

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGULA LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI AUXILIAR I INFANTIL PER ALS SERVEIS DE LA XARXA PÚBLICA D'ATENCIÓ A LES VIOLÈNCIES MASCLITES. NÚM. EXPEDIENT: IF-2026-70**

ÍNDEX

1. [Objecte del contracte](#)
2. [Identificació de les comandes](#)
3. [Característiques tècniques dels mobles](#)
4. [Condicions de lliurament i muntatge](#)
5. [Termini i llocs de lliurament dels béns](#)
6. [Procediment de recepció del subministrament lliurat i instal·lat](#)
7. [Termini de garantia tècnica i servei postvenda](#)
8. [Obligacions de l'empresa contractista](#)

[Annex 1. Comandes](#)

[Annex 2. Descripcions tècniques dels articles](#)

- [Descripcions articles Lot 1](#)
- [Descripcions articles Lot 2](#)
- [Descripcions articles Lot 3](#)



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 1 de 53

**1. OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte del contracte és el subministrament i la instal·lació de mobiliari auxiliar i infantil per els serveis de la xarxa pública d'atenció a les violències masclistes.

Els serveis han expressat la necessitat d'adquirir o renovar part del seu mobiliari, que, després d'anys d'ús, es troba obsolet o en males condicions.

El contracte es distribuirà en 3 lots de la següent manera, d'acord amb les diferents tipologies de mobiliari a encarregar:

Lot 1 – Mobiliari infantil

Descripció de l'article	Unitats
Cadira infantil plàstic	10
Cadira infantil fusta	20
Cadires estil montessori	8
Taula infantil estil montessori per 2 infants	2
Taula infantil estil montessori per 4 infants	1
Taula infantil rodona plàstic (55-60cm Ø)	3
Taula infantil rodona fusta (55-60cm Ø)	6
Taula infantil rodona fusta (65-75cm Ø)	1
Taula infantil quadrada (60cm x 60cm)	1
Moble emmagatzematge infantil amb rodes	14
Moble emmagatzematge infantil sense rodes	9
Libreria infantil amb rodes	12
Libreria infantil paret	3
Pissarra magnètica gran paret	2
Puf amb nanses	3
Mirall rectangular infantil	1
Joc de penjadors infantils	12
Puf infantil petit	1
Puf infantil gran	1
Matalasset plegable i impermeable	1
Carreta amb coixins apilables	1
Bloc quadrat de psicomotricitat	1
Cilindre de psicomotricitat	1

Lot 2 – Mobiliari d'interior i exterior

Descripció de l'article	Unitats
Taula auxiliar rectangular	1



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 2 de 53

Taula auxiliar rodona de 60-70cm Ø	3
Taula auxiliar rodona de 50-60cm Ø	7
Taula auxiliar rodona de 40-45cm Ø	3
Taula auxiliar quadrada (55x55cm +-5cm)	10
Taula a mida (recepció)	1
Armari de roba (100x230cm)	3
Armari de roba (150x230cm)	2
Armari de roba (100x180cm)	2
Armari de roba (200x230cm)	1
Tauleta de nit	25
Taula exterior petita	9
Taula exterior mitjana	1
Taula exterior gran rodona	1
Taula exterior gran rectangular	2
Cadira exterior apilable	34
Cadira exterior plegable	8

Lot 3 – Sofàs i butaques

Descripció de l'article	Unitats
Butaca respallier baix amb braços	41
Butaca respallier alt sense braços	8
Butaca respallier alt amb braços	4
Sofà 2 places	9
Sofà 3 places	12
Sofà 4 places	2

**2. IDENTIFICACIÓ DE LES COMANDES**

La distribució dels articles de cada lot quedarà dividida en diferents comandes, segons els diferents punts d'entrega.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a lliurar i instal·lar el mobiliari en cadascun dels llocs especificats a les comandes objecte d'aquest contracte.

La informació de les comandes es detalla en l'Annex 1 "Comandes" d'aquest document.

**3. CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DELS MOBLES**



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

Pàgina 3 de 53

Els elements del mobiliari del lot han de ser d'una mateixa família i han de mantenir la mateixa línia d'estètica i disseny, procurant certa harmonia entre els diferents elements que ocuparan un mateix espai.

En l'annex 2 "Descripcions tècniques dels articles" es detallen les prescripcions tècniques dels diferents mobles, detallant els materials, les mides, l'estructura, els colors i els acabats.

#### **4. CONDICIONS DE LLIURAMENT I MUNTATGE**

Tots els elements de mobiliari es lliuraran i muntaran als immobles o locals destinataris, detallats en les comandes a l'Annex 1. El mobiliari s'instal·larà en el lloc determinat segons instruccions de la persona designada per a aquesta tasca per part del Departament.

En el cas que el lliurament i muntatge dels elements d'alguna comanda coincideixi amb l'execució d'obres, l'empresa adjudicatària haurà de coordinar-se amb el Departament i amb l'empresa contractista de l'obra.

Per tal que els proveïdors puguin valorar adequadament les condicions d'entrada i muntatge, es podrà concertar una visita programada a cadascun dels immobles destinataris. El muntatge el realitzarà personal degudament qualificat. L'empresa adjudicatària designarà un interlocutor responsable de la instal·lació i muntatge, que haurà d'estar localitzable durant tot el procés.

Durant el muntatge, caldrà protegir adequadament parets, terres, sostres i altres elements susceptibles de ser danyats. En cas que es consideri que es podrien veure afectats, caldrà protegir parets, terres i sostres dels espais de pas de l'edifici o altres elements que es consideri. També s'haurà de tenir especial cura amb l'ús de muntacàrregues i/o ascensors, que hauran de ser protegits amb folres de cartró o material similar.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la logística i distribució del lliurament i muntatge, amb mitjans propis o aliens. El procés s'haurà de dur a terme minimitzant al màxim els impactes ambientals.

Els mobles s'han de lliurar en perfectes condicions d'ús, fet que implica la neteja total dels mobles un cop hagin estat instal·lats.

Els articles es lliuraran amb el degut embalatge i empaquetat, a fi d'evitar desperfectes. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà una etiqueta en la que s'identifiqui de forma inequívoca el contingut dels paquets.

Totes les despeses de transport, accés, estacionament, ocupació de via pública i taxes municipals aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. Si es preveu que aquests treballs poden provocar una restricció important del trànsit o, fins i tot, el tall d'un carrer, també caldrà demanar la intervenció d'agents dels cossos policials.

Les comandes es lliuraran acompanyades de dues còpies de l'albarà, que haurà de contenir el desglossament dels articles lliurats, i nombre d'unitats subministrades. Aquest albarà haurà de ser segellat i signat per la persona designada pel Departament (amb indicació del nom, cognoms i càrrec) i s'haurà de fer constar la data de recepció.



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al [web csv.gencat.cat](http://web.csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 4 de 53

En cas que el responsable del contracte detecti en un període de 30 dies des del muntatge que els mobles entregats resulten defectuosos o no s'ha muntat correctament, o no s'ajusten a les característiques requerides en aquest plec, es requerirà a l'empresa que esmeni, i aquesta disposarà d'un termini màxim de 10 dies hàbils per esmenar aquesta irregularitat.

#### **5. TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT DELS BÉNS**

El subministrament i la instal·lació del mobiliari i articles objecte d'aquest expedient de contractació s'ha de realitzar en el termini màxim de 45 dies naturals a comptar des de la data de la comanda.

Els lliuraments i instal·lació de mobiliari de les comandes 1 a 15 i la comanda 23 es duran a terme de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 9.00 a 14.00 hores.

En cas de les comandes 16 a 22 es lliuraran i muntaran els dimecres o divendres, en horari de 17h a 20h i els dissabtes o diumenges, en horari de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Excepcionalment, de no ser possible, s'acordarà amb la unitat destinatària un horari diferent, si aquesta ho valida.

Les adreces exactes on entregar els mobles es proporcionaran directament a l'empresa adjudicatària.

Es detallen a continuació els municipis on es faran les entregues dels mobles d'acord amb l'annex 1.

- Comanda 1: Salt
- Comanda 2: Lleida
- Comanda 3: Tarragona
- Comanda 4: Santa Coloma de Gramenet
- Comanda 5: Granollers
- Comanda 6: Esplugues del Llobregat
- Comanda 7: Girona
- Comanda 8: Blanes
- Comanda 9: Vic
- Comanda 10: Tarragona
- Comanda 11: Salt
- Comanda 12: Igualada
- Comanda 13: Lleida
- Comanda 14: La Seu d'Urgell
- Comanda 15: Amposta
- Comanda 16: Gavà
- Comanda 17: Girona
- Comanda 18: Manresa
- Comanda 19: Tarragona
- Comanda 20: Lleida
- Comanda 21: Mataró
- Comanda 22: El Prat del Llobregat



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 5 de 53

En conseqüència, caldrà lliurar-los i, si és el cas, instal·lar-los, en els diferents serveis del territori.

#### **6. PROCEDIMENT DE RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT LLIURAT I INSTAL·LAT**

En el moment del lliurament i instal·lació dels béns, la persona encarregada del Departament d'Igualtat i Feminisme (DIFE) comprovarà que els béns subministrats es corresponen amb la comanda realitzada (quant a nombre d'unitats i marca model), que no presenten defectes de fabricació o desperfectes i que han estat instal·lats correctament.

En el cas que concorri alguna de les circumstàncies descrites a continuació, s'actuarà de la manera següent:

- a) Quan un article presenti defectes de fabricació o desperfectes:
  - S'entendrà per no lliurat i el DIFE podrà exigir-ne la devolució i substitució.
  - Es deixarà constància d'aquest fet a l'albarà a fi que el producte que es retorni no sigui efectivament facturat.
  - L'empresa adjudicatària haurà de substituir-lo per un altre de la mateixa tipologia, marca i model, i que, per tant, compleixi amb tots els requeriments de qualitat exigits en aquest plec. La reposició s'haurà de realitzar en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació a l'empresa del defecte o desperfecte. En el cas dels productes fets a mida, es podrà ampliar aquest termini prèvia petició del contractista.
- b) Quan no es lliuri l'article concret que hagi estat sol·licitat pel DIFE:
  - La persona encarregada del mobiliari comprovarà l'albarà per constatar que no es troben relacionats en el mateix. En cas que es trobessin relacionats a l'albarà però no s'haguessin subministrat efectivament, la persona encarregada del mobiliari deixarà constància de la seva omisió en el mateix document de lliurament.
  - L'empresa adjudicatària haurà de subministrar-lo en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació a l'empresa de tal circumstància, i hauran de venir acompanyats d'un albarà complementari.
- c) Quan es lliuri un article que no hagi estat sol·licitat:
  - Es retornarà a l'empresa proveïdora, comunicant-li perquè vingui a recollir-lo.
  - La persona encarregada del mobiliari deixarà constància d'aquest fet en l'albarà, per tal que no siguin facturats.
  - L'adjudicatària estarà obligada a acceptar les devolucions que s'efectuïn sempre que el mobiliari es trobi en perfecte estat i corresponguin a productes no sol·licitats.
  - El termini màxim per a la recollida dels articles no sol·licitats serà de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació a l'empresa de tal circumstància.

#### **7. TERMINI DE GARANTIA TÈCNICA I SERVEI POSTVENDA**

Un cop el mobiliari estigui lliurat i muntat començarà a transcórrer el termini de garantia tècnica del producte, que no podrà ser mai inferior a tres anys.



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE IGUALDAD  
Y PARA LA ORDENACIÓN  
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
  
DIRECCIÓN DEL GOBIERNO  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

6



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILGW3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 6 de 53

Les empreses licitadores hauran d'oferir de forma gratuïta, durant el període de garantia tècnica de cadascun dels articles, un temps de resposta a incidències de 3 dies hàbils hores i de reparació un termini màxim de 45 dies naturals.

Alhora d'acord amb el que preveu la Llei de defensa dels consumidors i usuaris, l'empresa venedora respon durant 1 any del mal funcionament d'un producte reparat o substituït en garantia, sempre que la causa de la manca de conformitat sigui la mateixa causa inicial. També si la reparació o la substitució no resolen el problema, es podrà optar per una rebaixa del preu o la devolució del producte.

#### **8. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA**

Sens perjudici de les obligacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars, les empreses adjudicatàries assumeixen les obligacions següents:

- a) Facilitar la informació i documentació requerida per les persones responsables del DIFE per acreditar el compliment tant de les condicions d'execució recollides en aquest plec, com dels compromisos adquirits per mitjà de les declaracions responsables presentades en el procés de la licitació.
- b) Proporcionar la informació que se'ls hi requereixi per al correcte seguiment i control de l'execució del contracte.
- c) Garantir la disponibilitat efectiva dels mitjans materials i humans necessaris per garantir el correcte subministrament.
- d) Nomenar un/a responsable del contracte, que actuarà com a interlocutora directe amb el responsable del departament a efectes de comunicacions, gestió de facturació i incidències que puguin sorgir durant tot el període d'execució del contracte. S'haurà de facilitar a aquest últim les seves dades de contacte (nom i cognoms, telèfons fixos i mòbils i correu electrònic). Aquest interlocutor ha d'estar disponible de dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00 hores per l'atenció al client.
- e) Garantir la disponibilitat efectiva de l'interlocutor i/o responsable del contracte (com a representant de l'empresa amb capacitat de decisió sobre el contracte) designat per l'empresa contractista quan es citi a aquesta per a realitzar reunions de seguiment o a les de resolució d'incidències.

Directora General per a l'Eradicació de les Violències Masclistes



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 7 de 53

**ANNEX 1. COMANDES**

La distribució dels articles de cada lot quedarà dividida en diferents comandes, segons els diferents punts d'entrega.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a lliurar i instal·lar el mobiliari en cadascun dels llocs especificats a les comandes objecte d'aquest contracte. La distribució per lots i comandes és farà de la següent manera:

**Lot 1 – Mobiliari infantil**

Comanda 1 – Salt		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Cadira infantil plàstic	8
1	Taula infantil rodona fusta (55-60cm Ø)	1
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles amb rodes	1
1	Llibreria infantil amb rodes	1
Total articles a subministrar		11

Comanda 3 – Tarragona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Taula infantil rodona plàstic (55-60cm Ø)	2
Total articles a subministrar		2

Comanda 4 – Santa Coloma de Gramenet		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Cadira infantil de fusta estil montessori	8
1	Taula infantil estil montessori per 2 infants	2
1	Taula infantil estil montessori per 4 infants	1
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles amb rodes	1



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

Pàgina 8 de 53

Total articles a subministrar	12
-------------------------------	----

Comanda 6 – Esplugues del Llobregat		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Cadira infantil fusta	4
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles amb rodes	2
Total articles a subministrar		6

Comanda 8 – Blanes		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Cadira infantil fusta	2
1	Taula infantil rodona de fusta (55-60cm Ø)	1
1	Llibreria infantil amb rodes	1
Total articles a subministrar		4

Comanda 9 – Vic		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Cadira infantil fusta	8
1	Taula infantil rodona de fusta (55-60cm Ø)	3
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles amb rodes	4
1	Llibreria infantil amb rodes	2
1	Llibreria infantil de paret	2
1	Mirall rectangular	1
1	Joc de penjadors de paret	12
1	Puf infantil petit	1
1	Puf infantil gran	1



SECRETARÍA DE ESTADO  
 DE IGUALDAD  
 Y PARA LA DIVERSIFICACIÓN  
 EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
 DIRECCIÓN DEL GOBIERNO  
 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

1	Matalasset plegable i impermeable	1
1	Carreta amb coixins apilables	1
1	Bloc quadrat de psicomotricitat	1
1	Cilindre de psicomotricitat	1
Total articles a subministrar		38

Comanda 10 – Tarragona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Pissarra magnetica gran (paret)	2
1	Puf amb nanses	3
Total articles a subministrar		5

Comanda 11 – Salt		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Taula infantil quadrada (60cm x 60cm)	1
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles sense rodes	1
Total articles a subministrar		2

Comanda 12 – Igualada		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Cadira infantil fusta	4
1	Taula infantil rodona de fusta (55-60cm Ø)	1
1	Llibreria infantil de paret	1
Total articles a subministrar		6

Comanda 13 – Lleida		
---------------------	--	--



SECRETARÍA DE ESTADO  
 DE IGUALDAD  
 Y PARA LA DIVERSIDAD  
 EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

Pàgina 10 de 53

Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles sense rodes	1
1	Llibreria infantil amb rodes	1
Total articles a subministrar		2

Comanda 14 – La Seu d'Urgell

Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Cadira infantil fusta	2
1	Taula infantil rodona de fusta de 65-75 cm Ø	1
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles sense rodes	1
1	Llibreria infantil amb rodes	2
Total articles a subministrar		6

Comanda 15 – Amposta

Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Cadira infantil plàstic	2
1	Taula infantil rodona plàstic (55-60cm Ø)	1
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles amb rodes	1
1	Llibreria infantil amb rodes	1
Total articles a subministrar		5

Comanda 16 – Gavà

Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles amb rodes	1



SECRETARÍA DE ESTADO  
 DE IGUALDAD  
 Y PARA LA DIVERSIFICACIÓN  
 EN LA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES  
 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

1	Llibreria infantil amb rodes	1
Total articles a subministrar		2

Comanda 17 – Girona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Llibreria infantil amb rodes	1
Total articles a subministrar		1

Comanda 19 – Tarragona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles amb rodes	2
1	Llibreria infantil amb rodes	1
Total articles a subministrar		3

Comanda 20 – Lleida		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles sense rodes	6
Total articles a subministrar		6

Comanda 21 – Mataró		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles amb rodes	1
Total articles a subministrar		1

Comanda 22 – El Prat del Llobregat		
------------------------------------	--	--



SECRETARÍA DE ESTADO  
 DE IGUALDAD  
 Y PARA LA DIVERSIFICACIÓN  
 EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

Pàgina 12 de 53

Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
1	Moble emmagatzematge infantil amb cubetes extraïbles amb rodes	1
1	Llibreria infantil amb rodes	1
Total articles a subministrar		2

**Lot 2 - Mobiliari d'interior i exterior**

Comanda 1 – Salt		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Taula auxiliar rectangular	1
2	Taula exterior petita	9
2	Taula exterior gran rectangular	2
2	Cadira exterior apilable	34
Total articles a subministrar		46

Comanda 3 – Tarragona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Taula auxiliar rodona de 60-70cm Ø	3
2	Armari de roba (200x230cm)	1
Total articles a subministrar		4

Comanda 4 – Santa Coloma de Gramenet		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Armari de roba (100x230cm)	1
2	Tauleta de nit	4
2	Taula exterior gran rodona	1



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE IGUALDAD  
Y PARA LA DIVERSIDAD  
EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 13 de 53

2	Cadira exterior plegable	8
Total articles a subministrar		14

Comanda 5 – Granollers		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Armari de roba (100x230cm)	1
2	Armari de roba (150x230cm)	2
2	Tauleta de nit	7
Total articles a subministrar		10

Comanda 6 – Esplugues del Llobregat		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Armari de roba (100x230cm)	1
2	Armari de roba (100x180cm)	2
2	Tauleta de nit	10
2	Taula exterior mitjana	1
Total articles a subministrar		14

Comanda 8 – Blanes		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Taula auxiliar quadrada (55x55cm +-5cm)	2
Total articles a subministrar		2

Comanda 9 – Vic –		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Taula auxiliar quadrada (55x55cm +-5cm)	8



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE IGUALDAD  
Y PARA LA DIVERSIFICACIÓN  
EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
DIRECCIÓN DEL GOBIERNO  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 14 de 53

2	Taula a mida (recepció)	1
Total articles a subministrar		9

Comanda 10 – Tarragona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Taula auxiliar rodona de 50-60cm Ø	3
Total articles a subministrar		3

Comanda 13 – Lleida		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Taula auxiliar rodona de 40-45cm Ø	3
Total articles a subministrar		3

Comanda 14 – La Seu d'Urgell		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Taula auxiliar rodona de 50-60cm Ø	4
Total articles a subministrar		4

Comanda 23 – Tarragona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
2	Tauleta de nit	4
Total articles a subministrar		4

**Lot 3 – Sofàs i butaques**

Comanda 1 – Salt
------------------



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

Pàgina 15 de 53

Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Butaca respallier baix amb braços	2
3	Sofà 3 places	1
Total articles a subministrar		3

Comanda 2 – Lleida		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Butaca respallier baix amb braços	4
3	Sofà 3 places	3
Valor total, en euros i sense IVA de la comanda		7

Comanda 3 – Tarragona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Sofà 3 places	3
Total articles a subministrar		3

Comanda 4 – Santa Coloma de Gramenet		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Sofà 2 places (petit)	1
3	Sofà 3 places	2
Total articles a subministrar		3

Comanda 5 – Granollers		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Butaca respallier baix amb braços	2
Total articles a subministrar		2



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE IGUALDAD  
Y PARA LA DIVERSIDAD  
EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 16 de 53

Comanda 6 – Esplugues del Llobregat		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Sofà 2 places (gran)	1
3	Sofà 3 places	2
Total articles a subministrar		3

Comanda 7 – Girona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Sofà 2 places (gran)	1
Total articles a subministrar		1

Comanda 8 – Blanes		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Butaca amb respall alt i braços	4
3	Sofà 3 places	1
Total articles a subministrar		5

Comanda 9 – Vic		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Butaca respall baix amb braços	4
3	Sofà 4 places	1
Total articles a subministrar		5

Comanda 10 – Tarragona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar



SECRETARÍA DE ESTADO  
 DE IGUALDAD  
 Y PARA LA DIVERSIFICACIÓN  
 EN LA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES  
 DIRECCIÓN DEL GOBIERNO  
 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

Pàgina 17 de 53

3	Butaca respallier baix amb braços	10
3	Sofà 4 places	1
Total articles a subministrar		11

Comanda 11 – Salt		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Butaca respallier baix amb braços	4
Total articles a subministrar		4

Comanda 12 – Igualada		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Butaca respallier baix amb braços	7
3	Sofà 2 places (petit)	1
Total articles a subministrar		8

Comanda 13 – Lleida		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Butaca respallier baix amb braços	6
Total articles a subministrar		6

Comanda 14 – La Seu d'Urgell		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Butaca respallier baix amb braços	2
3	Butaca respallier alt	8
Total articles a subministrar		10



SECRETARÍA DE ESTADO  
 DE IGUALDAD  
 Y PARA LA DIVERSIFICACIÓN  
 EN LA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES  
 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

Comanda 17 – Girona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Sofà 2 places (petit)	2
Total articles a subministrar		2

Comanda 18 – Manresa		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Sofà 2 places (gran)	1
Total articles a subministrar		1

Comanda 19 – Tarragona		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Sofà 2 places (gran)	1
Total articles a subministrar		1

Comanda 21 – Mataró		
Núm. de lot	Descripció de l'article	Quantitats a subministrar
3	Sofà 2 places (petit)	1
Total articles a subministrar		1



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE IGUALDAD  
Y PARA LA ORDENACIÓN  
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 19 de 53

**ANNEX 2. DESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS ARTICLES**

Aquí trobareu els enllaços al document per accedir ràpidament a les descripcions dels articles dels corresponents lots:

- [Descripcions articles – Lot 1](#)
- [Descripcions articles – Lot 2](#)
- [Descripcions articles – Lot 3](#)

**DESCRIPCIONS ARTICLES – LOT 1**

Descripció de l'article	Unitats
<a href="#">Cadira infantil plàstic</a>	10
<a href="#">Cadira infantil fusta</a>	20
<a href="#">Cadires estil montessori</a>	8
<a href="#">Taula infantil rodona plàstic (55-60cm Ø)</a>	3
<a href="#">Taula infantil rodona fusta (55-60cm Ø)</a>	6
<a href="#">Taula infantil rodona fusta (65-75cm Ø)</a>	1
<a href="#">Taula infantil quadrada (60cm x 60cm)</a>	1
<a href="#">Taula montessori per a dos infants</a>	2
<a href="#">Taula montessori per a quatre infants</a>	1
<a href="#">Moble emmagatzematge infantil amb rodes</a>	14
<a href="#">Moble emmagatzematge infantil sense rodes</a>	9
<a href="#">Llibreria infantil amb rodes</a>	12
<a href="#">Llibreria infantil paret</a>	3
<a href="#">Pissarra magnètica gran paret</a>	2
<a href="#">Puf amb nanses</a>	3
<a href="#">Mirall rectangular infantil</a>	1
<a href="#">Joc de penjadors infantils</a>	12
<a href="#">Puf infantil petit</a>	1
<a href="#">Puf infantil gran</a>	1
<a href="#">Matalasset plegable i impermeable</a>	1
<a href="#">Carreta amb coixins apilables</a>	1
<a href="#">Bloc quadrat de psicomotricitat</a>	1
<a href="#">Cilindre de psicomotricitat</a>	1



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

Pàgina 20 de 53

### CADIRA INFANTIL PLÀSTIC

Cadira de polipropilè, ergonòmica, apilable i antibolcada. Ha d'estar disponible en diferents colors. Fabricada en una sola peça.

Estructura:

- Estructura de plàstic

Seient:

- Amplada 30cm ± 5 cm
- Fondària 30cm ± 5 cm
- Alçada 30cm ± 5 cm

Respatller:

- Alçada mínima 30cm
- Amplada 30cm ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Sense arestes agudes o cantoneres

Ambientalització de l'article:

- L'article contindrà material reciclat

Normes que cal complir o equivalents:

- UNE-EN 1729-2:2024. Mobiliari infantil. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig

### CADIRA INFANTIL FUSTA

Cadira infantil apilable de fusta massissa o contraxapat de fusta. Acabat de vernís a l'aigua amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil. Ha de disposar de diferents acabats en fusta i color.

Estructura:

- Estructura de fusta
- Potes amb proteccions per evitar cops i rascades al terra

Seient:

- Amplada 30cm ± 5 cm
- Fondària 30cm ± 5 cm
- Alçada 30cm ± 5 cm

Respatller:

- Alçada 30cm ± 5 cm
- Amplada 30cm ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:



- Sense arestes agudes o cantoneres
- Resistència de càrrega  $\geq$  40kg

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir o equivalents:

- UNE-EN 1729-2:2024. Mobiliari infantil. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig

### **CADIRA INFANTIL MONTESSORI**

Cadira/taula infantil d'estructura cúbica o rectangular, trifàsica de 3 posicions. Es tracta d'una cadira que evoluciona amb el creixement i les necessitats de moviment lliure d'infants de 1 a 3 anys.

Material:

- De fusta massissa
- Acabat de vernís a l'aigua amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil, resistent a ratllades i fàcil de netejar.
- Acabat en color natural fusta

Dimensions:

Les dimensions han de ser adequades perquè les cadires puguin utilitzar-se amb les taules descrites al següent apartat.

- En mode cadira amb el seient baix (posició per als més petits): entre 15 i 18 cm del terra
- En mode cadira amb el seient alt: entre 18 i 21cm del terra
- En mode petita tauleta: 30cm  $\pm$  3 cm d'alçada



Ergonomia i seguretat:

- Sense arestes agudes o cantoneres
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats
- Sistema de conversió senzill, sense mecanismes complexos ni peces mòbils que pugin deteriorar-se.

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 1729-2:2024. Mobiliari infantil. Cadires i taules per centres d'ensenyament.



Part 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig

**TAULA INFANTIL ESTIL MONTESSORI PER A DOS INFANTS**

Material:

- De fusta massissa
- Acabat de vernís a l'aigua amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil, resistent a ratllades i fàcil de netejar.
- Acabat en color natural fusta

Dimensions:

Les dimensions han de ser adequades perquè la taula pugui utilitzar-se amb les cadires descrites a l'apartat anterior (cadires montessori).

- Amb espai per a que dues cadires que puguin introduir-se a sota de la taula i puguin quedar amagades.
- L'espai ha de ser adequat com perquè dos infants utilitzin la taula al mateix temps, asseguts cadascun en una cadira.



Ergonomia i seguretat:

- Sense arestes agudes o cantoneres
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats
- Sistema de conversió senzill, sense mecanismes complexes ni peces mòbils que pugin deteriorar-se.

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 1729-2:2024. Mobiliari infantil. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig

**TAULA INFANTIL ESTIL MONTESSORI PER A 4 INFANTS**



SECRETARIA DE ESTAT  
DE IGUALTAT  
I PER LA DIVERSIFICACIÓ  
EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

23



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 23 de 53

Material:

- De fusta massissa
- Acabat de vernís a l'aigua amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil, resistent a ratllades i fàcil de netejar.
- Acabat en color natural fusta

Dimensions:

Les dimensions han de ser adequades perquè la taula pugui utilitzar-se amb les cadires descrites a l'apartat anterior (cadires montessori).

- Amb espai per a que quatre cadires que puguin introduir-se a sota de la taula i puguin quedar amagades.
- L'espai ha de ser adequat com perquè quatre infants utilitzin la taula al mateix temps, asseguts cadascun en una cadira.

Ergonomia i seguretat:

- Sense arestes agudes o cantoneres
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats
- Sistema de conversió senzill, sense mecanismes complexos ni peces mòbils que pugin deteriorar-se.

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 1729-2:2024. Mobiliari infantil. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig

**TAULA INFANTIL RODONA PLÀSTIC (55-60cm Ø)**

Taula infantil rodona de material plàstic.

Material:

- Taullell de polipropilè injectat en una sola peça
- Superfície llista, no porosa, fàcil de netejar i desinfectar
- Resistència a impactes, humitats i agents químics habituals en productes de neteja

Estructura:

- Estructura de polipropilè

Dimensions:

- Rodona, d'entre 55 i 60cm de diàmetre
- Alçada: 50 ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Sense arestes agudes o cantoneres
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 24 de 53

Normes que cal complir o equivalents:

- UNE-EN 1729-1:2016. Mobiliari. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 1: Dimensions funcionals.
- UNE-EN 1729-2:2024. Mobiliari infantil. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig

#### **TAULA INFANTIL RODONA FUSTA (55-60cm Ø)**

Taula infantil rodona de fusta. Disponible en diferents colors, entre ells el color de la fusta natural.

Material:

- Taula fabricada en fusta massissa o contraxapat d'alta qualitat
- Acabat de vernís a l'aigua o pintura, amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil, resistent a l'aigua i al desgast.
- Superfície llista, fàcil de netejar i desinfectar

Estructura:

- Estructura de fusta massissa
- Taulell de MDF de 19mm de gruix (mínim) amb acabat laminat.
- Potes de fusta massissa amb topalls antilliscants a la base

Dimensions:

- Rodona, d'entre 55 i 60cm de diàmetre
- Alçada: 50 ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Sense arestes agudes o cantoneres
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir o equivalents:

- UNE-EN 1729-1:2016. Mobiliari. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 1: Dimensions funcionals.
- UNE-EN 1729-2:2024. Mobiliari infantil. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig

#### **TAULA INFANTIL RODONA FUSTA (65-75cm Ø)**

Taula infantil rodona de fusta. Disponible en diferents colors, entre ells el color de la fusta natural.



**Material:**

- Taula fabricada en fusta massissa o contraxapat d'alta qualitat
- Acabat de vernís a l'aigua o pintura, amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil, resistent a l'aigua i al desgast
- Superfície llista, fàcil de netejar i desinfectar

**Estructura:**

- Estructura de fusta massissa
- Taullell de MDF de 19mm de gruix (mínim) amb acabat laminat.
- Potes de fusta massissa amb topalls antilliscants a la base

**Dimensions:**

- Rodona, d'entre 65 i 75cm de diàmetre
- Alçada: 50 ± 5 cm

**Ergonomia i seguretat:**

- Sense arestes agudes o cantoneres
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats

**Ambientalització de l'article:**

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

**Normes que cal complir o equivalent:**

- UNE-EN 1729-1:2016. Mobiliari. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 1: Dimensions funcionals.
- UNE-EN 1729-2:2024. Mobiliari infantil. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig

**TAULA INFANTIL QUADRADA (60cm x 60cm)**

Taula infantil rodona de fusta. Disponible en diferents colors, entre ells el color de la fusta natural.

**Material:**

- Taula fabricada en fusta massissa o contraplacat d'alta qualitat
- Acabat de vernís a l'aigua o pintura, amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil, resistent a l'aigua i al desgast
- Superfície llista, fàcil de netejar i desinfectar

**Estructura:**

- Estructura de fusta massissa
- Taullell de MDF de 19mm de gruix (mínim) amb acabat laminat
- Potes de fusta massissa amb topalls antilliscants a la base

**Dimensions:**

- Amplada 60cm ± 5 cm
- Llargada 60cm ± 5 cm



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 26 de 53

- Alçada 50cm ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Sense arestes agudes o cantoneres
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir o equivalents:

- UNE-EN 1729-1:2016. Mobiliari. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 1: Dimensions funcionals.
- UNE-EN 1729-2:2024. Mobiliari infantil. Cadires i taules per centres d'ensenyament. Part 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig

**MOBLE D'EMMAGATZEMATGE INFANTIL AMB GAVETES EXTRAIBLES, AMB RODES**

Moble baix d'emmagatzematge modular amb safates extraïbles per guardar material didàctic i joguines.

Material:

- Fabricada en fusta massissa, contraxapat d'alta qualitat o panells MDF.
- Acabat en lacat o laminat color fusta, o acabat natural amb vernís a l'aigua amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil.
- Tancaments perimetrals de 19mm de gruix (mínim), i la resta de particions de 10 mm de gruix (mínim)

Estructura:

- Moble modular amb gavetes integrades. Composició en tres columnes verticals:
  - o Columna esquerra: Espai i guies per 8 gavetes estretes de polipropilè de colors diversos
  - o Columna central: Espai dividit amb dues lleixes que deixen 3 espais oberts sense portes ni safates per emmagatzemar diferents materials
  - o Columna dreta: Espai i guies per 4 gavetes amples (1 gaveta ampla ocupa el mateix espai que dues gavetes estretes de la columna esquerra)
- Amb rodes amb fre de 5cm d'alçada com a mínim.

Dimensions:

- Alçada 80 cm ± 10 cm
- Largada 90-110 cm
- Fondària: 40cm ± 5 cm

Complements (inclosos):

- Gavetes de polipropilè resistents de colors vius i variats.
  - o 8 gavetes estretes per la columna de l'esquerra
  - o 4 gavetes amples per la columna de la dreta.



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 27 de 53

- Guies per assegurar les gavetes al moble

Ergonomia i seguretat

- Cantonades arrodonides de PVC de 2 mm
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 16121:2024. Mobiliari d'emmagatzematge d'ús no domèstic. Requisits de seguretat, resistència, durabilitat i estabilitat.
- UNE-EN 16122:2013. Mobiliari d'emmagatzematge d'ús domèstic i no domèstic. Mètode d'assaig per a la determinació de la resistència, la durabilitat i l'estabilitat.
- UNE-EN 14323:2022. Taulers derivats de la fusta. Taulers revestits amb melamina per a la utilització interior. Mètodes d'assaig.

**MOBLE D'EMMAGATZEMATGE INFANTIL AMB GAVETES EXTRAIBLES (SENSE RODES)**

Moble baix d'emmagatzematge modular amb safates extraïbles per guardar material didàctic i joguines.

Material:

- Fabricada en fusta massissa, contraxapat d'alta qualitat o panells MDF.
- Acabat en lacat o laminat color fusta, o acabat natural amb vernís a l'aigua amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil.
- Tancaments perimetrals de 19mm de gruix (mínim), i la resta de particions de 10 mm de gruix (mínim)

Estructura:

- Moble modular amb gavetes integrades. Composició en tres columnes verticals:
  - o Columna esquerra: Espai i guies per 8 gavetes estretes de polipropilè de colors diversos
  - o Columna central: Espai dividit amb dues lleixes que deixen 3 espais oberts sense portes ni safates per emmagatzemar diferents materials
  - o Columna dreta: Espai i guies per 4 gavetes amples (ocupen el mateix espai que dues gavetes estretes de la columna esquerra)
- Amb peus nivelladors de PVC per compensar desnivells del terra i evitar humitat. Aquests han de poder retirar-se.

Dimensions:

- Alçada 80 cm ± 10 cm
- Llargada 90-110cm
- Fondària: 40cm ± 5 cm

Complements (inclosos):

- Gavetes de polipropilè resistents de colors vius i variats.



- 8 gavetes estretes per la columna de l'esquerra
- 4 gavetes amples per la columna de la dreta.
- Guies per assegurar les gavetes al moble

Ergonomia i seguretat

- Cantonades arrodonides de PVC de 2 mm
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 16121:2024. Mobiliari d'emmagatzematge d'ús no domèstic. Requisits de seguretat, resistència, durabilitat i estabilitat.
- UNE-EN 16122:2013. Mobiliari d'emmagatzematge d'ús domèstic i no domèstic. Mètode d'assaig per a la determinació de la resistència, la durabilitat i l'estabilitat.
- UNE-EN 14323:2022. Taulers derivats de la fusta. Taulers revestits amb melamina per a la utilització interior. Mètodes d'assaig.

**LLIBRERIA INFANTIL AMB RODES**

Estanteria infantil amb rodes en forma piramidal i tres compartiments.

Material:

- Fabricada en fusta massissa, contraxapat d'alta qualitat o panells MDF, amb un gruix mínim de 19mm.
- Acabat en lacat o laminat color blanc o color fusta, o acabat natural amb vernís a l'aigua amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil.
- Pot disposar d'alguns detalls en color, com les lleixes o els laterals

Estructura:

- Expositor de llibres i contes per una cara.
- Composició en tres o quatre divisions verticals que incorporen nivells inclinats per a la presentació frontal de lectures
- Disseny en forma de piràmide baixa
- Rodes de plàstic amb sistema de fre i gir suau

Dimensions:

- Alçada 55-70 cm
- Amplada 50-65cm
- Fondària: 30-35 cm

Ergonomia i seguretat:

- Cantonades arrodonides
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes



Normes que cal complir o equivalents:

- UNE-EN 16121:2024. Mobiliari d'emmagatzematge d'ús no domèstic. Requisits de seguretat, resistència, durabilitat i estabilitat.
- UNE-EN 16122:2013. Mobiliari d'emmagatzematge d'ús domèstic i no domèstic. Mètode d'assaig per a al determinació de la resistència, la durabilitat i l'estabilitat.
- UNE-EN 14323:2022. Taulers derivats de la fusta. Taulers revestits amb melamina per a la utilització interior. Mètodes d'assaig.

**LLIBRERIA INFANTIL PARET**

Libreria infantil per ancorar a la paret, estil Montessori, amb 4 nivells per a disposar contes o llibres.

Material:

- Fabricada en fusta massissa, contraxapat d'alta qualitat o panells MDF, amb un gruix mínim de 19mm.
- Acabat en lacat o laminat color blanc o color fusta, o acabat natural amb vernís a l'aigua amb productes no tòxics, adequats per l'ús infantil.
- Pot disposar d'alguns detalls en color, com les lleixes o els laterals

Estructura:

- Disposició en 4 nivells per a contes o llibres
- Distància aproximada entre nivells d'entre 20 i 33cm
- Espai entre la barra i el panell posterior mínim de 5cm
- Disseny frontal obert per facilitar veure les portades

Dimensions:

- Alçada 125 cm ± 10 cm
- Amplada 70cm ± 10 cm
- Fondària: 10cm ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Cantonades arrodonides
- Ferratges ocults o integrats, sense elements metàl·lics exposats
- Sistema d'ancoratge a la paret

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 16121:2024. Mobiliari d'emmagatzematge d'ús no domèstic. Requisits de seguretat, resistència, durabilitat i estabilitat.
- UNE-EN 16122:2013. Mobiliari d'emmagatzematge d'ús domèstic i no domèstic. Mètode d'assaig per a al determinació de la resistència, la durabilitat i l'estabilitat.
- UNE-EN 14323:2022. Taulers derivats de la fusta. Taulers revestits amb melamina per a la utilització interior. Mètodes d'assaig.



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 30 de 53

### **PISSARRA MAGNÈTICA GRAN PARET**

Pissarra magnètica rotulable de paret apte per a projeccions.

#### Material

- Superfície d'escriptura magnètica d'acer vitrificat de mínim 0,4mm de gruix amb una placa de MDF a la cara posterior
- Rotulable i esborrat en sec
- L'espessor ha de ser mínim d'1cm

#### Dimensions:

- 1 rectangle de 240x120 cm ± 5 cm
- 1 rectangle de 300x120 cm ± 5 cm

#### Ergonomia i seguretat

- Sense marc i amb les cantonades arrodonides
- Resistent a ratllades i oxidació
- Sistema de subjecció fixat a la paret

#### Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

### **PUF AMB NANSES**

#### Materials i estructura:

- L'estructura interior serà de tauler aglomerat  $\geq 1,5$ cm o de qualitat superior
- Farcit d'espuma de poliuretà  $\geq 20$ kg/m<sup>3</sup> i bauta, amb una peça d'espuma de poliuretà a la zona del seient de densitat  $\geq 40$ kg/m<sup>3</sup>
- Teixit d'entapissat de fàcil neteja, manteniment i duració.
- Teixit lliure de substàncies nocives.
- Resistència a l'abrasió  $\geq 75.000$  cicles Martindale.
- Disponibilitat del teixit en diferents colors (mínim 5)

#### Dimensions:

- Ø 40-45 cm
- Alçada 40-45cm

#### Ergonomia i seguretat:

- Disposar d'una nansa per facilitar el transport
- Estabilitat

#### Ambientalització de l'article:

- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC)



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 31 de 53

Normes que cal complir o equivalents:

- UNE-EN 16139:2013. Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients d'ús no domèstic.
- UNE-EN 1022:2019. Mobiliari. Seients. Determinació de l'estabilitat.
- EU:EN 1021 Part 1 i 2. Mobiliari Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapissat.
  - o Part 1: Font d'ignigació. Cigarret en combustió.
  - o Part 2: Font d'ignigació: flama equivalent a un misto.

#### **MIRALL RECTANGULAR INFANTIL**

Material:

- Superfície del mirall fabricada en plexiglàs
- Marc de fusta lacada o pintada en color fusta

Estructura:

- Ha de poder instal·lar-se en vertical o horitzontal

Dimensions:

- Alçada: 55cm ± 5 cm
- Amplada: 110cm ± 10 cm
- Gruix: entre 1,5 i 2,5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Equipat amb 4 punts de fixació
- Resistent als cops
- Cantonades arrodonides

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

Normes que cal complir:

- EN 71-3. Seguretat a les joguines. Part 3: Migració de certs elements.

#### **JOC DE PENJADORS INFANTILS**

Conjunt de 3 penjadors rodons

Material:

- Cada penjador serà de fusta massissa de faig
- L'estructura de suport a la paret ha de ser d'alumini injectat acabat lacat
- Han d'estar disponibles en diferents colors (mínim 6 diferents) entre els que hi ha d'haver el color blanc i el color fusta.

Dimensions:

- Amplada de 15cm ± 5 cm
- Alçada de 15cm ± 5 cm
- Fondària d'entre 4cm a 6 cm



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 32 de 53

Ambientalització de l'article:

- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

#### **PUF INFANTIL PETIT**

Material:

- Revestiment d'un teixit impermeable, resistent a l'abradió
- Farcit interior de microboles de poliestirè expandit (EPS), que s'adaptin a la forma del cos
- Sense ftalats, apte per a l'ús infantil

Estructura i funcionalitat:

- Disseny ergonòmic en forma de pera
- Lleuger i fàcil de moure
- No ha de requerir muntatge

Dimensions:

- Alçada  $\geq 50$  cm
- Amplada  $60 \pm 5$  cm
- Fondària:  $60 \pm 5$  cm

Ergonomia i seguretat:

- Estabilitat

Ambientalització de l'article:

- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC)

Normes que cal complir o equivalents:

- UNE 23-727, material ignífug qualificació M2.
- EN-71, materials no tòxics en cas de ser mossegats o llepats.

#### **PUF INFANTIL GRAN**

Material:

- Revestiment d'un teixit impermeable, resistent a l'abradió
- Farcit interior de microboles de poliestirè expandit (EPS), que s'adaptin a la forma del cos
- Sense ftalats, apte per a l'ús infantil

Estructura i funcionalitat:

- Disseny ergonòmic en forma de pera
- Lleuger i fàcil de moure
- No ha de requerir muntatge

Dimensions:

- Alçada  $\geq 70$



- Amplada  $\geq 80$ cm
- Fondària:  $\geq 80$ cm

Ergonomia i seguretat:

- Estabilitat

Ambientalització de l'article:

- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC)

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE 23-727, material ignífug qualificació M2.
- EN-71, materials no tòxics en cas de ser mossegats o llepats.

### **MATALASSET PLEGABLE I IMPERMEABLE**

Matalàs plegable en 3 o 4 parts.

Material:

- Fabricat amb espuma de poliuretà i revestit de PVC

Estructura i funcionalitat:

- Plegable en 3 o 4 parts
- Tipo tatami

Dimensions:

- Llarg entre 170cm i 200cm
- Ample entre 100cm i 120cm
- Gruix: entre 3,5cm i 6cm

Ergonomia i seguretat:

- Teixits antibacterians i antial·lèrgics
- Revestiment amb materials ignífugs i antiabrossiu al tacte

Ambientalització de l'article:

- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC)

Normes que cal complir o equivalents

- UNE 23-727, material ignífug qualificació M2.
- EN-71, materials no tòxics en cas de ser mossegats o llepats.

### **CARRETA AMB COIXINS APILABLES**

Conjunt format per un carro metàl·lic amb rodes per transport i emmagatzematge de 12 coixins tipus puf (aquests inclosos)



Material:

- Carro metàl·lic
- 12 Coixins d'espuma de poliuretà amb revestiment de PVC no abrasiu al tacte
- Coixins disponibles en diferents colors (mínim 5 diferents)

Estructura del carro:

- Estructura robusta amb rodes giratòries i sistema de fre.

Dimensions:

- Carro:
  - o Alçada entre 70cm i 90 cm
- Coixins:
  - o Diàmetre de 30 cm  $\pm$  5 cm
  - o Gruix d'entre 5 a 8 cm

Ergonomia i seguretat:

- Teixits dels coixins antibacterians i antial·lèrgics
- Revestiment dels coixins amb materials ignífugs i antilliscants

Ambientalització de l'article:

- Les escumes dels coixins no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC)

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE 23-727, material ignífug qualificació M2.
- EN-71, materials no tòxics en cas de ser mossegats o llepats.

**BLOC QUADRAT DE PSICOMOTRICITAT**

Bloc quadrat de psicomotricitat per infants

Material:

- Fabricat amb espuma de poliuretà i revestit de PVC antilliscant i no abrasiu al tacte.
- Disponible en 5 colors mínim

Estructura i funcionalitat:

Dimensions:

- Llarg entre 50 i 60 cm
- Ample entre 50 i 60cm
- Alt: entre 25cm i 30 cm

Ergonomia i seguretat:

- Teixits antibacterians i antial·lèrgics
- Revestiment amb materials ignífugs



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 35 de 53

Ambientalització de l'article:

- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC)

Normes que cal complir o equivalent

- UNE 23-727, material ignífug qualificació M2.
- EN-71, materials no tòxics en cas de ser mossegats o llepats.

**CILINDRE DE PSICOMOTRICITAT**

Cilindre de psicomotricitat per infants

Material:

- Fabricat amb espuma de poliuretà i revestit de PVC no abrasiu al tacte.
- Disponible en 5 colors mínim

Estructura i funcionalitat:

Dimensions:

- Llarg entre 60cm ± 5 cm
- Diàmetre entre 25cm i 35 cm

Ergonomia i seguretat:

- Teixits antibacterians i antial·lèrgics
- Revestiment amb materials ignífugs



Ambientalització de l'article:

- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC)

Normes que cal complir o equivalents

- UNE 23-727, material ignífug qualificació M2.
- EN-71, materials no tòxics en cas de ser mossegats o llepats.



	Doc. original signat per: Olga Jiménez Palau 03/02/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 03/02/2029	Data creació còpia: 03/02/2026 13:12:14
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1	Pàgina 36 de 53

**DESCRIPCIONS ARTICLES – LOT 2**

Lot	Descripció	Quantitat a subministrar
2	<a href="#">Taula auxiliar rectangular</a>	1
2	<a href="#">Taula auxiliar rodona de 60-70cm Ø</a>	3
2	<a href="#">Taula auxiliar rodona de 50-60cm Ø</a>	7
2	<a href="#">Taula auxiliar rodona de 40-45cm Ø</a>	3
2	<a href="#">Taula auxiliar quadrada (55x55cm +-5cm)</a>	10
2	<a href="#">Taula a mida (recepció)</a>	1
2	<a href="#">Armari roba (100x230cm)</a>	3
2	<a href="#">Armari roba (150x230cm)</a>	2
2	<a href="#">Armari roba (100x180cm)</a>	2
2	<a href="#">Armari roba (200x230cm)</a>	1
2	<a href="#">Taufleta de nit</a>	25
2	<a href="#">Taula exterior petita</a>	9
2	<a href="#">Taula exterior mitjana</a>	1
2	<a href="#">Taula exterior gran rodona</a>	1
2	<a href="#">Taula exterior gran rectangular</a>	2
2	<a href="#">Cadires d'exteriors apilables</a>	34
2	<a href="#">Cadires exteriors plegables</a>	8

**TAULA AUXILIAR RECTANGULAR (90x55cm)**

Taula auxiliar rectangular d'aproximadament 90x55cm.

Material:

- Tauler de MDF lacat amb possibilitat de color blanc, espessor mínim de 22mm

Estructura:

- Estructura amb columna central de suport metàl·lica, d'acer o alumini, acabada amb pintura de protecció, amb possibilitat d'acabat de color blanc i fusta.

Dimensions:

- Llargada: 90cm ± 10 cm
- Amplada: 55cm ± 5 cm
- Alçada: 50 ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Disposar de topalls antilliscants a la base

**TAULA AUXILIAR RODONA (Ø 60-70cm)**

Taula auxiliar rodona d'entre 60 i 70cm de diàmetre.



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 37 de 53

Material:

- Tauler de MDF lacat amb possibilitat de color blanc, espessor mínim de 22mm

Estructura:

- Estructura amb columna central de suport metàl·lica, d'acer o alumini, acabada amb pintura de protecció

Dimensions:

- Rodona, d'entre 60 i 70cm de diàmetre
- Alçada: 40 ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Disposar de topalls antilliscants a la base

**TAULA AUXILIAR RODONA (Ø 50-60cm)**

Taula auxiliar rodona d'entre 50 i 60cm de diàmetre.

Material:

- Tauler de MDF lacat amb possibilitat de color blanc, espessor mínim de 22mm

Estructura:

- Estructura amb columna central de suport metàl·lica, d'acer o alumini, acabada amb pintura de protecció, amb possibilitat d'acabat de color blanc i fusta.

Dimensions:

- Rodona, d'entre 50 i 60cm de diàmetre
- Alçada: 40 ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Disposar de topalls antilliscants a la base

**TAULA AUXILIAR RODONA (Ø 40-45cm)**

Taula auxiliar rodona d'entre 40 i 45cm de diàmetre.

Material:

- Tauler de MDF lacat amb possibilitat de color blanc, espessor mínim de 22mm

Estructura:

- Estructura amb columna central de suport metàl·lica, d'acer o alumini, acabada amb pintura de protecció, amb possibilitat d'acabat de color blanc i fusta.

Dimensions:

- Rodona, d'entre 40 i 45cm de diàmetre
- Alçada: 40 ± 5 cm



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 38 de 53

Ergonomia i seguretat:

- Disposar de topalls antilliscants a la base

#### **TAULA AUXILIAR QUADRADA (55x55cm)**

Taula auxiliar quadrada d'aproximadament 55cm de costat.

Material:

- Tauler de MDF lacat amb possibilitat de color blanc, espessor mínim de 22mm

Estructura:

- Estructura amb columna central de suport metàl·lica, d'acer o alumini, acabada amb pintura de protecció, amb possibilitat d'acabat de color blanc i fusta.

Dimensions:

- Quadrada. Dimensions taulell: 55x55cm ± 5 cm
- Alçada: 40 ± 5 cm

Ergonomia i seguretat:

- Disposar de topalls antilliscants a la base

#### **TAULA A MIDA (mostrador recepció)**

Taula de recepció a mida, formada per un taulell baix de longitud màxima 2.5m, i per un taulell alt sobreposat de longitud 1.4m (veure croquis).

Material:

- Tauler d'aglomerat acabat en melamina a dues cares. Superfície d'acabat de color blanc.
- Cantell en material plàstic de 0,2cm a les cantonades vistes amb major exposició.

Estructura:

- Gruix dels taulells horitzontals >=25mm, i gruix >=19mm en els panells verticals.

Dimensions:

- Les dimensions de les taules de treball per executar les feines d'atenció al públic compliran amb les dimensions definides al croquis adjunt.

(nota: el disseny final d'aquest article quedarà subjecte a discussió per tal de poder integrar el model ofert a les necessitats del departament).

Complements:

- Canal d'electrificació no conductor amb passacables, amb tapa abatible amb "escombreta".
- Tira d'il·luminació LED (ubicació segons indicat a esquema gràfic), incloent transformador registrable i cablejat interior, amb interruptor accessible independent.

Ergonomia i seguretat:

- Que no hi hagi parts metàl·liques de l'estructura de la taula en contacte amb el treballador, a una distància inferior a 40cm.



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1


Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 39 de 53

Ambientalització de l'article:


- Tota la fusta o material de fusta procedirà de fonts legítimes

CROQUIS DEL MOSTRADOR DE RECEPCIÓ:



nota: la longitud del taulell alt serà fixa a 1,40m, i la longitud del taulell accessible podrà variar entre 90 i 110cm segons preferències del fabricant, mantenint una **longitud màxima de 2,50m**.

PLANTA



**ARMARI PER ROBA (100X230cm)**

Armari per roba

Material i estructura:

- Panells laterals, superior i inferior fabricats amb MDF d'alta densitat o aglomerat de



SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y PARA LA DIVERSIDAD EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Doc. original signat per:  
 Olga Jiménez Palau  
 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
 03/02/2026 13:12:14

- qualitat superior
- Planell de 5mm mínim de fons, fixat amb sistema ocult per donar rigidesa
- Base reforçada per suportar el pes dels calaixos i la roba, amb travessers interns

Dimensions:

- Amplada entre 100 cm - 110 cm
- Alçada entre 220 cm – 230 cm
- Fondària 60-65 cm

Portes:

- Portes abatibles amb frontisses metàl·liques amb sistema d'amortiment (Soft-close)

Interior:

- Distribució. Diferents configuracions d'interior:
  - o En la majoria dels casos la distribució interior serà de barra per penjar roba + 3 calaixos + 1 prestatge.
  - o En un únic cas, la distribució serà de barra per penjar roba + 2 prestatges
- Elements interiors:
  - o Els prestatges han de ser regulables en alçada, del mateix material que l'estructura
  - o Els calaixos han de funcionar amb guies metàl·liques i sistema de fre (soft-close)
  - o La barra per penjar roba ha de ser metàl·lica

Normativa a complir:

- EN 14749: Requisits de seguretat i resistència per mobles d'emmagatzematge domèstic

**ARMARI PER ROBA (150X230cm)**

Armari per roba

Material i estructura:

- Panells laterals, superior i inferior fabricats amb MDF d'alta densitat o aglomerat de qualitat superior
- Planell de 5mm mínim de fons, fixat amb sistema ocult per donar rigidesa
- Base reforçada per suportar el pes dels calaixos i la roba, amb travessers interns

Dimensions:

- Amplada 150 cm ± 5 cm
- Alçada entre 220 cm – 230 cm
- Fondària 60-65 cm

Portes:

- Portes abatibles amb frontisses metàl·liques amb sistema d'amortiment (Soft-close)

Interior:



- La distribució interior serà de barra per penjar roba + 3 calaixos + 1 prestatge.
- Elements interiors:
  - o Els prestatges han de ser regulables en alçada, del mateix material que l'estructura
  - o Els calaixos han de funcionar amb guies metàl·liques i sistema de fre (soft-close)
  - o La barra per penjar roba ha de ser metàl·lica

Normativa a complir o equivalent :

- EN 14749: Requisits de seguretat i resistència per mobles d'emmagatzematge domèstic

**ARMARI PER ROBA (100X180cm)**

Armari per roba

Material i estructura:

- Panells laterals, superior i inferior fabricats amb MDF d'alta densitat o aglomerat de qualitat superior
- Planell de 5mm mínim de fons, fixat amb sistema ocult per donar rigidesa
- Base reforçada per suportar el pes dels calaixos i la roba, amb travessers interns

Dimensions:

- Amplada entre 100 cm - 110 cm
- Alçada entre 180 cm ± 5 cm
- Fondària 60-65 cm

Portes:

- Portes abatibles amb frontisses metàl·liques amb sistema d'amortiment (Soft-close)

Interior:

- La distribució interior serà únicament de prestatges (4 prestatges)
- Els prestatges han de ser regulables en alçada, del mateix material que l'estructura

Normativa a complir o equivalent:

EN 14749: Requisits de seguretat i resistència per mobles d'emmagatzematge domèstic

**ARMARI PER ROBA (200X230cm)**

Armari per roba

Material i estructura:

- Panells laterals, superior i inferior fabricats amb MDF d'alta densitat o aglomerat de qualitat superior
- Planell de 5mm mínim de fons, fixat amb sistema ocult per donar rigidesa
- Base reforçada per suportar el pes dels calaixos i la roba, amb travessers interns



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 42 de 53

**Dimensions:**

- Amplada 200 cm ± 5 cm
- Alçada entre 220 cm – 230 cm
- Fondària 60-65 cm

**Portes:**

- 4 Portes abatibles amb frontisses metàl·liques amb sistema d'amortiment (Soft-close)

**Interior:**

- La distribució interior estarà composta per dos mòduls:
  - o El primer mòdul serà de 3 calaixos + barra per penjar roba + 1 prestatge
  - o El segon mòdul serà només de prestatges (5 prestatges)
- Elements interiors:
  - o Els prestatges han de ser regulables en alçada, del mateix material que l'estructura
  - o Els calaixos han de funcionar amb guies metàl·liques i sistema de fre (soft-close)
  - o La barra per penjar roba ha de ser metàl·lica

**Normativa a complir o equivalent:**

- EN 14749: Requisits de seguretat i resistència per mobles d'emmagatzematge domèstic

**TAULETA DE NIT**

Tauletes de nit de fusta amb 2 calaixos.

**Material i estructura:**

- Cos fabricat amb MDF d'alta densitat o fusta massissa certificada
- El lateral i fons dels calaixos també en MDF, amb guies metàl·liques
- Potes metàl·liques lacades o sòcol ocult
- Acabat lacat o xapa de fusta natural
- Tiradors integrats o metàl·lics amb acabat cromat o lacat

**Dimensions:**

- Amplada 45cm ± 2 cm
- Alçada entre 60 cm ± 2 cm
- Fondària 40 cm ± 3 cm

**Interior:**

- 2 calaixos amb guies metàl·liques i sistema d'amortiment (soft-close)

**Normativa a complir o equivalent:**

- EN 14749: Requisits de seguretat i resistència per mobles d'emmagatzematge domèstic

**TAULA EXTERIOR PETITA**



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 43 de 53

Taula per ús exterior, per jardí, pati o terrassa.

Material i estructura:

- Plàstic d'alta resistència (polipropilè injectat o similar), apte per a intempèrie
- Acabats en color blanc i color gris fosc
- Superfície llisa o amb textura antilliscant, fàcil de netejar
- Potes desmuntables, amb reforç intern per garantir l'estabilitat
- Sistema d'encaix robust, sense cargols ni farratges visibles
- Lleugera però estable (mínim 5 kg)

Dimensions:

- 75 cm x 75 cm ± 5 cm
- Alçada mínima 85cm
- De forma quadrada

Seguretat:

- Qualitat superior, resistència a la radiació UV i a agents atmosfèrics

Normativa a complir o equivalent:

- UNE-EN 581-1 i UNE-EN 581-3: Requisits de seguretat i durabilitat per mobiliari exterior.

#### TAULA EXTERIOR MITJANA RODONA

Taula per ús exterior, per jardí, pati o terrassa.

Material i estructura:

- Plàstic d'alta resistència (polipropilè injectat o similar), apte per a intempèrie
- Estructura i potes d'acer o alumini
- Acabats en color blanc i color gris fosc
- Superfície llisa o amb textura antilliscant, fàcil de netejar
- Potes desmuntables, amb reforç intern per garantir l'estabilitat
- Sistema d'encaix robust, sense cargols ni farratges visibles
- Lleugera però estable (mínim 8 kg)

Dimensions:

- 110cm de diàmetre ± 10 cm
- De forma rodona

Seguretat:

- Qualitat superior, resistència a la radiació UV i a agents atmosfèrics

Normativa a complir o equivalent:

- UNE-EN 581-1 i UNE-EN 581-3: Requisits de seguretat i durabilitat per mobiliari exterior.



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 44 de 53

### TAULA EXTERIOR GRAN RODONA

Taula per ús exterior, per jardí, pati o terrassa.

Material i estructura:

- Plàstic d'alta resistència (polipropilè injectat o similar), apte per a intempèrie
- Estructura i potes d'acer o alumini
- Acabats en color blanc i color gris fosc
- Superfície llisa o amb textura antilliscant, fàcil de netejar
- Potes desmuntables, amb reforç intern per garantir l'estabilitat
- Sistema d'encaix robust, sense cargols ni farratges visibles
- Lleugera però estable (mínim 9 kg)

Dimensions i Forma:

- o Taula plegable rodona d'entre 150cm i 160cm de diàmetre

Seguretat:

- Qualitat superior, resistència a la radiació UV i a agents atmosfèrics

Normativa a complir o equivalent:

- UNE-EN 581-1 i UNE-EN 581-3: Requisits de seguretat i durabilitat per mobiliari exterior.

### TAULA EXTERIOR GRAN RECTANGULAR

Taula per ús exterior, per jardí, pati o terrassa.

Material i estructura:

- Plàstic d'alta resistència (polipropilè injectat o similar), apte per a intempèrie
- Estructura i potes d'acer o alumini
- Acabats en color blanc i color gris fosc
- Superfície llisa o amb textura antilliscant, fàcil de netejar
- Potes desmuntables, amb reforç intern per garantir l'estabilitat
- Sistema d'encaix robust, sense cargols ni farratges visibles
- Lleugera però estable (mínim 9 kg)

Dimensions i Forma:

- Taula rectangular amb forat per parasol
  - o Llarg entre 180 i 200cm
  - o Ample entre 90 i 100cm

Seguretat:

- Qualitat superior, resistència a la radiació UV i a agents atmosfèrics

Normativa a complir o equivalent:

- UNE-EN 581-1 i UNE-EN 581-3: Requisits de seguretat i durabilitat per mobiliari exterior.



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 45 de 53

### CADIRES EXTERIORS APILABLES

Cadires per ús exterior, per jardí, pati o terrassa.

Material i estructura:

- Seient i respallier monobloc ergonòmic, amb lleugera curvatura per confort
- Material plàstic d'alta resistència (polipropilè injectat o similar), apte per a intempèrie
- Potes integrades al cos, amb reforç intern per garantir estabilitat
- Lleugeres però estables (mínim 3,5 kg per evitar desplaçaments pel vent)
- Acabats en color blanc i color gris fosc
- Reposa braços

Dimensions i Forma:

- o Amplada mínima 50cm
- o Fondària mínima 55cm
- o Alçada total entre 80 i 85cm

Altres funcionalitats:

- Apilables

Seguretat:

- Qualitat superior, resistència a la radiació UV i a agents atmosfèrics

Normativa a complir o equivalent:

- UNE-EN 581-1 i UNE-EN 581-3: Requisits de seguretat i durabilitat per mobiliari exterior.

### CADIRES EXTERIORS PLEGABLES

Cadires per ús exterior, per jardí, pati o terrassa.

Material i estructura:

- Seient i respallier monobloc ergonòmic, amb lleugera curvatura per confort
- Material plàstic d'alta resistència (polipropilè injectat o similar), apte per a intempèrie
- Potes integrades al cos, amb reforç intern per garantir estabilitat
- Lleugeres però estables (mínim 3,5 kg per evitar desplaçaments pel vent)
- Acabats en color blanc i color gris fosc

Dimensions i Forma:

- o Amplada mínima 45cm
- o Fondària mínima 50cm
- o Alçada total entre 80 i 85cm

Altres funcionalitats:

- Plegables. Sistema de plegat amb articulació robusta amb frontisses metàl·liques



protegides contra oxidació

Seguretat:

- Qualitat superior, resistència a la radiació UV i a agents atmosfèrics

Normativa a complir o equivalent:

- UNE-EN 581-1 i UNE-EN 581-3: Requisits de seguretat i durabilitat per mobiliari exterior.



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 47 de 53

### DESCRIPCIONS ARTICLES – LOT 3

Descripció de l'article	Unitats
Butaca respallier baix amb braços	41
Butaca respallier alt sense braços	8
Butaca respallier alt amb braços	4
Sofà 2 places (petit)	5
Sofà 2 places (gran)	4
Sofà 3 places	12
Sofà 4 places	2

#### BUTACA RESPATLLER BAIX AMB BRAÇOS

Butaca amb estructura fixa amb respallier baix i braços per sala d'atenció.

Materials:

- Farcit d'espuma injectada de densitat mínima de 50kg/m3.
- Teixit de tapissat antitaques i de fàcil neteja, manteniment i duració, amb resistència a l'abradió mínima de 75.000 cicles Martindale.
- Teixit disponible en diferents colors (mínim 8 colors, que incloguin el gris fosc, el granat i el marró)
- En cas que l'estructura vertical sigui metàl·lica, aquesta serà lacada o similar, amb opció de diferents colors (mínim 5 colors)
- Remat de les potes amb guaspes

Estructura:

- Estructura interior d'acer
- L'estructura vertical podrà ser de potes de fusta massissa o bé amb base giratòria amb columna central i base de 4 radis.

Dimensions:

- Alçada total: entre **70 i 90cm**
- Profunditat del seient de 45cm a 60cm
- Amplada del seient 45cm a 60cm
- Alçada del seient de 40cm a 46cm

Ergonomia i seguretat:

- Estable
- Garantirà una posició del cos de manera que aquest no quedi enfonsat sinó amb l'esquena recta.

Ambientalització de l'article:

- Els teixits han d'estar lliures de substàncies nocives
- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC o HCFC)



Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 16139:2013. Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients d'ús no domèstic.
- UNE-EN 1021. Mobiliari. Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat:
  - o Part 1: Font d'ignició: cigarreta en combustió
  - o Part 2: Font d'ignició: flama equivalent a un misto.

### **BUTACA RESPATLLER ALT SENSE BRAÇOS**

Butaca amb estructura fixa amb respatller alt (sense braços) per sala d'atenció.

Materials:

- Farcit d'espuma injectada de densitat mínima de 50kg/m3.
- Teixit de tapissat antitaques i de fàcil neteja, manteniment i duració, amb resistència a l'abradió mínima de 75.000 cicles Martindale.
- Teixit disponible en diferents colors (mínim 8 colors, que incloguin el gris fosc, el granat i el marró)
- En cas que l'estructura vertical sigui metàl·lica, aquesta serà lacada o similar, amb opció de diferents colors (mínim 5 colors)
- Remat de les potes amb guaspes

Estructura:

- Estructura interior d'acer
- L'estructura vertical podrà ser de potes de fusta massissa o bé amb base giratòria amb columna central i base de 4 radis.

Dimensions:

- Alçada total: entre **95 i 120cm**
- Profunditat del seient de 45cm a 60cm
- Amplada del seient 45cm a 60cm
- Alçada del seient de 40cm a 46cm

Ergonomia i seguretat:

- Estable
- Garantirà una posició del cos de manera que aquest no quedi enfonsat sinó amb l'esquena recta.

Ambientalització de l'article:

- Els teixits han d'estar lliures de substàncies nocives
- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC o HCFC)

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 16139:2013. Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 49 de 53

seients d'ús no domèstic.

- UNE:EN 1021. Mobiliari. Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat:
  - o Part 1: Font d'ignició: cigarreta en combustió
  - o Part 2: Font d'ignició: flama equivalent a un misto.

### **BUTACA RESPATLLER ALT AMB BRAÇOS**

Butaca amb estructura fixa amb respatller alt (amb braços) per sala d'atenció.

Materials:

- Farcit d'espuma injectada de densitat mínima de 50kg/m3.
- Teixit de tapissat antitaques i de fàcil neteja, manteniment i duració, amb resistència a l'abradió mínima de 75.000 cicles Martindale.
- Teixit disponible en diferents colors (mínim 8 colors, que incloguin el gris fosc, el granat i el marró)
- En cas que l'estructura vertical sigui metàl·lica, aquesta serà lacada o similar, amb opció de diferents colors (mínim 5 colors)
- Remat de les potes amb guaspes

Estructura:

- Estructura interior d'acer
- L'estructura vertical podrà ser de potes de fusta massissa o bé amb base giratòria amb columna central i base de 4 radis.

Dimensions:

- Alçada total: entre **95 i 120cm**
- Profunditat del seient de 45cm a 60cm
- Amplada del seient 45cm a 60cm
- Alçada del seient de 40cm a 46cm

Ergonomia i seguretat:

- Estable
- Garantirà una posició del cos de manera que aquest no quedi enfonsat sinó amb l'esquena recta.

Ambientalització de l'article:

- Els teixits han d'estar lliures de substàncies nocives
- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC o HCFC)

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 16139:2013. Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients d'ús no domèstic.
- UNE:EN 1021. Mobiliari. Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat:
  - o Part 1: Font d'ignició: cigarreta en combustió



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 50 de 53

- Part 2: Font d'ignició: flama equivalent a un misto.

### **SOFA 2 PLACES (petit) 140cm**

Sofà de 2 places amb funda protectora per a sales d'espera o ús domèstic.

#### Materials:

- Farciment dels seients amb escuma d'alta densitat (mínim 35kg/m<sup>3</sup>).
- Teixit de tapissat antitaques i de fàcil neteja, manteniment i duració, amb resistència a l'abració mínima de 75.000 cicles Martindale.
- Teixit disponible en diferents colors (mínim 8 colors, que incloguin el gris fosc, el granat i el marró)
- L'estructura visible serà lacada o similar, amb opció de diferents colors (mínim 5 colors)

#### Estructura:

- Estructura interior de metall amb reforços per garantir la estabilitat i durabilitat.
- Potes de metall, acabat lacat
- Seients i respalller desenfundables i rentables (mínim 30°C)

#### Dimensions:

- Alçada total mínim 75cm
- Amplada/ longitud total 130-140cm
- Fondària entre 75-90cm
  
- Fondària del seient 55 ±5cm
- Alçada del seient entre 41 i 46cm
- Amplada per plaça mínim 55cm

#### Ergonomia i seguretat:

- Estable

#### Ambientalització de l'article:

- Els teixits han d'estar lliures de substàncies nocives
- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC o HCFC)

#### Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 16139:2013. Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients d'ús no domèstic.
- UNE:EN 1021. Mobiliari. Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat:
  - Part 1: Font d'ignició: cigarreta en combustió
  - Part 2: Font d'ignició: flama equivalent a un misto.



### SOFA 2 PLACES (gran) 170cm

Sofà de 2 places amb funda protectora per a sales d'espera o ús domèstic.

Materials:

- Farciment dels seients amb escuma d'alta densitat (mínim 35kg/m<sup>3</sup>).
- Teixit de tapissat antitaques i de fàcil neteja, manteniment i duració, amb resistència a l'abració mínima de 75.000 cicles Martindale.
- Teixit disponible en diferents colors (mínim 6 colors, que incloguin el gris fosc, el granat i el marró)
- L'estructura visible serà lacada o similar, amb opció de diferents colors (mínim 5 colors)

Estructura:

- Estructura interior de metall amb reforços per garantir la estabilitat i durabilitat.
- Potes de metall, acabat lacat
- Seients i respallers desenfundables i rentables (mínim 30°C)

Dimensions:

- Alçada total mínim 75cm
- Amplada/ longitud total 170-180cm
- Fondària entre 80-95cm
  
- Fondària del seient 55 ±5cm
- Alçada del seient entre 41 i 46cm
- Amplada per plaça mínim 60cm

Ergonomia i seguretat:

- Estable

Ambientalització de l'article:

- Els teixits han d'estar lliures de substàncies nocives
- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC o HCFC)

Normes que cal complir o equivalent:

- UNE-EN 16139:2013. Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients d'ús no domèstic.
- UNE:EN 1021. Mobiliari. Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat:
  - o Part 1: Font d'ignició: cigarreta en combustió
  - o Part 2: Font d'ignició: flama equivalent a un misto.

### SOFA 3 PLACES

Sofà de 3 places amb funda protectora per a sales d'espera o ús domèstic.



**Materials:**

- Farciment dels seients amb escuma d'alta densitat (mínim 35kg/m³).
- Teixit de tapissat antitaques i de fàcil neteja, manteniment i duració, amb resistència a l'abradió mínima de 75.000 cicles Martindale.
- Teixit disponible en diferents colors (mínim 6 colors, que incloguin el gris fosc, el granat i el marró)
- L'estructura visible serà lacada o similar, amb opció de diferents colors (mínim 5 colors)

**Estructura:**

- Estructura interior de metall amb reforços per garantir la estabilitat i durabilitat.
- Potes de metall, acabat lacat
- Seients i respatllers desenfundables i rentables (mínim 30°C)

**Dimensions:**

- Alçada total mínim 75cm
- Amplada/ longitud total 190-210cm
- Fondària entre 80-95cm
  
- Fondària del seient 55 ±5cm
- Alçada del seient entre 41 i 46cm
- Amplada per plaça mínim 60cm

**Ergonomia i seguretat:**

- Estable

**Ambientalització de l'article:**

- Els teixits han d'estar lliures de substàncies nocives
- Les escumes no contindran substàncies tòxiques per la salut o el medi ambient (metalls pesats, formaldehid, ftalats, CFC o HCFC)

**Normes que cal complir o equivalent:**

- UNE-EN 16139:2013. Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients d'ús no domèstic.
- UNE:EN 1021. Mobiliari. Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat:
  - o Part 1: Font d'ignició: cigarreta en combustió
  - o Part 2: Font d'ignició: flama equivalent a un misto.

**Totes els normes de certificació requerides en aquest ANNEX 2 han de ser oficials**



Doc. original signat per:  
Olga Jiménez Palau  
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 03/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GCSR48ISYRK2YILTGWH3104M1M26HD1

Data creació còpia:  
03/02/2026 13:12:14

Pàgina 53 de 53