

## CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE DETERGENTS I  
DESINFECTANTS DOMÈSTICS, DE BUGADERIA I  
RENTAT DE VAIXELLA, BOSSES I ESTRIS DE NETEJA

**CS/CC00/1101465997/26/AMUP**



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05Z5FCFP4P5OL4UM11NV1421LI1UZZLQC

Data creació còpia:  
13/03/2026 08:40:03

Pàgina 1 de 16

## 1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicats en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Així mateix, les ofertes que excedeixin el preu màxim de sortida per procediment també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes

## 2. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

### 1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

$P_v$  és la puntuació que obté l'empresa "v",  
 $O_v$  és el preu de l'oferta de l'empresa "v",  
 $Om$  és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),  
 $IL$  és preu de licitació  
 $P$  són els punts del criteri

### 2. Puntuació tècnica

Per la valoració tècnica dels materials licitats es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, ANNEX B, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica i normatives, presentada per les empreses licitadores.

En funció del lot, s'atorgarà una puntuació per la valoració de característiques addicionals. Els criteris de valoració de les ofertes son els que s'indiquen a continuació:



- Lot 1 - Detergents i desinfectants domèstics.

Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

2.1. *Nivell òptim de PH*

El proveïdor que presenti un detergent o desinfectant amb un PH entre els valors 5 i 5.5 (ambdós inclosos), se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData* i/o *Fitxa de Seguretat*. Per uns nivells de PH per sota de 5 o superiors a 5.5, obtindran una puntuació de 0 punts.

2.2. *Facilitat de manipulació (nansa)*

El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de nansa, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

2.3. *Facilitat de manipulació (clau-obridor)*

El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de clau-obridor, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

2.4. *Facilitat de manipulació (tap)*

El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de tap amb mecanisme de seguretat, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

2.5. *Eliminació de residus*

El proveïdor que presenti un producte que, tant en concentració de treball com en barreja final d'ús, sigui viable el seu abocament al clavegueram se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

2.6. *Etiquetat: presentació i llegibilitat*



El proveïdor que presenti un producte on la informació de seguretat i instruccions de seguretat es puguin llegir sense la necessitat de girar o manipular l'envàs, en la seva posició de repòs, i on la font tipogràfica sigui no inferior a 1,2mm, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.7. Etiquetat: humitat**

El proveïdor que presenti un producte on el seu etiquetatge vers la informació de seguretat i instruccions de seguretat disposi d'un tractament que la faci resistent a la humitat i al contacte accidental amb el propi producte químic, garantint que les dades no es desfacin ni s'esborrin durant l'ús, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.8. Etiquetat: actualització**

El proveïdor que es comprometi a substituir o re-etiquetar qualsevol producte al produir-se una actualització normativa durant la vigència del contracte que modifiqui la seva classificació de perill, se li atorgaran **5 punts**, acreditat mitjançant declaració jurada o certificat equivalent. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.9. Etiqueta ecològica**

El proveïdor que presenti un producte amb ecoetiqueta europea EU-Ecolabel, Blue Angel, Nòrdic Swan, distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat o similars, que garanteixin la protecció del medi ambient, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData* i acreditat amb el corresponent certificat. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

• **Lot 2 - Complements per a neteja domèstica.**

**Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 75 punts i la puntuació tècnica de 25 punts.**

Es valoren les característiques addicionals:

**2.1. Facilitat de manipulació (nansa)**



El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de nansa, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.2. Facilitat de manipulació (clau-obridor)**

El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de clau-obridor, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.3. Facilitat de manipulació (tap)**

El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de tap amb mecanisme de seguretat, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.4. Eliminació de residus**

El proveïdor que presenti un producte que, tant en concentració de treball com en barreja final d'ús, sigui viable el seu abocament al clavegueram se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.5. Etiqueta ecològica**

El proveïdor que presenti un producte amb ecoetiqueta europea EU-Ecolabel, Blue Angel, Nòrdic Swan, distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat o similars, que garanteixin la protecció del medi ambient, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData* i acreditat amb el corresponent certificat. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

• **Lot 3 - Contenidors i galledes de plàstic.**

**Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.**

Es valoren les característiques addicionals:

**2.1. Facilitat de manipulació (nansa)**



El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de nansa o agafador integrat, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.2. Facilitat de manipulació (clau-obridor)

El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de clau-obridor, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.3. Plàstic reciclat

El proveïdor que presenti un material de plàstic reciclat a la seva composició total se li atorgarà un màxim de **30 punts**, informat i acreditat a l'annex D5 *ProductData* i declaració ambiental del producte segons la norma UNE-EN 15343:2008, de *Plàstics. Plàstics reciclats. Traçabilitat i avaluació de conformitat del reciclatge de plàstics i contingut en reciclatge.*:

- Un percentatge superior al 70% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 30 punts.
- Un percentatge entre un 50% i un 70% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 15 punts.
- Un percentatge inferior al 50% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 5 punts.
- Cap percentatge de plàstic reciclat de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 0 punts.

#### • Lot 4 - Productes pel rentat de roba (bugaderia).

**Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.**

Es valoren les característiques addicionals:

#### 2.1. Nivell òptim de PH

El proveïdor que presenti un detergent o desinfectant amb un PH entre els valors 5 i 5.5 (ambdós inclosos), se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData* i/o *Fitxa de Seguretat*. Per uns



nivells de PH per sota de 5 o superiors a 5.5, obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.2. Facilitat de manipulació (nansa)**

El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de nansa, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.3. Facilitat de manipulació (clau-obridor)**

El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de clau-obridor, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.4. Facilitat de manipulació (tap)**

El proveïdor que presenti facilitat de manipulació de l'envàs mitjançant la incorporació de tap amb mecanisme de seguretat, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.5. Eliminació de residus**

El proveïdor que presenti un producte que, tant en concentració de treball com en barreja final d'ús, sigui viable el seu abocament al clavegueram se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.6. Etiquetat: presentació i llegibilitat**

El proveïdor que presenti un producte on la informació de seguretat i instruccions de seguretat es puguin llegir sense la necessitat de girar o manipular l'envàs, en la seva posició de repòs, i on la font tipogràfica sigui no inferior a 1,2mm, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.7. Etiquetat: humitat**

El proveïdor que presenti un producte on el seu etiquetatge vers la informació de seguretat i instruccions de seguretat disposi d'un



tractament que la faci resistent a la humitat i al contacte accidental amb el propi producte químic, garantint que les dades no es desfacin ni s'esborrin durant l'ús, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.8. Etiquetat: actualització

El proveïdor que es comprometi a substituir o re-etiquetar qualsevol producte al produir-se una actualització normativa durant la vigència del contracte que modifiqui la seva classificació de perill, se li atorgaran **5 punts**, acreditat mitjançant declaració jurada o certificat equivalent. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts

- Lot 5 - Productes per rentavaixelles/túnel de rentat.

Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica de 35 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

#### 2.1. Temps de respostes en averies

El proveïdor que ofereixi un temps igual o inferior a 24 hores en resposta en casos d'averia (avaria de la bomba peristàtica) se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData* i/o *Fitxa de Seguretat*. La resta d'ofertes que ofereixin un temps superior a 24 hores obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.2. Eliminació de residus

El proveïdor que presenti un producte que, tant en concentració de treball com en barreja final d'ús, sigui viable el seu abocament al clavegueram se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.3. Etiquetat: presentació i llegibilitat

El proveïdor que presenti un producte on la informació de seguretat i instruccions de seguretat es puguin llegir sense la necessitat de girar o manipular l'envàs, en la seva posició de repòs, i on la font tipogràfica sigui no inferior a 1,2mm, se li atorgaran **5 punts**,





informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.4. Etiquetat: humitat

El proveïdor que presenti un producte on el seu etiquetatge vers la informació de seguretat i instruccions de seguretat disposi d'un tractament que la faci resistent a la humitat i al contacte accidental amb el propi producte químic, garantint que les dades no es desfacin ni s'esborrin durant l'ús, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.5. Etiquetat: actualització

El proveïdor que es comprometi a substituir o re-etiquetar qualsevol producte al produir-se una actualització normativa durant la vigència del contracte que modifiqui la seva classificació de perill, se li atorgaran **5 punts**, acreditat mitjançant declaració jurada o certificat equivalent. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts

- Lot 6 - Bosses de plàstic.

**Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.**

Es valoren les característiques addicionals:

##### 2.1. Termo-segellat de la bossa

El proveïdor que presenti una bossa que incorpori sistema de termo-segellat com a tret qualitatiu se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

##### 2.2. Gamma

Es puntuarà amb **10 punts** el proveïdor amb més articles oferts i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

##### 2.3. Plàstic reciclat



El proveïdor que presenti un material de plàstic reciclat a la seva composició total se li atorgarà un màxim de **20 punts**, informat i acreditat a l'annex D5 *ProductData* i declaració ambiental del producte segons la norma UNE-EN 15343:2008, de *Plàstics. Plàstics reciclats. Traçabilitat i avaluació de conformitat del reciclatge de plàstics i contingut en reciclatge.*:

- Un percentatge superior al 70% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 20 punts.
- Un percentatge entre un 50% i un 70% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 10 punts.
- Un percentatge inferior al 50% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 5 punts.
- Cap percentatge de plàstic reciclat de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 0 punts.

• Lot 7 - Bosses de plàstic especials.

**Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica de 45 punts.**

Es valoren les característiques addicionals:

**2.1. Termo-segellat de la bossa**

El proveïdor que presenti una bossa que incorpori sistema de termo-segellat com a tret qualitatiu se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.2. Gamma**

Es puntuarà amb **10 punts** el proveïdor amb més articles oferts i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis oferts. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

**2.3. Plàstic reciclat**

El proveïdor que presenti un contenidor i bases de contenidor de plàstic reciclat a la seva composició total se li atorgarà un màxim de **20 punts**, informat i acreditat



a l'annex D5 *ProductData* i declaració ambiental del producte segons la norma UNE-EN 15343:2008, de *Plàstics. Plàstics reciclats. Traçabilitat i avaluació de conformitat del reciclatge de plàstics i contingut en reciclatge.*:

- Un percentatge superior al 70% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 20 punts.
- Un percentatge entre un 50% i un 70% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 10 punts.
- Un percentatge inferior al 50% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 5 punts.
- Cap percentatge de plàstic reciclat de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 0 punts.

• Lot 8 - Embolcalls d'alumini o plàstic.

**Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 90 punts i la puntuació tècnica de 10 punts.**

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Etiqueta ecològica*

El proveïdor que presenti un producte amb ecoetiqueta europea EU-Ecolabel, Blue Angel, Nòrdic Swan, distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat o similars, que garanteixin la protecció del medi ambient, se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData* i acreditat amb el corresponent certificat. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

• Lot 9 - Detergents i netejadors diversos

**Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 70 punts i la puntuació tècnica de 30 punts.**

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Eliminació de residus*

El proveïdor que presenti un producte que, tant en concentració de treball com en barreja final d'ús, sigui viable el seu abocament al



clavegueram se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.2. Etiqueta ecològica

El proveïdor que presenti un producte amb ecoetiqueta europea EU-Ecolabel, Blue Angel, Nòrdic Swan, distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat o similars, que garanteixin la protecció del medi ambient, se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData* i acreditat amb el corresponent certificat. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.3. Etiquetat: presentació i llegibilitat

El proveïdor que presenti un producte on la informació de seguretat i instruccions de seguretat es puguin llegir sense la necessitat de girar o manipular l'envàs, en la seva posició de repòs, i on la font tipogràfica sigui no inferior a 1,2mm, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.4. Etiquetat: actualització

El proveïdor que presenti un producte on el seu etiquetatge vers la informació de seguretat i instruccions de seguretat disposi d'un tractament que la faci resistent a la humitat i al contacte accidental amb el propi producte químic, garantint que les dades no es desfacin ni s'esborrin durant l'ús, se li atorgaran **5 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

#### 2.5. Etiquetat: actualització

El proveïdor que es comprometi a substituir o re-etiquetar qualsevol producte al produir-se una actualització normativa durant la vigència del contracte que modifiqui la seva classificació de perill, se li atorgaran **5 punts**, acreditat mitjançant declaració jurada o certificat equivalent. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts

- Lot 10 – Guants domèstics.

**Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 70 punts i la puntuació tècnica de 30 punts.**



Es valoren les característiques addicionals:

**2.1. Etiqueta ecològica**

El proveïdor que presenti un producte amb ecoetiqueta europea EU-Ecolabel, Blue Angel, Nòrdic Swan, distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat o similars, que garanteixin la protecció del medi ambient, se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData* i acreditat amb el corresponent certificat. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.

**2.2. Plàstic reciclat**

El proveïdor que presenti un contenidor i bases de contenidor de plàstic reciclat a la seva composició total se li atorgarà un màxim de **20 punts**, informat i acreditat a l'annex D5 *ProductData* i declaració ambiental del producte segons la norma UNE-EN 15343:2008, de *Plàstics. Plàstics reciclats. Traçabilitat i avaluació de conformitat del reciclatge de plàstics i contingut en reciclatge.*:

- Un percentatge superior al 70% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 20 punts.
- Un percentatge entre un 50% i un 70% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 10 punts.
- Un percentatge inferior al 50% de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 5 punts.
- Cap percentatge de plàstic reciclat de la composició total del contenidor i bases de contenidor rebrà una puntuació de 0 punts.

• **Lot 11 – Bosses biodegradables.**

**Per aquest lot, la puntuació econòmica serà de 85 punts i la puntuació tècnica de 15 punts.**

Es valoren les característiques addicionals:

**2.1. Termo-segellat de la bossa**

El proveïdor que presenti una bossa que incorpori sistema de termo-segellat com a tret qualitatiu se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*. La resta d'ofertes obtindran una puntuació de 0 punts.



### 3. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS

Els criteris tècnics descrits per a cada lot asseguruen que els materials oferts compleixin amb les especificacions tècniques necessàries per catèters i recipients de drenatge toràcic, pleural i bronquial precís i fiable.

Són criteris que es centren en assegurar que els materials compleixin amb els requisits tècnics necessaris per a una funcionalitat òptima i segura:

1. **Nivell òptim de PH.** Un pH entre 5 i 5,5 és el rang més proper al pH fisiològic de la pell humana, manté la integritat del microbioma cutani, redueix el risc d'irritacions i lesions en un entorn d'ús intensiu com el sanitari, i garanteix la seguretat i estabilitat del producte. Aquest interval proporciona un equilibri òptim entre eficàcia i tolerància dermatològica, d'acord amb evidència científica i criteris de seguretat química.
2. **Etiquetat: presentació, llegibilitat, humitat i actualització.** La normativa europea exigeix que els detergents i desinfectants incorporin informació clara, estructurada i llegible sobre l'ús, els riscos i la composició del producte. Així mateix, en un entorn hospitalari resulta imprescindible que l'etiqueta sigui resistent a la humitat i al desgast per garantir que les instruccions i advertiments es mantinguin visibles en tot moment. Igualment, la seva actualització en normativa europea garanteix el compliment legal i la màxima seguretat en la manipulació del producte.
3. **Etiqueta ecològica.** Garanteix productes amb impacte ambiental reduït. L'EU Ecolabel, Blue Angel o Nòrdic Swan, com a etiqueta ambiental de tipus I, avala una avaluació científica del cicle de vida del producte, amb criteris publicats per la Comissió Europea, garantint transparència i credibilitat. Cobreix tota la petjada ecològica: ús de materials reciclats o sostenibles, baixa emissió de CO<sub>2</sub>, reducció de substàncies nocives i envàs reciclable. Els productes amb etiqueta ecològica estan subjectes a restriccions de substàncies al·lèrgenes i tòxiques, així com a requisits sanitaris específics (higiene, biocompatibilitat).
4. **Material i envàs 100% plàstic reciclat.** Garanteix la sostenibilitat i el compliment de polítiques mediambientals en entorns hospitalaris, assegurant alhora la funcionalitat i la seguretat del producte. L'ús de plàstic 100% reciclat respon a les directrius europees sobre economia circular (Directiva 2018/851/UE) i a les polítiques de reducció d'impacte ambiental en el sector sanitari. Contribueix a la reducció de residus plàstics i a la reutilització de recursos, alineant-se amb els objectius de sostenibilitat hospitalària. La fabricació amb plàstic reciclat implica una reducció significativa de la petjada de carboni respecte a plàstics verges.
5. **Gamma de producte.** Una gamma completa assegura coherència en la gestió de productes, aporta més garanties de servei i facilita la logística hospitalària i permet assegurar donar resposta a totes les tipologies, variants i especificitats tècniques que puguin ser requerides durant la vigència del contracte, incloent-hi situacions imprevistes o evolutives del servei.



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05Z5FCFP4P5OL4UM11NV1421LI1UZLQC

Data creació còpia:  
13/03/2026 08:40:03

Pàgina 14 de 16

6. **Facilitat de manipulació (nansa, clau-obridor i tap).** Redueix el risc laboral i de lesions musculoesquelètiques donat que envasos de volums determinats poden representar un risc elevat de sobrecàrregues, lesions lumbars, dificultats de transport o trasllat i postures forçades. Evita una manipulació inadequada que pot comportar vessaments, esquitxades o exposició directa amb el producte químic.
7. **Eliminació de residus.** Garanteix el compliment de la normativa ambiental, redueix el risc per al personal i l'impacte mediambiental (producte biodegradable, de baixa càrrega contaminant i compatibles amb els tractaments biològics de les depuradores), disminueix els costos i la complexitat associats a la gestió de residus perillosos, i contribueix a una operativa hospitalària més eficient i sostenible.
8. **Temps de resposta en averies.** En l'àmbit hospitalari, els rentavaixelles i túnels de rentat són equips essencials per garantir la disponibilitat contínua de material net i desinfectat, necessari per mantenir la seguretat alimentària i prevenir riscos microbiològics. Qualsevol avaria en aquests sistemes pot comportar interrupcions del servei, increments de temps d'espera, acumulació de material brut i la necessitat d'adoptar mesures alternatives menys eficients o menys segures, fet que pot afectar directament la qualitat assistencial. Una atenció ràpida minimitza el temps d'inoperativitat, redueix el risc d'incidències sanitàries, assegura la continuïtat del servei de cuina hospitalària i garanteix el compliment dels protocols interns d'higiene.
9. **Termo-segellat de la bossa.** Garanteix un tancament hermètic, segur i estable, capaç d'evitar filtracions, contaminacions i obertures accidentals, assegurant la integritat del contingut en entorns hospitalaris on la protecció i la higiene són essencials. Els sistemes de segellat tèrmic creen unions *airtight* (segell completament hermètic) mitjançant calor i pressió, la qual cosa evita l'entrada d'humitat, microorganismes o partícules i proporciona un nivell de seguretat equiparable al de l'embalatge mèdic, que depèn d'aquest tipus de segells per mantenir la integritat del material en tot el seu cicle d'ús. A més, el termo-segellat genera segells inviolables i de llarga durabilitat, millorant la traçabilitat, prevenint manipulacions no desitjades i assegurant el compliment de requisits de qualitat i seguretat en la gestió de residus o materials hospitalaris, ja que aquests sistemes ofereixen protecció contra la humitat, l'oxigen i la contaminació externa segons els beneficis demostrats dels segells tèrmics en processos sanitaris i industrials.

#### 4. APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ EN ELS LOTS AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES INCLOSOS.

D'acord amb el que s'indica en la caràtula de l'expedient i a l'ANNEX A - *Característiques de la licitació*, és obligatori, es obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots següents: 4, 5 i 10.

Per tant, en aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos al lot però que no s'ofereixin per la totalitat dels articles que el compona.



Donat que l'adjudicació ha de ser única per a les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtidrà del coeficient:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum(Ni * Pi)}$$

on:

*CI* és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

*Ni* és la quantitat licitada per material;

*Pi* és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals de les agrupacions conjunes obligatòries, després d'aplicar la ponderació indicada.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05Z5FCFP4P5OL4UM11NV1421LI1UZLQC

Data creació còpia:  
13/03/2026 08:40:03

Pàgina 16 de 16