

PRESSUPOST

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	01	BP-1103
Títol 3	01	Tram 1 (0+000-0+345)

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	0,000	0,00
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	8,000	150,48
3	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,73	0,000	0,00
4	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 15)	33,98	0,000	0,00
5	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 14)	40,99	0,000	0,00
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 9)	28,58	0,000	0,00
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,13	0,000	0,00
8	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	63,90	0,000	0,00
9	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,08	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3		01.01.01			150,48

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	01	BP-1103
Títol 3	02	Tram 2 (1+126-1+540)

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,13	1,000	18,13
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	8,000	150,48
3	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 10)	42,05	6,000	252,30
4	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 5)	144,20	0,000	0,00
5	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 13)	18,81	4,000	75,24
6	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 12)	47,03	4,000	188,12
7	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 11)	74,73	1,000	74,73
8	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	1,000	125,04
9	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,73	1,000	51,73
10	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 15)	33,98	1,000	33,98

PRESSUPOST

Pàg.: 2

11	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 9)	28,58	1,000	28,58
12	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	63,90	1,000	63,90
13	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,08	1,000	83,08
14	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 14)	40,99	1,000	40,99

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.186,30

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	01	BP-1103
Titol 3	03	Tram 3 (2+058-2+390)

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 11)	74,73	0,000	0,00
2	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 13)	18,81	4,000	75,24
3	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 12)	47,03	4,000	188,12
4	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 10)	42,05	7,000	294,35
5	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 5)	144,20	0,000	0,00
6	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	4,000	75,24

TOTAL Titol 3 01.01.03 632,95

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	01	BP-1103
Titol 3	04	Tram 4 (3+825-3+963)

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 12)	47,03	3,000	141,09
2	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 13)	18,81	3,000	56,43
3	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 5)	144,20	0,000	0,00
4	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 10)	42,05	4,000	168,20
5	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 11)	74,73	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 365,72

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	01	BP-1103
Titol 3	05	Tram 5 (3+963-4+077)

PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	4,000	75,24
2	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ('parell de collament') d'una unió cargolada (P - 13)	18,81	2,000	37,62
3	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 12)	47,03	2,000	94,06
4	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 11)	74,73	0,000	0,00
5	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 5)	144,20	0,000	0,00
6	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 10)	42,05	3,000	126,15
TOTAL	Títol 3		01.01.05		333,07	

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	01	BP-1103
Títol 3	06	Tram 6 (4+077-5+864)

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 11)	74,73	2,000	149,46
2	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 5)	144,20	2,000	288,40
3	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	8,000	150,48
4	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	0,000	0,00
5	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 15)	33,98	0,000	0,00
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 9)	28,58	0,000	0,00
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,13	0,000	0,00
8	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ('parell de collament') d'una unió cargolada (P - 13)	18,81	6,000	112,86
9	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,08	0,000	0,00
10	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 12)	47,03	6,000	282,18
11	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 14)	40,99	0,000	0,00
12	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 10)	42,05	10,000	420,50
13	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	63,90	0,000	0,00
14	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,73	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3		01.01.06		1.403,88	

PRESSUPOST

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	01	BP-1103
Títol 3	07	Tram 7 (6+193-6+646)

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0434105	U	Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 (P - 3)	129,82	1,000	129,82
2	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 15)	33,98	1,000	33,98
3	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,73	1,000	51,73
4	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	1,000	125,04
5	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 5)	144,20	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	63,90	0,000	0,00
7	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer (P - 10)	42,05	6,000	252,30
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 9)	28,58	0,000	0,00
9	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 11)	74,73	0,000	0,00
10	J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	93,24	1,000	93,24
11	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	32,02	1,000	32,02
12	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 12)	47,03	4,000	188,12
13	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 14)	40,99	1,000	40,99
14	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ('parell de collament') d'una unió cargolada (P - 13)	18,81	4,000	75,24
15	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,13	0,000	0,00
16	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,08	0,000	0,00
17	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	4,000	75,24

TOTAL Títol 3 01.01.07 1.097,72

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	01	BP-1103
Títol 3	08	Reposició paviment

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 19)	39,26	3,000	117,78
2	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 18)	45,02	3,000	135,06

PRESSUPOST

Pàg.: 5

3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 20)	17,25	41,000	707,25
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 22)	193,45	7,000	1.354,15
5	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 24)	4.787,40	1,000	4.787,40
6	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 21)	60,79	6,000	364,74
TOTAL	Títol 3		01.01.08			7.466,38

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	02	BP-1121
Títol 3	01	Tram 1 (5+717-5+837)

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,13	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,08	0,000	0,00
3	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	0,000	0,00
4	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	4,000	75,24
5	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,73	0,000	0,00
6	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 14)	40,99	0,000	0,00
7	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 15)	33,98	0,000	0,00
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 9)	28,58	0,000	0,00
9	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	63,90	0,000	0,00
TOTAL	Títol 3		01.02.01			75,24

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	02	BP-1121
Títol 3	02	Tram 2 (7+463-7+591)

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 12)	47,03	3,000	141,09
2	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 14)	40,99	0,000	0,00
3	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 15)	33,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

4	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,73	0,000	0,00
5	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	0,000	0,00
6	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,13	0,000	0,00
7	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	63,90	0,000	0,00
8	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,08	0,000	0,00
9	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 13)	18,81	3,000	56,43
10	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer (P - 10)	42,05	5,000	210,25
11	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 11)	74,73	0,000	0,00
12	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 5)	144,20	0,000	0,00
13	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	8,000	150,48
14	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 9)	28,58	0,000	0,00

TOTAL Títol 3 01.02.02 558,25

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	02	BP-1121
Títol 3	03	Tram 3 (7+970-8+041)

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	8,000	150,48
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,08	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	63,90	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,13	0,000	0,00
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 9)	28,58	0,000	0,00
6	J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 14)	40,99	0,000	0,00
7	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 15)	33,98	0,000	0,00
8	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	0,000	0,00
9	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,73	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

TOTAL Títol 3 01.02.03 150,48

Obra 01 PC-CGB-22030 CQ
 Capítol 02 BP-1121
 Títol 3 04 Tram 4 (9+122-9+411)

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	0,000	0,00
2 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	8,000	150,48
3 J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 5)	144,20	0,000	0,00
4 J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 10)	42,05	4,000	168,20
5 J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 11)	74,73	0,000	0,00
6 J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 12)	47,03	3,000	141,09
7 J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 13)	18,81	3,000	56,43
8 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,08	0,000	0,00
9 J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,73	0,000	0,00
10 J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 15)	33,98	0,000	0,00
11 J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 14)	40,99	0,000	0,00
12 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 9)	28,58	0,000	0,00
13 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,13	0,000	0,00
14 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	63,90	0,000	0,00

TOTAL Títol 3 01.02.04 516,20

Obra 01 PC-CGB-22030 CQ
 Capítol 02 BP-1121
 Títol 3 05 Tram 5 (11+057-11+138)

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J6A1SM0M	U	Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE-EN 10-218-1 (P - 14)	40,99	0,000	0,00
2 J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 17)	125,04	0,000	0,00
3 J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	51,73	0,000	0,00
4 J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 15)	33,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 8

5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 9)	28,58	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	63,90	0,000	0,00
7	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	83,08	0,000	0,00
8	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 4)	18,81	4,000	75,24
9	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	18,13	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 01.02.05 75,24

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ
Capítol	02	BP-1121
Titol 3	06	Reposició de paviment

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 23)	26,89	1,000	26,89
2	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 21)	60,79	0,000	0,00
3	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 18)	45,02	1,000	45,02
4	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 19)	39,26	1,000	39,26
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 20)	17,25	8,000	138,00
6	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 22)	193,45	2,000	386,90
7	J9V1D00J	U	Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure senyalització (P - 24)	4.787,40	0,000	0,00

TOTAL Titol 3 01.02.06 636,07

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 6			Import
Titol 6	01.03.02.01.01.01	Tram 1 (0+000-0+345)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.01.02	Tram 2 (1+126-1+540)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.01.03	Tram 3 (2+058-2+390)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.01.04	Tram 4 (3+825-3+963)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.01.05	Tram 5 (3+963-4+077)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.01.06	Tram 6 (4+077-5+864)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.01.07	Tram 7 (6+193-6+646)	0,00
Titol 5	01.03.02.01.01	BP-1103	0,00
Titol 6	01.03.02.01.02.01	Tram 1 (5+717-5+837)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.02.02	Tram 2 (7+463-7+591)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.02.03	Tram 3 (7+970-8+041)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.02.04	Tram 4 (9+122-9+411)	0,00
Titol 6	01.03.02.01.02.05	Tram 5 (11+057-11+138)	0,00
Titol 5	01.03.02.01.02	BP-1121	0,00
			0,00
NIVELL 5 : Títol 5			Import
Titol 5	01.03.02.01.01	BP-1103	0,00
Titol 5	01.03.02.01.02	BP-1121	0,00
Titol 4	01.03.02.01	Directes	0,00
			0,00
NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.01.09.01	Aigües de Manresa	0,00
Titol 3	01.01.09	Serveis Afectats	0,00
Titol 4	01.03.02.01	Directes	0,00
Titol 4	01.03.02.02	Indirectes	0,00
Titol 3	01.03.02	Gestió Residus	0,00
			0,00
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titol 3	01.01.01	Tram 1 (0+000-0+345)	150,48
Titol 3	01.01.02	Tram 2 (1+126-1+540)	1.186,30
Titol 3	01.01.03	Tram 3 (2+058-2+390)	632,95
Titol 3	01.01.04	Tram 4 (3+825-3+963)	365,72
Titol 3	01.01.05	Tram 5 (3+963-4+077)	333,07
Titol 3	01.01.06	Tram 6 (4+077-5+864)	1.403,88
Titol 3	01.01.07	Tram 7 (6+193-6+646)	1.097,72
Titol 3	01.01.08	Reposició paviment	7.466,38
Titol 3	01.01.09	Serveis Afectats	0,00
Capítol	01.01	BP-1103	12.636,50
Titol 3	01.02.01	Tram 1 (5+717-5+837)	75,24
Titol 3	01.02.02	Tram 2 (7+463-7+591)	558,25
Titol 3	01.02.03	Tram 3 (7+970-8+041)	150,48
Titol 3	01.02.04	Tram 4 (9+122-9+411)	516,20
Titol 3	01.02.05	Tram 5 (11+057-11+138)	75,24
Titol 3	01.02.06	Reposició de paviment	636,07

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol	01.02	BP-1121	2.011,48
Titul 3	01.03.01	Seguretat i Salut	0,00
Titul 3	01.03.02	Gestió Residus	0,00
Titul 3	01.03.03	Partides Alçades	0,00
Capítol	01.03	No tramificat	0,00

14.647,98

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	BP-1103	12.636,50
Capítol	01.02	BP-1121	2.011,48
Capítol	01.03	No tramificat	0,00
Obra	01	PC-CGB-22030 CQ	14.647,98

14.647,98

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	PC-CGB-22030 CQ	14.647,98
			14.647,98

