



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS DE MOBILIARI PER A ESDEVENIMENTS PÚBLICS (EXP. 6427/2025)**

**ÍNDEX**

Clàusula 1a. Objecte del plec..... 2

SECCIÓ PRIMERA. LOT 1. SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE MOBILIARI ESPECÍFIC PER A ESDEVENIMENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS..... 2

Clàusula 2a. Definició dels subministraments, en lloguer, i descripció dels subministraments i/o serveis a prestar..... 2

1. Objecte del contacte..... 2

2. Característiques tècniques bàsiques dels diferents materials..... 2

a. Cadira plegable d'ús intensiu..... 2

b. Taula plegable..... 2

c. Taula de plàstic de terrassa..... 3

d. Cadira de plàstic de terrassa..... 3

e. Tanca metàl·lica de seguretat..... 3

f. Escenari..... 3

g. Carpes..... 4

3. Estimació de necessitats anuals d'escenaris per a les activitats programades..... 4

4. Estimació de necessitats anuals de cadires, taules, tanques i carpes per a les activitats programades..... 7

5. Prestació del subministrament i serveis complementaris..... 10

6. Preus de reposició..... 10

SECCIÓ SEGONA. LOT 2. SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DEL TERRA PROTECTOR PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS..... 11

Clàusula 3a. Definició dels subministrament, en lloguer, i descripció dels subministrament i/o serveis a prestar..... 11

1. Objecte del contacte..... 11

2. Característiques tècniques..... 11

3. Prestació del subministrament i serveis complementaris..... 12

SECCIÓ TERCERA. CLÀUSULES COMUNS..... 12

Clàusula 4a. Assegurança..... 12





## Clàusula 1a. Objecte del plec.

Descripció de les característiques tècniques del contracte de subministraments necessaris per realitzar els actes i esdeveniments previstos dins de l'Agenda anual d'activitats culturals, d'oci i de lleure que organitza l'Ajuntament d'Abrera.

## SECCIÓ PRIMERA. LOT 1. SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE MOBILIARI ESPECÍFIC PER A ESDEVENIMENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS.

### Clàusula 2a. Definició dels subministraments, en lloguer, i descripció dels subministraments i/o serveis a prestar.

#### 1. Objecte del contacte.

Es tracta del subministrament en règim de lloguer de tot aquell mobiliari necessari per a que es realitzin les activitats o esdeveniments així com de la prestació dels serveis de transport (lliurament i recollida) i, si escau, d'instal·lació (muntatge, desmuntatge), verificació i certificació.

#### 2. Característiques tècniques bàsiques dels diferents materials.

##### a. Cadira plegable d'ús intensiu.

Característiques:

- Apta per a usos exterior i interior: d'elevada resistència.
- Dissenyada per ser apilada i compacta una vegada apilada.
- Mides aproximades oberta / plegada: 77 x 45 x 40 cm / 97 x 44 x 7 cm.
- Pes aproximat: 3,5 kg.
- Estructura: Acer amb acabat en pintura; respall i seient en polipropilè de color negre, acabat epoxy.
- Sistema de bloqueig per evitar tancaments accidentals i tapetes per evitar vibracions.
- Compliment normativa UNE EN-581.
- Les cadires seran subministrades en gàbies metàl·liques antirobatoris, tancades amb rodes bidireccionals.

##### b. Taula plegable.

Característiques:

- Apta per a usos exterior i interior: d'elevada resistència.
- Dissenyada per ser apilada i compacta una vegada apilada.
- Mides aproximades oberta: 200 x 90 x 75 cm.
- Estructura: Marc fabricat en acer amb una coberta resistent a l'òxid. Forma rectangular.
- La seva superfície està fabricada en polietilè d'alta densitat (HDPE), amb un sistema de protecció UV en la seva part superior. Color blanc.
- Sistema de bloqueig per evitar tancaments i tapetes a cadascuna de les potes.
- Les taules seran subministrades en gàbies metàl·liques antirobatoris, tancades amb rodes bidireccionals.





## c. Taula de plàstic de terrassa.

Característiques:

- Apte per a usos exterior i interior, d'elevada resistència.
- Dissenyada per ser apilada i compacta una vegada apilada.
- Mides aproximades superfície: 60cm x 60 cm.
- Fabricada en polietilè d'alta densitat (HDPE), amb un sistema de protecció UV en la seva part superior. Color blanc.

## d. Cadira de plàstic de terrassa.

Característiques:

- Apte per a usos exterior i interior, d'elevada resistència.
- Dissenyada per ser apilada i compacta una vegada apilada.

Fabricada en polietilè d'alta densitat (HDPE), amb un sistema de protecció UV en la seva part superior. Color blanc.

## e. Tanca metàl·lica de seguretat.

Característiques:

### e.1. Model estàndard:

- Fabricada en acer galvanitzat amb unes mides aproximades de 200 x 95cm.
- Apilable i funcional.

### e.2. Model tipus "Zamorana":

- Ideal per a esdeveniments.
- Fabricada en acer galvanitzat. Estructura composta per un Tub únic de 35 mm de diàmetre i xarxa de mides 100 x 50x 4 mm (aproximades).
- Presència d'ancoratges laterals (mascle / femella).
- Disponibilitat de dos models segons necessitats: model olímpic de mides 200 x 160 cm; model amb ràfia de mides 200 x 160 cm.

## f. Escenari.

Característiques recomanades:

- Basat en l'estructura Allround de Layher: ràpid i fàcil de muntar, adaptable a les dimensions requerides, flexible i segur, disponible en acer i alumini. El disseny pla de les plataformes assegura que no hi hagin estructures que sobresurtin.
- Òptim per a totes les superfícies: El sistema Allround possibilita la compensació de les irregularitats presents al terreny.
- La seva superfície amorteix les vibracions.
- Permet la incorporació d'elements complementaris: escales, baranes, rampes, cobertes, faldons, etc.

El muntatge i el desmuntatge de l'escenari seran efectuats per personal especialitzat, amb formació específica i amb experiència en el sector mínima de 2 anys. Altrament, disposaran de formació en prevenció de riscos laborals.

Un cop efectuat el muntatge de l'escenari es sol·licitarà l'emissió del certificat de solidesa





corresponent quan correspongui. Serà imprescindible per poder ser utilitzat que el certificat emeti una valoració favorable.

**g. Carpes.**

Característiques generals de les carpes:

- L'estructura estarà fabricada en alumini anoditzat, amb dues goles per a la circulació i subjecció de les lones de cobertes i tancaments. Complirà la norma UNE-EN 13782:2016;
- Les bases i els colzes estaran fabricats d'acer galvanitzat.
- Les cobertes i tancaments laterals estaran fets amb lona de polièster amb tractament UV, d'impermeabilització i ignifugació de color blanc.
- Les carpes hauran de tenir les certificacions de fabricació, certificacions d'ignifugació M-2 i les homologacions europees dels perfils, entre d'altres. A destacar, el compliment de les normes UNE-EN 13782, UNE-EN 13501-1, UNE-EN 15619 i UNE-EN 1090.

**g.1. Carpa model Jaima.**

Característiques:

- Tindrà una superfície de 5 x 5 m, i una coberta amb forma cònica, amb o sense terra.

**g.2. Carpes plegables petites de diferents mides:**

Característiques:

- Es contemplaran segons l'espai disponible la col·locació de carpes amb superfícies de mides 3 x 3, 4 x 4, etc.

**3. Estimació de necessitats anuals d'escenaris per a les activitats programades.**

Les activitats previsibles estan descrites a continuació, amb la ubicació de l'acte i amb la indicació del material contractat en el darrer any.

Aquest apartat, recull les activitats i les necessitats previstes, és orientatiu, i no restrictiu, i ha estat elaborat a partir de l'estudi dels subministraments contractats al 2025.

Es poden produir necessitats per a la realització d'activitats que no es troben incloses a l'esmentada taula o, fins i tot, les mateixes activitats poden tenir diferents requeriments.

Les dates i les accions a realitzar poden variar a causa del mal temps, de la mateixa organització, o altres factors o, altrament, quedar suspeses.

Es confirmaran els actes amb l'antelació suficient.

Activitat / Lloc d'ubicació	Mides de l'escenari (longitud x fons x altura) i complements (unitats)	Dies i dates previstes
Festa de Cap d'Any: Pavelló Municipal d'Esports	Mides: 6x6x1 m (1 u) Escala (2 u) Barana Faldó perimetral color negre	2 dies (31 de desembre i 1 de gener)





	Certificat	
Cavalcada de Reis: Pàrquing Joan Miró	Mides: 6x6x1 m (1 u) Escala (2 u) Barana Faldó perimetral color negre Certificat	1 dia (5 de gener)
Carnestoltes Escola Josefina Ibñaez	Mides: 5x4x0,6 (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	principis febrer
Carnestoltes Escola Ernest Lluch	Mides: 5x4x0,6 (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	principis febrer
Dia d'Andalusia: Gimnàs Municipal	Mides: 8x6x1 m (1 u) Escala (2 u) Barana Faldó perimetral color negre Certificat	2 dies (Principis de març)
Fira de Food Trucks: Parc de Can Morral	Mides: 8x6x1 m (1 u) Escala (2 u) Barana Faldó perimetral color negre Certificat	3 dies (Principis de maig)
Mostra Local Activitats Esportives	Mides: 6x10x1 m (1u) Escala (1 u) Barana (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat  Mides: 6x4x1 m (1u) Escala (1 u) Barana (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	1 dia (Maig)
Abrera Corre D9	Mides: 10x10x1 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	1 dia (maig-juny)
Graduació 6è Escola Platón i Sartí	Mides: 5x4x0,6 (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	Mitjans juny (2 dies)
Graduació 6è Escola Ernest Lluch	Mides: 5x4x0,6 (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	Mitjans juny (3 dies)
Graduació 6è Escola Josefina	Mides:	Mitjans juny (2 dies)





Ibàñez	5x4x0,6 (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	
Comiat 6è Escola Josefina Ibàñez	Mides: 5x4x0,6 (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	18 de juny
Revetlla St. Joan al barri de Sta. Maria de Vilalba	Mides: 4x4x0,6 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	1 dia (23 de juny)
<b>FESTA MAJOR D'ABRERA (25, 26, 27, 28 i 29 de juny)</b>		
Carrer Casamada	Mides: 6 x4x0,60 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	1 dia (finals de juny)
Parc de Can Morral	Mides: 12x10x1,40 m (1 u) Rampa accés forma T (1 u) Escala (2 u) Baranes Faldó perimetral color negre Certificat	5 dies (finals de juny)
Plaça de Doctor Trueta	Mides: 8x8x1 m (1 u) Escala (2 u) Barana Faldó perimetral color negre Certificat	5 dies (finals de juny)
Hort Parròquia	Mides: 6x4x0,60 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	1 dia (finals de juny)
<b>FESTES DE BARRIS (Juliol)</b>		
Ca N'Amat	Mides: 6x4x0,80 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	3 dies (juliol)
Sant Miquel	Mides: 5x4x0,60 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	3 dies (juliol)
Rebato	Mides: 5x3x0,8 m (1u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	3 dies (juliol)
Santa Maria	Mides:	4 dies (juliol)





	8x6x0,8 m (1 u) Escala (1 u) Faldó perimetral color negre Certificat	
Fira dels Porrans: Parc de Can Morral	Mides: 6x4x1 m (1 u) Escala (1 u) Barana Faldó perimetral color negre Certificat	4 dies (24 al 27 setembre)
Parc de Nadal: Parc de Can Morral	Mides: 6x4x1 m (1 u) Escala (2 u) Barana Faldó perimetral color negre Certificat	1 dia (penúltima setmana de desembre)

#### 4. Estimació de necessitats anuals de cadires, taules, tanques i carpes per a les activitats programades.

Les activitats previsibles estan descrites a continuació, amb la ubicació de l'acte i amb la indicació del material contractat en el darrer any.

Aquest apartat, recull les activitats i les necessitats previstes, és orientatiu, i no restrictiu, i ha estat elaborat a partir de l'estudi dels subministraments contractats al 2025.

Es poden produir necessitats per a la realització d'activitats que no es troben incloses a l'esmentada taula o, fins i tot, les mateixes activitats poden tenir diferents requeriments.

Les dates i les accions a realitzar poden variar a causa del mal temps, de la mateixa organització, o altres factors o, altrament, quedar suspeses.

Es confirmaran els actes amb l'antelació suficient.

Activitat / Lloc d'ubicació	Cadires (u)	Taules (u)	Tanques (u)	Carpes (u)	Dies i dates previstes
Festa de Cap d'Any: Pavelló Municipal d'Esports	-----	-----	40 metres lineals de tanques zamoranes amb ràfia	-----	1 dia (31 de desembre)
Cavalcada	-----	-----	50 (2x0,95m)	-----	1 dia (5 de gener)
Festa Carnestoltes Escola Josefina Ibáñez	-----	-----	20 (2x0,95m)	-----	Principis febrer
Festa Carnestoltes Escola Ernest Lluch	-----	-----	15 (2x0,95m)	-----	Principis febrer





Cros escolar	10	6	50	-----	3 dies (febrer)
Dia d'Andalusia: Gimnàs Municipal	-----	50	-----	-----	2 dies (principis de març)
St. Jordi Escola Josefina Ibáñez	200	-----	-----	-----	1 dia (abr0il)
Diada de Sant Jordi: Plaça de Pau casals				10 u (3 x 3)	1 dia (23 d'abril)
Mostra Local Activitats Esportives	-----	-----	-----	4 u (2 x 2)	1 dia (maig)
Obra de teatre Escola Josefina Ibáñez	130	-----	-----	-----	26 de maig
Abrera Corre D9	40	14	250 (2x0,95m)	-----	3 dies (juny)
Sopar de germanor Escola Platón i Sartí	130	-----	-----	-----	5 de juny
Festa de fi de curs Escola Josefina Ibáñez	200	35	3 (2x0,95m)	-----	Principis juny
Comiat 15 Escola Josefina Ibáñez	40	-----	-----	-----	Principis juny
Comiat germanor Escola Ernest Lluch	360	60	-----	6	Mitjans juny
<b>GRADUACIÓ 6È ESCOLES</b>					
Escola Ernest Lluch	300	42	-----	-----	2 dies (mitjans de juny)
Escola Platón	100	10	-----	-----	2 dies (mitjans de juliol)
Escola Josefina Ibañez	150	25	-----	1	2 dies (mitjans de juny)
<b>FI DE CURS ESCOLES</b>					
AMPA Ernest Ll.	300	50	-----	6 u (4 x 4m)	Juny
AMPA Platón	350	45	-----	-----	Maig o juny
AMPA Josefina Ib.	120	30	-----	-----	Juny
AMPA EBM	-----	-----	-----	4 u (4 x 4)	Juliol





				sense parets	
<b>REVELLES DE SANT JOAN</b>					
Pau Casals	400	70	-----	-----	1 dia (23 de juny)
Can Vilalba	280	35			1 dia (23 de juny)
Sta. Maria de Vilalba	100	15			1 dia (23 de juny)
<b>FESTA MAJOR D'ABRERA (25, 26, 27, 28 i 29 de juny)</b>					
Parc de Can Morral	-----	-----	100 tanques de (2x0,95m) 215 metres lineals de tanques zamoranes amb ràfia	-----	3 dies (del 26 al 28 de juny)
Plaça de Doctor Trueta	300	-----	-----	-----	5 dies (del 26 al 29 de juny)
Hort Parròquia	120	-----	-----	-----	1 dia (29 de juny)
Plaça de Pau Casals	600	-----	-----	-----	5 dies (del 26 al 29 de juny)
Rafael Casanova	300	20	40 (2x0,95m)	-----	3 dies (del 26 al 28 de juny)
Escola Platón	-----	40	-----	-----	2 dies (del 26 al 27 de juny)
Plaça de l'Església	-----	-----	65 (2x0,95m)	-----	1 dia (27 de juny)
Carrer Casamada	-----	-----	75 (2x0,95m)	-----	2 dies (del 26 al 27 de juny)
Fira d'Atraccions	-----	-----	30 (2x0,95m)	-----	6 dies (del 24 al 30 de juny)
Escola Ernest Lluch	100	20	-----	1 u (3 x 3)	1 dia (29 de juny)
Plaça de l'Ajuntament	200	-----	-----	-----	1 dia (26 de juny)
<b>FESTES DE BARRIS</b>					
Carpes	200	33	-----	4 u (3x3m)	1 dia (juliol)
St. Miquel	200	33	-----	2u (3x3m)	2 dies (juliol)
Can Vilalba	280	35	-----	4u (3x3m)	3 dies (juliol)
Rebato	200	15	-----	2u (3x3m)	3 dies (juliol)
Ca N'Amat	200	22	-----	-----	3 dies (juliol)
Sta. Maria	200	15	-----	2u (3x3m)	4 dies (juliol)





La Font	150	50	-----	-----	2 dies (agost)
La Florida	250	35	-----	-----	2 dies (setembre)
Caminada gent gran	350	-----	-----	-----	1 dia (octubre)
Túnel del Terror (Halloween)	-----	-----	8 metres lineals de tanques zamoranes amb ràfia	1u (3x3 amb parets)	1 dia (31 d'octubre)
Sopar de Nadal Gran	350	60			1 dia (desembre)

## 5. Prestació del subministrament i serveis complementaris.

L'empresa que resulti adjudicatària rebrà, amb una antelació mínima de dues setmanes, la petició de les necessitats dels equips i materials necessaris i dels serveis per a l'activitat o esdeveniment.

El traspàs d'informació entre les dues parts serà a través de correu electrònic i telefònic (telefonía mòbil).

Les dues parts intercanviaran aquesta informació al començament de l'execució del contracte.

L'empresa estudiarà la petició i si és factible enviarà la seva proforma a fi de ser conformada per la persona responsable municipal. La durada d'aquest tràmit serà inferior a 48 hores. La taula annexa a l'apartat anterior està sotmesa a possibles canvis, motivats per qüestions organitzatives i tècniques. El servei tècnic de l'empresa estudiarà les peticions de l'Ajuntament optimitzant els recursos disponibles i garantint la qualitat del seu subministrament i servei.

L'empresa s'encarregarà de realitzar el transport, el lliurament, el muntatge i el desmuntatge dels elements que ho necessitin, a més a més, de l'emissió dels certificats de solidesa obligatori pel que fa als escenaris i, si escau, per les carpes.

En el supòsit que es produeixi algun desperfecte de la superfície o del paviment on siguin instal·lats els escenaris i, les carpes, aquest serà reposat per l'empresa adjudicatària.

Si algun element presentés un o més desperfectes, serà reparat o substituït de forma immediata, establint un termini màxim de 2 hores. Tots els elements s'entregaran en òptimes condicions d'estat de conservació, nets i desinfectats.

El personal que efectui el conjunt de tasques assenyalades estarà format i informat per l'empresa, disposarà dels vehicles, maquinàries i eines adients per a cada tipus de feina i dels equips de protecció individuals adequats, tal i com ho preveu la Llei de prevenció de riscos laborals.

En el supòsit de cancel·lació de la comanda de subministraments o modificació d'aquests, la persona responsable de l'Ajuntament avisarà al contractista el més aviat possible perquè





procedeixi a la seva anul·lació o modificació.

Les anul·lacions es descomptaran de la facturació que s'emeti.

## 6. Preus de reposició.

En cas de pèrdua, sostracció, o no retorn dels elements subministrats (cadires, taules i tanques), l'Ajuntament haurà de realitzar la compensació econòmica corresponent.

El valor de la compensació per a cada element s'establirà d'acord amb els **preus unitaris fixats** per a cada material i amb el preu fixat a la taula següent:

Element	Preu unitari reposició
Cadira plegable	12 €
Cadira terrassa	15 €
Taula plegable	40 €
Taula terrassa	30 €
Tanca metàl·lica estàndard	50 €
Tanca "zamorana" sense ràfia	60 €
Tanca "zamorana" amb ràfia	70 €

## SECCIÓ SEGONA. LOT 2. SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DEL TERRA PROTECTOR PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

**Clàusula 3a. Definició dels subministrament, en lloguer, i descripció dels subministrament i/o serveis a prestar:**

### 1. Objecte del contacte.

L'Àrea de serveis a les persones desenvolupa durant les festes de Nadal diversos actes ubicats en diferents espais públics com és la Plaça de la Constitució, Plaça de Pau Casals o el Parc de Can Morral, essent aquests espais adequats per acollir esdeveniments amb un gran volum de públic.

No obstant això, és necessari tenir un espai habilitat per poder traslladar l'esdeveniment en cas de inclemències meteorològiques. Tanmateix, amb motiu de la celebració de Cap d'Any, és necessari disposar d'un terra protector que permeti organitzar l'esdeveniment al Poliesportiu Municipal, garantint la protecció i la integritat del paviment de l'equipament.

Per tant, hi ha la necessitat de contractació d'un terra per protegir equipaments municipals per fer activitats de caire no esportives, essent una solució mòbil per protegir un tipus de sòl multiesport per garantir la seguretat i integritat del sòl on se celebrarà l'esdeveniment.

### 2. Característiques tècniques.

Aquests materials ha de ésser ignífugs, resistent i impermeables amb unes mides





d'aproximadament 47x27m<sup>2</sup>.

Les característiques tècniques del material seran les següents:

- **Ample dels rotllos:** 1,5 m o similar
- **Longitud dels rotllos:** 30,0 m o similar
- **Gruix total:** 1,5 mm o similar
- **Material:** Vinil pur 100%
- **Pes:** 2,04 kg/m<sup>2</sup> o similar
- **Resistència química:** Excel·lent
- **Resistència a fongs i bacteris:** Sí
- **Color:** Negre mate
- **Resistència al foc:** Classe M3

El terra haurà de ser estable, uniforme i fàcil de mantenir, amb una instal·lació que permeti un drenatge correcte i compleixi les recomanacions del fabricant i la normativa de seguretat aplicable a zones recreatives i equipaments públics. Els materials i la instal·lació hauran de conservar les seves propietats durant un període raonable d'ús continuat, resistint la intempèrie, el desgast i l'ús habitual, disposant de les certificacions de qualitat i seguretat corresponents.

La ubicació del terra bateco serà al Pavelló Municipal Esportiu.

Aquest subministrament ha d'incloure el muntatge, el desmuntatge i el transport.

Dates de muntatge: 29 de desembre de 2026

Dates de desmuntatge: 2 de gener de 2027

Les dates son orientatives. S'acabaran de concretar un cop formalitzat el contracte.

### 3. Prestació del subministrament i serveis complementaris.

L'empresa s'encarregarà de realitzar el transport, el lliurament, el muntatge i el desmuntatge. En el supòsit que es produeixi algun desperfecte de la superfície o del paviment on sigui instal·lat el terra protector, aquest serà reposat per l'empresa adjudicatària.

Si algun element presentés un o més desperfectes, serà reparat o substituït de forma immediata, establint un termini màxim de 2 hores. Tots els elements s'entregaran en òptimes condicions d'estat de conservació, nets i desinfectats.

El personal que efectuï el conjunt de tasques assenyalades estarà format i informat per l'empresa, disposarà dels vehicles, maquinàries i eines adients per a cada tipus de feina i dels equips de protecció individuals adequats, tal i com ho preveu la Llei de prevenció de riscos laborals.

## SECCIÓ TERCERA. CLÀUSULES COMUNS

### Clàusula 4a. Assegurança.

El contractista haurà de contractar i presentar el rebut de pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, d'import no inferior a 601.000 euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que, per acció o omissió, es puguin causar tant





a persones com a equips que estiguin a càrrec del personal adscrit al servei.

Abrera, a data de la signatura electrònica.

Abigail Miró Moyano  
Tècnica de Projectes Socioeducatius i Culturals

