

# Parcs i Jardins

A continuació es mostra el logotip de Parcs i Jardins en el color corporatiu de la marca.

# Parcs i Jardins

A continuació es mostra la convivència del logotip de Parcs i Jardins amb la marca de Cuidem Barcelona. La convivència entre les dues marques ha de ser respectuosa i igual en totes les seves aplicacions.

Cuidem  
Barcelona

Parcs i Jardins

**Vestuari**  
Vestuari dels treballadors  
de Parcs i Jardins

El vestuari de Parcs i Jardins variarà en funció del personal, adaptant el color de la marca en cada cas.

En totes les seves versions, les parts frontal i posterior de les parts de dalt incorporen elements que cal ajustar a les mides que s'especifiquen en aquesta pàgina.

- PANTONE 2411 C
- PANTONE BLACK C

Els logotips de la marca s'imprimiran en vinil tèxtil negre.



Vestuari

Vestuari dels treballadors de Parcs i Jardins


En la part frontal incorpora els logotips de Cuidem Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona i, centrat en la part posterior, el logotip de Parcs i Jardins.

Classe 2: Nivell de protecció intermedi. Requerit per a persones que treballin en carreteres o bé conductors de vehicles de repartiment. Ha d'incorporar un mínim de 0,50 m² material de fons i 0,13 m² de material retro-reflector (2,60 metres de cinta reflectora de 5 cm d'amplària). El groc és d'Alta Visibilitat en compliment de la EN 20471.

- PANTONE 2411 C
- PANTONE BLACK C

Els logotips de la marca s'imprimiran en vinil tèxtil negre.

Seguretat de la classe 2



Vestuari

Vestuari dels mecànics  
de Parcs i Jardins


En la part frontal incorpora els logotips de Cuidem Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona i, centrat en la part posterior, el logotip de Parcs i Jardins.

Classe 2: Nivell de protecció intermedi. Requirit per a persones que treballin en carreteres o bé conductors de vehicles de repartiment. Ha d'incorporar un mínim de 0,50 m² material de fons i 0,13 m² de material retro-reflector (2,60 metres de cinta reflectora de 5 cm d'amplària). El groc és d'Alta Visibilitat en compliment de la EN 20471.

- PANTONE 661 C
- PANTONE BLACK C

Els logotips de la marca s'imprimiran en vinil tèxtil negre.

Seguretat de la classe 2





**Vestuari**  
Vestuari personal de vigilància  
de Parcs i Jardins

En la part frontal incorpora els logotips de Cuidem Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona i, centrat en la part posterior, el logotip de Parcs i Jardins.

☐ BLANC

Els logotips de la marca s'imprimiran en vinil tèxtil negre.



**Vestuari**  
Vestuari dels treballadors externs  
de Parcs i Jardins – Jardineria


En la part frontal incorpora els logotips de Cuidem Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona i, centrat en la part posterior, el logotip Cuidem Barcelona.

Classe 2: Nivell de protecció intermedi.  
Requerit per a persones que treballin en carreteres o bé conductors de vehicles de repartiment. Ha d'incorporar un mínim de 0,50 m² material de fons i 0,13 m² de material retro-reflector (2,60 metres de cinta reflectora de 5 cm d'amplària). El groc és d'Alta Visibilitat en compliment de la EN 20471.

■ PANTONE 2411 C

Els logotips de la marca s'imprimiran en vinil tèxtil negre.

Seguretat de la classe 2





**Vestuari**  
Vestuari dels treballadors externs  
de Parcs i Jardins – Jocs Infantils i  
Infraestructures


En la part frontal incorpora els logotips  
de Cuidem Barcelona i de l'Ajuntament  
de Barcelona i, centrat en la part  
posterior, el logotip Cuidem Barcelona.

Classe 2: Nivell de protecció intermedi.  
Requerit per a persones que treballin  
en carreteres o bé conductors de  
vehicles de repartiment. Ha d'incorporar  
un mínim de 0,50 m² material de fons  
i 0,13 m² de material retro-reflector  
(2,60 metres de cinta reflectora de  
5 cm d'amplària). El groc és d'Alta  
Visibilitat en compliment de la EN 20471.

■ PANTONE 2411 C

Els logotips de la marca s'imprimiran  
en vinil tèxtil negre.

Seguretat de la classe 2




Vehicles

Elements


Cares laterals

A continuació es mostren els elements que tots els vehicles tindran en comú a les cares laterals.

- ① Logotip de la submarca
- ② Tipus de vehicle  
(Aquesta informació varia segons correspongui.)
- ③ Logotip de l’Ajuntament
- ④ Contrata
- ⑤ Número de vehicle



A continuació es mostren els elements d'un vehicle i els marges de respecte corresponents.




Vehicles  
Especificacions  
Marges de respecte

Sempre que sigui possible, cal utilitzar el logotip en la versió horitzontal, ja que permet una escala més gran en la majoria de vehicles, de manera que és més fàcil de reconèixer a una distància més gran. L'espai mínim que cal respectar amb els límits del vehicle la marca el símbol de Cuidem Barcelona: dues vegades la seva mida a la part superior i dues a l'inferior.





Cuidem  
Barcelona

Parcs i Jardins




Vehicles  
Especificacions  
Composició dels elements

Aquesta és la disposició dels elements al vehicle sempre que sigui possible.  
La distància entre el missatge i els logotips ha de ser sempre d'un mínim equivalent a tres símbols.



Vehicles  
Especificacions  
Composició dels elements

En aquells casos en què no sigui possible la composició anterior, es pot separar el missatge del logotip. Així doncs, els logotips s'han de situar a la porta del vehicle i el missatge al remolc. Sempre que sigui possible, cal mantenir l'alineació entre els elements que es poden veure a la imatge.



Vehicle elèctric



1594



Ajuntament  
de Barcelona



Vehicles  
Especificacions  
Composició dels elements

Finalment, en aquells casos en què sigui impossible seguir les indicacions anteriors, el missatge pot estar situat de manera independent al remolc del vehicle, sense alineacions, però amb les mateixes proporcions entre elements que en els casos anteriors.


Vehicle elèctric



1594



Ajuntament  
de Barcelona



Vehicles

Variacions de color

Hi ha tres possibles variacions dels vehicles.

**Variant 1**

Vehicles genèrics de Cuidem Barcelona i Parcs i Jardins. Únicament es pot aplicar a la flota de vehicles de l’Ajuntament.

**Variant 2**

Vehicles de submarca.

Cal aplicar-la a vehicles en els quals la seva cara posterior, per normativa de seguretat i per visibilitat, pot anar pintada de color verd. En cas de dubte, cal consultar-ho amb el Departament de Comunicació d’Ecologia Urbana.

**Variant 3**

Vehicles de submarca.

Cal aplicar-la a vehicles en els quals la seva cara posterior, per normativa de seguretat i per visibilitat, ha d'anar pintada de color blanc. En cas de dubte, cal consultar-ho amb el Departament de Comunicació d’Ecologia Urbana.


① Cara posterior



① Cara lateral



② Cara posterior



② Cara lateral



③ Cara posterior



③ Cara lateral





Vehicles  
Codi de vehicle

Aquesta és la disposició del codi de vehicle sempre que sigui possible.  
L'altura d'aquest codi ha de correspondre a 8 cm.



Vehicles  
Models  
Camió bolquet

Altura  
100 cm

Ample  
246 cm

Llarg  
420 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatiu a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.




Vehicles  
Models  
Camió cadenes

Es pintaran únicament els braços  
i el cilindre.

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar  
en el vehicle adhesius relatius  
a la seguretat viària.

El disseny de les mesures  
de seguretat son orientatives  
i cal consultar la normativa vigent  
per cada model de vehicle.  
Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Camió cisterna dipòsit 8000L

Es pintarà només el dipòsit d'aigua.

Llarg  
330 cm

Diàmetre  
170 cm

■ PANTONE 2411 C

260 cm



Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatius a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.

Vehicles  
Models  
Camió cisterna caixa

Altura  
168 cm

Ample  
230 cm

Llarg  
421 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatius a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Camió cisterna dipòsit 4000L

Llarg  
330 cm

Diàmetre  
186 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatius a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Camió petit alt

Altura  
132 cm

Ample  
187 cm

Llarg  
300 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatiu a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Camió petit baix

Altura  
68 cm

Ample  
185 cm

Llarg  
300 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar  
en el vehicle adhesius relatiu  
a la seguretat viària.

El disseny de les mesures  
de seguretat son orientatives  
i cal consultar la normativa vigent  
per cada model de vehicle.  
Consulteu l'Annex adjunt.





Vehicles  
Models  
Camió plataforma

Altura  
75 cm

Ample  
255 cm

Llarg  
800 cm

Rampa  
400 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar  
en el vehicle adhesius relatius  
a la seguretat viària.

El disseny de les mesures  
de seguretat son orientatives  
i cal consultar la normativa vigent  
per cada model de vehicle.  
Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Camió arbrat cabina doble

Altura  
144 cm

Ample  
245 cm

Llarg  
420 cm

■ PANTONE 2411 C

300 cm



Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatius a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.

Vehicles  
Models  
Camió pop

Es pintaran els laterals pel cantó exterior;  
les portes i el frontal, pels dos costats.

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar  
en el vehicle adhesius relatius  
a la seguretat viària.

El disseny de les mesures  
de seguretat son orientatives  
i cal consultar la normativa vigent  
per cada model de vehicle.  
Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Camio arbrat cabina simple

Altura  
144 cm

Ample  
245 cm

Llarg  
420 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatius a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Camioneta elèctrica i piaggio

Altura  
72 cm

Ample  
120 cm

Llarg  
206 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatiu a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Camioneta gas

Altura  
110 cm

Ample  
120 cm

Llarg  
255 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatius a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Camions caixa tancada

Altura  
200 cm

Ample  
210 cm

Llarg  
400 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatius a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.




Vehicles  
Models  
Furgoneta gran

Altura  
191 cm

Ample  
190 cm

Llarg  
476 cm

■ PANTONE 2411 C



Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatius a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Furgoneta petita

Altura  
183 cm

Ample  
167 cm

Llarg  
400 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar  
en el vehicle adhesius relatius  
a la seguretat viària.

El disseny de les mesures  
de seguretat son orientatives  
i cal consultar la normativa vigent  
per cada model de vehicle.  
Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Motocicleta


Ample  
70 cm

Llarg  
202 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatiu a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.



Vehicles  
Models  
Turisme

Alt  
168 cm

Ample  
180 cm

Llarg  
464 cm

■ PANTONE 2411 C

Només es poden incorporar en el vehicle adhesius relatius a la seguretat viària.

El disseny de les mesures de seguretat son orientatives i cal consultar la normativa vigent per cada model de vehicle. Consulteu l'Annex adjunt.



Febrer 2022  
By Folch