

INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE O MEMÒRIA JUSTIFICATIVA**1. Objecte i Justificació de la necessitat de contractació del subministrament**

L'objecte de la contractació és el subministrament d'equips diversos per a la nova Sala d'Autòpsies del Servei d'Anatomia Patològica.

Actualment, s'estan executant obres de millora a les sales d'autòpsies amb motiu d'adequar-les als requeriments tècnics i normatius vigents.

Seguint els principis de seguretat, que en línies generals es poden aplicar a les sales d'autòpsies per a desenvolupar la seva activitat, i per tal de complir amb les exigències de contenció biològica NCB3, és necessària la remodelació completa tant pel que fa als espais interiors com als equipaments. Aquesta remodelació contempla una sala d'autòpsies de bioseguretat nivell 2 (NCB2) i una sala d'autòpsies de bioseguretat nivell 3 (NCB3).

L'equipament necessari per poder desenvolupar l'activitat pròpia a la Sala d'Autòpsies és el següent:

Taula d'autòpsies: les taules d'autòpsies estan especialment dissenyades per a realitzar l'examen *postmortem*, per a investigar la causa de la mort. Són necessàries per a sostenir el cos del difunt, per a extreure i examinar els òrgans extrets, facilitant la recol·lecció de mostres, permetent el drenatge dels líquids corporals que es produeixen durant l'autòpsia i possibilitant la trituració i tractament de residus. Cal disposar d'una taula a cada sala (NCB2 i NCB3).

Serra d'autòpsies amb aspiració: és una serra especial per a tallar ossos de manera precisa i segura, ja que permet fer talls nets en ossos durs. En particular és necessària per al tall del crani, que permeti l'extracció del cervell. En freqüents ocasions les infeccions de microorganismes NCB3 afectaran el sistema nerviós central i l'extracció del cervell haurà de realitzar-se com a part diagnòstica important de l'estudi autòptic. El tall del crani genera pols d'os, que pot contenir el microorganisme i ser una font de contaminació biològica important. És per això que és necessari comptar amb un sistema d'aspiració integrat que succionarà les restes òssies, pols i fragments que es generen en fer el tall. Aquest sistema fa possible la reducció de la pols i partícules, disminuint la disseminació aèria del microorganisme. Serà utilitzada a la sala NCB3.

Poiata: superfície de treball resistent, estable i dissenyada per a col·locar i organitzar els diferents utensilis que s'utilitzen a la sala d'autòpsies, així com les mostres biològiques que s'extreuen durant l'autòpsia. És necessari que sigui d'acer inoxidable per resistir a la descontaminació intensa de la sala. Estarà ubicada a la sala NCB3.

Poiata amb Pica rentaulls: per donar compliment a la normativa de salut i seguretat en el treball, és necessari que les instal·lacions mèdiques disposin d'equips adequats per a l'atenció d'emergències, per aquest motiu s'inclou una poiata amb una pica per a rentar els ulls. És un requisit indispensable per a la

EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DIVERSOS PER A LA SALA D'AUTÒPSIES DEL SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Tipus d'expedient: Subministrament

Procediment d'adjudicació: Simplificat abreujat

CS/AH01/1101466668/26/PSS

seguretat del personal que treballa a la sala d'autòpsies, ja que poden estar exposats a accidents que puguin afectar els ulls. Estarà ubicada a la sala NCB3.

Taula de dissecció mòbil: la taula de dissecció mòbil permet una superfície addicional de treball, necessària per al correcte desenvolupament de la dissecció anatòmica. Estarà ubicada a la sala NCB3.

Llum lupa amb base rodable: l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és centre de referència d'interrupcions legals de l'embaràs. Som el centre amb més autòpsies fetals de tota Catalunya. Això comporta la manipulació i estudi d'òrgans molt petits, que sovint necessiten un estudi més precís. Per aquest motiu és necessària una lupa, ja que permet una millor visualització de la patologia macroscòpica. Aquesta lupa ha d'anar amb llum freda, sense ombres i que no escalfi, per evitar la fatiga visual i mantenir un entorn segur per a mostres i professionals. La base rodable permetrà la mobilització fàcil de l'equip en la sala. Estarà ubicada a la sala NCB2.

Bàscules digitals de 3 kg (2) i de 6 Kg (2): una de les dades més importants que es recullen en una autòpsia és el pes dels òrgans del pacient, ja que pot traduir una patologia, tant per augment del pes com per disminució d'aquest. És per això que es necessiten bàscules digitals, amb carcassa d'acer inoxidable, per resistir els protocols de neteja, tant a la sala NCB2 com a la sala NCB3.

Es necessita en capacitats diferents (3 i 6 kg) perquè la versió de 3 kg és ideal per a òrgans petits o teixits que requereixen alta precisió, mentre que la versió de 6 kg cobreix òrgans més voluminosos mantenint un bon nivell de detall. A cada sala anirà una bàscula de 3 kg i una bàscula de 6 kg.

2 Justificació de la no divisió en lots. Lot únic.

L'objecte de la contractació és l'equipament per a la nova sala d'autòpsies. No procedeix la divisió del contracte en lots, donada la profunda interrelació entre els diferents equips objecte de contractació.

S'han agrupat els articles en un únic lot i **serà obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles que componen el lot.** Els licitadors que no presentin oferta per algun dels articles que componen el lot, seran exclosos del procés de licitació objecte d'aquest expedient.

	Quantitat	DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT
Equips diversos sala autòpsies	2	Taula d'autòpsies amb cortina d'aigua, triturador i aspiració
	1	Serra autòpsies amb aspiració
	1	Poiata de treball
	1	Poiata de treball amb aigüera renta ulls
	1	Taula de dissecció mòbil elevable
	1	Llum lupa amb base rodable
	2	Bàscula digital 3Kg
	2	Bàscula digital 6kg

EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DIVERSOS PER A LA SALA D'AUTÒPSIES DEL SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Tipus d'expedient: Subministrament

Procediment d'adjudicació: Simplificat abreujat

CS/AH01/1101466668/26/PSS

3. Admissió de variants.

No s'admeten variants en aquest concurs.

4. Procediment d'adjudicació

El procediment d'adjudicació serà l'obert simplificat abreujat, d'acord amb el que disposa l'article 159.6 en relació amb l'article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. L'elecció d'aquest procediment ha estat fruit de la voluntat de l'òrgan de contractació de promoure al màxim la concurrència a la licitació tenint en compte la naturalesa de l'objecte del contracte.

5. Durada

La durada del contracte serà des de la signatura del contracte fins al 31 de desembre de 2026.

6. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura que el pressupost sigui adequat als preus del mercat. El preu unitari màxim dels productes seran els establerts al següent quadre:

	Quantitat	DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT	IMPORT UNITAT (SENSE IVA)	TOTAL PREU CONCURS (SENSE IVA)	IMPORT TOTAL (AMB IVA)
Equips diversos sala autòpsies	2	Taula d'autòpsies amb cortina d'aigua, triturador i aspiració	16.753,85 €	33.507,70 €	40.544,32 €
	1	Serra autòpsies amb aspiració	4.686,78 €	4.686,78 €	5.671,00 €
	1	Poiata de treball	4.550,00 €	4.550,00 €	5.505,50 €
	1	Poiata de treball amb aigüera renta ulls	4.716,68 €	4.716,68 €	5.707,18 €
	1	Taula de dissecció mòbil elevable	8.435,98 €	8.435,98 €	10.207,54 €
	1	Llum lupa amb base rodable	387,76 €	387,76 €	469,19 €
	2	Bàscula digital 3Kg	336,00 €	672,00 €	813,12 €
	2	Bàscula digital 6kg	360,00 €	720,00 €	871,20 €
IMPORT LOT SENCER				57.676,90 €	69.789,05 €

L'import màxim de la contractació serà de 57.676,90 € sense IVA i de 69.789,05 € amb IVA.

7. Facturació

La facturació es realitzarà segons els albarans justificatius de material lliurat.

8. Revisió de preus

No s'escau.

9. Responsable del contracte

La persona responsable del contracte del concurs serà la Dra. Roser Ferrer Costa, Directora clínica dels Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DIVERSOS PER A LA SALA D'AUTÒPSIES DEL SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Tipus d'expedient: Subministrament

Procediment d'adjudicació: Simplificat abreujat

CS/AH01/1101466668/26/PSS

Al responsable, d'acord amb el que es disposa als articles 62, 194, 195, 308 i 311 de la LCSP, li correspon; supervisar l'execució del contracte amb estricta subjecció als plecs rectors, verificar el compliment dels terminis establerts i adoptar decisions i dictar les instruccions necessàries amb el fi d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats que l'òrgan de contractació li atribueixi, en el que es troben compreses expressament les facultats d'inspecció i de requeriment de la informació que estimi oportuna pel correcte control.

També li correspondrà proposar la imposició de penalitats en els casos d'incompliment parcial o compliment defectuós o demora en l'execució del contracte (article 194.2 de la LCSP), i informar sobre el possible endarreriment produït en l'execució del contracte per motius imputables al contractista (article 195.2 de la LCSP).

Li correspon l'exercici de les facultats inherents a la potestat de direcció del contracte, així com, suggerir a l'òrgan de contractació l'exercici de les prerrogatives que li corresponguin de la prestació amb el previst en el contracte, d'acord amb l'establir a l'article 198.4 de la LCSP i assistir a l'acte de recepció del contracte en qualitat de representant de l'Administració o donar la conformitat final al contracte.

10. Lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes d'interessos

En aquest expedient es compliran els requisits legals per a la lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes d'interessos, d'acord amb el que es disposa en l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en el Pla de mesures antifrau i anticorrupció en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord de Govern GOV/19/2022 en data 1 de febrer. De tal manera, totes les persones que participen en l'expedient de contractació seran informades i seran conscients de l'obligació d'informar a l'òrgan de contractació dels possibles conflictes d'interessos envers aquest procediment de licitació i que puguin influir en el resultat final de la licitació de manera directa o indirecta en el moment processal que pertorqui durant el procediment.

11. Constitució de la Garantia Definitiva

No es requereix, segons s'estableix a l'article 159.6, f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

12. Criteris de selecció del contractista

a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

D'acord amb l'article 159.6.b) de la LCSP s'eximeix els licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

b Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris d'adjudicació, són els criteris que es detallen a continuació i que es troben recollits al corresponent annex del plec de clàusules administratives particulars. La configuració realitzada respon a la voluntat d'aconseguir la millor relació qualitat preu en l'adjudicació del contracte i això fent servir

EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DIVERSOS PER A LA SALA D'AUTÒPSIES DEL SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Tipus d'expedient: Subministrament

Procediment d'adjudicació: Simplificat abreujat

CS/AH01/1101466668/26/PSS

criteris qualitius i econòmics. Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS

A- VALORACIÓ ECONÒMICA (Sobre únic)

La puntuació econòmica màxima serà de 50 punts:

La puntuació màxima d'aquest criteri els rebrà l'oferta més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques. Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$$

Sent:

P: Punts criteri econòmic

IL: Import de licitació

Ov: Import de l'oferta econòmica a valorar

O_m: Import de la millor oferta presentada

P_v: Punts atorgats a l'oferta

OAB: Preu per sota del qual l'oferta es considera anormalment baixa.

Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de la llei i dels plecs que regeixen aquesta contractació, quan la puntuació obtinguda pels criteris d'adjudicació que no són preu estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana aritmètica (*) de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%:

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d'adjudicació que no són preu.
2. La desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris d'adjudicació que no són preu.
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys, en els criteris d'adjudicació que no són preu.

(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al càlcul de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta econòmica (preu) que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana.

De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

Un cop s'hagi identificat algun dels anteriors supòsits, s'instruirà el corresponent procediment contradictori, d'acord amb la clàusula 23 del PCAP.

EXPEDIENT PER AL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DIVERSOS PER A LA SALA D'AUTÒPSIES DEL SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Tipus d'expedient: Subministrament

Procediment d'adjudicació: Simplificat abreujat

CS/AH01/1101466668/26/PSS

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

B - CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA (Sobre únic)

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà de 50 punts.

Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica automàtica" quedaran excloses de continuar en el procediment de licitació.

	CRITERIS DE VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
B1	Reposacaps de cautxú multiposicional per a cada taula d'autòpsies	Si = 20 punts No = 0 punts	20
B2	Joc de recanvi de fulles de tall dels tres diàmetres per a la serra d'autòpsies	Si = 15 punts No = 0 punts	15
B3	Joc d'eines per fixar i canviar les fulles de tall de la serra d'autòpsies	Si = 15 punts No = 0 punts	15
TOTAL PUNTUACIÓ			50

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ

D'acord amb el que es recull a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquests criteris tècnics i la seva ponderació han estat escollits pels professionals designats pel responsable del contracte, per tal d'assegurar la millor relació qualitat-preu vinculada a l'objecte del contracte i basats en un plantejament que atén a la millor relació cost-eficàcia.

Dins d'aquests aspectes s'han tingut en compte la qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l'accessibilitat, el disseny universal o disseny per a tots els usuaris, les característiques socials, mediambientals i innovadores, la comercialització i les seves condicions així com l'organització, la qualificació i experiència del personal tenint en compte el servei postvenda, l'assistència tècnica i les condicions de lliurament, d'acord amb el tipus d'expedient.

Albert Salazar i Soler

Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron