



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FUSTERIA DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1.- OBJECTE

L'objecte del contracte, és el subministrament de material de fusteria per cobrir les necessitats de diferents serveis municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, d'acord amb les característiques i condicions que a continuació es detallen.

2.- REQUISITS TÈCNICS

El contracte consistirà en el subministrament de diferents productes del ram de fusteria, segons les necessitats que tinguin els serveis municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

A títol orientatiu i sense que suposi cap obligació per a l'Ajuntament, la previsió anual de consum de material de fusteria serà la següent:

Servei Municipal	Quantitat	Mesura	Material
Brigada	10	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x10 mm.
	10	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x12 mm.
	10	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x16 mm.
	10	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x19 mm.
	5	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x16 mm.
	5	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x19 mm.
	5	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x16 mm.
	5	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x19 mm.
	10	u	Tauler O.S.B. classe 3 estàndard hidròfug 2500 x 1250 x 12 mm
	10	u	Tauler O.S.B. classe 3 estàndard hidròfug 2500 x 1250 x 18 mm
	10	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 8 mm acabat color
	10	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 16 mm acabat color
	10	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 19 mm acabat color
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 3 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 5 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 10 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 12 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 16 mm
	10	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 19 mm
	30	u	Taulons pi tractat per exterior de mides 3000 x 120 x 22 mm
30	u	Tauler DM 5 mm	
30	u	Tauler DM 3 mm	
20	u	Tauler DM 2440x1220x10 mm	
20	u	Tauler hidròfug DM 2440x1220x10 mm	
60	u	Llates de pi 3 m 60 x 4,5	
80	u	Llistons pi 5 x 1	



Cultura	25	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 3 mm
	30	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 10 mm
	5	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 16 mm color blanc
	210	minut	Tall fusta per minut
Educació	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x10 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x12 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x16 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x19 mm.
	2	u	Tauler aglomerat partícules estàndard 2440 x 1220 x 22 mm
	2	u	Tauler aglomerat partícules estàndard 2440 x 1220 x 30 mm
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x16 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x19 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x16 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x19 mm.
	2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 8 mm acabat color
	2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 16 mm acabat color
	2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 19 mm acabat color
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 16 x16x5 cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 16 x16x4 cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 16 x16x1 cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 14 x14x5 cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 14 x14x4cm
	4	u	Taulons fusta tractada mesures aprox. 14 x14x1 cm
	Esports	3	u
5		u	Marc doble de pi muntat amb portes de mides de 2030 x 820 x 35mm- Marc amb galce secció 78 x 58 cm
5		u	Portes simples fibropanel densitat mitjana (DM) amb marc mesures 82 cm
30		u	Tapetes llises de DM per pintar mides 10 cm.
30		u	Batents de 8 cm
Promoció Econòmica	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x10 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x12 mm.
	8	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x16 mm.
	8	u	Tauler d'aglomerat partícules estàndard 2440x1220x19 mm.
	2	u	Tauler aglomerat partícules estàndard 2440 x 1220 x 22 mm
	2	u	Tauler aglomerat partícules estàndard 2440 x 1220 x 30 mm
	8	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x16 mm.
	2	u	Tauler d'aglomerat partícules Hidròfug 2440x1220x19 mm.



2	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x16 mm.
2	u	Tauler d'aglomerat partícules Ignífug 2440x1220x19 mm.
8	u	Tauler O.S.B. classe 3 estàndard hidròfug 2500 x 1250 x 12 mm
2	u	Tauler O.S.B. classe 3 estàndard hidròfug 2500 x 1250 x 18 mm
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 16 mm acabat color
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 19 mm acabat color
1	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 8 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 16 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 19 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 28 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2850 x 2100 x 30 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 10 mm color blanc
8	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 16 mm color blanc
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 19 mm color blanc
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 30 mm color blanc
1	u	Marc de pi muntat amb porta MDF de mides 2030 x 620 x 35 mm – Marc amb galce secció 78 x 58 cm
1	u	Marc de pi muntat amb porta MDF de mides 2030 x 720 x 35 mm – Marc amb galce secció 78 x 58 cm
1	u	Marc de pi muntat amb porta MDF de mides 2030 x 820 x 35 mm – Marc amb galce secció 78 x 58 cm
20	u	Tapetes de Pi mides 270 x 4 x 0,8 cm.
2	u	Taulons pi autoclau classe IV de mides 4000 x 220 x 70 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 2 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 3 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 5 mm
8	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 10 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 12 mm
8	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 16 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 19 mm
2	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 25 mm
1	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 30 mm
1	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 40 mm
1	u	Tauler MDF estàndard de mides 2440 x 1220 x 50 mm
80	u	Llistons pi autoclau classe IV de mides 3000 x 145 x 45 mm
3	u	Llistons pi autoclau classe IV de mides 3000 x 145 x 70 mm
2	u	Llistons pi termotratat de mides 3600 x 145 x 45 mm
300	u	Lames matximbrades de fusta massisa de pi de 145x20 mm de 3mts.
30	u	Guardavius color imitació fusta 260 x 20 x 20 cm
80	u	Barana "quitamiedos" de mides 300 x 10 x 2.7 cm
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 8 mm color imitació fusta
20	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 16 mm color imitació fusta
2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 19 mm color imitació fusta



	2	u	Tauler melamina de mides aprox. 2440 x 1220 x 30 mm color imitació fusta
	2	u	Llistons quadrats pi autoclau classe IV mides 3000 x 160 x 160 mm
	8	u	Llistons rectangulars pi autoclau classe IV mides 3000 x 90 x 40 mm
	8	u	Llistons rectangulars pi autoclau classe IV mides 3000 x 90 x 20 mm

Tant els productes com materials oferts seran de primera qualitat i hauran de complir tota la legislació vigent.

L'adjudicatari haurà de complir l'establert a la legislació vigent pel que fa a instal·lacions, elaboració, emmagatzematge, distribució i personal, així com quan a etiquetats, envasats i retolació de productes i normes generals i particulars de cada un d'ells, establerta a la normativa vigent.

Tots els productes oferts hauran de complir amb la normativa comunitària tant en la composició com en l'etiquetatge.

L'empresa haurà de prestar assistència tècnica i assessorament per personal qualificat sobre la correcta utilització dels productes i materials emprats sempre que sigui requerit des de l'Ajuntament.

3.- SISTEMA DE COMANDES

Les comandes seran comunicades pel departament de Compres o el servei destinatari del subministrament, a l'empresa adjudicatària, via telèfon o correu electrònic.

4.- LLIURAMENT DE MATERIALS I ALBARANS

L'adjudicatari restarà obligat a lliurar el material en funció de les necessitats dels serveis municipals i s'efectuaran comandes al llarg del període contractual, sense limitació en el número de comandes que es facin.

El lliurament dels productes es farà a les adreces que s'indiquin per a cada comanda, dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès. Aquest lliurament no produirà despeses addicionals o sobrepreu extra a l'Ajuntament.

El termini de lliurament estàndard no podrà ser superior a 4 dies des de la realització de la comanda, o, si es tractés de necessitat urgent i així s'especifiqui, en el termini acordat per a cada cas. El subministrament es durà a terme a raó de les quantitats que s'assenyalin en cada comanda. En condicions normals, l'horari de prestació del subministrament serà des de les 8 fins a les 14:30 hores de dilluns a divendres.

Les trameses amb el material portaran el corresponent albarà, que serà el document acreditatiu de lliurament de material, en què constaran aquestes dades:

- Nom del centre de gestor on s'ha de lliurar el material
- Persona de contacte indicada a la comanda
- Relació de tot el material lliurat

5.- RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària designarà un responsable, únic interlocutor vàlid per als assumptes relacionats amb el contracte, que haurà de facilitar una adreça de correu electrònic i disposar d'un telèfon mòbil operatiu durant la jornada laboral municipal per atendre possibles qüestions que poguessin presentar-se durant l'execució del contracte.

6.- GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT



L'empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament del producte adjudicat durant la vigència del contracte. En cas d'impossibilitat de subministrament:

- a) Haurà de comunicar-lo al departament de Compres.
- b) Facilitaran una alternativa amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part de Compres.
- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, Compres podrà adquirir el producte en qüestió a través d'un altre proveïdor.

7.- MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT ELS SUBMINISTRAMENTS

L'adjudicatari dels subministraments haurà d'adoptar, en tot moment, les mesures de seguretat i salut necessàries per garantir que l'execució dels subministraments no ocasioni danys o perjudicis al propi operador, als operaris, terceres persones o béns en els processos necessaris per a l'execució del contracte.

Les operacions de transport, càrrega i descàrrega dels béns objecte del subministrament estaran convenientment senyalitzades i protegides per reduir en la mesura del possible els danys i accidents.

S'ha de donar compte al responsable municipal del contracte de les avaluacions de riscos de les empreses adjudicatàries i de les mesures de seguretat, protecció i senyalització adoptades en aquest sentit.

Serà obligació de l'adjudicatari indemnitzar per tots els danys i perjudicis que es causin a tercers o a l'Administració com a conseqüència de les operacions que requereixen l'execució del contracte.

Cerdanyola del Vallès, a data de la signatura electrònica

La cap de Compres

Ma Pau Cano Ojaos

