

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte relatiu al Subministrament 1.000 Extintors 6 KG
de pols ABC - Codi TMB 201542

Plec aprovat segons data d'Acta d'Aprovació de l'Òrgan de
Contractació

Expedient número: 13903577

Procediment obert

Realitzat en data 26 de febrer de 2026



**Transports
Metropolitans
de Barcelona**

Alberto Peralta Aroca

Responsable Tècnic Coordinació
Magatzem i Control de Qualitat



ÍNDEX

1. Objecte	3
2. Fitxa tècnica	3
3. Condicions generals de mitjans de prova de recanvis equivalents	5
4. Condicions de lliurament	5
4. Penalitats	6
5. Variants	6



1. Objecte

Subministrament 1.000 Extintors 6 KG de pols ABC - Codi TMB 201542

2. Fitxa tècnica

Referències admeses:

- FAEX PI 6 ABC
- Ó equivalent

En el cas de que qualsevol de les referències admeses es vegi afectada amb una substitució per part de la marca, aquesta haurà de ser tractada como un producte equivalent segons punt 3.

Aplicacions: EXTINCIÓ I PROTECCIÓ D'INCENDIS

Garantia: La garantia serà d'1 any des de la data de subministrament.

Característiques tècniques:

- Agent extintor: 6KG Pols ABC
- Agent propulsor: Nitrogen N2
- Alçada màxima (mm): 528
- Diàmetre màxim (mm): 150
- Eficàcia mínima: 27A-183B-C
- Temperatura d'utilització: -20° / 60° C
- Pressió màxima admissible: 15 bar
- Placa d'extintor marcat amb nº de fabricació
- Instruccions d'ús a l'extintor: Castellà
- Inclosos els elements necessaris per la seva correcte utilització i fixació:
Suport de paret, vàlvula de tir ràpid, manòmetre auto comprovable,
mànega de cautxú flexible de poliamida negra i difusor tubular.
- Fer constar, com a mínim, la tensió admissible del assaig dielèctric:
"APTE PER AL SEU ÚS EN TENSIONS DE FINS A 35 KV A MÉS D' 1
METRE"



Normativa:

REIAL DECRET 513/2017(RIPCI) “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios”

UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 “Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.”

UNE-EN 3-10:2010 “Extintores portátiles de incendios. Parte 10: Prescripciones para la evaluación de la conformidad de un extintor portátil de incendios de acuerdo con la Norma europea EN 3-7.”

Marcado CE

Condicions de subministrament:

Només s'accepten extintors nous amb data de fabricació no inferior a 1 mes a la recepció del material. No s'acceptaran extintors recarregats ni re timbrats.

Els extintors han d'estar envasats amb la suficient protecció i fixació per evitar desperfectes.

En cas de lliurar-se en palet aquest serà no retornable i de tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb alçada màxima total d'1,1 metre (54 extintors per palet). El lliurament del material haurà de ser en un transport amb possibilitat de descàrrega lateral.

Criteris ambientals:

En cas que sigui necessària la impressió de qualsevol document de treball, s'haurà de:

- Acordar amb TMB la impressió o no del mateix. I prioritzar
- Reducir el màxim possible el número de impressions, ajustant-les a les necessitats.
- Utilitzar paper 100% reciclat (excepte per plànols no imprimibles en DINA4 o DINA3).
- Imprimir els documents a doble cara i en blanc i negre (el color només s'utilitzarà en casos en els que no es pugui interpretar en blanc i negre).

Els embalatges no primaris (*) dels productes estaran fabricats al 100 % a partir de materials reciclats.

(*) embalatge adicional al del propi material per a la distribució final del producte)

S'hauran de prendre les mesures que calgui durant la realització del servei per què en cap cas hi hagi cap tipus d'abocament o vessament de líquid directe al medi ambient. Alhora si el servei implica l'ús i/o manipulació de productes



líquids perillosos s'haurà de disposar de mitjans de contenció i absorció davant de possibles vessaments.”

3. Condicions generals de mitjans de prova de recanvis equivalents

1. Presentació Fitxa del producte:

- Presentació de la fitxa tècnica del producte ofert.
- Presentació de la fitxa de seguretat del producte per la seva validació prèvia per part del departament de seguretat laboral de TMB.

2. . Mostra del producte equivalent (1 unitat).

El lliurament de la mostra s'efectuarà durant el termini de la presentació d'ofertes segons s'indica a l'annex 10.

3. Certificats de fabricant:

- Certificat del fabricant conforme el producte presentat a l'oferta compleix amb les condicions descrites al punt 2 del PPT.

4. Condicions de lliurament

El lliurament dels materials s'efectuarà al Magatzem Central, actualment ubicat al l c/ Estronci, 2 de L'Hospitalet de Llobregat. Horari de 8.30h a 13.30h. Qualsevol canvi d'ubicació del magatzem es comunicarà en temps i forma i en cas de nova ubicació aquesta sempre serà dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

El contracte es perfeccionarà per la totalitat del material i es materialitzarà mitjançant repartiments que s'aniran enviant en funció de les necessitats de reposició (pla d'entregues). La quantitat estàndard i dades dels repartiments es notificaran amb la formalització de la comanda.

El proveïdor haurà de tenir sempre en el seu estoc la totalitat d'un repartiment per entrega en 24/48h.

En qualsevol cas, si s'arriba a la data de finalització del període d'execució del contracte sense que s'hagin completat totes les entregues previstes,



l'adjudicatari haurà de lliurar el material pendent en estoc abans de la finalització d'aquest període.

Tots els recanvis han d'estar clarament identificats per la seva denominació i/o referència.

En cas d'obtenir puntuació segons model d'oferta per efectuar els lliuraments amb vehicle ecològic (distintiu ECO o 0) , l'adjudicatari haurà complir amb els següents punts:

- Cada vegada que es realitzi un lliurament a través de mitjans propis:

“A l'albarà de cada lliurament s'haurà de reflectir la matrícula del vehicle emprat”.

- En cas de realitzar lliuraments amb mitjans no propis:

L'adjudicatari del contracte ha de disposar d'acreditació per part de l'empresa transportista on es documenta que el lliurament s'ha realitzat a través de vehicles amb distintius mediambiental 0/ECO, aquesta documentació serà sol·licitada per part de TMB per tal de realitzar les auditories necessàries i/o aportar acord entre adjudicatari i empresa transportista conforme la flota utilitzada pel transport de les mercaderies te com a mínim distintiu ECO/0 segons oferta presentada.

El primer lliurament serà de 54 unitats, i es deurà efectuar com a màxim en un termini de 4 setmanes des de la formalització del contracte. Aquesta data fixarà les penalitzacions per demora.

4. Penalitats

En cas de que, per causa de la mala qualitat del material o per no reunir els requisits tècnics exigits al PPT es produeixin anomalies en el vehicle que facin que el funcionament sigui defectuós o anormal, el proveïdor es farà càrrec de les despeses ocasionades així com dels danys i perjudicis que el mal o anormal funcionament provoquin en el servei.

5. Variants

No s'admetran variants.



ANNEX I

PRESENTACIÓ DADES TÈCNiques CONDICIONS I TERMINI

El sotasignat _____, amb DNI _____ actuant en nom **[indiqueu "propi" o la denominació de l'empresa a qui representa i el seu NIF]**, assabentat de l'anunci de licitació del Contracte **[introduïu el títol que figura a l'Apartat B del Quadre de característiques]** (expedient número **[indiqueu el número d'expedient que figura a l'apartat B del Quadre de característiques]**), i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de dit Contracte, a continuació exposa les següents dades tècniques concernents a la seva oferta tècnica:

Subministrament de 1.000 Extintors 6 KG de pols ABC - Codi TMB 201542:

FAEX PI 6 ABC

ó equivalent

Marca i referència presentada a l'oferta:

Marcar amb 'X' el que procedeixi:

Producte ofert és original FAEX PI 6 ABC (subministrat amb envàs original FAEX PI 6 ABC).

Producte ofert és equivalent. Marca _____. Referència _____

El termini del primer lliurament per al subministrament serà de _____ setmanes des de la formalització del contracte. Aquesta data fixarà les penalitzacions per demora.

La presentació d'oferta suposa:

- Compromís de mantenir el subministrament durant tota la licitació en la referència acceptada d'acord a la fitxa tècnica presentada.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ___ de _____ de _____

Signatura