

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS ACCESSIBLES PER A LES PLATGES DE SITGES, DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

ÍNDIX

1	OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL.....	4
3	CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I LLIURAMENT.....	6
4	TERMINI DE LLIURAMENT.....	6
5	GARANTIA I CONTROL DE QUALITAT.....	7
6	ESPECIFICITATS DEL PRTR.....	7

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS ACCESSIBLES PER A LES PLATGES DE SITGES

1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran la contractació del subministrament dels següents elements accessibles per a les platges de Sitges:

LOT 1.- Passeres accessibles i desmuntables de fusta

LOT 2.- Grues de transferència per al servei de bany assistit

Aquest subministrament s'emmarca en les polítiques municipals de millora de l'accessibilitat a les platges. Pel que fa al Lot 1, de subministrament de passeres, d'acord amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 209/2023), estableix una amplada de pas de 1,80 m en les passeres de vianants accessibles a les platges. Les passeres adquirides permetran un accés segur i còmode a la zona de bany i a serveis tals com zones d'ombra per al bany assistit, mòduls de socorrisme, dutxes o lavabos. Pel que fa al Lot 2, el subministrament de grues de transferència permetrà una millora en la qualitat del servei de bany assistit.

Així mateix cal indicar que, l'actuació s'emmarca dins del "*Plan de Sostenibilidad Turística del Destino Sitges – PSTD Sitges*" "*Sitges, destinación Turística Sostenible, Competitiva, Inclusiva e Inteligente*", dins de l'Eix 4 "Competitivitat" i, concretament, s'incardina dins de l'actuació 1 "*Mejora de la accesibilidad y avance hacia un turismo inclusivo*", cofinançat a través de fons europeus Next Generation EU, dins la convocatòria extraordinària 2023, promoguda pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR.

El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte d'acord el previst a l'article 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a l'article 129.1 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament Financer), així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que disposa l'article 132 del Reglament financer.

2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL

LOT 1 Passeres accessibles i desmuntables de fusta

Les passeres seran de fusta per tal de mantenir la mateixa tipologia de material i estètica per a totes les platges de Sitges. El disseny ha de permetre un muntatge i desmuntatge senzill per a facilitar la instal·lació, retirada i el manteniment. A la vegada, s'haurà de garantir una resistència i estabilitat adequada.

Les passeres seran rígides i de fusta, neta de defectes, sense estelles i amb cantells polits, tractades en autoclau, resistent a la intempèrie, al contacte amb la sorra, a ambients marins i a la insolació, amb els llistons units i articulats mitjançant materials antivandàlics.

A continuació es detallen les característiques tècniques:

- Material: fusta de pi de Flandes (*Pinus sylvestris*) de qualitat V de procedència de països nòrdics.
- Fusta tractada per a condicions exteriors, en autoclau amb sistema Bethell buit-pressió-buit (protecció en profunditat) mitjançant sals hidrosolubles de classe d'ús 4, lliures de Crom, Arsènic i Propiconazol.
- Dimensions de cada mòdul: 180 cm d'amplada x 200 cm de llargada.
- Entarimat superior amb llistons de fusta de 9,6 cm x 2,2 cm, polida i amb cantells arrodonits, amb una separació entre lames de 1 cm.
- Estructura inferior formada per quatre (4) biguetes travesseres col·locades en sentit perpendicular als llistons per oferir una major estabilitat.
- La cargoleria que fixa l'estructura del mòdul de passera ha de ser d'acer inoxidable AISI 316. L'acabat de fusta al voltant del cap dels cargols haurà d'estar net i polit, sense cap mena d'estella o escletxa que pugui ocasionar un accident. Els caps dels cargols no podran sobresortir del nivell de la fusta per evitar qualsevol afectació a les persones usuàries.
- La superfície haurà de ser antilliscant.

Pel què fa a la quantitat de passeres a subministrar, tenint en compte el preu unitari establert i el crèdit disponible, s'estima el subministrament de 150 unitats de mòduls de 1,80 x 2,00 m, equivalent a 300 metres lineals de passera rígida.

S'haurà de detallar el tipus de fusta utilitzada, tant dels llistons com dels travessers, i acreditar la certificació forestal de la procedència de la fusta, per garantir la seva sostenibilitat i el mínim impacte ambiental mitjançant certificat FSC, PEFC o similar.

Les empreses licitadores hauran d'aportar, junt amb la seva oferta, la fitxa tècnica dels mòduls de passera, amb el detall, com a mínim, dels següents aspectes:

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

- Materials emprats: Tipus de fusta, qualitat i procedència.
- Tipus de tractament d'autoclau realitzat.
- Dimensions del mòdul de passera i dels elements de l'estructura.
- Certificat forestal de la fusta.
- Característiques de la cargoleria.

A més, les licitadores hauran d'incloure les imatges i els esquemes necessaris per a facilitar la comprensió de la oferta proposada.

LOT 2 Grues de transferència per al servei de bany assistit

Les grues de transferència s'utilitzaran en el servei de bany assistit per tal de millorar la qualitat del servei i facilitar la transferència de l'usuari cap a la cadira amfíbia.

Les grues seran elèctriques i disposaran de bateria extraïble per poder ser carregades de manera externa al lloc d'utilització.

La grua tindrà les següents característiques:

- Estructura plegable per facilitar el transport.
- Descens d'emergència mecànica i elèctrica
- Apertura mecànica de la base.
- Materials: Estructura fabricada en alumini al 90% com a mínim per major durabilitat. El braç, el peu i la bases-potes seran d'alumini, mentre que la cargoleria i el penjador poden ser d'acer per major resistència.
- El pes a suportar ha de ser de fins a 150 kg mínim.
- El braç ha de poder elevar persones des del nivell del terra.
- Nombre de transferències per càrrega de bateria: 50 com a mínim.
- Dimensions aproximades:
 - o Altura total màxima: 185 cm
 - o Altura màxima plegada: 40 cm
 - o Amplada màxima de la base oberta: 113 cm
 - o Amplada màxima de la base plegada: 75 cm
 - o Pes total màxim: 36 Kg
- El penjador del braç estarà format per quatre ganxos, dos a cada costat, amb una separació de 40 cm com a mínim, per tal d'oferir un major confort i seguretat a la maniobra de transferència.
- Rodes de doble rodament i doble roda de material resistent al pes i a la corrosió en ambients marins, amb un diàmetre mínim de les rodes de 75 mm.

A més de la grua, se subministraran els arnesos i el corresponent carregador extern.

L'arnès disposarà de respall i estarà format per un teixit d'assecament ràpid. Per a cadascuna de les grues se subministraran dos arnesos, un de talla M i un altre de talla L.

La grua disposarà de la corresponent certificació CE. Concretament, haurà de complir el Reglament UE 2017/745 que regula el disseny, fabricació i comercialització de productes sanitaris. A més, també haurà d'estar conforme a les normes EN 10535:2007, EN 1 4971:2012, EN 60601-1:2006 i EN 60601-1-2:2001, així com a les corresponents actualitzacions de les mateixes.

Pel què fa a la quantitat de grues a subministrar, tenint en compte el preu unitari establert i el crèdit disponible, s'estima el subministrament de 9 uts de grua de transferència, atès que el municipi disposa de 9 punts amb el servei de bany assistit. Cadascun d'aquests elements estarà format per la pròpia estructura de la grua, el carregador extern i dos arnesos (un de la talla M i un altre de la talla L).

3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I LLIURAMENT

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar el material objecte del contracte a l'espai o instal·lació municipal que determini els Serveis tècnics de l'Ajuntament de Sitges.

L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec del transport del material, i disposarà dels vehicles necessaris i amb capacitat suficient per moure el material a subministrar. També disposarà dels equips i maquinària adient per a facilitar la càrrega i descàrrega dels elements de forma eficient i segura.

La descàrrega dels elements a subministrar anirà a càrrec del personal de l'empresa adjudicatària.

En el transport i subministrament s'ha de garantir en tot moment que els elements a subministrar no pateixin cap desperfecte durant les operacions de càrrega i descàrrega. Qualsevol desperfecte que es detecti serà assumit per l'empresa adjudicatària, ja sigui amb la reparació o amb la substitució de l'element afectat.

El transport i els mitjans de descàrrega del material a subministrar estaran inclosos en el preu del contracte.

4 TERMINI DE LLIURAMENT

S'estableix un termini de lliurament per als elements a subministrar, tant del Lot 1 com del Lot 2, d'un màxim de 1,5 mesos (6 setmanes) des de l'endemà de la formalització del contracte.

5 GARANTIA I CONTROL DE QUALITAT

La garantia mínima dels mòduls de passera a subministrar (Lot 1) i de les grues (Lot 2) serà de dos (2) anys, a comptar des de la data de recepció del subministrament. Per al Lot 2, el termini de garantia es refereix a l'estructura de la grua. Queden exclosos d'aquest termini elements tals com les bateries, els arnesos o la caixa de control, que podran tenir una garantia inferior, però de com a mínim, 1 any.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar, en el moment del subministrament, la documentació tècnica relativa a les característiques dels elements a subministrar:

- Lot 1 (passeres): Documentació relativa a materials i execució dels processos de fabricació i transport, així com el document de garantia signat i segellat.



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

- Lot 2 (grues de transferència): Documentació relativa a les característiques tècniques de l'element, certificacions, instruccions i document de garantia signat i segellat.

En cas de detectar-se defectes o vici en els elements a subministrar, l'Ajuntament tindrà dret a reclamar a l'empresa contractista la reposició dels que resultin inadequats i la seva substitució per nous mòduls. En aquest cas, la substitució del material defectuós s'haurà d'efectuar en un termini màxim de 30 dies naturals.

6 ESPECIFICITATS DEL PRTR

6.1. Identitat corporativa

S'haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant en els elements subministrats els següents logos, així com la menció al finançament:



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

En aquest sentit, es recomana la utilització d'adhesius permanents que han de tenir una mida de 100 x 40 mm o proporcional. Els adjudicataris de cada lot hauran de subministrar adhesius tipus vinil que es col·locaran o bé al propi element (en el cas de les grues de transferència) o bé en els cartells informatius de les platges (en els cas de les passeres). A mode de referència, s'haurà d'aportar unes 15 uts d'adhesiu per a cada lot.

Subministrament de passeres accessibles de fusta per a les platges de Sitges.

Actuació 1. Millora de l'accessibilitat i avenç cap a turisme inclusiu
EIX 4. Competitivitat



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

6.2. Gestió de residus

Pel que fa la gestió de residus que es pugui generar amb el subministrament de les passeres accessibles:

Amb la finalitat d'acreditar el compliment dels requisits en matèria de gestió de residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus (en cas que se'n generin) i els materials haurà d'aportar un informe firmat que haurà de contenir l'acreditació documental de que els residus s'han destinat a la preparació per la

reutilització, reciclatge o valorització en gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat de 70%.

Aquest fet s'acreditarà a través dels certificats de gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats per tal que es pugui comprovar la separació realitzada in situ. També s'inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l'objectiu del 70%.

6.3. Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

Components del PRTR al que pertany l'activitat	Component 14 del PRTR "Pla modernització i competitivitat de sector turístic"
Mesura (Reforma o Inversió)	Inversió 1 "Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat"
Títol del projecte PSTD	Plan de Sostenibilidad Turística del destino Sitges - PSTD Sitges. Sitges, destinació turística sostenible, competitiva, inclusiva i intel·ligent
Títol de l'activitat i tipologia d'activitat	Actuació 1. Millora de l'accessibilitat i avenç cap a turisme inclusiu Eix 4. Competitivitat
Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura	No aplica
Percentatge de contribució a objectius climàtics (%)	-
Percentatge de contribució a objectius mediambientals (%)	-

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi *do no significant harm* - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigació del canvi climàtic.

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

- Adaptació al canvi climàtic.
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
- Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s'adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació i resiliència d'acord amb la [Guia tècnica sobre l'aplicació del principi "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència \(2021/C 58/01\)](#), a la [Proposta de Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya](#) i al seu [annex](#).

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.

6.4. Obligacions de l'adjudicatària

Serà obligació de l'empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l'article 2 de l'Ordre HFP/1030 de 29 de setembre:

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes d'interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau.
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do not significant harm – DNSH).
- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o adjudicatari d'un contracte o subcontracte. Es a dir l'obligació d'informar de les dades d'identificació del contractista o subcontractista, que són:

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

- NIF del contractista o subcontractista
- Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
- Domicili fiscal de la persona física o jurídica.
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP.
- Declaració de compromís amb relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP.
- Les empreses contractistes han d'acreditar la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP.
- L'emplenament i la presentació de la Declaració d'Absència de conflicte d'Interessos (DACI), indicat com annex al PCAP.

D'acord amb l'establert en l'article 202 de la LCSP s'estableix que les condicions especials de contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de contractació pública de l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.

Sitges, a data de la signatura electrònica.