

Núm. referència X2026024734
Núm. expedient NI022026000560

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN TRACTOR TALLAGESPA ISEKI SXG-327 – 122HD PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

A. DADES GENERALS

1. Definició de l'objecte del contracte
2. Necessitat i idoneïtat del contracte
3. Descripció de l'aparell a subministrar
4. Lloc de lliurament de l'equipament
5. Servei post-venda

A. DADES GENERALS

1. Definició de l'objecte del contracte

1.1 És objecte del present plec el subministrament d'una màquina tallagespa Iseki SXG-327 – 122HD amb tendal de confort desmuntable.

1.2 L'objecte del contracte no es divideix en lots. No existeix la possibilitat de divisió de lots al ser un únic element indivisible.

El codi CPV que correspon és: 16311000-8 Tallagespes

2. Necessitat i idoneïtat del contracte

La necessitat de compra d'aquest tractor tallagespa és a causa del deteriorament d'una de les dues màquines actuals, fet que provoca no poder atendre la necessitat dels espais enjardinats de les instal·lacions esportives municipals, en concret les instal·lacions Parc Atlètic Tossols-Basil i Piscina Municipal.

3. Descripció de l'aparell a subministrar

3.1 Característiques

Motorització Diesel

Accessibilitat i facilitat de tall

Canal d'expulsió de 50 x 32 cm per evitar obstruccions (amb sec i humit)

Descàrrega posterior elevada i amb sistema hidràulic i de gran capacitat

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable a www.olot.cat >Tràmits On Line amb el codi: 079746e8-a6ff-41c6-95c5-5ae685d103b3

3.2 Especificacions tècniques

Motor

Tipo	E3112-XG04 - Diésel 3 cilindros
Inyección	Indirecta
Cilindrada	1123 cm ³
Potencia neta (ECE-R120)	16,3 kW
Potencia máx.	22,2 Cv
Par de motor	64 Nm a 1600 rpm
Enfriamiento	Líquido a circulación forzada
Engrase	Bomba de aceite
Arranque	Eléctrico
Capacidad del depósito	21 litros

Chasis

Dirección	Asistada hidráulica
Radio de giro min.	242 cm
Eje delantero	Hierro fundido sobre pivote
Eje trasero	Hierro fundido fijo

Transmisión

Ruedas motrices	2
Tipo caja de velocidades	Hidrostática
Número de velocidades	Infinito
Tipo control	2 pedales ergonómicos y ajustables
Velocidad DEL / TRAS	19 km/h / 11 km/h
Bloqueo de diferencial	Sí
Transmisión motor / caja	Cardán
Transmisión motor / cuchilla	Cardanes + correas
Embrague cuchilla	Eléctrico
Freno de cuchilla	Sí

Equipamientos

Alarma de llenado del saco	Sí - ajustable
Contador de horas	Sí - digital
Indicador de combustible	Sí
Asiento ajustable	Sí - confort
Tablero	Multifunciones
Deflector	Opción fondo del saco desmontable
Iluminación de carretera	Opción
Contrapeso	De Serie

Bateria	44B19L
Alternador	12V/40A

Seguridad

Asiento	Sí
Capó motor	Sí
Arranque	Sí
Cuchilla	Sí
Saco	Sí

Corte

Material del cárter	Acero
Vaciado / recogida AR	Trasero
Mulching Kit en opción para la plataforma	Kit en opción para la plataforma 122/137 cm y plataforma mulching
Ancho de corte	122 y 137 cm
Número de cuchillas	2 cuchillas fijas y 3x2 cuchillas en mulching
Ajuste de la altura de corte	Hidráulico
Altura de corte	25 a 115 mm
Sistema de ajuste	Rueda dentada ergonómica (desde el puesto de conducción)
Nombre de posiciones	7

Recogida

Capacidad del saco	590 litros vaciado al suelo 650 litros vaciado en altura
Vaciado del saco	Hidráulico
Vaciado al suelo	1,13 m
Vaciado en altura	2,08 m
Desmontaje rápido del saco	Sí - soporte para desmontar en opción

Diversos

Dim. L x an x al con saco	3250 x 1372 x 2022 (altura) 3225 x 1372 x 2020 (suelo)
Distancia entre ejes	1450 mm
Distancia entre ruedas del (mm)	905 mm
Distancia entre ruedas tras (mm)	860 mm
Neumáticos DEL / TRAS	26x10,50-12 / 18x8,5-8
Peso saco al suelo + plataforma	860 kg
Peso saco en altura + plataforma	11,5 cm

4. Lloc de lliurament de l'equipament

El tractor tallagespa s'entregarà al Parc Atlètic Tossols-Basil, per l'accés posterior, situat al Carrer Cádiz s/n.

5. Servei post-venda

El dia de l'entrega es farà una formació sobre el seu funcionament al personal de consergeria-manteniment de les instal·lacions esportives. Hora a pactar amb l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Olot.

En cas d'avaria, l'empresa adjudicatària recollirà la màquina avariada al Parc Atlètic Tossols-Basil en el termini de 24 hores després de l'avís per avaria i la retornarà una vegada reparada.

S'oferirà una màquina de substitució de característiques similars a cost 0 en cas de reparació d'una durada igual o superior a 5 dies.

La garantia mínima haurà de ser igual o superior a un any.

Olot, 1 d'abril de 2026

079746e8-a6ff-41c6-95c5-5ae685d103b3

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable a www.olot.cat >Tràmits On Line amb el codi:
079746e8-a6ff-41c6-95c5-5ae685d103b3
