

REQUISITS MÍNIMS OBLIGATORIS (TRANSVERSALS)

- 1) Terminis d'execució: 10 setmanes (8 de lliurament + 2 d'instal·lació).
- 2) Garantia mínima: 24 mesos (peces, mà d'obra i desplaçament).
- 3) Recanvis: disponibilitat 5 anys; terminis 15/30 dies.
- 4) Equivalències segons Annex 4 (prestacions iguals o superiors).
- 5) Requisits tècnics mínims segons família: FR/ignífugació, higiene, durabilitat, normativa UNE/EN.
- 6) Documentació: fitxes, manuals, certificats, garanties, traçabilitat.
- 7) Recepció: actes segons Annex 6, amb traçabilitat per codi.

ANNEX 2. Proposta de mobiliari i equipament

La relació detallada d'elements es recull al fitxer Excel adjunt. A efectes de consulta, es reproduïx a continuació un extracte amb codis, denominació, descripció i unitats per a cada lot.

Lot 1. Mobiliari general i geriàtric

Codi	Element	Descripció mínima / prestacions	Unitats
MV-01	Cadires d'oficina	Cadira operativa, model DOT PRO o equivalent. Cadira giratòria amb respall alt acabat en malla. Equipada amb mecanisme Sincro Atom, mecanisme Trasla i seient d'escuma injectada entapissat amb teixit G3 ERA EXPERIENCE 51E29. Disposa de braços regulables 3D i regulació lumbar.	14
MV-02	Sofà d'espera	Banc d'espera 2 places model MARINA o equivalent. Formes arrodonides. Teixit silvertex color SAFRAN 47065 estructura de potes metàl·lica lacada amb Epoxi color 83 Azul maceta	1
MV-03	Llum decoratiu	Subministre i col·locació de lluminària model ASPEN o equivalent, diàmetre Ø45cm, suspeses des del sostre sobre el mostrador de recepció. Bombeta inclosa 12W temperatura 3000k. S'alimentaran a partir d'una línia elèctrica ja existent propera a l'espai. Es penjaran a una alçada de 170cm des del terra fins a la part inferior del llum.	2
MV-04	Jardinera decorativa	Model Jungla o equivalent. Jardinera amb rodes 90x45X64,5 Cubeta de xapa metàl·lica, acabat Epoxi Talco.	2

MV-05	Cadires confidents	Cadira de fusta amb braços Bob XL o equivalent. Peus de faig tintat NUDE i tapissat VALENCIA NECTARINE 107-6003	9
MV-06	Tauleta auxiliar baixa	Taula baixa auxiliar 40x40cm, alçada 49cm, model AMIVERA o equivalent. Color Azul maceta.	2
MV-07	Butaca espera	Butaca d'una plaça, model MARINA o equivalent, entapissada amb teixit Silvertex SAFRAN 47065. Potes color Azul maceta.	4
MV-08	Taula rodona 120 cm	Taula rodona de 120cm, model TABULA TAR-30 o equivalent, alçada 74cm. Estructura blanca, sobre de melamina blanca.	2
MV-09	Taula oficina 120x80.	Taula recta 120x80 cm model VITAL-PRO o equivalent. Estructura metàl·lica acabada en blanc, i sobre de melamina blanca. Inclou accés de cablejat tipo "T" i canal d'electrificació de xapa d'acer blanc.	3
MV-09A	Taula oficina 120x80 amb faldó	Taula recta 120x80 cm model VITAL-PRO o equivalent. Estructura metàl·lica acabada en blanc, i sobre de melamina blanca. Inclou accés de cablejat tipo "T" i canal d'electrificació de xapa d'acer blanc. Faldó de melamina FVR15 PLUS PRO 28X144 Vital Pro	2
MV-10	Armari baix dues portes 80x42x78h	Armari baix de dues portes (80x42x78 h cm), cos i portes en tauler melamínic color blanc (o equivalent), amb pany; 1 prestatge interior regulable en alçada; sistema d'anivellament intern. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	5
MV-11	Armari alt dues portes 80x42x220h	Armari alt de dues portes (80x42x220 h cm), cos i portes en tauler melamínic color blanc (o equivalent), amb pany; 4 prestatges interiors regulables; sistema d'anivellament intern. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	6

MV-12	Taula oficina 180x80	Taula recta 180x80 cm model VITAL-PRO VR512 o equivalent. Estructura blanca i sobre de melamina blanca. Accés cablejat tipo "T". Canal d'electrificació en xapa d'acer blanc.	2
MV-13	Taula oficina 320x80	Taula de progressió 320x80 cm model VITAL-PRO o equivalent. Estructura blanca, sobre de melamina blanca. Accés cablejat tipo "T".	1
MV-14	Taula oficina 160x80. Amb faldó.	Taula recta 160X80 model VITAL-PRO VR514 o equivalent. Estructura blanca, sobre de melamina blanca. Accés cablejat tipo "T". Faldó de melamina FVR15 PLUS PRO 28X144 Vital Pro. Canal d'electrificació de xapa d'acer blanc.	2
MV-15	Taula reunions 180x88	Taula de 180x88cm model VITAL PRO o equivalent, 180X88, Estructura blanca i sobre de melamina acabat blanc.	1
MV-16	Cadires reunions PP	Cadira model FLUIT o equivalent, sense braços, carcassa amb polipropilè color Mostassa ECO	20
MV-17	Sofà 2 places	Sofà d'espera 2 places, tapissat en teixit d'ús intensiu (mín. 50.000 cicles Martindale o equivalent), netejable i resistent a desinfectants; color gris fosc o equivalent. Estructura color negre. Dimensions aproximades: fons 78 cm, amplada 121 cm. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors. Classificació ignífuga M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0 (o equivalent).	1
MV-19	Taula de reunions	Taula de reunions 200×100 cm (o equivalent), estructura metàl·lica acabat blanc (o equivalent) i sobre en melamina acabat blanc (o equivalent). Cantells arrodonits o protegits. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	2
MV-20	Tauleta de nit	Tauleta de nit per a habitació, aproximadament 40 cm ample × 41,6 cm profunditat × 48,8 cm alçada, amb 1 mòdul obert i 1 calaix; tirador metàl·lic o equivalent; potes de 10–12 cm aprox. Acabat en melamina color fusta clara o	90

		equivalent. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	
MG-01T	Butaques contenció 0	Butaca relax geriàtrica entapissada, amb respatller amb orelles i reposacames integrat; reclinació sincronitzada (respatller i reposacames) amb mínim 3 posicions; fàcil neteja i resistència a desinfectants; entapissat vinílic sanitari ignífug (o equivalent). Estructura de fusta o metall amb acabat fusta clara (o equivalent). L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors. Classificació ignífuga M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0 (o equivalent).	20
MG-01B	Butaques contenció 0	Butaca geriàtrica de respatller baix amb braços; rodes a potes davanteres i nansa posterior per maniobrabilitat; estabilitat elevada; entapissat vinílic sanitari ignífug (o equivalent), netejable i resistent a desinfectants. Estructura amb acabat fusta clara (o equivalent). L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors. Classificació ignífuga M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0 (o equivalent).	25
MG-02C	Cadires amb braços i rodets	Cadira/butaca geriàtrica amb braços, respatller baix, rodes a potes davanteres i nansa posterior; seient i respatller entapissats; entapissat vinílic sanitari ignífug (o equivalent) i resistent a desinfectants; estructura amb acabat fusta clara (o equivalent). L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors. Classificació ignífuga M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0 (o equivalent).	38
MG-02V	Cadires amb braços i rodets	Cadira/butaca geriàtrica amb braços, respatller baix, rodes a potes davanteres i nansa posterior; seient i respatller entapissats; entapissat vinílic sanitari ignífug (o equivalent) i resistent a	38

		desinfectants; estructura amb acabat fusta clara (o equivalent). L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors. Classificació ignífuga M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0 (o equivalent).	
MG-02T	Cadires amb braços i rodets	Cadira/butaca geriàtrica amb braços, respall baix, rodes a potes davanteres i nansa posterior; seient i respall entapissats; entapissat vinílic sanitari ignífug (o equivalent) i resistent a desinfectants; estructura amb acabat fusta clara (o equivalent). L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors. Classificació ignífuga M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0 (o equivalent).	136
MG-02B	Cadires amb braços i rodets	Cadira/butaca geriàtrica amb braços, respall baix, rodes a potes davanteres i nansa posterior; seient i respall entapissats; entapissat vinílic sanitari ignífug (o equivalent) i resistent a desinfectants; estructura amb acabat fusta clara (o equivalent). L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors. Classificació ignífuga M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0 (o equivalent).	26
MG-03	Taules 95x95x74	Taula comunitària 95x95x74 cm, estructura estable amb potes de fusta massissa o equivalent; sobre en tauler melamínic de gruix mín. 25–30 mm amb cantells PVC o equivalent. Acabat fusta clara (o equivalent). L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	31
MG-04	Taula 150x95	Taula comunitària 150x95x74 cm, estructura estable amb potes de fusta massissa o equivalent; sobre en tauler melamínic de gruix mín. 25–30 mm amb cantells PVC o equivalent. Acabat fusta clara (o equivalent). L'acabat/color	12

		serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	
MG-06	Cadira tapissada	Cadira/butaca tapissada amb braços, respallier baix, estructura vista de 4 potes; entapissat vinílic sanitari ignífug (o equivalent) i resistent a desinfectants. Acabat estructura fusta clara o equivalent. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors. Classificació ignífuga M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0 (o equivalent).	98

Lot 2. Fusteria interior i ebenisteria

Codi	Element	Descripció mínima / prestacions	Unitats
MM-01	tauler anuncis	Subministre i col·locació de xapa negra de 1,5mm de gruix, enganxada sobre la paret amb silicona garantint la seva estabilitat. És col·locarà a 5cm de damunt de sòcol acabat i a 15 cm del bastiment de la porta de l'esquerra. Lacat al forn RAL 1013 a una cara. Mides: amplada 200cm x alçada 100cm. Es faran dos forats en les cantoneres superiors per a facilitar el lacat. Els forats tindran el mínim diàmetre possible. NOTA: VEURE DETALLS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLÀNOL 4	2
MM-02	mostrador a mida	Mostrador a mida en tauler melamínic laminat acabat noguera (to i textura similars), amb frontal revestit amb paper vinílic decoratiu. Remat inferior amb sòcol decoratiu. S'admetran materials equivalents amb prestacions iguals o superiors (resistència a abrasió i neteja). L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	1
MM-03	moble office	Moble office. Consta d'una base inferior de 120cm amb dues portes i un prestatge interior. Alçada total 170cm. Amb laterals. Color melamina acabat	3

		roure. NOTA: VEURE DETALLS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLÀNOL 10	
MM-05	Moble office baix	Moble office que consta de 3 bases de 60, amb portes batents. Una inclou espai per a una pica. Realitzat en melamina blanca. Sobre de laminat del mateix color. Sòcol d'alumini color blanc. Tirador Neo. NOTA: VEURE DETALLS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLÀNOL 14	1
MM-07	armari a mida	Armaris a mida en melamina de 19 mm acabat roure natural (to similar), 2 portes de 45 cm; alçada 220 cm i profunditat 60 cm; 3 prestatges inferiors; amb pany i clau. Incloure joc de claus mestres per a tots els panys. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	90

Lot 3. Cortinatges

Codi	Element	Descripció mínima / prestacions	Unitats
MM-10	Cortines habitacions	Estor sense varilles, amb cadena. Mides 120x160. La cadena serà col·locada al mateix costat que els comandaments de la persiana. Teixit FR de la marca DRT, 21525 MEYER COLOR 017 ALPACA o similar. Es subministraran 5 cortines sense riel, només la confecció per a tenir recanvis. *Les mides de les cortines s'han de comprovar al finalitzar l'obra. Reacció al foc M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0	65
MM-11	cortines black out	Cortines de terra a sostre. Mides: amplada 180cm x alçada 300cm d'accionament manual. Cortina cinta armadora Grupet lliure. Guia d'alumini en color blanc. Teixit de doble cara BLACK-OUT FR de la marca DRT, 554 SALMON o equivalent. Reacció al foc M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0	6
MM-12	cortines sala d'estar	Cortines de terra a sostre. Mides: amplada 180cm x alçada 300cm d'accionament manual. Cortina cinta armadora Grupet lliure. Guia d'alumini en color blanc. Teixit de doble cara BLACK-OUT FR de la marca DRT, 554 SALMON	2

		o equivalent. Reacció al foc M1/M2 o Euroclasse B-s1,d0	
--	--	---	--

Lot 4. Llits, matalassos i coixins

Codi	Element	Descripció mínima / prestacions	Unitats
MG-05	Llit amb calçal	Llit elèctric articulats per ús residencial/geriàtric (aptes per persones amb deteriorament cognitiu), de 4 plans i 3 articulacions, amb base fenòlica o equivalent; carro elevador; tren de rodatge amb 4 rodes amb fre simultani i 1 roda direccional; topall separador de paret; llum inferior; 2 parells de baranes telescòpiques d'alumini (zona capçal i peus) o equivalent. Inclou capçal llis de melamina envernissada o equivalent (150 cm ample x 60 cm alçada) amb ferratges de fixació. S'admetrà equip equivalent amb prestacions iguals o superiors acreditades amb fitxa tècnica.	55
MG-05	Matalàs	Matalàs mixt escuma-viscoelàstic. Matalàs compost per una base d'escuma de porus obert i una superfície de descans formada per dues capes de viscoelàstica, la capa superficial amb un rebaix a la zona dels peus per minimitzar la pressió als talons. Mides: 90 x 190 x 15 cm.	55
MG-05	Coixí de dormir	Coixí viscoelàstic amb doble funda	92

Lot 5. Revestiments de parets i proteccions

Codi	Element	Descripció mínima / prestacions	Unitats
TI-01	revestiment paper i llistons de fusta amb llum led 350x300	Subministrament i col·locació de paper vinílic decoratiu per a parament interior, rentable i d'ús intensiu (contract), amb prestacions mínimes: resistència a neteja amb desinfectants, estabilitat dimensional i reacció al foc mínima Euroclasse B-s2,d0 (o equivalent). Inclou fabricació i col·locació de 2 llistons massissos de fusta (castanyer o equivalent) de 300 mm d'alçada i secció 42x42 mm, tenyits i envernissats en to roure; amb regata per tira LED 12 W, 3000 K en perfil encastrat	1

		amb difusor. Transformador ocult en fals sostre i connexió a línia existent. Mides totals 350×300 cm. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	
TI-02	revestiment paper i llistons de fusta amb llum led 250x300	Subministrament i col·locació de paper vinílic decoratiu per a parament interior, rentable i d'ús intensiu (contract), amb prestacions mínimes: resistència a neteja amb desinfectants, estabilitat dimensional i reacció al foc mínima Euroclasse B-s2,d0 (o equivalent). Inclou fabricació i col·locació de 2 llistons massissos de fusta (castanyer o equivalent) de 300 mm d'alçada i secció 42×42 mm, tenyits i envernissats en to roure; amb regata per tira LED 12 W, 3000 K en perfil encastat amb difusor. Transformador ocult en fals sostre i connexió a línia existent. Mides totals 250×300 cm. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	1
TI-03	arrambador	ARRAMBADORS: Subministre i col·locació de revestiment vinílic vertical de PVC subministrat en rotlle model ref 14110101 LINOWALL METAL de TARKETT o equivalent amb reacció al foc BS2D0 col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i amb juntes soldades des damunt de sòcol fins a 120cm. NOTA: VEURE DETALLS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLÀNOL 23	662
TI-04	pintura	Pintar parets amb pintura plàstica llisa color NCS S 2005-Y20R, prèvia preparació de paret de les zones marcades en l'entrada, sala atenció a les famílies i despatx de direcció. NOTA: VEURE DETALLS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLÀNOLS 2,8 i 12	140

TI-05	revestiment paper i llistons de fusta amb llum led 350x270	Subministrament i col·locació de paper vinílic decoratiu per a parament interior, rentable i d'ús intensiu (contract), amb prestacions mínimes: resistència a neteja amb desinfectants, estabilitat dimensional i reacció al foc mínima Euroclasse B-s2,d0 (o equivalent). Inclou fabricació i col·locació de 2 llistons massissos de fusta (castanyer o equivalent) de 300 mm d'alçada i secció 42x42 mm, tenyits i envernissats en to roure; amb regata per tira LED 12 W, 3000 K en perfil encastrat amb difusor. Transformador ocult en fals sostre i connexió a línia existent. Mides totals 350x270 cm. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	1
TI-6	revestiment laminat	ENTRADA: Revestiment vertical de terra a sostre amb panells laminats acabat roure (to similar al de les portes existents), base MDF ignífug de 16 mm (o equivalent), cantejat 4 costats, taulers d'amplada màx. 100 cm, col·locació sobre rastrells a pladur. Inclou ajustos/retirades de tapetes de porta per integrar el revestiment fins al bastiment. Mides totals aproximades 7 ml x 3 ml. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	21
TI-07	arrambador	ARRAMBADOR GIMNÀS: Subministre i col·locació de revestiment vinílic vertical de PVC subministrat en rotlle model ref14110112 LINOWALL HONEY de TARKETT o equivalent amb reacció al foc BS2D0 col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i amb juntes soldades des damunt de sòcol fins a 120cm. NOTA: VEURE DETALLS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLÀNOL 23	47

TI-08	revestiment paper sala d'estar fajalauzas blue	SALA ESTAR: Subministrament i col·locació de paper vinílic decoratiu (contract), en rotlles, amb patró/color blau (to similar) i prestacions mínimes: rentable, resistència a desinfectants i reacció al foc mínima Euroclasse B-s2,d0 (o equivalent). Mides rotlle 50 cm × 10 m aprox. Instal·lat sobre arribador fins a sostre. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	1
TI-09	revestiment paper sales convivència	SALES CONVIVÈNCIA: Subministrament i col·locació de paper vinílic decoratiu (contract), en rotlles, patró/color neutre clar (to similar) i prestacions mínimes: rentable, resistència a desinfectants i reacció al foc mínima Euroclasse B-s2,d0 (o equivalent). Mides rotlle 50 cm × 10 m aprox. Instal·lat sobre arribador fins a sostre. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	1
TI-10	arribadorhabitacions	ARRAMBADORS HABITACIONS: Subministre i col·locació de revestiment vinílic vertical de PVC subministrat en rotlle model de ref 21055223 WALLGARD - WHITE BEIGE de TARKETT o equivalent amb reacció al foc BS2D0 col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i amb juntes soldades des damunt de sòcol fins a 120cm. NO ES COLOCARÀ ARRAMBADOR DARRERA L'ARMARI EN LES HABITACIONS DOBLES. NOTA: VEURE DETALLS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLÀNOL 20	1110
TI-11	revestiment paper menjador	MENJADOR: Subministrament i col·locació de paper vinílic decoratiu (contract), en rotlles, color cobalt/blau fosc (to similar) i prestacions mínimes: rentable, resistència a desinfectants i reacció al foc mínima	1

		Euroclasse B-s2,d0 (o equivalent). Instal·lació de terra fins a 2,70 m d'alçada (aprox.). L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	
TI-11	revestiment menjador paper	Fabricació, subministrament i col·locació de remat del paper vinílic en la part superior amb un llistó massís de fusta de castanyer, tenyit i envernissats en color roure (com les portes instal·lades), de 300 mm i secció 42x42 mm cadascun acollats horitzontalment. NOTA: VEURE DETALLS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLÀNOL 18	7
TI-12	revestiment laminat	SALA ESTAR I MENJADOR: Revestiment vertical de terra a sostre amb panells laminats acabat roure (to similar), base MDF ignífug de 16 mm (o equivalent), cantejat 4 costats, taulers d'amplada màx. 100 cm, col·locació sobre rastrells a pladur. Inclou ajustos per integrar fins a bastiments de portes de bany. Mides totals aproximades 18 ml x 2,7 ml. Al menjador, l'alçada s'adaptarà al nivell definit per projecte. L'acabat/color serà seleccionat per l'òrgan de contractació entre les mostres aportades (mín. 3 opcions) i s'admetran equivalents amb prestacions iguals o superiors.	48,60