

Expedient	Assumpte
2026/178-G626 G626_P1 Contractes, previ de necessitat Emissor : Residus i Neteja Codi : 16340665343034335700	Servei de retirada de vegetació, vorada i escocells (2 lots)

Signat per:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Lot 1. SERVEI DE RETIRADA D'ARRELS DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA I SEGELLAT AMB VORADA SOBRE PAVIMENT O VORERA

Lot 2. SERVEI DE RETIRADA I GESTIÓ DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA DELS ESCOCELLS



ÍNDEX

1	OBJECTE	3
2	DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A PRESTAR	3
2.1	Lot 1. SERVEI DE RETIRADA D'ARRELS DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA I SEGELLAT AMB VORADA SOBRE PAVIMENT O VORERA.....	3
2.2	Lot 2. SERVEI DE RETIRADA I GESTIÓ DE LA VEGETACIÓ ESPONTANIA DELS ESCOCELLS	5
2.3	CLÀUSULES TÈCNIQUES COMUNES (Lots 1 i 2)	6
2.3.1.	Aplicació d'herbicida amb restricció d'usos	6
2.3.2.	Gestió de residus.....	7
2.3.3.	Responsabilitat de l'adjudicatari	8
3	RECURSOS HUMANS I MATERIALS.....	8
3.1	Recursos humans i Materials Lot 1	8
3.2	Recursos humans i Materials Lot 2	9
3.3	Recursos humans comuns (Lot 1 i 2)	9
3.4	Recursos materials comuns	9
3.4.1.	Vehicles i maquinària.....	9
3.4.2.	Senyalització.....	10
3.4.3.	Productes herbicides	10
3.4.4.	Vestuari.....	10
4	VIGÈNCIA DELS CONTRACTES.....	10
5	PROJECTE DE SERVEI.....	10
6	ALTRES OBLIGACIONS	11



1 OBJECTE

L'objecte del contracte és el servei de retirada d'arrels de vegetació espontània de l'espai públic de tot el terme municipal de Tarragona i segellat amb vorada per evitar la proliferació d'herbes i el servei de retirada i gestió de la vegetació espontània dels escocells.

No formaran part de l'objecte i àmbit del contracte la retirada d'herbes dels parcs infantils i zones verdes del municipi.

2 DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A PRESTAR

2.1 Lot 1. SERVEI DE RETIRADA D'ARRELS DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA I SEGELLAT AMB VORADA SOBRE PAVIMENT O VORERA

Descripció dels treballs. Retirada d'arrels i segellat amb vorada sobre paviment o vorera

L'adjudicatari haurà de retirar la vegetació espontània des de l'arrel de les zones que indiquin els Serveis Tècnics Municipals, coincidint normalment amb zones de la calçada, voreres o similars. El protocol a seguir serà el següent:

a) Ús de maquinària de desbrossament

No es podrà utilitzar la desbrossadora de fil, excepte en aquells punts on sigui estrictament necessari per al rebaixament puntual de les herbes de major alçada.

b) Tècnica de tall manual

El tall de la vegetació es realitzarà mitjançant l'ús d'aixada plana, rasant la superfície sense efectuar-hi cops que puguin malmetre el paviment o els elements adjacents.

c) Eliminació d'herbes de les juntes

A les juntes del paviment o altres punts on s'origini el creixement d'herba, s'haurà d'emprar una eina manual amb punta fina que permeti incidir fins a l'arrel, d'acord amb el model orientatiu descrit a l'Annex 1. L'actuació consistirà a introduir l'eina de punta i retirar la planta des de la base.

En cas que es detecti que es pugui malmetre una part significativa de la zona pavimentada, s'haurà d'avisar als STM abans de la realització de les tasques, per valorar la millor manera d'actuar.

d) Gestió dels residus vegetals

Un cop finalitzada la retirada manual, s'hauran de recollir i retirar tots els residus vegetals generats, evitant-ne l'acumulació a l'escocell o a l'espai públic.



e) Seguiment de les zones tractades

El contractista realitzarà un seguiment quinzenal de totes les zones on s'hagin extret arrels, amb la finalitat de verificar-ne l'eficàcia i detectar possibles rebrots.

f) Repetició del tractament manual en cas de rebrot

En cas que es detecti l'aparició de nova herba verda, s'haurà de repetir el procediment manual descrit en els punts anteriors, utilitzant l'eina de punta per retirar la planta des de l'arrel.

g) Nombre màxim de repeticions del procediment manual

El procediment manual es repetirà fins a un màxim de tres vegades. Si després de la tercera intervenció es produeix un nou rebrot, es considerarà que la planta es troba debilitada i s'aplicarà un tractament amb herbicides autoritzats, d'acord amb la normativa vigent.

h) Aplicació d'herbicida en rebrots posteriors

Si, malgrat l'aplicació d'herbicida, es produís un quart rebrot, els Serveis Tècnics Municipals valoraran la necessitat d'un nou tractament químic, que s'executarà seguint el protocol establert i amb la zona degudament delimitada. L'aplicació de productes fitosanitaris quedarà condicionada al que determinin els Serveis Tècnics Municipals, atenent criteris de seguretat, salut pública i protecció de l'arbrat.

i) Actuació posterior en cas d'ineficàcia del tractament químic

Si el tractament amb herbicida no resultés efectiu i la vegetació tornés a brotar, s'haurà de procedir novament a la retirada manual de les arrels seguint el protocol establert. Un cop finalitzada l'extracció, les juntes es reompliran amb vorada de ciment per evitar nous creixements. El color de la vorada s'assimilarà el màxim possible amb el color de la vorera o paviment a aplicar. En el cas que sigui paviment asfàltic, el reomplert es farà amb material bituminós.

Els Serveis Tècnics Municipals responsables del contracte (en endavant STM) indicaran les zones on realitzar les tasques en tot moment mitjançant un calendari de treball que indicaran amb l'antelació suficient per a la garantir la organització de les tasques per part de l'adjudicatari.

Diàriament l'adjudicatari reportarà a l'Ajuntament les zones concretes on s'ha treballat, amb imatges que s'hauran d'enviar el mateix dia de realitzar les tasques a través del correu electrònic, aplicació whatsapp o altre mitjà que s'acordi entre serveis tècnics i adjudicatari.



2.2 Lot 2. SERVEI DE RETIRADA I GESTIÓ DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA DELS ESCOCELLS

Descripció dels treballs. Retirada d'arrels de vegetació espontània dels escocells

L'adjudicatari haurà de retirar les herbes des de l'arrel dels escocells dels arbres de les zones que indiquin els Serveis Tècnics Municipals. El protocol a seguir serà el següent:

a) Limitacions en l'ús de la desbrossadora de fil

No es permet l'ús de la desbrossadora de fil, excepte per al rebaixament puntual de les herbes de major alçada. En cap cas l'eina podrà entrar en contacte amb el tronc dels arbres, per tal d'evitar ferides que puguin afavorir l'entrada de fongs xilòfags i comprometre l'estabilitat de l'arbre a mitjà termini.

b) Tècnica de desherbat manual

La retirada de vegetació es realitzarà mitjançant l'ús d'aixada, entrecavant els primers centímetres de terra i extraient les herbes des de l'arrel, garantint-ne l'eliminació completa.

c) Gestió dels residus vegetals

Un cop finalitzada la retirada manual, s'hauran de recollir i retirar tots els residus vegetals generats, evitant-ne l'acumulació a l'escocell o a l'espai públic.

d) Aportació i incorporació de triturat de poda

Es procedirà a l'aportació de triturat de poda, que s'incorporarà al sòl barrejant-lo amb la terra prèviament remoguda, amb l'objectiu de millorar-ne l'estructura i reduir la germinació de noves males herbes.

e) Seguiment de les zones tractades

El contractista durà a terme un seguiment quinzenal de totes les zones on s'hagin retirat arrels, per verificar l'eficàcia del tractament i detectar possibles rebrots.

f) Repetició del procediment en cas de rebrot

Si es detecta l'aparició de nova herba verda, s'haurà de repetir el procediment manual descrit anteriorment, utilitzant l'eina adequada per retirar la planta des de l'arrel.

g) Nombre màxim de repeticions i ús d'herbicides

El procediment manual es repetirà fins a un màxim de tres vegades. Si després de la tercera intervenció es produeix un nou rebrot, es considerarà que la planta es troba debilitada i s'aplicarà un tractament amb herbicides autoritzats d'acord amb la normativa vigent. L'aplicació de productes



fitosanitaris quedarà condicionada al que determinin els Serveis Tècnics Municipals, atenent criteris de seguretat, salut pública i protecció de l'arbrat.

h) Gestió dels rebrots de l'arbrat

Els rebrots provinents del mateix arbre no es consideraran males herbes i s'hauran de retirar amb especial cura per evitar danys al tronc o a les arrels principals. La retirada es farà manualment, tallant el rebrot a la base amb eina adequada i sense arrencar ni fer palanca que pugui lesionar el sistema radicular. En cap cas es tractaran el rebrots de l'arbrat amb productes químics.

Els Serveis Tècnics Municipals responsables del contracte (en endavant STM) indicaran les zones on realitzar les tasques en tot moment mitjançant un calendari de treball que indicaran amb l'antelació suficient per a la garantir la organització de les tasques per part de l'adjudicatari.

Diàriament l'adjudicatari reportarà a l'Ajuntament les zones concretes on s'ha treballat, amb imatges que s'hauran d'enviar el mateix dia de realitzar les tasques a través del correu electrònic, aplicació whatsapp o altre mitjà que s'acordi entre serveis tècnics i adjudicatari.

2.3 CLÀUSULES TÈCNIQUES COMUNES (Lots 1 i 2)

2.3.1. Aplicació d'herbicida amb restricció d'usos

Cada Lot haurà de realitzar dos tractaments seguint i complint totes les instruccions que es detallen a continuació. Aquests tractaments es realitzaran en qualsevol moment durant els dos anys de contracte.

- Només s'aplicarà a les zones que indiquin els STM.
- Delimitar la zona amb elements físics, ja siguin tanques, cons, cinta de abalisament o similar per evitar l'accés a persones i animals. Segons la zona s'haurà de fer servir una metodologia o una altra. Els elements físics aniran a càrrec de l'adjudicatari, sense suposar un sobrecost per l'Ajuntament.
- Posar cartells de mida mínima A4 al moment de realitzar l'aplicació d'herbicida en aquests casos concrets i durant tot el període de Seguretat del producte per tal d'informar als usuaris de la via de l'aplicació d'aquest producte i la prohibició de no accedir a la zona delimitada. L'Ajuntament facilitarà el disseny dels cartells. La impressió, col·locació i retirada anirà a càrrec de l'adjudicatari.

L'adjudicatari haurà de revisar diàriament el tancament i el cartells per detectar incidències i poder reposar els elements que manquin i siguin necessaris per complir el protocol.

- Retirada dels elements físics i dels cartells un cop passat el període de seguretat.

Els dies de precipitació intensa o altres situacions meteorològiques que impedeixin la prestació del servei, segons indiquin els serveis tècnics i s'acordi entre aquests i l'adjudicatari, no es realitzarà el servei i s'hauran de recuperar les jornades durant la mateixa setmana o allargar el temps de prestació en



l'equivalent amb el nombre de dies de pluja o altre proposta equivalent que consensuada entre els serveis tècnics i l'adjudicatari.

Per fer el tractament amb herbicida en els casos de restricció d'usos cal seguir el següent protocol:

1- Document d'Assessorament, realitzat per Assessor/a Gestor Integral de Plagues

L'adjudicatari haurà de presentar el document d'assessorament realitzat per un Gestor Integral de Plagues (GIP) en els casos que es consideri necessari l'aplicació de producte herbicida que indiquin els STM (fins a un màxim de 2 documents en tot el contracte). En aquest document, el GIP manifesta la conveniència de control d'herbes amb aquest herbicida concret, en els espais concrets que detalli (indicant superfície, ubicació, accés restringit ...) i confirmant que es donen les circumstàncies legals que ho permeten. El document també ha d'incloure les condicions que s'han de donar per fer el tractament i especificacions i observacions.

2- Pla de Treball

L'adjudicatari ha de realitzar una planificació de les tasques d'aplicació del producte herbicida de les zones on s'ha indicat al Document d'Assessorament. Al Pla de Treball s'indica per a cada zona, el lloc concret a tractar, data i hora de realització de les tasques, producte que s'usarà, dosi, maquinària i operaris. S'ha d'especificar que es dona compliment al document d'assessorament, a la normativa mediambiental, prevenció de riscos laborals de PRL, etc. Cada Pla de treball s'ha de presentar prèviament a l'Ajuntament i és imprescindible tenir el vist-i-plau de la persona Tècnica Municipal responsable.

3- Full de treball

L'empresa haurà de concretar, com a mínim, les següents dades al final de cada jornada on es realitzi l'aplicació d'herbicida: mapa i fotos d'on s'ha aplicat herbicida, litres de producte utilitzats, màquina concreta utilitzada, operari/a que aplica el producte (aquest operari/a ha de disposar del carnet corresponent, que serà enviat a l'Ajuntament com a molt 48h després d'haver realitzat les tasques). Aquesta informació és obligada per tal de garantir la traçabilitat des del fabricant del producte fins el moment que s'aplica.

2.3.2. Gestió de residus

L'adjudicatari haurà de gestionar correctament les restes vegetals que retiri, assumint el transport i la gestió que corresponguin, els quals no podran representar cap sobre cost en el benentès que aquests es troben inclosos en el present contracte. La gestió es realitzarà prioritant el reciclatge de conformitat a l'establert a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (LRSCEC).



En cas que en les tasques de retirada de vegetació es trobin altres residus diferents a les restes vegetals, com poden ser envasos de plàstic, ampolles, etc. l'adjudicatari els haurà de separar en bosses diferents de les restes vegetals i els podrà disposar dins els contenidors de recollida selectiva de la via pública que determinin els serveis tècnics en cada moment, separant segons les fraccions d'envasos lleugers (contenedor groc), envasos de vidre (contenedor verd), paper i cartró (contenedor blau) i altres (contenedor gris). En cas d'algun residus que sigui d'altre tipologia, es portarà a la deixalleria municipal, prèvia autorització dels serveis tècnics de Neteja pública.

2.3.3. Responsabilitat de l'adjudicatari

L'adjudicatari serà l'únic responsable de les accions derivades de les tasques del contracte (ús de desbrossadores, bufadores i altres eines, productes aplicats, etc.), de manera que qualsevol conseqüència sobrevinguda derivada d'aquestes accions (danys a tercers, impactes a vehicles, vessaments a via pública, mala gestió dels residus, etc.) serà responsabilitat directa de l'adjudicatari, sens perjudici de les responsabilitats i conseqüències legals que prevegi la legislació corresponent.

En cas que l'adjudicatari prevegi que en realitzar les tasques requerides es pugui malmetre una part significativa de la zona pavimentada, ha de posar-ho en coneixement dels STM abans de la realització de les tasques per valorar la millor manera d'actuar.

L'empresa haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, per respondre de tots els danys que es puguin produir, o que es puguin derivar de la prestació d'aquest servei, específicament en vehicles que hi puguin haver aparcats, en façanes i portes d'edificis i similars.

3 RECURSOS HUMANS I MATERIALS

3.1 Recursos humans i Materials Lot 1

La dedicació per la retirada d'arrels i aplicació de vorada serà d'un mínim 218 jornades el primer any i 210 jornades el segon any, tenint en compte els requisits següents:

- Es disposarà d'un equip format de 3 persones amb categoria Jardiner. Aquesta disposició podrà canviar si així ho consideren els STM, segons les tasques a realitzar.
- Les tasques es podran realitzar de dilluns a dissabte (mínim 5 dies a la setmana, sense tenir en compte els dies festius).
- Les jornades seran de 7 hores.
- Les tasques es realitzaran en torn de matí o tarda, prèvia aprovació dels serveis tècnics.

Pels treballs de segellat amb vorada sobre paviment o vorera, els materials hauran de ser els següents:

- Vorada sobre vorera: el material per realitzar la vorada serà ciment. El color de la vorada s'assimilarà el màxim possible amb el color de la vorera o paviment a aplicar.
- Vorada sobre paviment: en el cas que el paviment sigui asfàltic, el reomplert s'haurà de fer amb material bituminós.



3.2 Recursos humans i Materials Lot 2

La dedicació per la retirada de vegetació espontània i arranament dels escocells dels arbres serà d'un mínim 225 jornades el primer any i 217 jornades el segon any, tenint en compte els requisits següents:

- Es disposarà d'un equip format de 2 persones amb categoria Jardiner. Aquesta disposició podrà canviar si així ho consideren els STM, segons les tasques a realitzar.
- Les tasques es podran realitzar de dilluns a dissabte (mínim 5 dies a la setmana, sense tenir en compte els dies festius).
- Les jornades seran de 7 hores.
- Les tasques es realitzaran en torn de matí o tarda, prèvia aprovació dels serveis tècnics.

3.3 Recursos humans comuns (Lot 1 i 2)

Els festius intersetmanals no es comptabilitzaran dins d'aquest total de jornades incloses al contracte. En cas d'utilitzar desbrossadores, bufadores o altres màquines, aquestes no es podran utilitzar abans de les 8h de matí. Les tasques s'hauran de realitzar amb llum de dia.

Les funcions de les persones treballadores seran de categoria Jardiner i les tasques a realitzar seran la conducció del vehicle, treball amb màquina desbrossadora i altres eines i aplicació de producte herbicida.

El contracte també comptarà amb una persona responsable encarregada de dirigir, planificar i supervisar els treballs que serà la persona interlocutora amb els serveis tècnics municipals i que haurà d'atendre tots els requeriments que es sol·licitin. Aquesta persona es compta en l'estudi de costos com a despesa general, sent despesa estructural pròpia de l'empresa.

Els equips sempre hauran d'estar configurats per aquest nombre de personal en el sentit que si algun dels treballadors/es no assisteix en una jornada l'adjudicatari haurà de tenir a disposició una persona substituïda que realitzi els treballs.

Tot el personal haurà de retirar herbes i aplicar producte herbicida i disposarà dels permisos, carnets d'aplicació i altres requisits necessaris per poder dur a terme les tasques objecte d'aquest contracte.

3.4 Recursos materials comuns

3.4.1. Vehicles i maquinària

L'adjudicatari posarà a disposició del servei tots els materials necessaris (desbrossadores, aixades, rasclets o altres eines similars per complir les tasques del protocol, cabassos, bufadores, bosses, sacs, sulfatadores, producte herbicida, etc.) per dur a terme les tasques.

L'adjudicatari de cada lot posarà a disposició del servei un vehicle per transportar el personal i tots els materials als llocs de treball i n'assumirà totes les despeses d'explotació i manteniment. Els vehicles



hauran d'anar degudament identificats d'acord amb el model orientatiu descrit a l'Annex 2. El disseny el facilitarà l'Ajuntament un cop adjudicats els contractes.

En cas que la mateixa empresa guanyi els dos lots, hauran de posar a disposició del servei 2 vehicles.

3.4.2. Senyalització

L'adjudicatari haurà de disposar de material de senyalització (tanques, cons, cinta d'abalisament, cartells de senyalització excepcional d'acord amb el model orientatiu descrit a l'Annex 3 (a confirmar pels STM) per advertir i evitar riscos a vehicles i vianants.

3.4.3. Productes herbicides

El producte o productes herbicides hauran de complir la normativa vigent i l'empresa descriurà en la memòria tècnica que entregui amb la formalització del contracte el/s producte/s que utilitzarà durant tota la durada del present contracte i la metodologia utilitzada perquè tingui la màxima eficàcia.

L'adjudicatari haurà de complir la normativa en quant a la compra, protocols d'emmagatzematge, tractament, seguiment i traçabilitat del producte, i gestió dels envasos.

Un cop adjudicat els serveis, si es requereix la utilització d'algun producte no especificat amb anterioritat, serà necessària la seva justificació i autorització per part dels STM, de forma prèvia al seu ús.

3.4.4. Vestuari

Tot el personal haurà d'anar degudament uniformat amb roba d'alta visibilitat segons model que indiquin els STM. La serigrafia mínima necessària anirà a càrrec de l'adjudicatari, d'acord amb el model orientatiu descrit a l'Annex 4. El disseny del serigrafiat el facilitarà l'Ajuntament un cop adjudicat el contracte.

4 VIGÈNCIA DELS CONTRACTES

La durada del contracte serà de 2 anys, més 2 possibles pròrrogues.

5 PROJECTE DE SERVEI

L'empresa que resulti adjudicatària de cada lot haurà de presentar un projecte de servei amb el contingut establert a continuació. Aquest projecte tècnic haurà de ser enviat amb la documentació requerida per procedir a l'adjudicació de cadascun dels lots.

El contingut del projecte serà el següent:

- Descripció resumida dels treballs (màxim 2 pàgines).
- CV de les persones treballadores i de la persona amb funcions de direcció i planificació.



- Fitxa tècnica dels productes de tractament herbicida a utilitzar.
- Fitxa tècnica del material a utilitzar per la vorada.
- Fitxa tècnica de les màquines i eines que s'utilitzaran per cada tasca.
- Fitxa tècnica dels vehicles elèctrics i/o híbrids per prestar el servei en cas que s'ofereixi com a criteri.
- Compliment de la normativa d'aplicació de productes fitosanitaris.

La no presentació de la documentació tècnica o la no adequació d'aquesta als requisits tècnics mínims establerts en el Plec de Condicions tècniques està subjecte al règim de penaltats del contracte.

Un cop entregat el projecte de servei, en cas que escaigui, els serveis tècnics podran demanar els aclariments pertinent en cas de dubtes, imprecisions, manca de correlació amb la memòria econòmica, o altres situacions similars que ho motivin.

6 ALTRES OBLIGACIONS

- Assistència a les reunions que sol·licitin els serveis tècnics municipals.
- Respondre als requeriments realitzats pels serveis tècnics.
- Complir tots els requisits establerts en matèria de prevenció de riscos laborals i higiene del treball, que ha d'incloure els mitjans EPIS i la formació.
- Informar en tot moment als serveis tècnics de qualsevol incidència que sorgeixi.
- El personal ha d'anar degudament uniformat i no està permès fumar o realitzar altres actes que donin una mala imatge.

A la data i persones que figuren a la signatura electrònica.



ANNEX 1


Model orientatiu de l'eina a utilitzar per l'eliminació d'herbes de les juntes de voreres i paviment del lot 1. La punta fina ha de permetre incidir fins a l'arrel.







ANNEX 2

Model orientatiu de la identificació dels vehicles dels lots 1 i 2. El disseny definitiu el facilitarà l'Ajuntament un cop adjudicat el contracte.

Vehicles. Brigada Municipal / Neteja pública

 Brigada Municipal



 AJUNTAMENT DE
TARRAGONA logo E
Brigada Municipal / Neteja Pública

.La marca s'aplicarà a les dues portes del davant en la Versió horitzontal en color, igual per la part de darrera, del vehicle, en funció de l'espai la disposició de la marca s'aplicarà segons els croquis.
Si el color és més fosc s'aplicarà la versió en negatiu






ANNEX 3

Model orientatiu de la senyalització excepcional que haurà de disposar l'adjudicatari a les zones on realitzi les tasques requerides, per tal d'advertir i evitar riscos a vehicles i vianants. El disseny definitiu el facilitarà l'Ajuntament un cop adjudicat el contracte.

Senyalització


Senyalització Excepcional Brigada Municipal / Neteja pública

 **Brigada Municipal**



Cartell: Senyalització Provisional
 Tipologia: Impact, Century Gothic
 Mides: 29,7 x 42 (A3)
 Color: groc
 Material: Polipropileno celular

Vinil tanca d'obres



Cinta abalisament:



Plaça de la Font, 1 43003 TARRAGONA Tel. 977 29 61 00 NIF P-4315000-B www.tarragona.cat

CONT_PL_0021



Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat mitjançant el codi de verificació a <https://seu.tarragona.cat/validador>
 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica – CVE 16340665343034335700

ANNEX 4:

Model orientatiu del vestuari i serigrafiat del personal que realitzarà les tasques. El disseny definitiu el facilitarà l'Ajuntament un cop adjudicat el contracte.

Serigrafia:

Frontal: logotip Central en positiu de l'Ajuntament, en negre a la esquerra i a la dreta logotip de la empresa

Trasera: texte "BRIGADA MUNICIPAL" " NETEJA PÚBLICA" alineació centre



A la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.

