



Annex 6. Preus unitaris per a l'execució del contracte del manteniment de l'arbrat públic. Preus PEM

Unitats amid		Preu unitari PEM
u	Poda refaldat arbre petit , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada	20,95 €
u	Poda de retall arbre petit , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat	14,04 €
u	Poda de manteniment arbre petit , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat	36,16 €
u	Poda de formació arbre petit , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat	18,08 €
u	Poda de brocada arbre petit , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat	23,59 €
u	Poda de retall arbre mitjà , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	24,91 €
u	Poda refaldat arbre mitjà , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	25,83 €
u	Poda de manteniment arbre mitjà , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	45,68 €
u	Poda de reducció de capçada arbre mitjà , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	43,06 €
u	Poda de restauració arbre mitjà , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	40,48 €
u	Poda de brocada arbre mitjà , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	37,13 €
u	Poda de retall arbre gran trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	31,69 €
u	Poda de reducció de capçada d' arbre gran , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	56,92 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a48c920c6f72463f88a1f624fe1dccc5c001

Url de validació <https://seu.cerdeu.cat/absis/tli/larx/tdlarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Marta Pascual Roig

13/04/2026

Signatura 2 de 2

Jordi Alabau Corbera

13/04/2026

Cap Serveis Territorials





Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

[a48c920c6f72463f88a1f624fe1dccc5c001](https://seu.cerdeu.cat/absis/di/lanx/dl/lanxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp)

<https://seu.cerdeu.cat/absis/di/lanx/dl/lanxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades
Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

u	Poda de restauració i reformació d' arbre gran , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	56,35 €
u	Poda de brocada d' arbre gran , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	49,66
u	Poda de manteniment i aclarida d' arbre a gran , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	49,91
u	Poda de refaldat d' arbre gran , trituració restes vegetals, acopi i transport fins a l'àrea municipal indicada o gestor aurotitzat.	39,55
u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, inclou tasques de gestió i transport de restes generades. El brancatge triturat in situ i dipositat a l'espai municipal habilitat. Les altres restes de fusta, dipòsit en gestor controlat o planta de ocmpostatge	195,95
u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb tècniques de grimpada. Inclou el transport i gestió de restes generades. la trituració de brancatge i diposició a l'espai municipal habilitat i la resta, deposició a planta de compostatge	232,51
u	Poda d'arbre exemplar, arbrat de grans dimensions amb necessitats ds cistella superios als 25m, trituració restes vegetals, transport i diposició a dipòsit controlat. Poda amb cistella superior als 25 m.	114,97
u	Trituració de soca soterrada fins a 20 cm de fondària en esai per a panotar, triturador de soques i transport i gestió de les restes vegetals generades. Inclosa tasca de detecció afectació de serveis	50,15
u	Trituració de soca soterrada fins a 20 cm de fondària d'arbrat de gran port i certa dificultat tècnica, triturador de soques i transport i gestió de les restes vegetals generades. Inclosa tasca de detecció afectació de serveis	68,76
u	Trituració de soca soterrada fins a 50 cm de fondària amb tractor amb braç triturador de soques, gestió de les restes vegetals generades. Inclosa detecció afectació de serveis	80,44

Signatura 1 de 2

Marta Pascual Roig

13/04/2026

Signatura 2 de 2

Jordi Alabau Corbera

13/04/2026

Cap Serveis Territorials





Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a48c920c6f72463f88a1f624fe1dccc5c001

Url de validació <https://seu.cerdeu.cat/absis/idi/lanx/idi/lanxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

u	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg i doble entutorat. Acabat amb terra vegetal i/o mulch. Aportació malla antiarrels en cas que sigui necessari	40,38 €
u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	93,40 €
u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	112,25 €
u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	128,74 €
u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 50-100 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	5,21 €
u	Tala controlada directa d'arbre petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 10)	44,64 €
u	Tala controlada arbre gran deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). El brancatge triturat i	100,97 €

Signatura 1 de 2

Marta Pascual Roig

13/04/2026

Signatura 2 de 2

Jordi Alabau Corbera

13/04/2026

Cap Serveis Territorials





Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a48c920c6f72463f88a1f624fe1dccc5c001

Url de validació <https://seu.cerdeja.cat/absis/tdl/ax/tdlaxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

	dipositat a l'epsia municipal indicat	
u	Tala controlada directa d'arbre mitjà deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). El brancatge triturat i dipositat a l'epai municipal indicat (57,08 €
u	Tala controlada directa d'arbre exemplar (tala exemplar molt gran i amb elevada complexitat de tall)	502,15 €
u	Reparacions en els regs. Inclou mà d'obra i materials	51,76 €
u	Revisions dels funcionaments del reg i actuacions de poca dificultat i import com canvi de piles en reg automatitzat o taps pel degoter	9,75 €
u	Actuacions d'urgència (actuacions relacionades amb avisos i que han de ser ateses en poc temps)	100,00 €
u	Tallar branca penjant arbre gran ,mà d'obra, la maquinària necessària i la gestió dels residus produïts	33,66 €
u	Tallar branca penjant arbre mitjà , mà d'obra, la maquinària necessària i la gestió dels residus produïts	19,03 €
u	Tallar branca penjant arbre petit , mà d'obra, la maquinària necessària i la gestió dels residus produïts	14,88 €
u	Desherbatge/escatat d'escocells de mida inferior a 1m2 amb mitjans manuals i aportació de mulch i gestió dels residus que en generin	3,13 €
u	Desherbatge/escatat d'escocells entre 1 i 2 m2 amb mitjans manuals , aportació de mulch i gestió dels residus que en generin	4,77 €
u	Desherbatge/escatat d'escocells superiors 2 m2 amb mitjans manuals , aportació de mulch i gestió dels residus que en generin	6,77 €
u	Desherbatge d'escocells de mida inferior a 2m2 amb mitjans mecànics, desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc amb cobertura de l'arbre i recollida de la brossa generada	3,60 €

Signatura 1 de 2

Marta Pascual Roig

13/04/2026

Signatura 2 de 2

Jordi Alabau Corbera

13/04/2026

Cap Serveis Territorials





Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

[a48c920c6f72463f88a1f624fe1dcc5c001](https://seu.cerdeu.cat/absis/di/lanx/ldlanxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp)

<https://seu.cerdeu.cat/absis/di/lanx/ldlanxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades
 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

u	Desherbatge d'escocell de mida superior als 2m2 amb mitjans mecànics, desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc amb cobertura de l'arbre i recollida de la brossa generada	4,59 €
u	Sembra escocells mitjans. Inclou tasques preliminars de deseherbatge i escatar, la sembra, la barreja de llavors i el primer reg	5,05 €
u	Sembra en escocells gran superiors a 2m2 . Desherbate i preparació escocell, material de sembra, primer reg	6,23 €
u	Descompactació i trencament de la sola de l'arada o capa de sòl compactada en escocells entre 1-2m2	5,16 €
u	Descompactació i trencament de la sola de l'arada o capa de sòl compactada en escocells superiors a 2m2	7,12 €
u	Manteniment aspratges- recol·locació, canvi de de goma i tensar	7,21 €
u	Retir aspratges (inclou la deposició controlada en planta de compostatge)	17,42 €
u	Col·locació de nous aspratges i tensió	33,30 €
u	Manteniment malla antiherbes/geotèxtil existent, refixar-la treure les herbes existents i acabat amb mulch	7,96 €
u	Anclatge soterrani arbrat	202,06 €
h	Redacció d'informes de risc d'arbrat i altres	62,32 €
u	Manteniment i actualització inventari incloent la revisió i actualització de la base de dades existent	1,00 €

Signatura 1 de 2

Marta Pascual Roig

13/04/2026

Signatura 2 de 2

Jordi Alabau Corbera

13/04/2026

Cap Serveis Territorials





Justificació de preus

Justificació de elements			
Códi	U.M	Descripció	Preu
Mà d'obra			
A0L-002E	h	Tècnic de jardineria de grau superior	62,32000
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	36,80000
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	34,47000
A0F-0011	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	45,08000
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	60,68000
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	32,66000
A0I-HK23	h	Peó especialitzat en treballs verticals	40,15000
Maquinària			
C13C-00LO	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	58,77000
C150-002X	h	Camió cistella de 10m d'alçària com a màxim	57,63000
C150-002w	h	camió cistella de 10-19m d'alçària	79,26000
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	63,01000
C152-003B	h	Camió grua	62,11000
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	61,85000
C152-00039	h	Camió per transport de 5t	68,72000
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics 8-10t	58,77000
C15I-00JX	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	12,00000
C15I-00K2	H	Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m	253,33000
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	16,20000
C15I-00K0	h	Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m	320,00000
C15I- 00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari	26,25000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

[a48c920c6f72463f88a1f624fe1dccc5c001](https://seu.cerdeu.cat/absis/tdl/ax/tdlaxabsaweb/catala/verificadorfirma.asp)

<https://seu.cerdeu.cat/absis/tdl/ax/tdlaxabsaweb/catala/verificadorfirma.asp>

Metadades
Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Marta Pascual Roig

13/04/2026

Signatura 2 de 2

Jordi Alabau Corbera

13/04/2026

Cap Serveis Territorials



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

[a48c920c6f72463f88a1f624fe1dccc5c001](https://seu.cerdeu.cat/absis/di/lanx/absweb/catala/asp/verificadorfirma.asp)

<https://seu.cerdeu.cat/absis/di/lanx/absweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades
 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

C15I-00K1	h	Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m	320,00000
C15I-00K3	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 25 m, sense operari	36,00000
C15I-00K4	h	Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 25 m	320,00000
C1R2-00JD	h	Trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m ³ /h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment, per a seguretat i salut	17,13000
CR11-00JS	h	Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	48,78000
CR12-00KC	h	Tractor de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	68,05000
CRE2-00BZ	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	3,01000
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,63000
CRE0-MZBK	h	Motoserra amb pèrtiga	5,81000
CREC-TQS3	h	Tractor sobre pneumàtics de 44,87 a 55,16 kW (61 a 75 CV) de potència, amb escorçadora	63,37000
CREE-TPFQ	h	Tractor sobre erugues de 51,5 a 69,1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip estellador	64,10000
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	6,17000
CR10-005M	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	54,63000
CR10-005N	h	Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW (6 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m	32,41000
Material			
B011-05ME	m3	Aigua	2,18000
BRZ0-255V	u	Abraçadora reguable de goma o cautxú per a aspratges	0,57
BRZ3-2550	u	Estaca de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8cm de diàmetre i 2 m de llargària	6,60
BRZ1-H6R5	u	Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre fins a 22 cm, format per tres ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor	35,55

Signatura 1 de 2		Signatura 2 de 2		
Marta Pascual Roig	13/04/2026	Jordi Alabau Corbera	13/04/2026	Cap Serveis Territorials





Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

[a48c920c6f72463f88a1f624fe1dccc5c001](https://seu.cerdeu.cat/absis/tdl/ax/tdlaxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp)

<https://seu.cerdeu.cat/absis/tdl/ax/tdlaxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades
 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

BRZ1-H6R3	u	Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, format per tres ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor	55,58
BRZ1-H6R4	u	Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 48 i 79 cm, format per tres ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor	94,95
B2RA-28TX		Disposició controlada de residus NO PERILLOSOS DE TRONCS I SOQUES AMB JUAN DENSITAT 0,9T/M3 PROCEDENTS DE PODA O SEGA (1er CODI 20 02 01) EN PLANTA DE COMPOSTATGE	80
BR32-21DI	m3	Compost de classe II, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	28,86
BR3D-21GG		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	37,45
BR3E-IR6R	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	22,37
BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	5,71

A continuació es llisten exemples d'espècies plantades en edicions anteriors que han servit per als càlculs del plec. Tal i com s'ha anunciat tant al plec com a la memòria, els preus de subministrament es consultaran als bancs de preus en funció de les espècies que es vulguin plantar.

BR411-21W6	u	Acer freemanii Jeffersred (AUTUMN BLAZE) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	190,81
BR420-22C1	u	Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	262
BR43G-22XG	u	Liquidambar styraciflua Worplesdon de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	207,37
BR456-240N	u	Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	132,87
BR446-236L	u	Ostrya carpinifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	132,87

Signatura 1 de 2

Marta Pascual Roig

13/04/2026

Signatura 2 de 2

Jordi Alabau Corbera

13/04/2026

Cap Serveis Territorials





Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

[a48c920c6f72463f88a1f624fe1dccc5c001](https://seu.cerdeu.cat/absis/tdl/ax/tdlaxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp)

<https://seu.cerdeu.cat/absis/tdl/ax/tdlaxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

BR446-236L	u	Ostrya carpinifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	125,46
BR45A-2469	u	Tilia x euchlora de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	152,63
BR45A-2468	u	Tilia x euchlora de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 500 l	388,38
BR444-232M	u	Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57
BR444-2333	u	Morus alba Fruitless de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,825 cm i profunditat mínima 0,005775 cm segons fórmules NTJ	187,19
BR444-233S	u	Morus alba Fruitless de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l	177,16
BR43A-22RX	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua	31,97
BR43A-22S6	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,57 cm i profunditat mínima 0,00399 cm segons fórmules NTJ	136,27
BR43A-22SG	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l	306,62
BR44E-23GW		Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94
BR44H-23JX		Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	206
BR443-2322		Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	143
BR441-22YK		Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	574,98
BR433-22L6		Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78

Signatura 1 de 2

Marta Pascual Roig

13/04/2026

Signatura 2 de 2

Jordi Alabau Corbera

13/04/2026

Cap Serveis Territorials





Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a48c920c6f72463f88a1f624fe1dccc5c001

Url de validació <https://seu.cerdeu.cat/absis/di/ax/ldlaxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

BR433-22MI	Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	151,94
------------	---	--------



Signatura 1 de 2		Signatura 2 de 2		
Marta Pascual Roig	13/04/2026	Jordi Alabau Corbera	13/04/2026	Cap Serveis Territorials