

## **ANNEX V. FREQUÈNCIES DE REFERÈNCIA SEGONS GRAU DE MANTENIMENT**

### **1.- Plantacions**

#### **PROGRAMA DE REG**

##### **- Zones Verdes Grau de Manteniment A:**

Les dosis i freqüències vindran justificades sobre la base de les espècies i varietats objecte del reg, les característiques climàtiques i edàfiques existents. Es durà a terme un reg manual en aquelles zones que no disposin de reg automatitzat, a través de mànegues, dipòsits de gran grandària o camió-cuba.

En termes generals, no és necessari el reg sobre l'arbrat consolidat en alineacions, és a dir aquella plantació amb més de 5 anys, no obstant això, el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls, sol·licitarà reg d'urgència sobre aquelles plantacions d'alineacions que ho necessitin, a causa de la seva característiques varietals o situacions d'alarma davant llargs períodes de sequera.

L'arbrat jove (no consolidat) rebrà durant els mesos de Maig a Setembre un reg quinzenal (2 vegades/mes) i en els mesos d'Abril i Octubre, un sol reg mensual. La dosi mitjana de reg és de 30 litres/un..., aquesta mai haurà d'excedir de 50 litres/un. de plantació.

En el referit a massissos d'arbustos, tanques, plantes grasses, trepadores i àrees de plantes de flor o vivaces també localitzades en jardineres o testos, realitzarem regs amb una freqüència de 2 vegades/setmana, en els mesos de maig a setembre, solament una vegada a la setmana en els mesos d'abril i octubre i ometrem aquesta pràctica la resta de l'any. La dosi mitjana és de 5 litres /un. i de 10 litres /un. com a dosi màxima.

No obstant això, en aquelles jardineres de flor de menor grandària i unes altres amb espècies vegetals amb menor marc de plantació o majors requisits, s'adaptarà la dosi de reg a les seves necessitats i si cal s'augmentaran els regs a causa de mínim espai per a la planta, en freqüència, no solament en època estival, si no al llarg de tot l'any.

##### **- Zones Verdes Grau de Manteniment B:**

No existeixen diferències en altres Zones Verdes quant a necessitats hídriques.

##### **- Zones Verdes Grau de Manteniment C:**

No es reflecteixen necessitats hídriques espais verds de tipologia forestal, que el seu objectiu principal és el control del creixement de la vegetació existent. No obstant això, davant períodes extensos de sequera, pot sol·licitar-se a través del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls accions extraordinàries de reg. Es reflecteix reg sobre massissos d'arbustos, tanques i trepadores i àrees cobertes per tapizants.

##### **- Vegetació viària (alineacions arbòries) Manteniment D:**

No existeixen diferències quant a necessitats hídriques. Solament es realitzaran regs en l'arbrat jove (no consolidat), tanques i arbustos.

## PROGRAMA D'ABONATS/ ESMENES

### - Zones Verdes Grau de Manteniment A:

Els arbres i arbustos integrats en la gespa o prades naturals no reben aportacions de forma independent, les seves exigències estan solucionades a causa de la realització d'aquestes tasques sobre el seu terra. A les zones del jardí no cobertes, les aportacions sobre les plantacions es realitzaran sota criteris similars als aplicats en àrees terrisses o plantacions en escocells de major o menor grandària.

- Esmena o abonat inorgànic, en aquelles zones verdes sota aquest grup de manteniment es realitzarà una aportació mineral 15-15-15, en totes les plantacions existents una vegada a l'any, ajustant-se als períodes favorables de març a maig o a l'octubre – novembre. S'incorporen unes quantitats aproximades en l'arbrat de 0,5 kg/un. i entorn dels 0,07 kg/m<sup>2</sup> en el referit a masses d'arbustos i tanques.
- Esmena o abonat orgànic, es durà a terme amb una freqüència bianual, en els mesos de desembre a febrer, amb una dosi de referència de 0,5-0,7 kg/m<sup>2</sup> de producte tractat, humus o fem, realitzant una cava posterior per incorporar-ho al sòl. En les plantacions d'arbres s'aportarà a l'escocell o àrea adjacent una dosi de 2Kg.  
En els arbustos, hem de realitzar l'abonat en el mes de febrer per aportar vigor abans de la brotada. En els arbustos de floració primerenca, s'aportarà al final del seu període vegetatiu (setembre-octubre) per aportar reserves abans de la floració. Finalment, en les plantacions anuals-vivaces i plantes de flor, s'incorporarà al moment de la plantació.
- Esmena sorrenca, normalment en els massissos de plantes de flor, s'incorpora sorra de riu al moment de la plantació, és a dir amb freqüència anual, per evitar la compactació del terreny i influir de forma positiva en la floració.

### - Zones Verdes Grau de Manteniment B:

Les aportacions i esmenes sorrenques reflecteixen les mateixes freqüències i dosis, ja descrita en el grup A.

### - Zones Verdes Grau de Manteniment C:

A causa de la tipologia d'aquestes zones verdes no es realitzaran labors d'abonat o esmena.

### - Vegetació viària (alineacions arbòries):

Les aportacions i esmenes sorrenques reflecteixen les mateixes freqüències i dosis, ja descrita en el grup A.

## PROGRAMA DE CAVES, ENTRECAVES I BIRBES

### - Zones Verdes Grau de Manteniment A:

Concretament amb la realització de les caves i entrecaves, conservem tota la superfície de plantacions lliures de males herbes i mantenint una bona estructura del sòl, distingint

una acció més profunda en el sòl en referir-nos a l'acció de cava, aconseguint aproximadament els 20 – 30 cm, sense afectar al sistema radicular.

En arbres i massissos de arbustes, tanques disposades en zones terrizas i escocells pertanyents al grup A, es realitzaran 2 caves a l'any entorn del tronc i la seva superfície, al mateix temps rebran també accions de cava després de labors d'abonat orgànic o inorgànic.

En el referit a Els treballs de birbes, per eliminar mala herba amb menor profunditat en el terreny, es procedirà a realitzar també 2 amb caràcter anual.

En aquestes caves i birbes de l'arbrat es realitzarà una neteja bàsica de xucladors o branques en el tronc de l'arbrat fins a una altura de 2 m, amb major exigència en alineacions arbòries.

S'acompanyarà la finalització d'ambdues labors en totes les plantacions amb un rastellat per allisar el terreny i eliminar elements estranys (pedres, herbes, etc.). Al mateix temps es procediran a realitzar ambdues labors amb el sòl en tempero després de reg.

- **Zones Verdes Grau de Manteniment B:**

En les totes plantacions presents en aquest grup, es durà a terme una acció de cava, a més d'una birba anual, per descomptat seguides del seu corresponent rastellat del terreny. Lògicament seguint les mateixes pautes descrites en el grup A i eliminant branques fins a una altura de 2 m en arbrat.

- **Zones Verdes Grau de Manteniment C:**

A causa de la tipologia d'aquestes zones verdes no es realitzaran labors relacionades al control de mala herba.

- **Vegetació viària (alineacions arbòries):**

En el referit a l'eliminació de mala herba en l'arbrat viari, hem de ressenyar la realització d'un mínim de 3 accions de birba a l'any sobre escocell. No obstant això, es poden augmentar aquestes accions sobre aquelles alineacions situades més centríques o properes a zones verdes amb afluença d'usuaris. Si presenta un escocell amb tancament metàl·lic est es retirarà, per completar aquesta labor.

## **PROGRAMA DE PODA, RETALLADA DE TANQUES I TOPIARIAS:**

- **Zones Verdes Grau de Manteniment A:**

A partir d'aquesta tasca de conservació aportem el màxim nivell estètic possible a cada espècie vegetal, mantenint el seu vigor i la seva estructura a la funció exercida a la zona verda, reduint el risc de fractures, caigudes i trencaments.

És necessari realitzar especial recalcamet en la no necessitat de podar de forma sistemàtica, és a dir per norma, normalment una plantació l'espècie de la qual és triada de forma adequada, la seva ubicació és idònia i la seva adaptació al mitjà ha estat progressiva, no necessita podes a l'excés, solament les referides al seu manteniment.

D'igual forma, en el referit a arbustos cal retallar-ho el menys possible, mantenint la seva forma i renovant les seves branques afeblides per la floració.

#### Poda d'arbres:

Es realitzarà al llarg de l'hivern coincidint amb el seu període de repòs vegetatiu.

El valor estètic d'aquesta labor és molt important a les zones cèntriques i corresponents a espais amb grau de manteniment A, sobre l'arbrat d'alineació..

No obstant això, al llarg de tot el contracte l'adjudicatari es compromet a realitzar una acció de poda sobretot l'arbrat existent en el Municipi, sempre que aquest el requereixi com a millora estètica o per adaptació al mig urbà sense provocar perjudicis en els usuaris.

Per descomptat sota petició de l'Ajuntament es realitzaran accions extraordinàries i específiques o al mateix temps es precisarà de la seva autorització per a la realització d'aquesta labor. No obstant això, sense sofrir un increment al pressupost del servei.

#### Poda de palmeres:

En el referit a la seva realització, igual que en l'arbrat va subjecte a l'autorització i demanda de la Direcció facultativa corresponent. La seva freqüència serà major i es realitzarà una poda anual, mantenint la seva estètica.

#### Poda d'arbustos:

Principalment és molt important disposar de coneixements específics de l'espècie vegetal i el seu comportament, per no comprometre la seva floració. Pel que fa a la freqüència de realització haurà de ser anual, establint diferències al moment al llarg de l'any, depenent de la seva època de floració.

No obstant això, i de la mateixa forma que en la poda d'arbres, no hem d'obligar a les plantacions a sofrir una poda obligatòria de forma anual, solament es realitzarà en aquells exemplars que ho necessitin, de la mateixa manera, podem trobar-nos amb espècies que necessitin dues intervencions a l'any, ja que el seu ràpid creixement interfereixi en el pas d'usuaris, envaeixi zones exteriors o privades, fins i tot a causa d'altres circumstàncies particulars.

Per tant, es realitzaran labors extraordinàries de poda o retallada sota la petició del Servei Municipal, a causa de la queixa veïnal o detecció de fets particulars, sense que això suposi un major cost al pressupost de contracte de servei.

De forma general es procedirà a una acció de poda, a més d'una retallada tots dos amb caràcter anual.

#### Poda de tanques - trepadores:

Es realitzen amb l'objectiu de mantenir la forma de la tanca i conservar l'equilibri entre les branques altes i baixes.

Es realitza la seva retallada amb una freqüència de dos vegades a l'any..

De manera global, totes aquestes freqüències podran variar sota petició del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls, sense provocar un possible canvi al pressupost acordat.

- **Zones Verdes Grau de Manteniment B:**

En general, se seguirà amb la metodologia ja descrita en el grup A i plec. Hem de ressenyar les mateixes freqüències en el referit a la poda d'arbres, a més del que concerneix a poda i retallada d'arbustos.

En l'exigència de retallada de tanques, es realitzaran 2 accions coincidents al maig i agost.

- **Zones Verdes Grau de Manteniment C:**

A causa de la tipologia d'aquestes zones verdes no es realitzaran labors de poda.

- **Vegetació viària (alineacions arbòries) Manteniment D:**

En general, se seguirà amb la metodologia ja descrita en el grup A i plec.

Retalli Arbrat:

S'efectuaran 2 retallades de copa amb forma rodona/bola en aquells arbres, localitzats en la "Carrer Major", p llaura mantenir el seu valor estètic.

## PROGRAMA DE PLANTACIÓ DE FLOR

Es compliran 4 accions de Plantació de Flors de temporada al llarg d'any, les dates del qual i elecció de zones verdes seran decidides pel tècnic responsable des del propi Ajuntament, un màxim no superior a 15 localitzacions diferents al llarg de tot el municipi amb superfícies individuals no superiors a 5m<sup>2</sup>.

De forma general, s'exigirà un marc de plantació mínim, amb una distància entre plantes de 35 cm, és a dir se situaran 18 - 20 plantes de flor per metre quadrat, en aquelles jardineres o espais presents en àrees verdes.

## PROGRAMA DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

En tots els espais verds es procedirà de manera similar davant realització d'aquest tipus de tractaments i descrit de forma exhaustiva en plec. Es prioritzarà l'anàlisi visual de totes les plantacions existents, assegurant un estat sanitari correcte, especial recalcamet a la primavera i estiu.

De manera global el Servei Municipal podrà exigir un tractament insecticida i fúngic sobre totes les plantacions de forma anual, no obstant això, davant problemes puntuals si cal se sol·licitarà la seva repetició, a tot moment la prioritat és mantenir un estat sanitari correcte, sense possibilitat d'augmentar el cost a percebre per l'adjudicatari.

En els exemplars de palmeres existents en el municipi, com a norma general es realitzaran 5 aplicacions foliars anuals en la copa, combinades amb 4 tractaments per injeccions. Les dates i productes seran consensuats i autoritzats pel el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.

Si ens trobem davant un tractament correctiu o curatiu de Picudo Rojo (*Rhynchophorus serrugineus*), s'hauran de realitzar tal com hem comentat 5 aplicacions foliars, aproximadament en la primera quinzena de març, maig, 2 a l'octubre i una última en els primers 15 dies de novembre. Lògicament, les injeccions coincidirán en data, realitzant solament una injecció en el mes d'octubre.

Si per contra ens trobem davant un tractament preventiu de Picudo Rojo, és a dir, estem tractant a exemplars que no demostrin símptomes, es duran a terme 3 aplicacions foliars i 3 injeccions, coincidint en moment d'aplicació, en la primera quinzena de març, juliol i últims 15 dies de setembre.

No obstant això, tots els residus originats a partir d'intervencions severes en aquest àmbit, com l'eliminació total o parcial d'exemplars infestats, seran gestionats per part de l'adjudicatari.

## 2.- Gespes i Prades

### PROGRAMA DE REG

REGS AUTOMATITZATS (165 regs/any)

Les dosis i freqüències vindran justificades sobre la base de les espècies i varietats cespitoses presents, les característiques del sòl i clima.

Les necessitats hídriques màximes coincideixen amb els mesos de juliol i agost, durant tota l'època estival, de juny a setembre, es realitzaran regs diaris amb majors dosis en els mesos de major consum. Durant els mesos de març a maig es regaran els dies alterns. La dosi de reg oscil·larà entre 6 i 8 litres. /m<sup>2</sup>, depenent de l'època.

Durant tardor i hivern no es duran a terme labors de reg sobre gespes, exceptuant llargs períodes sense precipitacions i estat alarmant de la superfície vegetal. No obstant això, no es realitzarà més d'un reg al mes.

### PROGRAMA D'ABONATS/ ESMENES

Aquestes tasques es realitzaran per a la millora de les propietats físiques, químiques, biològiques o mecàniques del sòl, hem de distingir diferents tipus d'esmenes:

- Abonat orgànic, es duu a terme amb una freqüència bianual, en els mesos de desembre i gener, amb una dosi de referència d'1,5m<sup>3</sup>/àrea. L'aportarem cada 2 anys per evitar la proliferació de malalties per l'excés de nitrogen.
- Abonat mineral d'alliberament lent, amb una composició de 15-5-10+Fe i una dosi de 3kg/àrea, es realitzarà una vegada a l'any sobre superfícies cespitoses, coincidint amb primavera tardana (març-maig).
- Esmena sorrenca, aquest tipus es realitzarà després de confirmar un excés de matèria orgànica i argiles mitjançant una prèvia anàlisi de sòl. Es durà a terme en els mesos de desembre i gener, amb freqüència anual.

### PROGRAMA DE SEGA/ ESBROSSI/ CONTROL CANYA COMUNA

#### - Zones Verdes Grau de Manteniment A:

La freqüència no es pot establir amb precisió, l'interval de segues consecutives, depèn de la climatologia, època de l'any, tipus de gespa i estat de conservació.

Com a referència, tenint en compte la nostra climatologia i realitzant un manteniment molt cuidat, podem determinar un total de 34 segues a l'any. La major part es concentraran en el període estival, no obstant això, a causa de l'alt nombre d'accions

d'aquesta labor, gairebé amb freqüència setmanal i ubicació a les zones més cèntriques, la seva visió ha de ser gairebé perfecta a tot moment de l'any.

Quant a les àrees susceptibles d'esbrossi, reflectides de forma similar per tots els diferents grups en l'annex I. i nomenada com esbrossi mto. s'estableixen 3 accions al llarg de l'any. Lògicament dins d'aquestes àrees es disposen les superfícies relacionades amb el control del creixement de la canya comuna (*Arundo donax.*) també en espais verds amb grau de manteniment B i C.

- **Zones Verdes Grau de Manteniment B:**

Als espais verds pertanyents a aquest grup es realitzaran esbrossis en

Es duran a terme 3 labors desbrossament a l'any, per controlar la vegetació a les zones pertanyents a aquest grup. A més d'un total de 24 segues a l'any sobre prades si existissin.

En aquest grup hem de ressenyar la importància de les zones verdes pertanyents al llit urbà del riu pel Municipi, ja que a més de complir amb la seva freqüència quant a esbrossis s'ha de realitzar dues neteja totals del seu llit amb caràcter anual.

- **Zones Verdes Grau de Manteniment C:**

Es duran a terme 2 labors desbrossament a l'any, per controlar la vegetació a les zones pertanyents a aquest grup. A més d'un total de 24 segues a l'any sobre prades si existissin.

Depenent de la tipologia de zona verda s'han de tenir en compte certes pautes generals, a través d'aquestes s'han calculat les superfícies objecte de desbrossament.

- Desbrossament tots dos laterals de camins amb una longitud superior a 1,5m.
- Desbrossament boga amb carreteres de tot tipus, amb una longitud superior a 1,5m. a més d'augment del 20% de la superfície en cas d'existir talussos. En zones amb major densitat de vegetació, longitud superior a 4m.
- Desbrossament total zones de riera.
- Desbrossament total i neteja de llit no urbà amb freqüència anual.
- Desbrossament parcials en àrees d'aparcament, major concentració de vegetació en laterals.
- Desbrossament total de parcel·les i zones amb menor superfície.
- Desbrossament parcial de zones verdes bogues amb parcel·les habitatges, amb una longitud superior a 4m.
- Desbrossament de zones verdes bogues amb carrers urbans, control de la vegetació sobre voreres en una longitud superior a 4 m.
- Desbrossament i control de la vegetació en zones d'accés de la Gossera de propietat municipal.
- Desbrossament parcial en zones verdes d'àmplia superfície, manteniment franja propera a habitatges, naus industrials, carreteres i camins.

De forma general, davant la petició del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls es procedirà a augmentar aquestes freqüències si fos necessari, per descomptat igual que la resta de labors de manteniment i reposició, sense suposar això un major cost.

- **Vegetació viària (alineacions arbòries):**

Es duran a terme 3 labors Desbrossament a l'any, per controlar la vegetació a les zones pertanyents a aquest grup.

## **PROGRAMA DE CONTROL CANYA COMUNA**

En el referit al control del creixement en zones de canyars s'estableixen freqüències generals sense distinció de freqüències segons diferents grups. Es duran a terme 5 talls reiterats amb intervals de 20 dies a partir del començament de la seva època de creixement vegetatiu durant la primavera.

## **PROGRAMA DE PERFILAT DE GESPES**

### **OPCIÓ 1:**

En el referit al perfilat de gespes, no s'estableixen freqüències, no obstant això, si no es mantenen estèticament adequats es procedirà a requerir per part de la Direcció facultativa corresponent el seu repàs i retallada de vores, obstacles i massissos, sense cap tipus de càrrec econòmic per l'Ajuntament de Palafolls.

### **OPCIÓ 2:**

Aquesta labor simplement es desenvolupa pel seu valor estètic i ornamental, però al mateix temps és molt necessària per aportar un valor afegit a la qualitat i professionalitat del servei.

Per mantenir la nostra gespa en perfectes condicions hem de realitzar 2 perfilats/any, coincidint amb els mesos d'abril i octubre, en aquelles zones verdes pertanyents al grup A.

## **PROGRAMA D'AI READO**

A través d'aquesta labor recuperarem la permeabilitat i ventilació de gespes i prades, es realitzarà si observem una infiltració insuficient, amb una freqüència anual i coincidint amb les èpoques de creixement actiu, primavera (abril-maig) i tardor (octubre-novembre) i evitant moments d'alta probabilitat de gelades o excessiva calor.

## **PROGRAMA D'ESCARIFICADO.**

Mitjançant aquesta tècnica, eliminem la capa de feltre per aconseguir regenerar i rejuvenir la nostra gespa i acabar amb els problemes d'infiltració per aportar permeabilitat.

L'escarificació ha de realitzar-se amb una freqüència anual, just abans del període principal de creixement, a la primavera (abril-maig) i no subjecte a condicions atmosfèriques d'estrès.

S'ha d'evitar la seva realització a la tardor, ja que, si el temps canvia bruscament i comença la seva parada vegetativa, no recobrirà la seva superfície fins a la primavera.

### **PROGRAMA DE RECEBADOS-RESIEMBRAS**

Després de les accions d'airejat o escarificació es realitzarà una aportació superficial o encebament amb sorres, ressebra en àrees degradades i reg posterior, reduint la possibilitat de dessecació.

Els treballs de ressebra ens permeten garantir el recobriment, l'homogeneïtat i regularitat de la prada, ha de realitzar-se amb una freqüència mínima anual coincidint amb principis de primavera i/o principis de tardor. S'utilitzaran unes dosis de sembra entorn de 30-40g/m<sup>2</sup> i 10 m<sup>3</sup>/ha de Sorra rentada de riu.

Els millors mesos per incloure la tasca a la nostra planificació són els de setembre i maig.

L'adjudicatari haurà de comprometre's a un percentatge de ressebra mínim anual del 5 %, aquest percentatge de no realitzar-se serà acumulatiu després d'any de contracte i s'aplicarà sota petició del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls. Solament en àrees de gespa.

### **PROGRAMA DE FITOSANITARIS**

Al llarg del gespes i prades existents a les zones verdes pertanyents a aquest grup, es durà a terme un tractament fungicida i insecticida acompanyat d'un abonament foliar 30-10-10 amb polvoritzador amb motor o de motxilla.

## **3.- Altres Elements No Vegetals**

No es duran a terme tasques de manteniment, ni reposició relacionades amb elements d'obra civil, mobiliari urbà i estructures de jocs per a nens i adults, presents en el municipi al llarg de les diferents zones verdes i alineacions arbòries. Simplement es procedirà a la comunicació immediata al departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls de qualsevol incidència.

L'empresa adjudicatària, serà responsable de vigilar i comunicar al departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls o la Direcció facultativa establerta, qualsevol anomalia o incidència detectada que puguin ocasionar accidents a usuaris, al mateix temps haurà de protegir i abalisar la zona.

## **PROGRAMA DE BIRBES ZONES ESTANCIALS – TERRISSES**

### **- Zones Verdes Grau de Manteniment A:**

Dins de les zones verdes existents es realitzaran 3 accions de birba per a l'eliminació de mala herba amb el seu posterior rastellat sobre camins, passejos, zones d'estada, espais amb qualsevol tipus d'àrids, terrisses o paviments tous de trànsit.

### **- Zones Verdes Grau de Manteniment B:**

D'igual forma es realitzarà la labor amb les mateixes directrius marcades per al grup A i amb una freqüència exacta.

### **- Zones Verdes Grau de Manteniment C:**

En aquest grup, no efectuaran aquest tipus de labors.

### **- Vegetació Viària (alineacions arbòries) Manteniment D:**

En aquest grup, no efectuaran aquest tipus de labors, ja no existeixen aquestes zones d'estada.

## **PROGRAMA DE SORRALS INFANTILS – ZONES D'ESBARJO ANIMAL**

En els sorrals infantils, durement a terme també una renovació dels primers 10 cm, es descompactarà la seva superfície a una profunditat de fins a 20 cm amb freqüència mensual i també es realitzarà una desinfecció anual.

En el Pipican, es procedirà a dues desinfeccions a l'any, renovació dels primers 5 cm i una acció de desbrossament sobre la seva superfície de sorra amb freqüència mensual. Es durà a terme una neteja del mobiliari urbà present amb caràcter mensual.

En general es procedirà a mantenir ambdues superfícies lliures de residus de forma constant.

## **PROGRAMA DE NETEJA**

En aquest programa no es realitzen distincions en el referit a freqüències de neteja en els grups de zona verdes A i B.

A continuació, es desglossen les neteges i les seves freqüències mínimes:

- Neteges mensuals de tots els espais verds existents, mitjançant bufadora.
- Neteja completa mobiliari, bancs i papereres, tots els mesos. A partir de netejadora d'alta pressió. Acció de neteja, també duta a terme sobre zones verdes exclusives a animals d'esbarjo. Recollida de papereres canines de forma diària.
- Realització d'accions de neteja sobre paviments durs o de resines específiques, situades en àrees de jocs infantils. Freqüència bimensual. Corresponent rastellat i desinfecció amb freqüència exacta en zones terrisses també existents en àrees de joc.
- Neteja completa d'elements i estructures infantils, juvenils o exclusives de persones majors, amb freqüència bimensual.



En el referit a les neteges extraordinàries relacionades a festivitats o esdeveniments.

- es desenvolupa aquesta informació sobre zones i dates en el propi plec.