

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'IMPRESSIÓ ÒFSET I DE MANIPULAT DE DOCUMENTS CARTOGRÀFICS.

EXPEDIENT ICGC-2026-26 (H-1/2026)

1. Introducció

L'objecte d'aquest plec és l'homologació de proveïdors per als serveis d'impressió òfset i de manipulats de documents cartogràfics durant el termini d'un (1) any prorrogable per tres (3) anualitats més.

En aquest plec de prescripcions tècniques (d'ara endavant PPT), s'estableix el procés productiu de gestió d'impressió, de manipulats i de lliurament dels documents cartogràfics, que els proveïdors hauran de seguir en els contractes basats. Alhora també s'estableixen els criteris a complir per a esdevenir proveïdor homologat i proveïdor en els contractes basats.

Les empreses homologades, un màxim de tres proveïdors per cada un dels lots, seran convidades cada vegada que es liciti un contracte basat corresponent al lot pel qual han resultat homologades.

El present acord marc es divideix en dos lots en funció del tipus de màquina i format necessari per a la realització de les tasques d'impressió i de manipulats manual (1) Òfset formats grans (120×160, 100×140 i 90×130) i (2) Òfset format mitjà (72×102)

Lot 1: Impressió òfset formats grans (120 x 160, 100 x 140 cm i 90 x 130 cm)

Les empreses licitadores del Lot 1 hauran de lliurar en el sobre C les 6 taules següents amb el seu preu ofert per als diferents formats d'impressió. En cap cas es pot superar l'import màxim que apareix en cada fila.

- Format d'impressió 120 x 160 cm
 - Sense manipulats
 - Amb manipulats manual

- Format d'impressió 100 x 140 cm
 - Sense manipulat
 - Amb manipulat manual

- Format d'impressió 90 x 130 cm
 - Sense manipulat
 - Amb manipulat manual

| Format d'impressió 120 x 160 cm | | | |
|--|--------|---|--|
| A | B | C | D |
| Tiratge | Tintes | Impressió amb paper subministrat per l'ICGC sense manipulat | Impressió amb paper subministrat per l'ICGC i manipulat manual |
| 250 | 5+0 | 3.187,80 € | 3.765,30 € |
| 500 | 5+0 | 3.325,30 € | 4.480,30 € |
| 1 000 | 5+0 | 3.462,80 € | 5.772,80 € |
| 1 000 | 5+4 | 4.190,45 € | 6.500,45 € |

| Format d'impressió 100 x 140 cm | | | |
|--|--------|---|--|
| A | B | C | D |
| Tiratge | Tintes | Impressió amb paper subministrat per l'ICGC sense manipulat | Impressió amb paper subministrat per l'ICGC i manipulat manual |
| 250 | 5+0 | 1.905,75 € | 2.483,25 € |
| 500 | 5+0 | 2.043,25 € | 3.198,25 € |
| 1000 | 5+0 | 2.180,75 € | 4.490,75 € |

| Format d'impressió 90 x 130 cm | | | |
|---------------------------------------|--------|---|--|
| A | B | C | D |
| Tiratge | Tintes | Impressió amb paper subministrat per l'ICGC sense manipulat | Impressió amb paper subministrat per l'ICGC i manipulat manual |
| 250 | 5+0 | 1.755,60 € | 2.333,10 € |
| 500 | 5+0 | 1.893,10 € | 3.048,10 € |
| 1000 | 5+0 | 2.030,60 € | 4.340,60 € |

Els tiratges indicats en el quadres corresponents són els més usuals encarregats per l'ICGC, sens perjudici que per necessitats del servei, en el marc del present acord pugui encarregar altres quantitats. En aquest supòsit es marcarà en el PPT del contracte basat el preu màxim per a cada tiratge.

La columna C indica el preu màxim d'impressió sense el manipulat del tiratge.

La columna D indica el preu màxim pel tipus de tiratge indicat amb el manipulat manual inclòs del tiratge complet.

En els tiratges que el número d'exemplars sol·licitats plegats no coincideixi amb el total d'exemplars impresos, el PPT del contracte basat marcarà el preu màxim del tiratge.

Per aquelles publicacions que el paper no sigui subministrat per l'ICGC el PPT del contracte basat marcarà el preu màxim del tiratge.

Els preus dels tiratges establerts a la taula poden ser millorats pels proveïdors homologats en cada un dels contractes basats.

Lot 2: Impressió òfset del format 72 x 102 cm

Les empreses licitadores del Lot 2 hauran de lliurar en el sobre C la taula següent amb el seu preu ofert pels diferents tipologies d'impressió. En cap cas es pot superar l'import màxim que apareix en cada fila.

- Format d'impressió 72 x 102 cm
 - Sense manipulat
 - Amb plegat automàtic

Taula de preus màxims d'impressió amb les diferents variables de tiratge, tintes, plegat o sense plegat:

| Format d'impressió 72 x 102 cm | | | |
|--------------------------------|--------|---|--|
| A | B | C | D |
| Tiratge | Tintes | Impressió amb paper subministrat per l'ICGC sense manipulat | Impressió amb paper subministrat per l'ICGC i plegat automàtic |
| 250 | 5+0 | 1.328,25 € | 1.905,75 € |
| 500 | 5+0 | 1.465,75 € | 2.158,75 € |
| 1000 | 5+0 | 1.603,25 € | 2.527,25 € |

Per aquells tiratges no contemplats en la taula anterior o canvi del tipus de paper a emprar, el preu màxim s'establirà en el PPT del contracte basat.

Per aquelles publicacions que el paper no sigui subministrat per l'ICGC, el PPT del contracte basat marcarà el preu màxim del tiratge.

Els preus dels tiratges establerts a la taula poden ser millorats pels proveïdors homologats en cada un dels contractes basats.

2. Descripció de les tasques a realitzar per impressió offset en els contractes basats – Lot 1 i 2.

La prestació del servei d'impressió i manipulat objecte dels contractes basats d'aquest acord marc inclouen les tasques següents:

- Imposició i prova d'imposició.
- Planxes d'impressió.

- El paper per impressió, si l'ICGC no el subministra (punt 2.3).
- Impressió òfset.
- Manipulat.
- Lliurament a la seu de l'ICGC o en el lloc on es determini la descripció de les quals consta en els apartats 2.4.5 d'aquest PPT.

En el desenvolupament de les tasques les empreses homologades hauran de complir amb les normes establertes en la ISO 12647-2 *Tecnologia gràfica. Control del procés per a l'elaboració de separacions de color, proves i impresos de mig to. Part 2. Processos litogràfics òfset*, sense perjudici d'altres formes d'acreditació.

2.1 Regim d'invitació

Les invitacions per a participar en el contracte basat dels lots 1 i 2 les rebran aquells proveïdors que hagin estat homologats. Aquestes invitacions es remetran per correu electrònic annexant-hi el plec de prescripcions tècniques que inclourà la informació següent:

- Format de l'arxiu, d'acord amb el que s'indica en el punt 2.4.1 del present PPT.
- Format del tall final.
- Mida final del plegat amb la seva descripció de plecs i bosses.
- Tiratge.
- Número de tintes.
- Tipus de paper, mida i qui el subministra.
- Gramatge.
- Quantitat de paper, en brut, que l'ICGC pot subministrar o pot sol·licitar a l'impressor que subministri.
- Quantitat de paper que s'ha de lliurar al manipulador.
- Qui realitzarà el control de qualitat indicat en el punt 2.4.3 del present PPT.
- Altres dades tècniques necessàries per complementar el procés d'impressió: altres tintes, canvi de tipus de paper i el seu tiratge i manipulat.

En un termini de 4 dies hàbils les empreses hauran de presentar les seves ofertes, amb excepció dels procediments determinats per l'ICGC com a urgents en els que aquest termini es reduirà a 1 dia hàbil.

2.2 Supòsit d'urgència

El procés de producció és el que es descriu a continuació i es subjecta als terminis establerts, malgrat això, l'ICGC és reserva el dret de poder determinar l'encàrrec com a urgent. En aquest cas, l'encàrrec es realitzarà amb una antelació mínima d'un dia hàbil per a l'inici del procés de producció.

En esdevenir proveïdor homologat aquest accepta la possibilitat que se li puguin encarregar fins a 3 encàrrecs urgents d'impressió i manipulats per any i lot adjudicat.

2.3 Material a subministrar per l'ICGC per executar els contractes basats

L'ICGC lliurarà a les empreses homologades el material que es detalla a continuació per a la impressió i manipulació per a cada tipus de document cartogràfic com a mínim dos dies abans de la data prevista d'inici del procés.

La informació i material a subministrar per l'ICGC constarà de:

Per a la impressió òfset:

- Arxiu digital en PDF.
- Prova color del document.
- El paper segons el criteri establert al PPT.

Els arxius digitals esmentats es lliuraran per mitjà d'emmagatzematge físic, serveis al núvol o al portal web de l'entorn de treball de l'empresa adjudicada qui facilitarà l'accés. La prova color del document cartogràfic de mig to o de to continu es lliurarà o bé en el moment del control d'impressió o per missatgeria, abans de la impressió, assumint el cost l'ICGC.

- Paper subministrat per l'ICGC: El paper que subministri l'ICGC es lliurarà a totes les empreses homologades per al seu emmagatzematge i l'espai reunirà les condicions estipulades en l'apartat de solvència del plec de clàusules administratives. Es lliurarà els palets o la quantitat de paper necessari per poder dur a terme la impressió, amb un termini estimat de 10 dies hàbils un cop adjudicada l'homologació. En cas que la impremta esgoti el paper l'ICGC es

compromet a subministrar nou paper amb dos dies hàbils d'antelació (com a mínim) al següent encàrrec.

El paper quedarà emmagatzemat a les instal·lacions de les empreses homologades que aniran sostraint el paper necessari per a cada impressió. Per garantir el manteniment del paper en les condicions necessàries l'impressor el retractilarà de nou cada cop que s'obri un palet de paper i serà la seva responsabilitat el seu manteniment en les condicions òptimes. Aquesta custòdia de paper no tindrà cap cost per a l'ICGC.

L'ICGC en dos dies d'antelació podrà sol·licitar una visita a les instal·lacions on l'empresa homologada tingui emmagatzemat el paper. En el cas que es malmeti el paper, l'ICGC podrà reclamar el cost del mateix o la seva substitució amb les mateixes característiques.

En cas que en acabar el període d'homologació resti paper en alguna de les empreses, aquestes es comprometen a continuar emmagatzemar-lo fins a 30 dies hàbils després de la nova adjudicació d'homologació i en tot cas el termini no superarà els 60 dies laborals des de la finalització de la present homologació. El paper serà retirat per l'ICGC o per l'empresa que designi sense cap cost econòmic per a l'empresa que ha estat custodiant el paper fins aleshores. Durant la vigència del present acord marc l'ICGC podrà decidir la retirada de tot o part del paper depositat en les instal·lacions dels proveïdors homologats.

Per poder dur un control acurat dels estocs de paper de l'ICGC l'empresa homologada comunicarà el consum d'aquest (incloent la minva) després de cada encàrrec.

- Paper subministrat per l'empresa adjudicatària: En cas necessari l'ICGC podrà sol·licitar a l'impressor que subministri un altre tipus de paper o de gramatge. En aquests casos el preu màxim s'establirà en el PPT del contracte basat.

Pel manipulats manual:

- Descripció: En les invitacions als contractes basats i dins de les especificacions tècniques es farà una descripció del tipus de manipulats que es sol·licita.

- Maqueta: L'ICGC lliurarà a l'empresa adjudicatària del contracte basat una maqueta de com ha de ser el manipulats a partir del document imprès.
- Etiquetes: Addicionalment es lliurarà un arxiu amb el contingut de l'etiqueta (DIN A5) a enganxar a les caixes de lliurament tal i com es descriu en l'apartat 2.4.5.

2.4 Descripció de les tasques a realitzar en els contractes basats

Com s'ha indicat, les feines que s'encarregaran a través dels contractes basats pels lots 1 i 2 inclouen les següents tasques:

Impressió òfset:

- Imposició. Prova d'imposició
- Planxes
- Impressió
- El paper, si així és sol·licitat
- Manipulat
- Lliurament a la seu de l'ICGC o en el lloc on es determini.

L'ICGC s'encarregarà de:

Impressió òfset:

- Planificació del procés d'impressió, manipulats, el subministrament de paper i dels documents necessaris per a la impressió i el manipulats.
- Procés de treball i de gestió establert per l'ICGC per a obtenir la qualitat de publicació cartogràfica exigida pels productes publicats i manipulats en paper de l'ICGC.

L'ICGC fixarà per a cada contracte basat les característiques tècniques per dur a terme els treballs i el subministrament de la informació.

2.4.1 Imposició

A partir de la documentació lliurada per l'ICGC el proveïdor realitzarà la imposició utilitzant els seus mitjans.

La imposició tindrà en compte:

- Nombre de tintes
- Formats d'impressió
- Impressió cara, cara i dors, tiro-retiro i dos mapes en una sola forma d'impressió.
- Aprofitament del format d'impressió

L'ICGC lliurarà un arxiu PDF (*Portable Document Format*) per a cada document cartogràfic a imprimir.

El procés d'imposició serà:

- L'impressor procedirà a la realització de la imposició que sigui més adequada i òptima, en funció de la sobrecàrrega de tintes, del format del document, del paper i de la maquinaria on es realitzarà la impressió.
- L'impressor afegirà elements de control per a la impressió: creus de tall, de registre, tires de control del color i de la impressió, en la qual apareixeran totes les tintes necessàries i tots aquells elements que l'impressor cregui necessari per dur a terme la impressió segons els tipus de màquina a emprar.
- Control de qualitat: L'impressor facilitarà a l'ICGC una prova a color de la imposició, ja sigui en paper o en pantalla mitjançant serveis web amb la suficient resolució per a la realització del control de qualitat. El subministrament d'aquesta prova no comportarà cap cost per l'ICGC.
- L'ICGC donarà el vistiplau a la interpretació del PDF lliurat per a la imposició del flux de treball de l'impressor.
- En cas que la prova no sigui correcta l'impressor realitzarà les proves necessàries fins aconseguir la correcta interpretació de les dades contingudes en els arxius lliurats per l'ICGC.
- Un cop l'ICGC hagi donat el vistiplau, la impremta procedirà al gravat de les planxes.

Els arxius PDF de la informació lliurats per l'ICGC aniran acompanyats d'una prova de color tramada o de to continu realitzada amb un sistema de proves certificada que respon a les especificacions de la norma ISO 12647-2 per a impressió òfset.

La prova de color per a la impressió podrà ser de tot el document o d'una part representativa d'aquest, a criteri de l'ICGC.

Les proves portaran incorporada la tira de control Fogra Media Wedge v.3.0a. Aquesta pot ser lliurada per missatger o en el moment de dur el control d'impressió per personal de l'ICGC.

2.4.2 Planxes

L'empresa homologada es farà càrrec de la realització de les planxes d'impressió tenint en compte les característiques tècniques de: nombre de tintes, maquinària i format de paper.

L'empresa homologada garantirà el gravat i la qualitat de les planxes, el control de qualitat del làser i del revelat. L'empresa homologada haurà de disposar de les eines necessàries per a dur aquest control: tires de control digital i densitòmetres de planxa.

2.4.3 Impressió

Un cop realitzat el control de qualitat de les planxes pel proveïdor, aquest procedirà a la impressió del document en funció de:

- Nombre de tintes: fins a cinc tintes s'imprimirà en línia en una sola entrada de màquina. La seqüència d'impressió es realitzarà considerant les càrregues de tinta del document.
- Formats d'impressió.
- Impressió cara, cara i dors, tiro-retiro i dos mapes en una sola cara.

Es realitzarà un control de qualitat d'impressió. Aquest control de qualitat el realitzarà personal de l'ICGC i si aquest ho considera el mateix proveïdor, en funció del tipus de document. L'ICGC determinarà en cada contracte basat qui realitzarà el control de qualitat.

En molts casos els documents cartogràfics requeriran la presència de personal de l'ICGC durant el procés d'ajust d'impressió (lineatura i color), aquest donarà el vistiplau per a poder efectuar el tiratge en un termini no superior a 3h des de l'inici d'aquest procés.

En aquests casos l'empresa adjudicatària permetrà la presència com a mínim d'un tècnic en tot el procés productiu. El cost del desplaçament anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària o de l'ICGC, d'acord amb el que s'indica en el punt 2.6 del present PPT.

La petició de l'ICGC es farà amb una antelació mínima de dos dies. En aquest cas serà el personal de l'ICGC qui donarà el vistiplau per a iniciar la impressió. Només a partir de l'aprovació es posarà en marxa el comptador d'exemplars impresos a lliurar.

Aquest control de qualitat "in situ" es realitzarà majoritàriament en horari laboral de l'ICGC i es valorarà els següents aspectes qualitatius: l'estructura del producte imprès, el comportament de la tinta, transferència de la imatge i l'aspecte de la imatge a color, d'acord amb la prova de color.

Per a garantir el color es durà a terme el control de les densitats durant el tiratge i aquest es determinarà a l'inici de la impressió del document cartogràfic.

En aquells casos que la presència de personal de l'ICGC no sigui necessària, es comunicarà a l'impressor i les proves de color lliurades per l'ICGC seran considerades com a prova contractual; l'impressor haurà de garantir els tons de color de la prova, així com el registre.

En ambdós casos l'adjudicatari lliurarà un màxim de 20 mostres (addicionals als fulls encarregats) dels fulls impresos en pla, sense tallar, abans de continuar amb el procés de manipulació pel seu control de qualitat a l'ICGC.

Aquests fulls poden ser recollits pel personal de l'ICGC o seran lliurats per l'impressor a la seu de l'ICGC (Barcelona) i el lliurament anirà a càrrec de l'impressor.

L'empresa adjudicatària utilitzarà per a la impressió les tintes més adients, en funció del tipus de paper i de l'objectiu de la publicació. En tot moment s'haurà de complir amb la normativa ISO 2846-1 *Tecnologia gràfica. Color i transparència dels jocs de*

tinta per a la impressió en quadricromia. Part 1. Impressió litogràfica òfset en fulls i bobina heat set (assecat per calor).

2.4.4 Manipulació dels documents cartogràfics

A partir d'una mostra del full imprès, l'ICGC subministrarà a l'empresa adjudicatària una maqueta pel tipus de plegat que s'ha de realitzar de cada document. El lliurament es farà per missatgeria. El cost serà assumit per a l'ICGC.

L'adjudicatari lliurarà cinc mostres del manipulats manual (addicionals als fulls encarregats) en el procés de manipulats pel seu control de qualitat (plegats paral·lels, sense arrugues a la cara i al dors).

- Manipulat dels documents cartogràfics inclosos en el Lot 1: Per aquest lot, els formats 120 x 160, 100 x 140 i 90 x 130 cm el plegat manual si ho permet el disseny, en tots els casos seguint les indicacions de la maqueta lliurada per l'ICGC.
- Manipulat dels documents cartogràfics inclosos en el Lot 2: Per aquest lot, el format 72x102 el plegat manual es farà seguint les indicacions de la maqueta lliurada per l'ICGC.

2.4.5 Lliurament

El proveïdor haurà de lliurar els documents impresos, en el termini i el lloc que estableixi el plec del contracte basat. Aquest podrà ser:

- Edifici de l'ICGC, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona.
- Magatzem de l'ICGC, C. Adjutori Roma, 7-11, Polígon Industrial el Soler, 08279 Avinyó.
- Qualsevol altra destinació de Barcelona ciutat que indiqui l'ICGC.

El transport anirà a càrrec del proveïdor sense cap tipus de cost per a l'ICGC.

El lliurament dels documents cartogràfics es farà en caixes de cartró (a subministrar per l'adjudicatari sense cap cost addicional per a l'ICGC) que

compleixin les següents condicions:

- mides 45 x 26,5 x 18 cm o 33 x 26 x 25 cm
- canal senzill-doble cara (s'ha de poder apilar 4 caixes en columna sense cap deformació)
- portaran 4 etiquetes (una per cada costat de la caixa) realitzades per l'adjudicatari a partir de l'arxiu PDF (mida A5) lliurat per l'ICGC que identifiqui el document cartogràfic.

Dins les caixes els mapes s'agruparan en 10 unitats amb una goma elàstica. Cada caixa no podrà pesar més de 25 kg. Les caixes es lliuraran sobre palet europeu homologat mides 80 x 120 cm. Les caixes aniran a càrrec de l'impressor o manipulador.

Un cop lliurada la publicació cartogràfica l'ICGC comprovarà els exemplars i si és el cas rebutjarà tot allò que no compleixi les condicions necessàries amb la finalitat d'obtenir la qualitat del producte que exigeix l'ICGC .

2.5 Terminis màxims del procés d'impressió

En el quadre següent s'indiquen els terminis màxims comptabilitzant dies hàbils per a cada fase del procés d'impressió i plegat manual.

Manipulat manual

| Imposició | Plot de CQ | Vist i plau de l' ICGC | Planxes | Impressió | Maqueta del plegat | Guillotina | Manipulat | Lliurament a l' ICGC | TOTAL DIES |
|-----------|------------|------------------------|---------|-----------|--------------------|------------|-----------|----------------------|------------|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 35 |

En aquells casos en el qual el plegat no es realitzi a la mateixa impremta adjudicatària serà aquesta qui s'encarregarà de lliurar el producte a l'empresa que l'ICGC indiqui, en els terminis fixats, i el trasllat anirà a càrrec seu. En cas que l'empresa del manipulats superi els 60 kilòmetres de distància respecte a l'impremta adjudicatària, el cost del trasllat anirà a càrrec de l'ICGC.

2.6 Despeses de desplaçament

Tal i com s'ha indicat anteriorment, en el supòsit que un/a tècnic/a de l'ICGC es desplaci a les instal·lacions on es realitzen les feines encarregades per tal de realitzar el control de qualitat, l'adjudicatari assumirà les despeses de desplaçament en base al següent:

— **Fins a 100 km des de la seu de l'ICGC fins el lloc on s'ha de realitzar el CQ:**

No es repercutiran costos per a l'empresa adjudicatària.

— **Si la distància és de 100 km a 150 km:**

Es repercuteix:

- transport: bitllet d'avió, tren, o en el seu cas quilometratge segons Decret 138/2008, de 8 de juliol d'indemnitzacions per raó del servei
- dietes, en les quantitats establertes en el Decret 138/2008, etc.

— **Si la distància és de 150 km a 300 km:**

Es repercuteix:

- transport: bitllet d'avió, tren, o en el seu cas quilometratge segons Decret 138/2008, de 8 de juliol d'indemnitzacions per raó del servei
- dietes, en les quantitats establertes en el Decret 138/2008, etc.
- Despeses d'allotjament de les nits necessàries.
- Cost d'una o dos jornades de treball, segons procedeixi, d'un tècnic de l'ICGC a raó de 37,85 € per hora, el 2026 i les actualitzacions que pertoqui els anys següents.

2.7 Facturació

Un cop lliurats els treballs dels contractes basats del present acord marc, aquests

seran abonats per l'ICGC, contra presentació de la factura, dins els terminis legals corresponents i una vegada s'hagi comprovat la seva idoneïtat tècnica dels treballs per part dels responsables tècnics de l'ICGC.

El detall o concepte haurà de coincidir amb el descrit a l'objecte del contracte establert en plec de clàusules administratives, i haurà de ser per l'import de cada encàrrec.

Les entitats recollides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, tindran l'obligació de lliurar la factura que hagin expedit pels treballs realitzats per mitjans electrònics, d'acord amb l'establert a la clàusula trenta-unena del plec de clàusules administratives.

En la facturació electrònica s'ha de fer constar el codi A09024763 als camps òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable (Llei 25/2013).

Les dades fiscals de l'Institut que han de constar a la factura són les següents:

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

Parc de Montjuïc s/n
08038 Barcelona
NIF: Q0801980D

2.8 Propietat de la informació i del material

Les dades i materials cedits per l'ICGC a l'empresa adjudicatària ho són només per a la seva utilització exclusiva en la realització dels treballs encarregats. En conseqüència, l'empresa adjudicatària no adquireix cap dret de propietat sobre els mateixos i no podrà dur a terme cap activitat de comercialització i/o distribució, reproducció de les dades, sense l'expres consentiment previ de l'ICGC.

Antonio Magariños Varo

Director

P.D. 23 de gener de 2025 (DOCG núm. 9349, de 12 de gener de 2025)