DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annex 3 PPT
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 87b3861e-42a7-496f-968d-71b698b591af
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2026_00000000000000000000001047961
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 01/04/2026 12:07
MIREIA BARBA VALLDENEU : Coordinadora de Sanejament - 01/04/2026 12:09

Consell Comarcal del Maresme

Exp. Núm.: CCM 3106-0003/2025

ANNEX 3 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ANNEX 3.1.- INFORMACIÓ ADICIONAL EDARs i EXPLOTACIÓ EDARs

Annex 3.1.1.- Coordenades UTM de les EDARs

Annex 3.1.2.- Límits d'abocament de les EDARs

Annex 3.1.3.- Fondària dels emissaris submarins

Annex 3.1.4.- Consum de reactius de les EDARs

Annex 3.1.5.- Informes explotació anys 2024-2025

Annex 3.1.6.- Fitxes Acceptació

Pl. Miquel Biada, 1 I 08301 Mataró I T 93 741 16 16 I F 93 757 21 12 I maresme@ccmaresme.cat I www.ccmaresme.cat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.ccmaresme.cat/validacio?csv=87b3861e-42a7-496f-968d-71b698b591af emprant el codi segur de verificació.

Annex 3.1.1.- Coordenades UTM DE LES EDARs

EDAR	Longitud	Latitud
TEIÀ	2,33664308	41,4850681
ÒRRIUS	2,35561243	41,56414064
CAN MASSUET - EL FAR	2,41572721	41,60263077
MATARÓ	2,42322677	41,52338078
LLAVANERES	2,50372412	41,56457409
ARENYS	2,56286781	41,59508986
ST POL	2,6080279	41,60211195
ST DANIEL	2,76195171	41,70280603
TORDERA	2,73442782	41,69232066
ST GENÍS PALAFOLLS	2,73438666	41,65879388
ALT MARESME	2,6753322	41,64386689

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.ccmaresme.cat/validacio?csv=87b3861e-42a7-496f-968d-71b698b591af emprant el codi segur de verificació.

Annex 3.1.2.- LÍMITS ABOCAMENTS DE LES EDARs

EDAR	Límits abocament EDARs				
	CABAL (m^3/d)	MES (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DQO (mg/l)	Nitrogen Total (mg/l)
TEIÀ	22.500	35	25	125	-
ÒRRIUS	400	35	25	125	-
CAN MASSUET - EL FAR	1.024	35	25	125	15
MATARÓ	57.000	35	25	125	-
LLAVANERES	7.400	35	25	125	-
ARENYS	7.700	35	25	125	-
ST POL	4.224	35	25	125	-
ST DANIEL	170	35	25	125	15
TORDERA	4.000	35	25	125	15
ST GENÍS PALAFOLLS	340	35	25	125	-
ALT MARESME	54.000	35	25	125	-

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.ccmaresme.cat/validacio?csv=87b3861e-42a7-496f-968d-71b698b591af emprant el codi segur de verificació.

Annex 3.1.3.- FONDARIA DELS EMISSARI SUBMARINS

EMISSARI SUBMARI EDAR	FONDARIA (m)
Alt Maresme	31
St. Pol	40
Arenys	31
Llavaneres	25
Mataró	23
Teià	16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.ccmaresme.cat/validacio?csv=87b3861e-42a7-496f-968d-71b698b591af emprant el codi segur de verificació.

Consell Comarcal del Maresme

Annex 3.1.4.- CONSUM REACTIUS DE LES EDARs

	Nitrat càlcic (Tn)			Sosa (Kg)			Hipoclorit sòdic (Kg)			Hipoclorit càlcic (kg)			Àcid clorhídric			Flosperse (Tn)			Lubrofloc (kg))			Policlorur alumini 18% (kg)			Clorur fèrric (tn)		
	(kg, m3, conc...)	2023	2024	(kg, m3, conc...)	2023	2024	(kg, m3, conc...)	2023	2024	(kg, m3, conc...)	2023	2024	(kg, m3, conc...)	2023	2024	(kg, m3, conc...)	2023	2024	(kg, m3, conc...)	2023	2024	(kg, m3, conc...)	2023	2024	(kg, m3, conc...)	2023	2024
Teià	-	-	-	-	-	-	Hipoclorit Sòdic 15%	6000	8400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAX-18	5600	0	Clorur fèrric 40%	66,25	66,42
Mataró	-	-	-	-	-	-	Hipoclorit Sòdic 15%	1200	1200	-	-	-	Àcid clorhídric 8,5-9%	1000	1000	-	-	-	Lubrofloc M 100	-	-	PAX-18	18200	22400	Clorur fèrric 40%	0	4,2
Òrrius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Can Massuet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAX-18	9800	8400	-	-	-
Llavaneres	Nutriox CN 8 %	12	12	-	-	-	-	-	-	Tauletes hipoclorit càlcic	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PAX-18	0	0	-	-	-
Arenys	-	-	-	-	-	-	Hipoclorit Sòdic 15%	500	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sant Pol	-	-	-	-	-	-	Hipoclorit Sòdic 15%	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tordera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lubrofloc M 100	-	400	-	-	-	-	-	-
Sant Genís	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sant Daniel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alt Maresme	Nutriox CN 8 %	73,6	25,7	Sosa caustica 25 %	2000	2500	Hipoclorit Sòdic 15%	450	1200	-	-	-	-	-	-	Flosperse 3000 42-46%	10,8	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 Annex 3 PPT
UNITAT: Secretaria /Serveis Jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 87b3861e-42a7-496f-968d-71b698b591af
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2026_00000000000000000000001047961
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3106-0003/2025
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 01/04/2026 12:07
MIREIA BARBA VALLDENEU : Coordinadora de Sanejament - 01/04/2026 12:09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.comaresme.cat/validacio/?csv=87b3861e-42a7-496f-968d-71b698b591af emprant el codi segur de verificació.

PÀGINA: 5 de 7 DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 28/04/2026 17:18

Consell Comarcal del Maresme

Annex 3.1.5.- INFORMES EXPLOTACIÓ ANYS 2024-2025

Es fa constar que els informes d'explotació dels anys 2025 i 2025 ja van ser publicats en el perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, en data 9 d'octubre de 2025, en l'expedient: "CCM 3106-0003/2025 - SERVEI RELATIU A L'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORES DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA D'AIGÜES RESIDUALS A LA COMARCA DEL MARESME, QUE COMPORTA LA REALITZACIÓ DELS ESMENTATS TREBALLS EN LES XARXES DE SANEJAMENT EN ALTA, EMISSARIS SUBMARINS, COL·LECTORS, ESTACIONS DE BOMBAMENT I ESTACIONS DEPURADORES".

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.ccmaresme.cat/validacio?csv=87b3861e-42a7-496f-968d-71b698b591af emprant el codi segur de verificació.

Annex 3.1.6.- FITXES ACCEPTACIÓ DE RESIDUS

Número de sèrie	Propietari	Data d'inici	Data de caducitat	Estat	Nom / Raó social	Codi residu	Residu perillós	Descripció del residu	Codi productor	Codi NIMA
1127683	E-607.99	06/09/2024	06/09/2027	Registrada	EDAR MASNOU-TEIA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-31840.1	0800268284
1110469	E-1302.12	17/08/2023	17/08/2026	Registrada	EDAR MASNOU-TEIA	190802	No	Residus de desarenatge	P-31840.1	0800268284
1144373	E-32.90	08/01/2026	08/01/2029	Registrada	EDAR MASNOU-TEIA	190801	No	Residus de garbellament	P-31840.1	0800268284

Número de sèrie	Propietari	Data d'inici	Data de caducitat	Estat	Nom / Raó social	Codi residu	Residu perillós	Descripció del residu	Codi productor	Codi NIMA
1142990	E-32.90	08/01/2026	08/01/2029	Registrada	EDAR MATARO	190801	No	Residus de garbellament	P-32459.1	0800330409
1145128	A-10007	17/12/2025	17/12/2028	Registrada	EDAFO GM, SA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1128894	E-1346.12	16/10/2024	16/10/2027	Registrada	EDAR MATARO	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1125132	E-849.04	18/06/2024	18/06/2027	Registrada	EDAR MATARO	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1122491	E-903.05	31/05/2024	31/05/2027	Registrada	EDAR MATARO	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1120123	N-10337	08/03/2024	08/03/2027	Registrada	ROSA COLL ORTIZ	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1120128	N-10337	08/03/2024	08/03/2027	Registrada	ROSA COLL ORTIZ	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1117526	A-10007	19/01/2024	19/01/2027	Registrada	EDAFO GM, SA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1116696	A-10007	27/12/2023	27/12/2026	Registrada	EDAFO GM, SA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1116304	A-10007	14/12/2023	14/12/2026	Registrada	EDAFO GM, SA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1116313	A-10007	14/12/2023	14/12/2026	Registrada	EDAFO GM, SA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409
1109932	E-1302.12	26/07/2023	26/07/2026	Registrada	EDAR MATARO	190802	No	Residus de desarenatge	P-32459.1	0800330409
1104544	N-10337	24/03/2023	24/03/2026	Registrada	ROSA COLL ORTIZ	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32459.1	0800330409

Número de sèrie	Propietari	Data d'inici	Data de caducitat	Estat	Nom / Raó social	Codi residu	Residu perillós	Descripció del residu	Codi productor	Codi NIMA
1146345	E-32.90	28/01/2026	28/01/2029	Registrada	EDAR SANT ANDREU DE LLAVANERES	190801	No	Residus de garbellament	P-32333.1	0800272018
1140017	E-224.96	04/07/2025	04/07/2028	Registrada	EDAR SANT ANDREU DE LLAVANERES	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-32333.1	0800272018
1110523	E-1302.12	17/08/2023	17/08/2026	Registrada	EDAR SANT ANDREU DE LLAVANERES	190802	No	Residus de desarenatge	P-32333.1	0800272018

Número de sèrie	Propietari	Data d'inici	Data de caducitat	Estat	Nom / Raó social	Codi residu	Residu perillós	Descripció del residu	Codi productor	Codi NIMA
1146203	E-32.90	20/01/2026	10/03/2029	Registrada	EDAR D'ARENYS DE M	190801	No	Residus de garbellament	P-52265.1	0800455585
1141576	N-10337	07/08/2025	07/08/2028	Registrada	ROSA COLL ORTIZ	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-52265.1	0800455585
1117321	E-224.96	16/01/2024	16/01/2027	Registrada	EDAR D'ARENYS DE M	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-52265.1	0800455585
1111041	E-1302.12	04/09/2023	04/09/2026	Registrada	EDAR D'ARENYS DE M	190802	No	Residus de desarenatge	P-52265.1	0800455585

Número de sèrie	Propietari	Data d'inici	Data de caducitat	Estat	Nom / Raó social	Codi residu	Residu perillós	Descripció del residu	Codi productor	Codi NIMA
1146242	E-32.90	20/01/2026	10/03/2029	Registrada	EDAR SANT POL DE MAR	190801	No	Residus de garbellament	P-45333.1	0800424873
1111042	E-1302.12	04/09/2023	04/09/2026	Registrada	EDAR SANT POL DE MAR	190802	No	Residus de desarenatge	P-45333.1	0800424873
1105626	E-224.96	21/04/2023	21/04/2026	Registrada	EDAR SANT POL DE MAR	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.1	0800424873

Número de sèrie	Propietari	Data d'inici	Data de caducitat	Estat	Nom / Raó social	Codi residu	Residu perillós	Descripció del residu	Codi productor	Codi NIMA
1145125	A-10007	17/11/2025	17/11/2028	Registrada	EDAFO GM, SA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1136145	E-533.98	22/04/2025	22/04/2028	Registrada	EDAR PINEDA (ALT MARESME NORD)	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1120135	N-10337	22/03/2024	22/03/2027	Registrada	ROSA COLL ORTIZ	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1120137	N-10337	22/03/2024	22/03/2027	Registrada	ROSA COLL ORTIZ	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1116697	A-10007	27/12/2023	27/12/2026	Registrada	EDAFO GM, SA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1116272	A-10007	14/12/2023	14/12/2026	Registrada	EDAFO GM, SA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1111044	E-1302.12	04/09/2023	04/09/2026	Registrada	EDAR PINEDA (ALT MARESME NORD)	190802	No	Residus de desarenatge	P-45333.5	0800833516
1109872	E-1346.12	26/07/2023	26/07/2026	Registrada	EDAR PINEDA (ALT MARESME NORD)	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1107675	E-32.90	13/07/2023	13/07/2026	Registrada	EDAR PINEDA (ALT MARESME NORD)	190802	No	Residus de desarenatge	P-45333.5	0800833516
1107676	E-32.90	13/07/2023	13/07/2026	Registrada	EDAR PINEDA (ALT MARESME NORD)	190801	No	Residus de garbellament	P-45333.5	0800833516
1106757	E-273.96	26/05/2023	26/05/2026	Registrada	EDAR PINEDA (ALT MARESME NORD)	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1106756	E-224.96	19/05/2023	19/05/2026	Registrada	EDAR PINEDA (ALT MARESME NORD)	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1105908	E-903.05	12/05/2023	12/05/2026	Registrada	EDAR PINEDA (ALT MARESME NORD)	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516
1104540	N-10337	24/03/2023	24/03/2026	Registrada	ROSA COLL ORTIZ	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-45333.5	0800833516

Número de sèrie	Propietari	Data d'inici	Data de caducitat	Estat	Nom / Raó social	Codi residu	Residu perillós	Descripció del residu	Codi productor	Codi NIMA
1146253	E-32.90	20/01/2026	10/03/2029	Registrada	EDAR TORDERA	190801	No	Residus de garbellament	P-15499.1	0800403160
1117382	E-224.96	19/01/2024	19/01/2027	Registrada	EDAR TORDERA	190805	No	Llots del tractament d'aigües	P-15499.1	0800403160
1111043	E-1302.12	04/09/2023	04/09/2026	Registrada	EDAR TORDERA	190802	No	Residus de desarenatge	P-15499.1	0800403160

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.ccmaresme.cat/validacio?csv=87b3861e-42a7-496f-968d-71b698b591af emprant el codi segur de verificació.