

EXPEDIENT NÚMERO CB SU 0201 2026.

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0020 2025) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, VÀNOVES, MANTES, TOVALLOLES I ALTRES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit per a la confecció de roba de llit, vànoves, mantes, tovalloles i altres amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya**, amb les característiques que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025.

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025, i al quadre que recollim a continuació.

En el següent quadre es recullen tant articles homologats com articles no homologats en l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025, però que d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques que regula l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025 són articles de similars característiques i que pertanyen a la mateixa família.

Els articles a subministrar es divideixen en els següents lots:

- **Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)
- **Lot 2 "Roba per a la confecció de vànoves"** (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)
- **Lot 3 "Roba per a la confecció de mantes"** (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)
- **Lot 4 "Roba per a la confecció de tovalloles"** (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)
- **Lot 5 "Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres"** (Lot 14 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)
- **Lot 6 "Teixit de punt per a la confecció de vestuari"** (Lot 7 "Teixit de punt per a la confecció de vestuari" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)
- **Lot 7 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari"** (Lot 8 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)
- **Lot 8 "Teixit de polièster tècnic"** (Lot 9 "Teixit de polièster tècnic" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025)

Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)	
CODI ARTICLE: 510339 TEIXIT LLENÇOL BLANC 100% COTÓ 24x22/20x20 160CM AMB ESTAMPACIÓ PRESONS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm



Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit: 5% Trama: 4% Pes: 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació text: Negre sòlid.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510403 TEIXIT COIXINERA BLANC 100% COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ PRESONS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	120 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	-
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació text: Negre sòlid.
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510341 - TEIXIT LLENÇOL BLAU 100% COTÓ 24x22/20x20 160CM AMB ESTAMPACIÓ PRESONS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al fred (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau clar pantoné Ceruli 15-4020. Pantoné estampació teixit: Negre sòlid
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510404 - TEIXIT COIXINERA BLAU 100% COTÓ 24x22/20x20 120CM AMB ESTAMPACIÓ PRESONS	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 100%
Lligament	Tafetà
Ample	120 cm
Pes per m2	Mínim 130 gr
Nombre fils ordit	20 1/c
Nombre fils trama	20 1/c
Densitat ordit	24 fils per cm
Densitat trama	22 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 45 kg Trama: Mínim 35 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades.
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5

	Al clor 5 Al frec (sec, humit, mullat) 5 Al planxat (sec, humit, mullat) 5
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Color teixit: Blau clar pantone Ceruli 15-4020 Pantone estampació text: Negre sòlid
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

CODI ARTICLE: 510244 - TEIXIT LLENÇOL BEIX 50%POL-50% COT 30x27/30x30 280CM SENSE ESTAMPACIÓ

Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50 % cotó
Lligament	Tafetà. Norma UNE 40-161-80
Ample	280 cm PLEGAT AL LLOM
Pes per m2	Mínim 120 gr
Nombre fils ordit	30 1/c
Nombre fils trama	30 1/c
Densitat ordit	30 fils per cm
Densitat trama	27 passades per fil
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 50 Kg Trama: Mínim 40 Kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantone teixit)	Codi 510244: Color Beix pantone número 14v18TCX
Formació de peeling	Nul
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 2 "Roba per a la confecció de vànoves" (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)

CODI ARTICLE: 510015 - TEIXIT VÀNOVA BLANC 40%POL-60%COT 240GR 245CM SENSE ESTAMPACIÓ

Concepte	Especificació
Composició	40% polièster i 60% cotó
Lligament	Otomà
Ample	245 cm plegat al llom
Pes per m2	Mínim 240 gr
Nombre fils ordit	100% PES167/48/1dtex.
Nombre fils trama	100% CO NE 7.5 OE
Densitat ordit	58 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 150kg Trama: Mínim 73kg

Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510016 - TEIXIT VANOVA BLAVA 45%POL-55%COT 240GR 245CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	45% polièster i 55% cotó
Lligament	Otomà
Ample	245 cm plegat al llom
Pes per m2	Mínim 240 gr
Nombre fils ordit	100% PES167/48/1dtex
Nombre fils trama	100% CO NE 7.5 OE
Densitat ordit	58 fils per cm
Densitat trama	16 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 150kg Trama: Mínim 73kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5% Trama 4% Pes 2%
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau Pantoné 16-4032 TP
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 3 "Roba per a la confecció de tovalloles" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)	
CODI ARTICLE: 510240 - TEIXIT MANTA BLANC IGNÍFIG 100% POLIPESTER 400GR 250CM	
Concepte	Especificació
Composició	100 % polièster/ignífug NORMA M1
Ample	250 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	1/30 TEX
Nombre fils trama	2.2 TEX
Densitat ordit	7 fils per 1 cm
Densitat trama	4.5 passades per cm
Acabat del teixit	Perxat amb dues cares
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blanc
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
Altres	El teixit ha de complir les especificacions de classificació de resistència al foc M1 segons la norma UNE 23.727-90 1R.

	Cal adjuntar a les especificacions tècniques el certificat d'anàlisi de laboratori homologat per ENAC.
CODI ARTICLE: 510008 - TEIXIT MANTA BLAVA AZAFATA IGNÍFUG 100% POLIÈSTER 400GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	100 % polièster/ignífug NORMA M1
Ample	160 cm.
Pes per m2	Mínim 400 grs.
Nombre fils ordit	1/30 TEX
Nombre fils trama	2.2 TEX
Densitat ordit	7 fils per 1 cm.
Densitat trama	4.5 passades per 1 cm.
Contingut aprest	Màxim 1%
Acabat del teixit	Perxat amb dues cares
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Blau azafata segons mostra
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
Altres	El teixit ha de complir les especificacions de classificació de resistència al foc M1 segons la norma UNE 23.727-90 1R. Cal adjuntar a les especificacions tècniques el certificat d'anàlisi de laboratori homologat per ENAC.

Lot 4 "Roba per a la confecció de tovalloles" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)	
CODI ARTICLE: 510161 - TEIXIT TOVALLOLA VERD BILLAR AMB JACQUARD 50x100 400GR AMB LOGO	
CODI ARTICLE: 510162 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 50X100 400GR AMB LOGO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80/20
Ample	50 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Codi 510161: Color teixit i text teixit amb jacquard: Verd mitjà pantoné 347C. Codi 510162: Color teixit i text teixit amb jacquard: 125 blanc òptic segons escala Berger.
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

CODI ARTICLE: 510163 - TEIXIT TOVALLOLA VERD BILLAR AMB JACQUARD 75x140 400GR AMB LOGO	
CODI ARTICLE: 510164 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 75X140 400GR AMB LOGO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80/20
Ample	75 cm
Pes per m2	400 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2/c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1/c cotó reprocessat
Nombre fils basament	30 2/c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Codi 510163: Color teixit i text teixit amb jacquard: Verd mitjà pantoné 347C. Codi 510164: Color teixit i text teixit amb jacquard: 125 blanc òptic segons escala Berger.
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 5 "Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres" (Lot 14 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)	
CODI ARTICLE: 510011 – TEIXIT RUS BLANC PLASTIFICAT PVC PER PROTECTOR AMPLE 195CM	
Concepte	Especificació
Composició	Pes/Co 30 1/c Pes: 75
Lligament	Gènere de punt (Ris)
Ample	195cm
Per per m2	280gr
Acabat del teixit	Blanquejat / Recobert
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc òptic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 15kg i un màxim de 20kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510012 – TEIXIT PLATABANDA DE 20CM PER A PROTECTOR	
Concepte	Especificació
Composició	PES 100% 75/36/1
Lligament	Niu d'abella
Ample	20cm
Per per m2	52gr

Acabat del teixit	Blanquejat / Recobert
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc òptic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510040 – TEIXIT IGNÍFUG K-30/2 PER A FUNDA DE MATALÀS AMPLE 190CM (KG)	
Concepte	Especificació
Composició	PES 150/48 (100%)
Lligament	Niu d'abella
Ample	190 cm
Pes per m2	140 gr
Acabat del teixit	Termofixat
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 15kg i un màxim de 20kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510041 – TEIXIT IGNÍFUG K-30/2 PER A FUNDA DE COIXÍ AMPLE 35CM (KG)	
Concepte	Especificació
Composició	PES 150/48 (100%)
Lligament	Interlock
Ample	35 cm
Pes per m2	280 gr
Acabat del teixit	Termofixat
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'uns 10kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 6 "Teixit de punt per a la confecció de vestuari" (Lot 7 "Teixit de punt per a la confecció de vestuari" de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025).	
CODI ARTICLE: 510827 – TEIXIT PUNT LLIS 50%POL–50%COT 160GR AMPLE 180CM, COLOR BLANC.	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Punt llis
Ample	180cm
Pes per m2	Mínim 160gr
Color (pantoné teixit)	Blanc
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 60 metres i un màxim de 90 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta

	exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510578 – TEIXIT PUNT LLIS PER SAMARRETES 50%POL–50%COT 160GR AMPLE 180CM. 4 COLORS HOME I 2 COLORS DONA	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Punt llis
Ample	180cm
Pes per m2	Mínim 160gr
Color (pantoné teixit)	Colors: Negre, navy, mel, gris clar, marengo, gardènia lila, verd mig, blanc químic.
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 60 metres i un màxim de 90 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510585 – TEIXIT FELPA PER DESUADORA 50%POL–50%COT 270GR/M2 AMPLE 160CM. 3 COLORS HOME	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Felpa
Ample	160cm
Pes per m2	Mínim 270gr
Color (pantoné teixit)	Colors: varis
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510828 – TEIXIT PUNT ANGLÈS 50% POL-50%COT 80CM AMPLE TUBULAR (KG). COLOR BLANC	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Punt anglès
Ample	80cm tubular
Pes per m2	190gr
Color (pantoné teixit)	Blanc
Presentació	Presentació: Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 30 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510581 – TEIXIT PUNT ANGLÈS PER SAMARRETES 50% POL-50%COT AMPLE 80CM TUBULAR (KG). 4 COLORS HOME I 2 COLORS DONA	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Punt anglès
Ample	80cm tubular
Pes per m2	190gr
Color (pantoné teixit)	Colors: Negre, navy, mel, gris clar, marengo, gardènia lila, verd mig, blanc químic.
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 30 metres i un màxim de 50 metres.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510587 – TEIXIT CANALÉ PER DESSUADORA 50% POL-50% COT-ELASTAN AMPLE 70CM TUBLAR (KG). 3 COLORS HOME	
Concepte	Especificació
Composició	49% polièster , 49% cotó i 2% elastà
Lligament	Canalé
Ample	70cm tubular
Pes per m2	300gr
Color (pantoné teixit)	Colors: varis
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 30 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.

Lot 7 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari" (Lot 8 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari" de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025).	
CODI ARTICLE: 510961 – TEIXIT FELPA PER PANTLÓ LLARG ESPORT 50% POL-50% COT 270GR/M2 AMPLE 160CM. 2 COLORS HOME/DONA	
Concepte	Especificació
Composició	50% polièster i 50% cotó
Lligament	Felpa
Ample	160cm
Pes per m2	Mínim 270gr
Color (pantoné teixit)	Possibles colors: Negre, navy, marengo, gris clar.
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510592 – TEIXIT 100% POLIÈSTER PER PANTALÓ CURT ESPORT 135GR AMPLE 160CM INTERLOCK. 2 COLORS HOME	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Interlock
Ample	160cm
Pes per m2	Mínim 140gr
Color (pantoné teixit)	Possibles colors: navy, negre i plom.
Presentació	Presentació: Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150metres i un màxim de 250 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510211 – TEIXIT 100% POLIÈSTER PER FOLRE POLAR 160CM ANTIPIILING 220GR. 2 COLORS HOME I 1 COLOR DONA	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Punt antipling
Ample	160cm

Pes per m2	Mínim 220gr
Color (pantoné teixit)	Possibles colors: Varis
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150metres i un màxim de 250 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510963 – TEIXIT 100% POLIÈSTER AMPLE 39MM. COLOR NEGRE	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Teixit en màquina	Circular
Ample galga	39mm
Pes per m2	130gr /m2
Presentació	En rotllos individuals
CODI ARTICLE: 510785 – TEIXIT 100% POLIÈSTER PER FOLRE POLAR INTERIOR ANORAC AMPLE 160CM. COLOR NEGRE	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Punt aparxat 1 cara
Ample	160cm
Pes per m2	Mínim 200gr
Color (pantoné teixit)	Negre
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150metres i un màxim de 250 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.

Lot 8 "Teixit de polièster Tècnic" (Lot 9 "Teixit de polièster tècnic" de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025).	
CODI ARTICLE: 510784 – TEIXIT 100% POLIÈSTER 160CM PER ANORAC RESINAT 2 PU I HIDROFUGAT	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Lligament	Tafetà 1e1
Ample	158cm útil
Pes per m2	Mínim 190gr
Nombre fils ordit	550 dtex.+5%
Nombre fils trama	550 dtex.+5%
Densitat ordit	17 fils per cm
Densitat trama	13 passades per cm
Columna d'aigua	1.000 mm
Resistència a la tracció	Ordit: 2.000 N Trama: 1.500 N
Resistència al rasgat	Ordit: 100 N Trama: 80 N
Color (pantoné teixit)	Color gris, caqui o beix
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 100metres i un màxim de 150 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510043 – TEIXIT LONETA ARIA PVC 150CM COLOR BAU MARI	
Concepte	Especificació

Composició	100% Polièster Recobriments PVC
Lligament	Tafetà 1e1
Ample	150cm
Pes per m2	Mínim 400gr
Nombre fils ordit	660 dtex.+5%
Nombre fils trama	660 dtex.+5%
Densitat ordit	14 fils per cm
Densitat trama	12 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: 1.600 N Trama: 1.400 N
Resistència a la rotura	Ordit: 40% Trama: 30%
Resistència al degarrament	Ordit: 150 N Trama: 140 N
Resistència a la abrasió	100.000 cicles
Color (pantoné teixit)	Color Blau marí
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 50metres i un màxim de 100 metres. Cada rotlla estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510044 – TEIXIT LONETA ARIA PVC 150CM COLOR VERMELL	
Concepte	Especificació
Composició	100% Polièster Recobriments PVC
Lligament	Tafetà 1e1
Ample	150cm
Pes per m2	Mínim 400gr
Nombre fils ordit	660 dtex.+5%
Nombre fils trama	660 dtex.+5%
Densitat ordit	14 fils per cm
Densitat trama	12 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: 1.600 N Trama: 1.400 N
Resistència a la rotura	Ordit: 40% Trama: 30%
Resistència al degarrament	Ordit: 150 N Trama: 140 N
Resistència a la abrasió	100.000 cicles
Color (pantoné teixit)	Color Vermell
Presentació	Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 50metres i un màxim de 100 metres. Cada rotlla estarà identificat amb una etiqueta exterior identificant la descripció del producte i la quantitat de metres que hi conté. A l'interior portarà una altra etiqueta amb la mateixa informació que l'etiqueta exterior. A cada lliurament de material s'adjuntarà l'albarà justificatiu valorat i <i>packing list</i> per cada producte subministrat.

A l'Annex núm.3 del present Plec s'especifiquen les característiques tècniques dels diferents estampats.

Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. marc.perez@gencat.cat; bcabrerap@gencat.cat;

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**

Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.

08400 Granollers.

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.

oteresa@gencat.cat; soniafernandezs@gencat.cat;

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Ponent**

Carrer Victòria Kent, s/n.

25071 Lleida

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Tel. 973 22 03 33 /e-mail mrodenas@gencat.cat; mfite@gencat.cat

En el moment de l'adjudicació del contracte, el CIRE confirmarà amb les empreses adjudicatàries els diferents tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya on hauran de distribuir els articles adjudicats.

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

El lliurament dels articles es realitzarà segons l'indicat al Plec de clàusules administratives particulars.

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores hauran de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. **NO ÉS PERMESA LA PETICIÓ DE CONSULTA DE MOSTRES PRESENTADES EN ANTERIORS PROCEDIMENTS ATÈS QUE JA NO ES DISPOSA D'ELLES.** Les mostres hauran de presentar-se en format individual, en mida d'un full DINA4 per a els teixits i presentar una tovallola sencera per a les mostres de tovalloles. Aquestes han d'estar identificades amb la corresponent etiqueta. A l'etiqueta s'especificarà: número d'expedient, lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article (**intentar reduir el volum de paper i cartolines en la presentació de mostres**):

- **Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres"** (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - Codi article 510339 - Teixit llençol blanc 100% cotó 24x22 20x20 160cm amb estampació PRESONS
 - Codi article 510341 - Teixit llençol blau 100% cotó 24x22 20x20 160cm amb estampació PRESONS
 - Codi article 510244 - Teixit llençol beix 50% poli/cotó 280cm sense estampació
- **Lot 2 "Roba per a la confecció de vànoves"** (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - Codi article 510016 - Teixit cobrellit Blau 16-4032 TP 60%cot-40%pol 245cm 240gr/m2

- **Lot 3 “Roba per a la confecció de mantes”** (Lot 5 “Roba per a la confecció de mantes” de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - Codi article 510008 - Teixit manta Blau azafata 160cm
- **Lot 4 “Roba per a la confecció de tovalloles”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):
 - Codi article 510161 - Teixit tovallola 50x100 verd billar 347C pelat/pelut amb anagrama PRESONS
- **Lot 5 “Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres”** (Lot 14 “Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres” de l'Acord marc PO SU 0020 2025):
 - Codi article 510011 - Teixit rus blanc per a protector 195cm
 - Codi article 510012 - Teixit platabanda 20cm protector
 - Codi article 510040 - Teixit ignífug k-30/2 funda de matalàs 190cm
- **Lot 6 “Teixit de punt per a la confecció de vestuari”** (Lot 7 “Teixit de punt per a la confecció de vestuari” de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025).
 - No és necessari presentar mostres. Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses adjudicatàries tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.
- **Lot 7 “Teixit de polièster per a la confecció de vestuari”** (Lot 8 “Teixit de polièster per a la confecció de vestuari” de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025).
 - No és necessari presentar mostres. Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses adjudicatàries tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.
- **Lot 8 “Teixit de polièster tècnic”** (Lot 8 “Teixit de polièster tècnic” de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025).
 - No és necessari presentar mostres. Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses adjudicatàries tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

En cas que el teixit sol·licitat sigui de color, **serà necessari presentar la mostra del teixit amb el color corresponent i indicat a la fitxa tècnica.**

En cas que el teixit vaig amb un logotip estampat, **serà necessari presentar la mostra estampada amb el color del pantone del logotip indicat a la fitxa tècnica.** Pel que fa al logotip, la validació final d'aquest, es farà amb les empreses adjudicatàries abans de l'inici de la producció.

En cap cas s'admetran mostres que no corresponguin exactament a allò sol·licitat. L'empresa licitadora que no presenti en la data i hora convinguda les mostres sol·licitades i/o que aquestes no corresponguin amb els requisits mínims exigits, no podran optar a l'adjudicació del present contracte.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

En el moment en que l'empresa adjudicatària lliuri el teixit al taller, i el receptor tingui dubtes de les característiques del teixit subministrat o que aquest no correspongui amb les característiques tècniques sol·licitades, es demanarà que l'empresa adjudicatària reculli una mostra de teixit rebut del taller, i el porti a analitzar per una empresa homologada. El cost d'aquesta analítica anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Un cop analitzada la mostra, i en cas que aquesta no compleixi amb la qualitat del teixit requerida, l'entrega i automàticament serà anul·lada.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1 La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte de provisió, podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

5.2 Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata, com a termini màxim per a la reposició del gènere s'estableix 3 dies laborables, amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena i setena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

Sisena. Preus i Rondes de negociació

Preus.- Les empreses que hagin estat adjudicatàries a l'Acord Marc i siguin convidades a licitar en els processos dels contractes de provisió derivats, podran ofertar preus iguals o inferiors a aquells pels quals estiguin homologats en l'esmentat Acord Marc, no essent possible ofertar preus superiors.

Les ofertes per cadascun dels lots, no podran superar els imports màxims de licitació establerts per a cadascun d'ells.

Terminis de lliurament.- En els contractes de provisió derivats, el termini de lliurament màxim del material sigui quina sigui la seva procedència, no podran superar els establerts en l'Acord Marc per cadascuna de les empreses licitadores.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris d'adjudicació per a l'adjudicació dels contractes derivats (clàusula dissetena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc), es podrà valorar en la licitació dels contractes derivats, la millora en el termini de lliurament.

Rondes de negociació.- D'acord amb el que s'especifica en la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte de negociació mitjançant les rondes de negociació que la Mesa de contractació consideri oportú realitzar. **En aquesta licitació no es realitzarà cap ronda de negociació.**

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

Annex núm.1

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0020 2025) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, VÀNOVES, MANTES, TOVALLOLES I ALTRES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0201 2026.

**QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I/O PRIMER LLIURAMENT).
PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.**

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (metres) Entrega 31 agost	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510339 - Teixit llençol blanc 100% cotó 24x22 20x20 160cm amb estampació PRESONS	110.000	CP Ponent CP Brians 2 CP Quatre Camins
510403 - Teixit coixí blanc 100% cotó 24x22 20x20 120cm amb estampació PRESONS	20.700	CP Ponent CP Brians 2 CP Quatre Camins
510341 - Teixit llençol blau 100% cotó 24x22 20x20 160cm amb estampació PRESONS	860	CP Ponent
510404 - Teixit coixí blau 100% cotó 24x22 20x20 120cm amb estampació PRESONS	300	CP Ponent
510244 - Teixit coixí beix pol/cotó 50/50 280cm sense estampació	2.600	CP Ponent
Lot 2 "Roba per a la confecció de vànoves" (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (metres) Entrega 31 juliol	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510015 - Teixit cobrellit blanc 60%cot-40%pol 245cm 240gr/m2	240	CP Ponent
510016 - Teixit cobrellit Blau 60%cot-40%pol 245cm 240gr/m2	11.110	CP Ponent
Lot 3 "Roba per a la confecció de mantes" (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (metres) Entrega 31 juliol	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510240 - Teixit manta blanca 250cm plegat al llom	110	CP Brians 2
510008 - Teixit manta blau azafata 160cm	15.500	CP Brians 2
Lot 4 "Roba per a la confecció de tovalloles" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (metres) Entrega 31 juliol	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510161 - Teixit tovallola 50x100 verd billar 347C pelat/pelut amb anagrama PRESONS	4.950	CP Ponent
510162 - Teixit tovallola 50x100 blanc pelat/pelut amb anagrama PRESONS	200	CP Ponent
510163 - Teixit tovallola 75x140 verd billar 347C pelat/pelut amb anagrama PRESONS	7.850	CP Ponent
510164 - Teixit tovallola 75x140 blanc pelat/pelut amb anagrama PRESONS	630	CP Ponent
Lot 5 "Roba per a la confecció de fundes ignífugues i altres" (Lot 14 "Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres" de l'Acord marc PO SU 0020 2025)		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (metres) Entrega 31 juliol	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510011 - Teixit rus blanc per a protector 195cm	270	CP Ponent
510012 - Teixit platabanda 20cm protector	2.170	CP Ponent
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (kg) Entrega 31 juliol	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510040 - Teixit ignífug k-30/2 funda de matalàs 190cm	1.005	CP Ponent
510041 - Teixit ignífug k-30/2 funda coixí 35cm	250	CP Ponent
Lot 6 "Teixit de punt per a la confecció de vestuari" (Lot 7 "Teixit de punt per a la confecció de vestuari" de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025)		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (metres) Entrega 31 juliol	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ

510827 - Teixit punt llis blanc pol/cot 50/50 160gr 180cm ample.	6.250	CP Quatre Camins
510578 - Teixit punt llis pol/cot 50/50 160gr 180cm. COLOR HOME.	4.850	CP Quatre Camins
510578 - Teixit punt llis pol/cot 50/50 160gr 1,80m ample. COLOR DONA	900	CP Quatre Camins
510585 - Teixit felpa pol/cot 50/50 ample160cm 270 gr/m2. COLOR HOME	4.435	CP Quatre Camins
510585 - Teixit felpa pol/cot 50/50 ample160cm 270 gr/m2. COLOR DONA	405	CP Quatre Camins
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (kg) Entrega 31 juliol	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510828 - Punt anglès BLANC pol/cot 50/50 80cm ample tubular.	104	CP Quatre Camins
510581 - Punt anglès pol/cot 50/50 80cm ample tubular. COLOR HOME	65	CP Quatre Camins
510581 - Punt anglès pol/cot 50/50 80cm ample tubular. COLOR DONA	13	CP Quatre Camins
510587 - Canalé pol/cot elastan 80cm tubulars. COLOR HOME	360	CP Quatre Camins
510587 - Canalé pol/cot elastan 80cm tubulars. COLOR DONA	34	CP Quatre Camins
Lot 7 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari" (Lot 8 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari" de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025)		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (Kg) entrega 31 juliol	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510961 - Teixit felpa pantalons pol/cot 50/50 1 color home/dona 160cm 270gr/m2	6.850	CP Quatre Camins
510592 - Teixit 100% polièster per pantaló curt 2 colors HOME 135gr 160cm interlock	1.940	CP Quatre Camins
510211 - Teixit 100% polièster per folre polar 2 colors HOME 160cm antipiling 220gr	2.750	CP Quatre Camins
510211 - Teixit 100% polièster per folre polar 1 color DONA 160cm antipiling 220gr	527	CP Quatre Camins
510785 - Teixit 100% polièster per folre polar COLOR NEGRE interior anorac 160cm	1.925	CP Brians 2
510963 - Tira tapa coll 100% polièster ample 39mm. COLOR NEGRE	3.000	CP Quatre Camins
LOT 8 "Teixit polièster tècnic" (Lot 8 "Teixit de polièster per a la confecció de vestuari" de l'Acord Marc expedient PO SU 0020 2025)		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS (metres) Entrega 31 juliol	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510784 - Teixit 100% polièster 160cm per anorac. Color beix, gris o caqui	1.925	CP Brians 2
510043 - Teixit loneta Aria PVC BLAU MARÍ 150cm	450	CP Brians 2
510044 - Teixit loneta Aria PVC VERMELL 150cm	130	CP Brians 2

Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- CP BRIANS 2**
 Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
 08781 Sant Esteve Sesrovires
 Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
 Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013
- CP QUATRE CAMINS**
 Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
 08400 Granollers.
 Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
 Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61
- CP PONENT**
 Carrer Victòria Kent, s/n.
 25071 Lleida
 Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
 Tel. 973 22 03 33

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.


Annex núm.3

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0020 2025) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, VÀNOVES, MANTES, TOVALLOLES I ALTRES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0201 2026.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LES ESTAMPACIONS.

- **Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l’Acord Marc PO SU 0020 2025):


Llençols 160:



Coixinera:



X
Llençols blau:



- **Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0020 2025):

