

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE INFRAESTRUCTURES PER A LES DIFERENTS ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA DURANT L'EXERCICI 2026 I SEGÜENTS.

CONSIDERACIONS GENERALS

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que han de regir la prestació del servei de subministrament, transport, muntatge, manteniment durant l'activitat i posterior desmuntatge d'infraestructures necessàries per al desenvolupament de les activitats organitzades per l'Ajuntament de la Llagosta.

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar dels mitjans materials, tècnics i humans necessaris per garantir la correcta execució dels treballs objecte del contracte.

Els materials i infraestructures subministrats hauran de trobar-se en perfecte estat de conservació, funcionament i seguretat, complint en tot moment la normativa vigent aplicable a aquest tipus d'instal·lacions temporals.

El muntatge i desmuntatge de les infraestructures haurà de ser realitzat per personal qualificat, amb experiència en la instal·lació d'aquest tipus d'elements.

Així mateix, les estructures que ho requereixin, especialment escenaris, carpes i altres estructures metàl·liques, hauran de disposar de la documentació tècnica i certificació corresponent, garantint la seva estabilitat i seguretat durant el desenvolupament de les activitats.

Les empreses adjudicatàries hauran de coordinar-se en tot moment amb els serveis tècnics municipals i amb la brigada municipal, especialment pel que fa a la planificació dels muntatges, ubicació dels elements i terminis d'execució.

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec és definir les condicions tècniques que han de regir el subministrament, transport, muntatge, manteniment durant l'activitat i desmuntatge de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de les activitats municipals organitzades o promogudes per l'Ajuntament de la Llagosta.

Aquestes infraestructures s'utilitzen principalment en activitats festives, culturals, esportives o institucionals que es desenvolupen al llarg de l'any al municipi, amb especial rellevància durant la celebració de la Festa Major.

El contracte inclou, entre d'altres, el subministrament i instal·lació dels elements següents:

- Escenaris



- Carpes i cobertes per escenaris
- Tarimes modulars de terra
- Cadires per al públic
- Tanques metàl·liques de delimitació
- Tanques altes amb ràfia
- Tanques antiavalots
- Barreres de seguretat tipus "New Jersey"
- Mòduls prefabricats destinats a vestuaris
- Generadors elèctrics

El contracte es divideix en quatre lots, amb la finalitat de facilitar la concurrència i la participació d'empreses especialitzades.

LOT 1 Infraestructures escèniques i auxiliars

Comprèn el subministrament, transport, muntatge i desmuntatge de les infraestructures necessàries per al desenvolupament d'actuacions i activitats escèniques.

- Escenaris i tarimes
- Carpes i cobertes
- Tarimes modulars de terra
- Mòduls de vestuaris

LOT 2 Elements de delimitació i seguretat

Comprèn el subministrament, transport, col·locació i retirada d'elements destinats a l'organització d'espais i acomodació del públic.

- Tanques metàl·liques
- Tanques altes amb ràfia
- Tanques antiavalots
- Cadires

LOT 3 Elements de seguretat viària

Comprèn el subministrament, transport, col·locació i retirada d'elements destinats a la protecció d'espais i al control de trànsit i accessos durant la celebració d'activitats municipals.

- Barreres tipus New Jersey

LOT 4 Subministrament d'energia elèctrica



Comprèn el subministrament d'energia elèctrica mitjançant equips autònoms, així com la seva instal·lació i funcionament durant les activitats municipals.

- Generadors elèctrics
- Quadres elèctrics
- Cablejat i línies de distribució
- Sistemes de protecció i tapacables

CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ

El servei objecte del present contracte consisteix en el subministrament, transport, muntatge, instal·lació, manteniment durant el desenvolupament de les activitats i posterior desmuntatge de les infraestructures necessàries per a la realització de les activitats municipals organitzades o promogudes per l'Ajuntament de la Llagosta.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir en tot moment la correcta execució del servei, d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals i en compliment de les condicions establertes en aquest plec. Així mateix, haurà de disposar dels mitjans materials i humans necessaris per donar resposta a les necessitats derivades de la programació municipal, especialment en períodes d'alta intensitat d'activitat com la Festa Major.

El servei inclou totes les operacions necessàries per a la seva correcta execució, incloent el transport dels materials fins al lloc d'instal·lació, la seva descàrrega, el muntatge i la instal·lació de les infraestructures, l'adaptació i anivellament als espais disponibles, el manteniment durant el desenvolupament de l'activitat i, finalment, el desmuntatge, retirada i transport dels materials. Totes aquestes operacions es consideren incloses en els preus del contracte.

La prestació del servei es realitzarà mitjançant un sistema de comandes prèvies per part de l'Ajuntament, en les quals es definiran les característiques bàsiques de cada actuació, com ara la descripció de l'activitat, la ubicació, les dates i horaris, així com els materials requerits.

L'empresa adjudicatària haurà de confirmar la recepció de cada comanda i designarà un responsable tècnic del contracte, que actuarà com a interlocutor únic amb l'Ajuntament, garantint una comunicació fluida durant tot el procés.

Amb caràcter general, les comandes es realitzaran amb una antelació mínima de 30 dies. No obstant això, atesa la naturalesa del contracte, es podran produir necessitats urgents o sobrevingudes, les quals hauran de ser ateses per l'empresa adjudicatària dins dels terminis compromesos en la seva oferta.

Els treballs de muntatge i desmuntatge es realitzaran d'acord amb els horaris i indicacions establerts per l'Ajuntament, minimitzant les molèsties a la ciutadania i garantint en tot moment la seguretat de les persones i dels espais



públics. En el cas d'actuacions a la via pública, els vehicles utilitzats per al transport del material hauran de retirar-se un cop finalitzades les operacions de càrrega i descàrrega, evitant qualsevol interferència amb l'ús normal de l'espai.

L'empresa adjudicatària haurà de coordinar-se en tot moment amb els serveis municipals i amb la brigada municipal, especialment pel que fa a la planificació dels muntatges, la ubicació de les infraestructures, la compatibilitat amb altres instal·lacions i els terminis d'execució.

El personal adscrit al servei haurà de ser suficient, qualificat i amb experiència en aquest tipus de treballs, i dependrà exclusivament de l'empresa adjudicatària, sense que es generi cap relació laboral amb l'Ajuntament. En qualsevol cas, l'Ajuntament es reserva la facultat de requerir la substitució del personal que no consideri adequat per a la correcta prestació del servei.

Durant la celebració de la Festa Major, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de mitjans suficients per atendre incidències de manera immediata.

Finalment, l'empresa adjudicatària serà responsable de respectar l'estat dels espais on es realitzin les instal·lacions, evitant danys al paviment o al mobiliari urbà, i haurà de deixar els espais en les mateixes condicions en què es trobaven abans de l'inici dels treballs. Així mateix, haurà d'emetre els corresponents albarans de lliurament i retirada del material, que serviran de base per al control del servei i la posterior facturació.

CLÀUSULA 3. REQUISITS TÈCNICS DE LES INFRAESTRUCTURES

Les infraestructures i materials objecte del contracte hauran de complir, en tot moment, les condicions tècniques, de seguretat i de qualitat adequades per al seu ús en activitats públiques, especialment en esdeveniments amb assistència de públic com la Festa Major i la resta d'activitats municipals.

Amb caràcter general, tots els materials hauran d'estar en perfecte estat de conservació, neteja i funcionament, ser aptes per a ús exterior i resistents a les condicions meteorològiques, així com complir la normativa vigent en matèria de seguretat, estabilitat estructural, instal·lacions temporals i prevenció de riscos laborals.

Igualment, tots els elements hauran de disposar de les homologacions, certificacions i documentació tècnica exigibles, i el seu muntatge haurà de ser realitzat per personal degudament qualificat i amb experiència acreditada.

3.1 Infraestructures escèniques i auxiliars (Lot 1)

Les infraestructures incloses en aquest lot hauran de garantir la seva funcionalitat, estabilitat i seguretat durant tot el període d'ús, i hauran d'adaptar-se a les característiques dels espais on s'instal·lin i a les necessitats concretes de cada activitat municipal.

A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, aquest lot podrà incloure, entre



d'altres, els elements següents:

- tarima tipus Layher o sistema equivalent, amb dimensions aproximades de 10 x 8 metres i una alçada aproximada de 1,30 metres, equipada amb barana perimetral, faldó i rampa d'accés o càrrega
- escenari modular de gran format amb dimensions aproximades de 14 x 12 metres i una alçada aproximada de 1,30 metres, amb baranes de seguretat, faldó perimetral i escales
- tarima escènica modular amb dimensions aproximades de 12 x 10 metres i alçada aproximada de 1,20 metres
- tarima modular a nivell de terra amb superfície aproximada de 15 x 15 metres
- carpa tipus dues aigües o equivalent de 15 x 10 metres i 4 metres d'alçada
- carpa tipus dues aigües o equivalent de 15 x 15 metres i 4 metres d'alçada
- mòduls prefabricats destinats a vestuaris

Les dimensions indicades tindran caràcter orientatiu i podran adaptar-se a les necessitats concretes de cada activitat, sempre que es mantinguin prestacions equivalents o superiors.

Els escenaris i tarimes hauran de ser de tipus modular, amb superfícies antilliscants i resistents a l'aigua, correctament anivellades i amb sistemes segurs d'unió entre els diferents elements.

Les estructures hauran d'incorporar, quan sigui necessari, els elements auxiliars corresponents, com ara escales, baranes, faldons, rampes i altres sistemes de protecció.

Les carpes hauran de disposar d'estructura metàl·lica homologada, coberta impermeable, classificació ignífuga adequada i sistemes d'ancoratge suficients, ja sigui mitjançant piquetes o pesos.

Els mòduls de vestuari hauran de disposar, com a mínim, de ventilació, il·luminació, taula i mirall, i reunir condicions adequades d'higiene i seguretat.

3.2 Elements de delimitació i mobiliari (Lot 2)

Els elements destinats a la delimitació d'espais, organització de zones d'activitat i control de públic hauran de garantir la seva resistència, estabilitat i funcionalitat en entorns amb presència de persones.

Aquest lot podrà incloure, entre d'altres, els elements següents:

- cadires plegables o apilables tipus SAM o equivalent
- tanques metàl·liques de carrer amb dimensions aproximades de 2,00 x 1,00 metres
- tanques altes amb ràfia d'ombreig, amb longitud aproximada de 3 metres



- tanques antiavalots o de control de masses, amb dimensions aproximades de 1,00 x 1,00 metres

Les cadires hauran de ser resistents, aptes per a ús intensiu, en correcte estat de conservació i fàcilment apilables o plegables.

Les tanques metàl·liques hauran d'estar fabricades en acer galvanitzat o material equivalent, amb sistema d'unió entre unitats i peus que garanteixin l'estabilitat.

Les tanques altes amb ràfia hauran de permetre la delimitació física i visual dels espais, amb estructura sòlida i elements de tancament degudament fixats.

Les tanques antiavalots hauran de disposar d'elevada resistència estructural, sistema de connexió entre unitats i peus integrats que assegurin la seva estabilitat.

3.3 Elements de seguretat viària (Lot 3)

Les barreres de seguretat tipus New Jersey hauran de ser de formigó o material equivalent, aptes per a la delimitació i protecció d'espais públics, així com per al control de trànsit i accessos.

La seva col·locació s'haurà de realitzar amb mitjans mecànics adequats, garantint en tot moment la seva correcta alineació, estabilitat i funcionalitat.

Aquestes barreres hauran d'estar en bon estat de conservació i ser adequades per al seu ús en zones amb presència de vehicles o grans concentracions de persones.

3.4 Subministrament d'energia elèctrica (Lot 4)

Els equips inclosos en aquest lot hauran de garantir el correcte subministrament d'energia elèctrica necessari per al desenvolupament de les activitats municipals.

A títol orientatiu, aquest lot podrà incloure:

- grup electrògen o generador autònom de potència aproximada de 140 KVA o equivalent
- quadres elèctrics de distribució i protecció
- cablejat i línies de distribució
- sistemes de protecció i tapacables
- subministrament de combustible

El servei inclourà el transport, instal·lació, connexió, funcionament durant l'activitat i posterior retirada dels equips.

Les instal·lacions hauran de complir la normativa vigent en matèria d'instal·lacions elèctriques i garantir en tot moment la seguretat elèctrica dels usuaris.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de personal tècnic



qualificat per a la supervisió i resolució immediata d'incidències.

3.5 Certificació i seguretat de les instal·lacions

Totes les infraestructures que, per la seva naturalesa, ho requereixin, hauran de disposar de la corresponent documentació tècnica, certificació estructural i homologacions acreditatives del compliment de la normativa vigent.

L'empresa adjudicatària serà responsable de garantir la correcta instal·lació, estabilitat i seguretat dels elements durant tot el període d'ús, assumint qualsevol responsabilitat derivada d'un muntatge incorrecte o d'un funcionament deficient.

CLÀUSULA 4. CONDICIONS DE MUNTATGE, SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que totes les operacions de transport, muntatge, instal·lació, manteniment i desmuntatge de les infraestructures es realitzen en condicions òptimes de seguretat, tant per al personal treballador com per al públic assistent i tercers.

A tal efecte, l'empresa adjudicatària haurà de complir estrictament la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, així com qualsevol altra normativa aplicable en funció de la naturalesa de les instal·lacions i activitats a desenvolupar.

4.1 Execució segura dels treballs

Els treballs de muntatge i desmuntatge s'hauran de realitzar per personal degudament qualificat, utilitzant els equips i mitjans adequats, i seguint en tot moment els procediments de seguretat establerts.

L'empresa adjudicatària serà responsable de:

- adoptar les mesures de protecció necessàries durant els treballs,
- senyalitzar correctament les zones de muntatge,
- evitar riscos per a vianants i usuaris dels espais públics,
- garantir l'estabilitat de totes les infraestructures instal·lades.

4.2 Compliment de la normativa i certificacions

Les instal·lacions hauran de complir la normativa vigent que sigui d'aplicació, especialment en relació amb:

- estructures temporals
- instal·lacions elèctriques
- seguretat en espectacles públics

Les estructures com escenaris, carpes o altres elements de complexitat tècnica



hauran de disposar de:

- certificats tècnics de muntatge
- documentació acreditativa de la seva resistència i estabilitat
- homologacions corresponents

A requeriment de l'Ajuntament, aquesta documentació haurà de ser aportada per l'empresa adjudicatària.

4.3 Responsabilitat de l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària serà responsable de qualsevol dany personal o material que es pugui produir com a conseqüència de:

- un muntatge incorrecte,
- una instal·lació deficient,
- un mal estat dels materials,
- o una actuació negligent del seu personal.

A aquests efectes, l'empresa haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 600.000 €, o superior si així ho exigeix la normativa aplicable, per cobrir els riscos derivats de l'execució del contracte.

4.4 Condicions durant el desenvolupament de l'activitat

Durant la celebració de les activitats, l'empresa adjudicatària haurà de garantir que les infraestructures es mantenen en condicions adequades de seguretat i funcionament.

En cas de detectar-se qualsevol incidència o risc, haurà d'actuar de manera immediata per resoldre-la o, si escau, comunicar-la als serveis tècnics municipals.

4.5 Coordinació d'activitats

Quan concorrin diversos serveis o empreses en un mateix espai, l'empresa adjudicatària haurà de coordinar-se amb la resta d'intervinents i amb els serveis municipals, d'acord amb el que estableix la normativa en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

4.6 Protecció dels espais i béns municipals

Durant l'execució dels treballs, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures necessàries per evitar danys als espais públics, paviments, mobiliari urbà o altres elements existents.

En cas que es produeixin danys, aquests seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

CLÀUSULA 5. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER LOTS

La prestació dels serveis inclosos en cada lot es realitzarà d'acord amb les

Ajuntament de La Llagosta

Plaça Antoni Baqué, 1, La Llagosta. 08120 Barcelona. Tel. 935603911. Fax: 935741142



comandes efectuades per l'Ajuntament, en les quals es determinaran les necessitats concretes de cada activitat, incloent la tipologia d'infraestructures, ubicació, terminis i condicions d'execució.

En funció d'aquestes comandes, l'empresa adjudicatària haurà d'adaptar la seva actuació a les característiques específiques de cada servei, d'acord amb el que s'estableix a continuació per a cada lot.

Les condicions específiques que es detallen a continuació concreten les obligacions de l'empresa adjudicatària en funció de la naturalesa de les prestacions incloses en cada lot, sense perjudici del compliment de la resta de condicions establertes en aquest plec.

5.1 Lot 1 Infraestructures escèniques i auxiliars

En relació amb aquest lot, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la correcta execució de totes les operacions relatives al subministrament, transport, muntatge, manteniment i desmuntatge de les infraestructures escèniques.

Els muntatges d'escenaris i tarimes hauran de realitzar-se seguint les indicacions dels serveis municipals, garantint en tot moment la seva estabilitat, anivellament i seguretat. Les estructures hauran d'estar completament operatives dins dels terminis establerts i amb l'antelació suficient a l'inici de les activitats.

Les carpes hauran de ser instal·lades amb sistemes d'ancoratge adequats a les característiques del terreny, garantint la seva estabilitat, especialment en cas de condicions meteorològiques adverses.

Les tarimes de terra hauran de garantir una superfície estable, contínua i segura, especialment en espais públics amb irregularitats.

Els mòduls de vestuaris hauran de ser instal·lats en les ubicacions indicades per l'Ajuntament, assegurant la seva correcta funcionalitat i accessibilitat.

5.2 Lot 2 Mobiliari i elements de delimitació

En relació amb aquest lot, l'empresa adjudicatària haurà de garantir la correcta col·locació i retirada dels elements destinats a l'organització d'espais i al control de públic.

Les cadires hauran de ser distribuïdes segons les indicacions dels serveis municipals, especialment en espais d'actuació o zones de públic, i retirades un cop finalitzada l'activitat.

Les tanques metàl·liques hauran de col·locar-se de manera alineada i estable, assegurant la seva correcta connexió i evitant desplaçaments.

Les tanques amb ràfia hauran de garantir tant la delimitació física com visual dels espais, mantenint-se correctament fixades durant tota l'activitat.



Les tanques antiavalots hauran de col·locar-se en zones de control de públic, garantint la seva estabilitat i correcta unió.

5.3 Lot 3 Elements de seguretat viària

En relació amb aquest lot, l'empresa adjudicatària haurà de garantir el transport, la col·locació i la retirada de les barreres de seguretat tipus New Jersey en les ubicacions indicades per l'Ajuntament.

La seva instal·lació haurà de realitzar-se amb mitjans mecànics adequats, assegurant la correcta alineació, estabilitat i funcionalitat de les barreres, especialment en zones de control de trànsit o protecció perimetral.

L'empresa adjudicatària haurà d'adaptar-se a les necessitats específiques de cada activitat, especialment en situacions que requereixin reforç de la seguretat.

5.4 Lot 4 Subministrament d'energia elèctrica

En relació amb aquest lot, l'empresa adjudicatària haurà de garantir el correcte subministrament d'energia elèctrica durant el desenvolupament de les activitats municipals.

La instal·lació dels generadors haurà de realitzar-se d'acord amb la normativa vigent, incloent la correcta connexió dels equips, la protecció del cablejat i la senyalització dels elements que puguin generar risc.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir el funcionament continu dels equips durant tota la durada de l'activitat, incloent el subministrament de combustible i l'atenció a possibles incidències.

En cas de fallada o incidència, haurà d'actuar amb la màxima celeritat per restablir el servei.

5.5 Condicions comunes als lots

En tots els lots, l'empresa adjudicatària haurà de respectar les indicacions dels serveis municipals pel que fa a la ubicació, distribució i terminis d'execució.

Així mateix, haurà de garantir la disponibilitat del material necessari, així com la seva retirada un cop finalitzades les activitats, deixant els espais en les mateixes condicions en què es trobaven inicialment.

CLÀUSULA 6. CONTROL DEL SERVEI I FACTURACIÓ

L'execució dels serveis objecte del contracte estarà subjecta al control i supervisió dels serveis municipals, que podran verificar en qualsevol moment el correcte compliment de les condicions establertes en aquest plec.

Per a cada servei realitzat, l'empresa adjudicatària haurà d'emetre el corresponent albarà de lliurament i/o retirada, en el qual s'indicaran, com a mínim:



- la data del servei
- la ubicació
- la descripció dels elements subministrats
- les unitats instal·lades
- els treballs realitzats (muntatge, desmuntatge, etc.)

Aquest albarà haurà de ser validat pel personal designat a tal efecte, i servirà de base per a la posterior facturació.

La facturació es realitzarà d'acord amb els preus unitaris adjudicats i en funció de les unitats efectivament executades, sense que en cap cas l'Ajuntament estigui obligat a consumir la totalitat de les unitats estimades.

En cas de discrepància entre els serveis prestats i els facturats, prevaldran les dades recollides en els albarans validats pels serveis municipals.

L'Ajuntament podrà rebutjar aquells serveis que no s'ajustin a les condicions establertes en el contracte, o que no hagin estat prèviament autoritzats.

La facturació dels serveis es realitzarà d'acord amb el procediment establert per l'Ajuntament de la Llagosta, mitjançant la presentació de la corresponent factura electrònica, en els termes i condicions fixats per la normativa aplicable i pels sistemes de gestió municipal.

En tot cas, la tramitació de les factures restarà condicionada a la prèvia conformitat del personal municipal, d'acord amb els serveis efectivament prestats.

