

Codi Segur de Verificació:
83d7e58b-9862-4d8b-8d0d-b3bd73f8cc0f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081108_2026_100204909
Data d'impressió: 03/05/2026 15:22:16
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES
1.- CARMEN MATEU ESTOPÀ (TCAT), 02/04/2026 07:53
2.- JORDI CAÑAS GALLART (TCAT), 02/04/2026 08:11



**Ajuntament de
Malgrat de Mar**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
PASSERES DE FORMIGÓ PER LES PLATGES**

Codi Segur de Verificació:
83d7e58b-9862-4d8b-8d0d-b3bd73f8cc0f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081108_2026_100204909
Data d'impressió: 03/05/2026 15:22:16
Pàgina 2 de 4

SIGNATURES
1.- CARME MATEU ESTOPÀ (TCAT), 02/04/2026 07:53
2.- JORDI CAÑAS GALLART (TCAT), 02/04/2026 08:11



ÍNDEX

1. Objecte del plec 1
2. Necessitat i idoneïtat del contracte **¡Error! Marcador no definido.**
3. Execució del contracte 3
4. Requisits tècnics 3
5. Fixació del punt de subministrament..... 4
6. Termini de subministrament..... 4
7. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació 4
8. Solvència..... 4



Ajuntament de Malgrat de Mar

1. Objecte del plec

El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques per la contractació del subministrament de passeres de formigó per les platges.

L'adquisició de noves passeres a les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero responen a la necessitat de millorar els itineraris adaptats a la platja i facilitar l'accés de les persones amb mobilitat reduïda amb una passera més ampla i d'acord a la normativa d'accessibilitat.

2. Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte, la justificació del procediment, dels criteris d'adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic està acreditat a l'expedient B330202600040.

3. Execució del contracte

L'Ajuntament de Malgrat de Mar efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del contracte, i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.

4. Requisits tècnics

A continuació es detallen les quantitats i les característiques que hauran de reunir les passeres:

- 185 unitats de peça de formigó armat amb acer galvanitzat, articulables i desmuntables, de mida 150x100x12 cm, color gris, resistència de formigó HA-30.
- Dos dels costats de la peça han de tenir 3 dents de 25 cm d'ample les quals permetran la unió entre mòduls mitjançant un tub d'acer galvanitzat armat d'1,5 m, amb un AEH 500 de Ø16mm el qual fa de xarnera.
- Les plaques han de tenir un acabat superficial antilliscant en sec i en humit, d'acord a l'Ordre VIV/561/2010.
- El sistema d'ancoratge entre plaques ha de possibilitar l'articulació de les mateixes per adaptar-se a les irregularitats del terreny, mantenint la continuïtat de l'itinerari.
- Les ofertes hauran d'incloure el transport i descàrrega fins a Malgrat de Mar.

Codi Segur de Verificació:
83d7e58b-9862-4d8b-8d0d-b3bd73f8cc0f
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081108_2026_100204909
Data d'impressió: 03/05/2026 15:22:16
Pàgina 4 de 4

SIGNATURES
1.- CARME MATEU ESTOPÀ (TCAT), 02/04/2026 07:53
2.- JORDI CAÑAS GALLART (TCAT), 02/04/2026 08:11

5. Fixació del punt de subministrament

En el moment que l'empresa adjudicatària informi que pot realitzar el lliurement, l'Ajuntament establirà el/els llocs exactes, com a màxim 2, on s'hauran de realitzar els corresponents subministraments de les passeres de formigó.

6. Termini de subministrament

El termini de subministrament no podrà sobrepassar els 30 dies des del moment de la signatura del contracte, sense perjudici de les possibles millores incloses.

7. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació

El contractista d'acord amb l'article 215 LCSP, podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació.

Els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial en el ben entès que l'empresa subcontractada ha de disposar de la solvència professional o tècnica exigida en els plecs.

Si no s'ha indicat prèviament a l'oferta, el contractista comunicarà per escrit a l'Ajuntament, després de l'adjudicació del contracte o a l'inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d'aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant l'aptitud d'aquest per executar-la de conformitat amb l'establert per la normativa i el present plec i acreditant que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que sorgeixi en aquesta informació durant l'execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.

8. Solvència

De conformitat amb l'art. 159.6.b) LCSP, s'eximeix a les empreses licitadores l'acreditació de solvència.

Jordi Cañas Gallart
Coordinador Enginyer de Serveis en el Territori