

**INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:**

**SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA.**

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

**1.- OBJECTE DEL CONTRACTE:** subministrament i col·locació del mobiliari general i la senyalística per a la nova unitat territorial de la guàrdia urbana situada a l'av. Jv. Foix 103-109, al districte de Sarrià Sant Gervasi, de Barcelona; d'acord amb el *PROJECTE REFÒS DE MOBILIARI DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI*, redactat per Miba arquitects S.L.P. i PMMT en data març del 2026 i amb el *PROJECTE REFÒS DE SENYALÈTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI*, redactat per Miba arquitects S.L.P. i PMMT en data març del 2026

**2. DURADA DEL CONTRACTE:** 9 setmanes, segons termini establert a l'apartat 7.1 del Plec de condicions tècniques particulars del *PROJECTE REFÒS DE MOBILIARI DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI*, redactat per Miba arquitects S.L.P. i PMMT en data març del 2026.

Dins d'aquestes 9 setmanes, la durada corresponent a la part de senyalística és de 4 setmanes, segons termini establert a l'apartat MI 1.2 Planificació del subministrament del *PROJECTE REFÒS DE SENYALÈTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI*, redactat per Miba arquitects S.L.P. i PMMT en data març del 2026.

**La durada màxima i que engloba tant la part de mobiliari general com de senyalística, s'estableix en 9 setmanes, segons el termini establert als projectes de mobiliari de referència esmentats anteriorment, i la durada mínima s'estableix en 7 setmanes.**

**3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:** El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (preus unitaris dels elements, amidaments, IVA) es troba als documents dels projectes de mobiliari redactats per Miba arquitects S.L.P. i PMMT esmentats anteriorment: *260311 PROJECTE MOBILIARI GUB BIMSA.pdf* i *260311\_CGU\_P SENYALISTICA.pdf*, annexes al present procediment de licitació, en concret als respectius apartats de:

- **DOCUMENT III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST**

D'acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de Licitació s'ha fet a partir de l'extracte de l'esmentat projecte de mobiliari en base als següents conceptes:

### **MOBILIARI GENERAL**

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 754.732,18 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 158.493,76 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL) = 913.225,94 € IVA inclòs**

### **SENYALÍSTICA**

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 17.928,33 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 3.764,95 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL) = 21.693,28 € IVA inclòs**

**4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:** El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a **927.192,62 €**, amb el següent desglossament:

|  |                  |
|--|------------------|
| - Pressupost Base de Licitació (sense IVA):  | 772.660,51 euros |
| - Possible pròrroga:                         | 0,00 euros       |
| - Possibles modificacions indicar 20% s/PBL: | 154.532,11 euros |
| - Possibles opcions eventuais:               | 0,00 euros       |

---

Total valor estimat del contracte: **927.192,62 euros**

**5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:** Atenent a que l'objecte del contracte és el subministrament i col·locació del mobiliari general i la senyalística per a la nova unitat territorial de la guàrdia urbana situada a l'av. Jv. Foix 103-109, al districte de Sarrià Sant Gervasi, de Barcelona, i que el seu valor estimat és **927.192,62 €** (IVA no inclòs), es proposen els següents criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
  - Solvència tècnica o professional:
    - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i col·locació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **463.596,31 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.

- S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
- Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
- Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **649.034,83 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

**6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:** De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres (Procediment obert harmonitzat)** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

**7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE:** De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar nous elements no previstos inicialment.
- D. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- E. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- F. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

**8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ:** L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Aquesta licitació engloba els treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari, de catàleg i fet a mida, així com la senyalística per a la nova unitat territorial de la guàrdia urbana situada a l'av. Jv. Foix 103-109, al districte de Sarrià Sant Gervasi, de Barcelona.
- Abans d'iniciar els treballs, aquests s'hauran de coordinar i validar per part de la Direcció Facultativa, per tenir coneixement de les possibles afectacions, i per comprovar realment la viabilitat tècnica, organitzativa i de coordinació de qualsevol tasca.

- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest equipament es podran dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari s'ha de subministrar i col·locar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega/descàrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.
- La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada.
- Durant l'execució del treballs de subministrament i col·locació objecte d'aquesta licitació s'haurà de garantir que no es produeixin afeccions directes a l'entorn així com es garantirà l'ordre i la neteja.
- El termini dels treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari serà el de l'oferta presentada, a comptar des de la data de l'adjudicació; i que com a màxim serà d'un termini de 9 setmanes. Inclou muntatge i acabats.
- La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament del subministrament en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.
- S'haurà de garantir en tot moment les condicions de treball del subministrament, així com de l'entorn afectat, seguint les directrius establertes al PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials, si escau.
- Es consensuarà sempre amb la DF, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.
- Tots els preus inclouen el subministrament i la col·locació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta col·locació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva col·locació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.
- Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de la nova unitat territorial de la guàrdia urbana en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació.
- Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.
- Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements del mobiliari a subministrar i col·locar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

**9.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:** De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

*“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.*

*No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”*

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:

- L'objecte del contracte no admet divisió.

En el present cas, al tractar-se d'un contracte que té per objecte la prestació de serveis de subministrament i col·locació del mobiliari general i la senyalística per a la nova unitat territorial de la guàrdia urbana situada a l'av. Jv. Foix 103-109, al districte de Sarrià Sant Gervasi, de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió.

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

Adrià Benavides Calvo  
Director Tècnic Adjunt d'Edificació  
Obra Nova

Anna Maria Valverde Matillas  
Directora Tècnica d'Edificació  
Obra Nova

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 754.732,18

**Subtotal** 754.732,18

21 % IVA SOBRE 754.732,18..... 158.493,76

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** € 913.225,94

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( NOU-CENTS TRETZE MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS )

---



## ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

### 2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVAUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a l'Annex núm. 9, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

**IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.**

**Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.**

**Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.**

**Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.**

#### **2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats ..... 0 a 40 punts**

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

2.1.1 Característiques estètiques .....12 punts

| Descripció   | Característiques estètiques elements ofertats |
|--|---|
| S'adequa satisfactòriament a l'element descrit   | 1,00  |
| S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris   | 0,50  |
| No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit | 0,00  |

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

| Descripció  | Característiques funcionals elements ofertats |
|---|---|
| S'adequa satisfactòriament a l'element descrit  | 1,00  |
| S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris | 0,50  |
| No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals                                  | 0,00  |

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

| Descripció  | Característiques tècniques elements ofertats |
|---|--|
| S'adequa satisfactòriament a l'element descrit                                      | 1,00   |
| S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris | 0,50   |
| No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques                                 | 0,00   |

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

<sup>1</sup> Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni consegüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

**PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.**

**SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA**

**ANNEX 7**

**FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU**

| NÚM | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ  | PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA | PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%) |
|-----|---------|----|---|------------------------------|--|
| 1   | PQMFA02 | u  | <p>A02. Subministrament i instal·lació de sistema de guixetes modulars de HPL configurades a mida, destinades a ús laboral o col·lectiu, formades per mòduls agrupables segons distribució definida en plànol en planta. Estructura fabricada amb panells fenòlics compacte HPL de 10 mm al cos i de 12 mm a porta, adequat per a ús interior.</p> <p>Amb sistema de ventilació integrat mitjançant perforacions o ranures a la part posterior.</p> <p>Inclou sistema de tancament mitjançant pany amb candau individual per compartiment i frontisses necessàries. Interior de cada mòdul amb prestatge superior, separador vertical, prestatge mig, compartiment inferior, barra i/o penjadors i mirall. Suport al paviment mitjançant potes regulables o sòcol estructural regulable.</p> <p>Dimensions:<br/>Amplada: 58-60 cm<br/>Fondària: 50 cm<br/>Alçada: 215 cm</p> <p>Configuració dimensional, disposició i agrupació segons plànol en planta de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa.</p> <p>Donarà compliment a la següent normativa: UNE-EN 16121,</p> | SI*                          | 42,62%   |
| 2   | PQMFA01 | u  | <p>A01. Armari amb porta persiana 800 x 450 x 700 mm</p> <p>Subministrament i col·locació d'armari tancat amb persiana enrollable horitzontal amb guies internes integrades a la carcassa, amb estructura metàl·lica de xapa d'acer laminat en fred. Acabat protector amb pols epoxi o epoxi-polièster i amb punts de nivellació o potes regulables.</p> <p>Mesures:<br/>Amplada: 80 cm<br/>Profunditat: 45 cm<br/>Alçada: 70 cm</p> <p>Inclou estant interior metàl·lic regulable i tirador integrat amb sistema de tancament amb clau.</p> <p>El moble ha de complir normatives de seguretat aplicables a mobiliari de magatzem / oficina / arxiu, incloent estabilitat amb la porta oberta, càrrega estàtica garantida i seguretat en l'ús de claus. Inclou garantia del fabricant contra defectes de fabricació d'almenys 2 anys.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>                            | SI                           | 8,78%  |

**SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA**

**ANNEX 7**

**FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU**

| NÚM | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ   | PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA | PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%) |
|-----|---------|----|--|------------------------------|--|
| 3   | PQMFA12 | u  | <p>A12. Subministrament i instal·lació d'armari armer certificat per custòdia individual de 15 armes curtes.</p> <p>Armer compost per 15 compartiments superposats verticalment, amb pas lliure aproximat per compartiment de 35,8 cm d'amplada x 10-11 cm d'alçada.</p> <p>Cos i portes fabricats en xapa d'acer plegada i soldada (2 mm de gruix a cos i 8 mm de gruix a porta), amb reforços estructurals interns. Portes practicables amb bulons de seguretat, xarnelles protegides i pany de seguretat certificat EN 1300 Classe A amb bloqueig individual i existència de clau de control o mestra. Interior amb separadors o suports metàl·lics fixats a l'estructura segons configuració definida en plànols.</p> <p>Acabat superficial mitjançant pintura en pols termoendurida amb protecció anticorrosiva. Inclou ancoratge a parament vertical i paviment.</p> <p>Distribució interior segons plànols i indicacions de la Direcció Facultativa.</p> <p>Dimensions:<br/>Amplada: 36 cm<br/>Fondària: 20 cm<br/>Alçada: 193 cm (205 cm amb sòcol)</p> <p>Normativa:<br/>UNE-EN 1143-1 (armer homologat per custòdia d'armes).</p> <p>UNE-EN 16121 i UNE-EN 16122</p> | SI*                          | 8,59%  |
| 4   | PQMMC04 | u  | <p>C04. Cadira amb taula abatible per a espais de formació / aula / usos combinats</p> <p>Subministrament i col·locació de cadira d'ús combinat (formació, aula, sala d'estudis o sala de reunions) amb taula integrada abatible tipus pal d'escriptura. Estructura amb quatre potes metàl·liques i carcassa de polipropilè sense braços.</p> <p>Dimensions de la cadira sense la pala:<br/>Ample:47-54<br/>Alçada: 80-84<br/>Fondària: 50-54</p> <p>Dimensions de la pala de escriptura:<br/>Ample: 24-34<br/>Fondària: 24-38<br/>Col·locada a una alçada de 71 cm</p> <p>La cadira ha de complir normatives d'ergonomia, seguretat i accessibilitat per a mobiliari d'espais docents o similars, suportar ús diari de mínim 5 hores. Hi ha d'haver garantia del fabricant contra defectes de fabricació durant un mínim de 2 anys.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>  | SI                           | 6,50%  |
| 5   | PQMMC02 | u  | <p>C02. Cadira ergonòmica de despatx amb respall ventilat, braços regulables i recolzament lumbar.</p> <p>Subministrament i instal·lació de cadira d'oficina ergonòmica giratòria per ús diari professional, amb respall rígid ventilat amb malla, seient conforat amb amortiment interior d'escuma d'alta densitat, i tapisseria o revestiment de teixit tècnic resistent a l'ús intensiu. La cadira ha d'incorporar braços ajustables en altura i posició, sistema de regulació del seient (altura, inclinació) i suport lumbar. La base serà de cinc radis amb rodes giratòries.</p> <p>La cadira ha de complir normatives d'ergonomia i seguretat aplicables, suportar com a mínim 8 h d'ús diari, i incloure garantia del fabricant contra defectes de fabricació durant un període mínim de 2 anys.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>   | SI                           | 6,29%  |

**SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA**

**ANNEX 7**

**FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU**

| NÚM | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ  | PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA | PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%) |
|-----|---------|----|---|------------------------------|--|
| 6   | PQMFT05 | u  | <p>T05. Taula rodona Ø 1300 mm</p> <p>Subministrament i col·locació d'una taula rodona amb diàmetre 1300 mm i alçada entre 73 i 76 cm, formada per sobre de MDF o melamina acabat fusta natural, amb gruix mínim de 22 mm. La base serà estructura metàl·lica d'acer galvanitzat o alumini formada per 4 potes inclinades en forma de radial acabat lacat negre amb proteccions de plàstic (conteres). Sense travessers inferiors que limitin les cames dels usuaris.</p> <p>Inclou garantia de fabricant contra defectes de fabricació d'almenys 2 anys.</p> <p>Certificació fusta FSC i/o PEFC</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>   | SI                           | 5,36%  |
| 7   | PQMFM13 | u  | <p>M13. Màquina de vending 80 x 95 x 185 cm</p> <p>Subministrament, instal·lació i posada en servei de màquina expendedora front de vidre per a snacks i begudes.</p> <p>Dispensació automàtica de productes mitjançant sistema d'espitals, panell de selecció frontal, amb sistema de pagament elèctric i monetari. Sistema de sortida de producte per safata amb porta inferior frontal.</p> <p>Dimensions:<br/>Alçada: 183 cm<br/>Amplada aproximada: 80 cm<br/>Profunditat màxima: 100 cm</p> <p>Normativa:<br/>Marcatge CE<br/>Directiva 2014/35/UE<br/>Directiva 2014/30/UE<br/>Directiva 2006/42/CE</p> <p>Inclou garantia mínima de 2 anys per defectes de fabricació.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p> | SI                           | 3,06%  |
| 8   | PQMMA05 | u  | <p>A05. Buc pedestal rodant</p> <p>Subministrament i col·locació de buc sota taula compost per tres calaixos. Estructura metàl·lica tipus monobloc acabada en xapa d'acer de 2 mm pintat.</p> <p>Equipat amb 3 calaixos amb guies telescòpiques d'extracció total i rodaments metàl·lics silenciosos.</p> <p>Inclou tancament centralitzat amb clau i sistema antivoltatge, tiradors integrats.</p> <p>Dimensions:<br/>Amplada: 40-45 cm<br/>Fondària: 50-52 cm<br/>Alçada: 50-65 cm</p> <p>Normativa: UNE-EN 14073, UNE-EN 14074</p> <p>Inclou garantia mínima de 2 anys per defectes de fabricació.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>  | SI                           | 2,79%  |

**SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA**

**ANNEX 7**

**FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU**

| NÚM | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ  | PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA | PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%) |
|-----|---------|----|---|------------------------------|--|
| 9   | PQMFA04 | u  | <p>A04. Guixetes per casc – mòdul de 12 unitats</p> <p>Subministrament i muntatge d'un mòdul de 12 guixetes de mínim 40 cm d'ample per a cascs.</p> <p>Estructura rígida, amb carcassa de panell compacte fenòlic per totes les cares visibles (porta, costats, sostre i base) d'espessor mínim de 10-12 mm a la porta i costats, i mínim 8 mm al sostre i base, amb nucli impermeable.</p> <p>Portes individuals, amb sistema de tancament amb clau o pany, frontisses metàl·liques. L'estructura interior comptarà amb separacions rígides entre caselles i ventilació (forats o ranures). Peus nivelladors ajustables.</p> <p>El material fenòlic haurà de complir normativa de HPL / compacto amb propietats de resistència a ratllades, impactes lleus i agents de neteja, i tractament anticorrosió pel sistema de portes i ferratges.</p> <p>Dimensions:<br/>                     Alçada del conjunt: 180-200 cm<br/>                     Amplada del conjunt: 120-125 cm<br/>                     Fondària: 50 cm</p> <p>Inclou garantia mínima de 2 anys contra defectes de fabricació.</p> <p>Normativa a donar compliment: UNE-EN 16121, UNE-EN 16122, EN 438 (en cas de HPL)</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p> | SI                           | 2,50%  |
| 10  | PQMMC12 | u  | <p>C12. Cadira de fusta amb seient i respallier rígids</p> <p>Subministrament i col·locació de cadira d'interior de quatre potes d'acer tubular de 8 mm de diàmetre en acabat negre i seient i respallier formats per carcassa de fusta corbada o contraxapada de gruix adequat per a ús intensiu.</p> <p>La cadira serà sense braços i sense entapissat, amb acabats de fusta naturals, de superfícies polides i cantonades arrodonides. L'estructura metàl·lica disposarà de protectors a les potes.</p> <p>Mesures:<br/>                     Amplada: 49-52 cm<br/>                     Alçada: 77-78 cm<br/>                     Profunditat: 51-53 cm</p> <p>Certificació fusta FSC i/o PEFC</p> <p>Inclou garantia mínima de 2 anys contra defectes de fabricació.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>   | SI                           | 2,01%  |

**SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA**

**ANNEX 7**

**FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU**

| NÚM | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA | PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%) |
|-----|----------|----|---|------------------------------|--|
| 11  | PQMFB03  | u  | <p>B03. Subministrament i col·locació de secador de mans elèctric d'alta velocitat, per a instal·lació mural en sanitaris d'ús públic o col·lectiu. Carcassa exterior fabricada en acer inoxidable amb acabat satinat, resistent a la corrosió en ambients humits.</p> <p>Funcionament automàtic mitjançant sensor electrònic d'infraroigs, amb activació sense contacte i parada automàtica temporitzada. Motor elèctric d'alta velocitat amb sistema d'assecat per aire forçat. Alimentació elèctrica a xarxa.</p> <p>Fixació a paret mitjançant ancoratges mecànics adequats al suport.</p> <p>Dimensions:<br/>Alçada: 31,8-33 cm<br/>Amplada: 16,4 - 22,6 cm<br/>Fondària: 14,5-17 cm</p> <p>Inclou garantia mínima de 2 anys contra defectes de fabricació i muntatge.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament, connexió elèctrica, col·locació/muntatge de l'element, proves de funcionament i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la</p>            | SI                           | 1,79%  |
| 12  | PQMFA07  | u  | <p>A07. Prestatgeria metàl·lica 100x60 cm<br/>Subministrament i col·locació de prestatgeria metàl·lica modular autoportant. Prestatgeria amb estructura i baldes metàl·liques amb fixació mecànica entre peces. Alçada de les baldes regulable. Acabat de tots els elements galvanitzat o lacat amb color a escollir per la DF.<br/>Es preveuran els reforços, travesses i creus de sant andreu necessàries segons dimensions i fabricant.<br/>Inclou 5 baldes per estanteria, peus/proteccions plàstiques i totes les mecanitzacions necessàries per a la seva estabilitat.</p> <p>Dimensions:<br/>Amplada: 100 cm<br/>Fondària: 60 cm<br/>Alçada: 180-210 cm</p> <p>Normativa: UNE-EN 15635, UNE-EN 15629, EN 15620, UNE-EN 15512.</p> <p>Inclou garantia mínima de 2 anys per defectes de fabricació.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p> | SI                           | 1,60%  |
| 13  | PQMFT012 | u  | <p>T01.2. Taula de 1600 mm x 800 mm amb ala a l'esquerra<br/>Subministrament i col·locació de taula operativa d'oficina amb sobre principal de 1600 x 800 mm i ala fixa a l'esquerra de mínim 600 mm de fons. Sobre i ala en tauler de melamina de 25 mm de gruix mínim amb cantells ABS. Estructura amb pedestals bilaminats de 30 mm amb nivelladors a la part inferior. Inclou faldó inferior frontal en melamina del mateix acabat.</p> <p>Alçada de la taula: 74 cm.</p> <p>Certificació fusta FSC i/o PEFC</p> <p>Compliment de normativa ergonòmica i de seguretat vigent. Inclou garantia per defectes de fabricació mínima de 2 anys.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>   | SI                           | 1,48%  |

**SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA**

**ANNEX 7**

**FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU**

| NÚM | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA | PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%) |
|-----|----------|----|---|------------------------------|--|
| 14  | PQMFT011 | u  | <p>T01.1. Taula de 1600 mm x 800 mm amb ala dreta</p> <p>Subministrament i col·locació de taula operativa d'oficina amb sobre principal de 1600 x 800 mm i ala fixa a la dreta de mínim 600 mm de fons. Sobre i ala en tauler de melamina de 25 mm de gruix mínim amb cantells ABS. Estructura amb pedestals bilaminats de 30 mm amb nivelladors a la part inferior. Inclou faldó inferior frontal en melamina del mateix acabat.</p> <p>Alçada de la taula: 74 cm.</p> <p>Certificació fusta FSC i/o PEFC</p> <p>Compliment de normativa ergonòmica i de seguretat vigent. Inclou garantia per defectes de fabricació mínima de 2 anys.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>   | SI                           | 1,48%  |
| 15  | PQMFT12  | u  | <p>T12. Taula operativa de 1800 x 800 mm</p> <p>Taula operativa de 1800 x 800 mm i entre 740 i 780 mm d'alçada, formada per sobre de MDF lacat de 13 mm de gruix o melamina blanca de 8 mm de gruix sobre estructura de quatre potes metàl·liques o d'alumini lacat blanc i perfils perimetrals i central si escau segons fabricant, amb peus nivelladors, apta per a ús intensiu en oficina o sala de reunions. La taula complirà normativa vigent d'ergonomia i seguretat i incolorà garantia mínima de 2 anys.</p> <p>Certificació fusta FSC i/o PEFC</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>   | SI                           | 1,33%  |
| 16  | PQMMC03  | u  | <p>C03. Cadira amb base fixa i apilable, carcassa rígida sense braços. Subministrament i col·locació de cadira per usos de sala d'espera / espais de convidats, de disseny ergonòmic, amb base fixa de quatre potes apilable. No giratòria. Amb carcassa de polipropilè i potes de tub d'acer lacat de diàmetre 18-22mm.</p> <p>Mides:<br/>Amplada: 50-59 cm<br/>Alçada: 80-85 cm<br/>Profunditat: 51-56 cm</p> <p>El conjunt ha de complir les normatives aplicables d'ergonomia, seguretat i accessibilitat per a mobiliari de convidats / sala pública. Ha de suportar ús continu moderat. Garantia del fabricant contra defectes de fabricació per un període mínim de 2 anys.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p> | SI                           | 1,29%  |
| 17  | PQMMM15  | u  | <p>M15. Subministrament i col·locació de paperera de forma prismàtica recta, acabada en color blanc, amb obertura superior sense pedal.</p> <p>Fabricada en acer amb recobriments epoxi polimeritzat al forn o bé en acer inoxidable acabat pintat, per a ús interior.</p> <p>Cos autoportant i estable, amb base antilliscant i vores arrodonides, sense elements ornamentals</p> <p>Dimensions:<br/>Capacitat útil: 45-50 l</p> <p>Inclou garantia mínima 2 anys per defectes de fabricació.</p> <p>Inclou costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element i neteja, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>   | SI                           | 1,27%  |
| 18  | PQMMC11  | u  | <p>Panell fenòlic de 10 mm de gruix i 1,95 m de alto del mateix aspecte de les quixetes per a tancaments als espais buits de les guixetes. Inclou subestructura de suport. Color: blanc o gris.</p> <p>Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.</p>   | SI                           | 1,24%  |

**SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DE LA NOVA UNITAT TERRITORIAL DE LA GUÀRDIA URBANA  
SITUADA A L'AV. JV FOIX 103-109, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA**

**ANNEX 7**

**FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU**

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA | PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%) |
|-----|------|----|------------|------------------------------|--|
|     |      |    |            |                              | 100,00%  |

(\*) EN RELACIÓ AMB AQUESTA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, AL TRACTAR-SE DE MOBILIARI "FET A MIDA", LA FITXA TÈCNICA A PRESENTAR INCLOURÀ INFORMACIÓ RELATIVA A TOTS ELS MATERIALS A EMPRAR PER A LA FORMACIÓ DE L'ELEMENT DE MOBILIARI DE REFERÈNCIA. FENT ESPECIAL MENCIÓ A TOTES LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques, FUNCIONALS I ESTÈTIQUES DELS MATERIALS A EMPRAR, TALS COM TIPOLOGIA DM, FUSTA, HPL, TIRADORS, ACCESSORIS, REMATS, CONNEXIONS, MIRALLS, PANYS, ANCORATGES, FERRATGES, ETC.

**NOTA IMPORTANT**

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.