

**INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT I CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE:****SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL AL CARRER BUENAVENTURA MUÑOZ 10 BIS, PER DESTINAR-LO A UN BANC DEL MOVIMENT, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.**

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

- 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:** Subministrament i col·locació mobiliari i senyalística del local al carrer Buenaventura Muñoz 10 bis, per destinar-lo a un banc del moviment, al districte de Sant Martí de Barcelona.
- 2. DURADA DEL CONTRACTE:** La duració màxima s'estableix en 16 setmanes segons el termini establert al projecte executiu: "PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA EN EL MARC DEL CONTRACTE PER L'ADEQUACIÓ D'UNLOCAL AL CARRER BUENAVENTURA MUÑOZ 10 BIS AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA, PER DESTINAR-HO A UN BANC DEL MOVIMENT". La duració mínima s'estableix en 14 setmanes.
- 3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:** El pressupost del subministrament i col·locació és:
  - Pressupost Base de Licitació (PBL) = 87.246,96 €
  - IVA (21% sobre (PBL) = 18.321,86 €
  - **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 105.568,82 € IVA inclòs**
- 4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:** El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 104.696,35 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	87.246,96 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20% s/PBL:	17.449,39 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

---

Total valor estimat del contracte: 104.696,35 euros

- 5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA:** Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i col·locació mobiliari i senyalística al carrer Buenaventura Muñoz 10 bis, per destinar-lo a un banc del moviment, al districte de Sant Martí de Barcelona**, i que el seu valor estimat és **104.696,35 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:
  - Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:

- Solvència tècnica o professional:
  - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i col·locació de mobiliari**) amb pressupost no inferior a **52.300,00 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
  - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
  - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
- Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **73.300,00 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

**6. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:** De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 4 (obert simplificat)** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

**7. MODIFICATS:** De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar nous element no previstos inicialment.

- D. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- E. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- F. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

**8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ:** L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest mobiliari i senyalística es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari i senyalística s'ha de subministrar i col·locar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.
- El termini dels treballs de subministrament i col·locació de tot el mobiliari i senyalística serà el de l'oferta presentada, a comptar des de la data de l'adjudicació/signatura acta de replanteig i inici; i que com a màxim serà d'un termini de 4 setmanes. Inclou muntatge, acabats i posada en marxa.
- La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.
- S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l'entorn afectat, segueixin les directrius establertes al PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials.
- Es consensuarà sempre amb la DF, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.
- Tots els preus inclouen el subministrament i la col·locació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta col·locació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva col·locació completa.
- S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.
- Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de l'edifici en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació de l'edifici.

- Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari i senyalística dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.
- Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i senyalística a subministrar i col·locar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

**9. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:** De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

*"3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.*

*No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras."*

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Sandra Garcia Pulido  
Coordinadora d'Obres d'Edificació

Raimon Salvat i Devesa  
Director Tècnic d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.





**SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL AL CARRER BUENAVENTURA MUÑOZ 10 BIS,  
PER DESTINAR-LO A UN BANC DEL MOVIMENT, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.**

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

<b>ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU</b>				
<b>NUM.</b>	<b>CODI</b>	<b>UA</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>%</b>
1	PQ7Z-EW02	u	EW02- Suministre i col.locació de camilla de paret abatible motorizada, amb regulació d'alçada mitjançant motor elèctric i comandament amb cable. Inclou matalasset reversible amb dues dureses diferenciades, extraïble manualment per facilitar la neteja; barra de seguretat; safata de recollida d'aigua amb sortida integrada; respallter amb tres posicions regulables i dues barres horitzontals de suport per al canvi de l'usuari. Estructura fabricada amb tubs d'acer soldats, acer inoxidable i alumini; cos de la camilla en ABS. Alimentació elèctrica 100-240 V ~ 50/60 Hz. Càrrega màxima admissible de 220 kg. Grau de protecció IPX6. Mides totals: H:1200xL1800xA925 mm	12,48%
2	PQ7Z-EZ23	u	EZ23- Subministre i col.locació de Mòdul extensió de prestatge picking càrrega pesada. Mòdul de L:2400, F:1000, H:2500 cm de 2 nivells, amb estructura metàl·lica (muntats i travessers) i prestatge metàl·lic. Càrrega per nivell: 400 kg i càrrega per mòdul: 2250 kg. Muntat per mà d'obra especialitzada i entrega del certificat abans de la seva posada en servei.	11,27%
3	PQ7Z-EZ15	u	EZ15- Subministre i col.locació de Mòdul inicial de prestatge picking càrrega pesada. Mòdul de L:2700, F:1000, H:2500 cm de 2 nivells, amb estructura metàl·lica (muntats i travessers) i prestatge metàl·lic. Càrrega per nivell: 400 kg i càrrega per mòdul: 2250 kg. Muntat per mà d'obra especialitzada i entrega del certificat abans de la seva posada en servei.	9,01%
4	PJ11C-EW04	u	EW04: Inodor per a persones amb ostomia d'alçada fixa. Amb inodor suspès, cisterna encastada i polsador de cisterna frontal en encimera amb acabat crom brillant. Moble complet en Solid Surface blanc (resina d'alta resistència, no porosa, antibacteriana i de fàcil neteja). Inclou mirall de seguretat, estor per al mirall, dosificador de sabó, penjador, portarrollos, lluminària LED i aixeta amb teleduxa. Cisterna de descàrrega de 3 i 6 l amb sistema neumàtic.	8,29%
5	PP1Z-TV01	u	TV01 - Pantalla tàctil interactiva 75" amb panell IPS i resolució 4K UHD, apta per a orientació vertical i/o horitzontal, amb tacte multipunt de 16 punts, funcions d' anotació ultraprecisa i escriptura manual, així com funcions de captura i capa. Pantalla amb recobriments antibacterians que limita la proliferació de bacteris. Amb 2 altaveus integrats de 10 W, nivell de brillantor mínim de 400 cd/m <sup>2</sup> i angle de visió 178° horitzontal i vertical. Equip amb sistema operatiu integrat Tizen 6.5 / Android, navegador d'internet incorporat i estructura robusta amb pel·lícula exclusiva irrompible. Compatible amb compartició de continguts des de PC, mòbil o tauleta (Miracast i AirPlay 2), amb funció SmartView+ (visualització simultània de fins a 6 pantalles, amb possibilitat de connexió de fins a 50 dispositius) i MagicINFO per a transmissió de continguts i alertes directament a la pantalla. Amb emmagatzematge intern de 16 GB. Alimentació AC 100-240 V, 50/60 Hz, consum màxim 250 W, consum en ús normal 150 W i en espera 0,5 W. Connexions i interfícies: 3 HDMI, 3 USB, Mini Jack, RJ45, RS232, DisplayPort i Micro USB, i connexions sense fils Wi-Fi i Bluetooth. Compatible amb muntatge VESA 800 x 400 mm. Dimensions aproximades 1670 x 981,4 x 90,7 mm i pes 44,5 kg. Inclou elements de fixació, instal·lació, anivellació, configuració i comprovació final de funcionament.	7,12%
6	PQ8Z-IT01	u	IT01 - Màquina de rentar roba professional-12 kg: - Bomba, 220-240 V/50 Hz/1ph con N, 2,0 kw, Panell de control / número de programes 5, Panell frontal d'acer inoxidable / blau fosc, i part superior acer inoxidable. Mides 686xP765x1098 mm	6,75%
7	PQ7Z-EA05	u	EA05 - Suministrament de cadira apilable sense braços color a escollir. Cadira apilable en 10 unitats, amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	6,49%
8	PQ7Z-EA22	u	EA22 - Armari baix H750xL800xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes de melamina de 19mm de gruix amb pany i clau, obertura de portes amb nansa. Inclou 1 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	5,86%
9	PQ7Z-EZ12	u	EZ12- Subministre i col.locació de Mòdul extensió de prestatge picking càrrega pesada. Mòdul de L:1800, F:600, H:2000 cm de 2 nivells, amb estructura metàl·lica (muntats i travessers) i prestatge metàl·lic. Càrrega per nivell: 450 kg i càrrega per mòdul: 2250 kg. Muntat per mà d'obra especialitzada i entrega del certificat abans de la seva posada en servei.	5,63%

10	PQ7Z-EA24	u	EA24: Subministre i col.locació d'Armari mixte mides totals H1630xL800xP420 mm compost per estructura metàl·lica, portes corredisses inferiors acabat METALIC XAPA i doble balda superior. Estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	5,12%
11	PQ7Z-EA25	u	EA25: Armari mides totals H1630xL800xP420 mm compost per estructura metàl·lica, part inferior buida acabat METALIC XAPA i doble balda superior. Sense sòcol, fixat a laterals i a paret amb un espai lliure inferior inferior de 75 cm, apte per accedir a persones amb mobilitat reduïda. Estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Inclou 1 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.	5,12%
12	PQ7Z-EZ11	u	EZ11- Subministre i col.locació de Mòdul inicial de prestatge picking càrrega pesada. Mòdul de L:1800, F:600, H:2000 cm de 2 nivells, amb estructura metàl·lica (muntats i travessers) i prestatge metàl·lic. Càrrega per nivell: 450 kg i càrrega per mòdul: 2250 kg. Muntat per mà d'obra especialitzada i entrega del certificat abans de la seva posada en servei.	4,98%
13	PQ7Z-EA02	u	EA02 - Subministrament i col·locació de cadira amb braços model XL (ample especial), de 58 cm d'amplada, 51 cm de fondària i 80 cm d'alçada total, amb alçada de seient de 46 cm, amb estructura i potes de fusta massissa de faig, acabat vernissat, respàtller de contraplacat corbat de faig amb acabat tapissat; seient entapissat amb escuma de poliuretà sobre corretges elàstiques tensionades; braços integrats en la pròpia estructura; incloent protectors per a paviment, totalment acabada i col·locada. Dissenyada per a facilitar la mobilitat de les persones.	4,38%
14	PQ7Z-EA23	u	EA23 - Armari alt H1980xL800xP420 mm compost per Estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes de melamina de 19mm de gruix amb pany i clau, obertura de portes amb nansa. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	4,30%
15	PQ7Z-EA11	u	EA11 - Suministrament de taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula. Totalment acabada i preparada per al seu ús, incloent tots els elements necessaris per al correcte subministrament i muntatge.	3,22%
				<b>100,00%</b>

#### NOTA IMPORTANT

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

**ANNEX NÚM. 4 MOBILIARI DE CATÀLEG**

**2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVAUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO B). FINS A 25 PUNTS.**

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a **l'Annex núm. 9**, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

**IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.**

**2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats ..... 0 a 25 punts**

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades, la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. S'assignarà la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma de coeficient del conjunt de les tres característiques, i la resta de forma proporcional.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

**2.1.1 Característiques estètiques .....8 punts**

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit</i>	<i>0,00</i>

*Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.*

2.1.2 *Característiques funcionals*.....8 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques funcionals elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals</i>	<i>0,00</i>

*Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.*

2.1.3 *Característiques tècniques*..... 9 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques</i>	<i>0,00</i>

*Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7, assignant-se la màxima puntuació a aquell licitador que obtingui la major suma, i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.*

<sup>1</sup> **Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 12,5 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.**

**PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.**