

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL D'OFICINA PER ALS EDIFICIS SEU DE
L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA**

Exp. 901420/26

SERVEI DE SEU SOCIAL - DIRECCIÓ DE SERVEIS GENERALS

Índex

1.	OBJECTE DEL PLEC.....	3
2.	ABAST I DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR.	3
3.	ÀMBIT DEL SUBMINISTRAMENT	3
4.	CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT	3
4.1.	OFERTES PRESENTADES.....	3
4.2.	LLIURAMENT I RECEPCIÓ DE LES COMANDES	3
4.3.	ARTICLES NO CONFORME.....	4
4.4.	HORARI DE SUBMINISTRAMENT	4
4.5.	TERMINI DE LLIURAMENT	4
4.6.	ARTICLES DESCATALOGATS	5
4.7.	TERMINI DE CADUCITAT DELS ARTICLES	5
4.8.	BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS.	5
5.	LLISTA DE MATERIAL.....	6



1. Objecte del plec

L'objecte del Plec és establir les condicions tècniques que han de regular l'adjudicació del subministrament del material d'oficina per als edificis Seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (endavant AMB).

El subministrament es farà seguint els requisits i condicions que estipula el present Plec de prescripcions tècniques (endavant PPT) i el Plec de clàusules administratives particulars (endavant PCAP) de la licitació, a més de tota la normativa legal que sigui d'aplicació a aquest tipus de licitació.

2. Abast i descripció del material a subministrar.

Amb aquesta licitació es pretén donar cobertura al subministrament de tota mena de material de consum necessari en el desenvolupament de les tasques d'oficina dels treballadors de l'AMB, amb exclusió del paper multifunció, dels consumibles d'impressió, del material d'impremta i del material per treballs d'arquitectura que sols es troba en comerços molt específics, i de manera que l'impacte ambiental d'aquesta activitat sigui mínim.

3. Àmbit del subministrament

El subministrament es realitzarà al magatzem de material situat a l'edifici seu de l'AMB situat al carrer 62, número 16 de la Zona Franca de Barcelona.

El material es lliurarà a planta carrer amb camió o furgoneta i es baixaran els materials als magatzems situats a la planta soterrani.

4. Característiques del subministrament

4.1. Ofertes presentades

Les ofertes presentades hauran de fer referència al subministrament de la totalitat dels materials inclosos a la llista de material d'aquest PPT.

Cal que les ofertes presentades es refereixin a les marques i tipus de material descrits a la llista de material d'aquest PPT o equivalents.

4.2. Lliurament i recepció de les comandes

El proveïdor és responsable del material a subministrar fins a la recepció i acceptació del mateix en les dependències de l'AMB. Per tant ha de fer els lliuraments utilitzant un transport adequat que no malmeti els productes. Les despeses de lliurament i transport del material aniran a càrrec del subministrador amb independència de la quantitat lliurada.

El material es lliurarà degudament empaquetat i s'adjuntarà l'albarà numerat, on constarà la referència de l'adjudicatari corresponent als articles entregats; la quantitat, la descripció, el preu unitari aplicat i el número de comanda de l'AMB.



Pel que fa a l'emballatge, s'ha de poder distingir el fabricant, la marca i el model de l'article, la quantitat d'unitats (fulls, bolígrafs, etc.) que conté, i les característiques mínimes per identificar la tipologia de l'article.

Es considera que la comanda ha estat recepcionada quan s'ha comprovat per part d'AMB que el material lliurat es correspon amb el contingut de la comanda realitzada i amb el contingut de l'albarà emès per l'adjudicatari (fabricant, marca i model de l'article, i la quantitat d'unitats de cada article)

En cas d'entrega de comanda no conforme, l'adjudicatari haurà de procedir a la seva retirada d'AMB sense cap càrrec addicional, i fer una nova entrega de comanda amb les deficiències subsanades, i en un termini no superior a dos dies hàbils des de la notificació.

4.3. Articles no conforme

Les queixes dels usuaris; el fet de no satisfer els requisits funcionals de caire general que s'espera per a cada un d'ells, i/o la detecció d'alguna deficiència en les seves funcionalitats, i/o rendiment; i el no compliment del termini de caducitat al que es refereix el punt 4.7 d'aquest PPT seran causa de rebuig d'un article subministrat.

En cas de rebuig, l'adjudicatari està obligat a subministrar articles alternatius i al mateix preu unitari que el preu ofertat per l'article rebutjat.

4.4. Horari de subministrament

L'horari de lliurament de les comandes es de matí (08:00h – 14:00h).

4.5. Termini de lliurament

El material es lliurarà, en un termini màxim de 3 dies laborables des de que s'hagi fet la comanda. El termini d'entrega es redueix a un dia laborable quan la comanda contingui el distintiu de "urgent".

Sols es podran realitzar els lliuraments fora d'aquests terminis en els casos concrets en que l'AMB així ho determini en el moment de realitzar la comanda.

Els terminis d'entrega es compten des de l'endemà al dia en que es fa la comanda fins al dia en que es fa l'entrega, i han de ser respectats encara que per raó de les quantitats sol·licitades per a determinats articles, es superin les quantitats habituals dels estocs de l'adjudicatari.

De no realitzar-se en els dies establerts s'aplicaran les penalitats indicades en el PCAP.



4.6. Articles descatalogats

L'adjudicatari comunicarà al responsable del contracte per part d'AMB, si algun dels articles de del llistat de material d'aquest PPT, desapareix del catàleg del fabricant. En aquest cas, l'adjudicatari proposarà un article amb prestacions equivalents i sobre el qual s'aplicarà el preu ofertat per a l'article descatalogat pel fabricant.

4.7. Termini de caducitat dels articles

Sense perjudici de casos excepcionals prèviament acordats amb el responsable del contracte per part d'AMB, els articles susceptibles de quedar malmesos amb el pas del temps hauran de tenir un termini de caducitat no inferior a 1 any a comptar des de la data en que es fa l'entrega de la comanda.

4.8. Bones pràctiques ambientals.

L'AMB disposa d'un sistema de gestió de la qualitat i del medi ambient segons les normes UNE-EN-ISO 9001 i 14001, en base al qual ha adquirit el compromís de protecció del medi ambient, motiu pel qual assumeix la tasca de supervisar les activitats amb repercussió ambiental i exigeix a l'adjudicatari respectar les bones pràctiques ambientals consistents en:

- Fer l'enviament de documentació entre l'adjudicatari i l'AMB via correu electrònic per tal de minimitzar el consum de paper. No obstant, en cas de necessitat, la impressió de documents es farà en paper reciclat.
- L'adjudicatari informará a l'AMB en la seva pàgina web de quines són les quantitats en les que el fabricant distribueix els diferents articles per tal que l'AMB pugui fer les comandes sense que calgui incrementar els embalatges per raó de les quantitats comandades.
- D'altra banda i sense perjudici de garantir el transport i la conservació dels productes, l'adjudicatari es compromet a fer els lliuraments de material minimitzant la quantitat d'embalatges (pes i volum) i a optar sempre que sigui possible, per embalatges de paper i cartró reciclat en lloc d'embalatges de plàstic.

5. Llista de material

Grup	Descripció article	Qualitat
Correctors, gomes		
	Goma d' esborrar per a llapis i tinta fabricada en cautxú termoplàstic sense ftalats, PVC ni làtex. No deixa pràcticament residus. No té olor.	STAEDTLER MARS o equivalent
	Goma d' esborrar. Fabricada a base de cautxú sintètic. Aplicació per a qualsevol graduació de mina de grafit i superfícies diverses.	MILAN 430 o equivalent
	Cinta de correcció Prèmium per a correcció immediata disposa d' una forma ergonòmica i aplicació lateral. Correcció en dos sentits. Carcassa en plàstic reciclat post-consum	PRITT o equivalent
Bolígrafs tinta base grassa		
	Bolígraf no retràctil tinta base oli. Cos de plàstic estret i reciclat. Punta de bola 1,0 mm. Ample d' escriptura 0,4mm. Color: Blau.	BIC ecolutions o equivalent
	Bolígraf no retràctil de tinta base oli vidre, color blau. Cos transparent i caputxó ventilat del color de la tinta. Ample d' escriptura: 0,4 mm. Punta de bola 1,0 mm. Permet fins a 3 km d' escriptura	BIC cristal o equivalent
	Bolígraf no retràctil de tinta base oli, color negre. Cos transparent i caputxó ventilat de la tinta. Ample d' escriptura: 0,4 mm. Punta de bola 1,0 mm. Permet fins a 3 km d' escriptura.	BIC cristal o equivalent
	Bolígraf no retràctil de tinta base oli, color vermell. Cos transparent i caputxó ventilat del color de la tinta. Ample d' escriptura: 0,4 mm. Punta de bola 1,0 mm Permet fins a 3 km d' escriptura.	BIC cristal o equivalent
	Bolígraf no retràctil de tinta base oli, color verd. Cos transparent i caputxó ventilat. Cos transparent i caputxó ventilat del color de la tinta. Ample d' escriptura: 0,4 mm. Punta de bola 1,0 mm. Permet fins a 3 km d' escriptura.	BIC cristal o equivalent
	Bolígraf no retràctil de tinta base oli, color blau. Cos taronja translúcid i caputxó del color de la tinta. Tinta base d' oli. Ample d' escriptura: 0,35 mm. Punta de bola 0,7mm. Permet fins a 4 km d' escriptura	BIC orange equivalent
	Bolígraf no retràctil de tinta base oli, color negre. Cos taronja translúcid i caputxó del color de la tinta. Tinta base d' oli. Ample d' escriptura: 0,35 mm. Punta de bola 0,7mm. Permet fins a 4 km d' escriptura	BIC orange equivalent
	Bolígraf no retràctil de tinta base oli, color vermell. Cos taronja translúcid i caputxó del color de la tinta. Tinta base d' oli. Ample d' escriptura: 0,35 mm. Punta de bola 0,7mm. Permet fins a 4 km d' escriptura	BIC orange equivalent
Bolígrafs retràctils tinta base grassa		



	Bolígraf retràctil color blau. Cos de plàstic transparent. Clip i grip de cautxú estriat en color de la tinta. Tinta en base d' oli. Ample d' escriptura: 0,31 mm. Punta de bola 1,0 mm	PILOT super grip BP o equivalent
	Recanvi de tinta blava en base d' oli per a bolígraf retràctil blau	PILOT super grip BP o equivalent
	Bolígraf retràctil color negre. Cos de plàstic transparent. Clip i grip de cautxú estriat en color de la tinta. Tinta en base d' oli. Ample d' escriptura: 0,31 mm. Punta de bola 1,0 mm	PILOT super grip BP o equivalent
	Bolígraf retràctil color verd. Cos de plàstic transparent. Clip i grip de cautxú estriat en color de la tinta. Tinta en base d' oli. Ample d' escriptura: 0,31 mm. Punta de bola 1,0 mm	PILOT super grip BP o equivalent
	Bolígraf retràctil color vermell. Cos de plàstic transparent. Clip i grip de cautxú estriat en color de la tinta. Tinta en base d' oli. Ample d' escriptura: 0,31 mm. Punta de bola 1,0 mm	PILOT super grip BP o equivalent
	Recanvi bolígraf PILOT G-2 retràctil blau	PILOT G2 o equivalent
Rollers tinta líquida		
	Roller de tinta líquida pigmentada. Cos de plàstic de color de tinta i amb visor de nivell de tinta. Clip metàl·lic i caputxó ventilat. Apta per a paper autocopiatiu. Punta agulla 0,5 mm. Ample d' escriptura 0,3 mm. Color: blau	PILOT Hi-Tecpoint V5 o equivalent
	Roller de tinta líquida pigmentada. Cos de plàstic de color de tinta i amb visor de nivell de tinta. Clip metàl·lic i caputxó ventilat. Apta per a paper autocopiatiu. Punta agulla 0,5 mm. Ample d' escriptura 0,3 mm. Color: negre	PILOT Hi-Tecpoint V5 o equivalent
	Roller de tinta líquida pigmentada. Cos de plàstic de color de tinta i amb visor de nivell de tinta. Clip metàl·lic i caputxó ventilada. Apta per a paper autocopiatiu. Punta agulla 0,5 mm. Ample d' escriptura 0,3 mm. Color: vermell	PILOT Hi-Tecpoint V5 o equivalent
	Roller de tinta líquida pigmentada. Cos de plàstic de color de tinta i amb visor de nivell de tinta. Clip metàl·lic i caputxó ventilat. Apta per a paper autocopiatiu. Punta agulla 0,5 mm. Ample d' escriptura 0,3 mm. Color: verd	PILOT Hi-Tecpoint V5 o equivalent
	Roller de tinta líquida pigmentada. Cos de plàstic de color de tinta i amb visor de nivell de tinta. Clip metàl·lic i caputxó ventilat. Apta per a paper autocopiatiu. Punta agulla 0,7 mm. Ample d' escriptura 0,4 mm. Color: negre	PILOT Hi-Tecpoint V7 o equivalent
	Roller de tinta líquida pigmentada. Cos de plàstic de color de tinta i amb visor de nivell de tinta. Clip metàl·lic i caputxó ventilat. Apta per a paper autocopiatiu. Punta agulla 0,7 mm. Ample d' escriptura 0,4 mm. Color: vermell	PILOT Hi-Tecpoint V7 o equivalent
	Roller de tinta líquida pigmentada. Cos de plàstic de color de tinta i amb visor de nivell de tinta. Clip metàl·lic i caputxó ventilat. Apta per a paper autocopiatiu. Punta agulla 0,7 mm. Ample d' escriptura 0,4 mm. Color: blau	PILOT Hi-Tecpoint V7 o equivalent
	Roller de tinta líquida amb cos i caputxó de plàstic de color de tinta. Clip metàl·lic. Regulador de tinta que impedeix que s' assequi. Punta de bola 0,5 mm. Ample d' escriptura 0,3 mm. Color: blau	PILOT V-BALL 05 o equivalent
	Roller de tinta líquida amb cos i caputxó de plàstic de color de tinta. Clip metàl·lic. Regulador de tinta que impedeix que s' assequi. Punta de bola 0,5 mm. Ample d' escriptura 0,3 mm. Color: negre	PILOT V-BALL 05 o equivalent
	Roller de tinta líquida amb cos i caputxó de plàstic de color de tinta. Clip metàl·lic. Regulador de tinta que impedeix que s' assequi. Punta de bola 0,5 mm. Ample d' escriptura 0,3 mm. Color: vermell	PILOT V-BALL 05 o equivalent
	Roller de tinta líquida amb cos i caputxó de plàstic de color de tinta. Clip metàl·lic. Regulador de tinta que impedeix que s' assequi. Punta de bola 0,5 mm. Ample d' escriptura 0,3 mm. Color: verd	PILOT V-BALL 05 o equivalent



	Roller de tinta líquida amb cos i caputxó de plàstic de color de tinta. Clip metàl·lic. Regulador de tinta que impedeix que s'assequi. Punta de bola 0,7 mm. Ample d' escriptura 0,4 mm. Color: negre	PILOT V-BALL 07 o equivalent
	Roller de tinta líquida amb cos i caputxó de plàstic de color de tinta. Clip metàl·lic. Regulador de tinta que impedeix que s'assequi. Punta de bola 0,7 mm. Ample d' escriptura 0,4 mm. Color: vermell	PILOT V-BALL 07 o equivalent
	Roller de tinta líquida amb cos i caputxó de plàstic de color de tinta. Clip metàl·lic. Regulador de tinta que impedeix que s'assequi. Punta de bola 0,7 mm. Ample d' escriptura 0,4 mm. Color: blau	PILOT V-BALL 07 o equivalent
Retoladors punta de fibra		
	Retolador negre de qualitat superior amb punta fina de fibra resistent a l' acció de la llum. Tinta a base d' aigua. Cos de plàstic en color negre i caputxó ventilat del color de la tinta. Ample d' escriptura 1 mm.	EDDING 1200 o equivalent
	Retolador vermell de qualitat superior amb punta fina de fibra resistent a l' acció de la llum. Tinta a base d' aigua. Cos de plàstic en color vermell i caputxó ventilat del color de la tinta. Ample d' escriptura 1 mm.	EDDING 1200 o equivalent
	Retolador blau de qualitat superior amb punta fina de fibra resistent a l' acció de la llum. Tinta a base d' aigua. Cos de plàstic en color blau i caputxó ventilat del color de la tinta. Ample d' escriptura 1 mm.	EDDING 1200 o equivalent
	Retolador verd de qualitat superior amb punta fina de fibra resistent a l' acció de la llum. Tinta a base d' aigua. Cos de plàstic en color verd i caputxó ventilat del color de la tinta. Ample d' escriptura 1 mm.	EDDING 1200 o equivalent
	Retolador negre de qualitat superior amb punta rodona de fibra. Tinta a base d' aigua altament resistent a l' acció de la llum. Cos de plàstic en color negre i caputxó ventilat del color de la tinta. Ample d' escriptura 2 mm.	EDDING 1300 o equivalent
Retoladors pissarra		
	Marcador per a pissarra blanca, color blau. Tinta líquida esborrable. Punta cònica. Ample d' escriptura: 2,3 mm. Fabricat amb materials reciclats.	PILOT BOARD MASTER o equivalent
	Recanvi marcador pissarra blanca, color blau.	PILOT BOARD MASTER o equivalent
	Marcador per a pissarra blanca, color negre. Tinta líquida esborrable. Punta cònica. Ample d' escriptura: 2,3 mm. Fabricat amb materials reciclats.	PILOT BOARD MASTER o equivalent
	Recanvi marcador pissarra blanca, color negre.	PILOT BOARD MASTER o equivalent
	Marcador per a pissarra blanca, color taronja. Tinta líquida esborrable. Punta cònica. Ample d' escriptura: 2,3 mm. Fabricat amb materials reciclats.	PILOT BOARD MASTER o equivalent
	Recanvi marcador pissarra blanca, color taronja.	PILOT BOARD MASTER o equivalent
	Marcador per a pissarra blanca, color vermell. Tinta líquida esborrable. Punta cònica. Ample d' escriptura: 2,3 mm. Fabricat amb materials reciclats.	PILOT BOARD MASTER o equivalent
	Recanvi marcador pissarra blanca, color vermell.	PILOT BOARD MASTER o equivalent



	Marcador per a pissarra blanca, color verd. Tinta líquida esborrable. Punta cònica. Ample d' escriptura: 2,3 mm. Fabricat amb materials reciclats.	PILOT BOARD MASTER o equivalent
	Recanvi marcador pissarra blanca, color verd.	PILOT BOARD MASTER o equivalent
Marcadors permanents		
	Marcador permanent de tinta pràcticament inodora, sense addició de toluè/xilè i assecat ràpid. Per marcar i retolar gairebé tot tipus de superfícies, metall, vidre i plàstic inclosos. Reomplible. Cos d' alumini i caputxó de plàstic. Punta bisellada. Ample d' escriptura 2-7 mm. Color negre.	EDDING 500 o equivalent
	Marcador permanent de tinta pràcticament inodora, sense addició de toluè/xilè i assecat ràpid. Per marcar i retolar gairebé tot tipus de superfícies, metall, vidre i plàstic inclosos. Reomplible. Cos d' alumini. Punta cònica. Ample d' escriptura 1,5-3 mm. Negre	EDDING 3000 o equivalent
	Retroprojecció, color negre i vermell. Recarregable i resistent a l' aigua. Tinta antiseccant que pot romandre destapat durant dies sense assecat-se. Perfectes per escriure sobre superfícies llises i brillants com pel·lícula, vidre, transparències, ceràmica i CD/DVD. Punta mitjana de 0,8/1,0 mm	STAEDTLER LUMOCOLOR permanente M o equivalent
Marcadors fluorescents		
	Marcador ROSA fluorescent amb tinta base aigua. Cos pla de polipropilè reciclable del color de la tinta. Punta bisellada. Ample escriptura 2-5 mm.	STABILO BOSS Original o equivalent
	Marcador BLAU fluorescent amb tinta base aigua. Cos pla de polipropilè reciclable del color de la tinta. Punta bisellada. Ample escriptura 2-5 mm.	STABILO BOSS Original o equivalent
	Marcador fluorescent VERD. Punta bisellada. Ample d' escriptura: 2-5mm. Material reciclat	Edding 24 Eco Line o equivalent
	Marcador fluorescent TARONJA. Punta bisellada. Ample d' escriptura: 2-5mm. Material reciclat	Edding 24 Eco Line o equivalent
	Marcador fluorescent GROC. Punta bisellada. Ample d' escriptura: 2-5mm. Material reciclat	Edding 24 Eco Line o equivalent
	Marcador GROC fluorescent de tinta líquida amb base aigua. Model de butxaca amb clip. Zona d' esgarripança flexible i punta resistent. Aplicació de tinta uniforme. No s'asseca sense caputxó. Punta bisellada. Ample d' escriptura 1-3,5 mm.	STABILO Navigator o equivalent
	Marcador ROSA fluorescent de tinta líquida amb base aigua. Model de butxaca amb clip. Zona d' esgarripança flexible i punta resistent. Aplicació de tinta uniforme. No s'asseca sense caputxó. Punta bisellada. Ample d' escriptura 1-3,5 mm.	STABILO Navigator o equivalent
	Marcador TARONJA fluorescent de tinta líquida amb base aigua. Model de butxaca amb clip. Zona d' esgarripança flexible i punta resistent. Aplicació de tinta uniforme. No s'asseca sense caputxó. Punta bisellada. Ample d' escriptura 1-3,5 mm.	STABILO Navigator o equivalent
	Marcador BLAU fluorescent de tinta líquida amb base aigua. Model de butxaca amb clip. Zona d' esgarripança flexible i punta resistent. Aplicació de tinta uniforme. No s'asseca sense caputxó. Punta bisellada. Ample d' escriptura 1-3,5 mm.	STABILO Navigator o equivalent
	Marcador VERD fluorescent de tinta líquida amb base aigua. Model de butxaca amb clip. Zona d' esgarripança flexible i punta resistent. Aplicació de tinta uniforme. No s'asseca sense caputxó. Punta bisellada. Ample d' escriptura 1-3,5 mm.	STABILO Navigator o equivalent



Llapis i portamines		
	Llapis de grafit HB , nº2 sense goma. Llapis ecològics fabricats amb fusta procedent de boscos sostenibles. Etiqueta PEFC	STAEDTLER NORIS 120 2HB o equivalent
	Llapis de grafit 2B, núm. Llapis ecològics fabricats amb fusta procedent de boscos sostenibles. Etiqueta PEFC	STAEDTLER NORIS 120 2B o equivalent
	Portamines recarregable. Cos opac color blau amb grip de cautxú. Clip i polsador metàl·lic. Tub guia retràctil. Mina amortidora. Goma incorporada al polsador. Ample d' escriptura: 0,5 mm.	STAEDTLER MARS MICRO 775 o equivalent
	Portamines recarregable. Cos opac color blau amb grip de cautxú. Clip i polsador metàl·lic. Tub guia retràctil. Mina amortidora. Goma incorporada al polsador. Ample d' escriptura: 0,7 mm	STAEDTLER MARS MICRO 775 o equivalent
	Tub de 12 mines 0.5mm HB	STAEDTLER o equivalent
	Tub de 12 mines 0.7mm HB	STAEDTLER o equivalent
Adhesius		
	Adhesiu ecològic en barra de 20 g. Cos de plàstic reciclat 100 %. Sense dissolvents. Apte per a ús escolar.	PRITT PEGAMENTO
	Cinta adhesiva transparent (cristal). D'alta qualitat, forta i segura. Adhesiu sense dissolvents. Embalatge 100% cartró reciclat. Resistent a l' envelliment. Elevada força adhesiva. Dim: 19mmx33m. Mandril 35 mm.	SCOTCH crystal o equivalent
	Cinta adhesiva invisible després de la seva aplicació Dim.: 19 mm x 33 m. Pel·lícula fabricada amb recursos de fibra natural amb l'origen forestal certificat FSC. Adhesiu base d' aigua. Nuc plàstic 100 % reciclat i envàs de cartó reciclat.	SCOTCH MAGIC 900 o equivalent
	Adhesiu instantani amb fórmula innovador tub gel que no pega els dits immediatament . Contingut: 3g	LOCTITE SUPER GLUE-3 o equivalent
	Massilla adhesiva emmottlable i reutilitzable de color blau recomanada per a la fixació de tot tipus d' objectes. Net. Assegurança i fàcil d' utilitzar. Substitueix xinxetes i cintes adhesives. 50 g.	
	Cinta d' embalar ecològica. Paper 100% reciclat, mandril. de cartró reciclat i adhesiu lliure de dissolvents. Per a caixes de poc pes, sobres... Dimensions: 50 x 50 mm	Tesa o equivalent
	Cinta d' embalar transparent. 50x66 mm	Tesa o equivalent
	Cinta adhesiva de doble cara per a fixacions permanents i fortes. Per a aplicacions en interior. Encoixinada entre les dues cares. Resistent a la humitat. Dim: 19 mm x 1,5 m.	TESA o equivalent
Grapadores i grapes		
	Grapadora fabricada en metall. Color negre. Obertura frontal. Amb carregador de doble guia. Boca reforçada. Cubeta antilliscant. Amb tecnologia PGT que garanteix un grapat perfecte. Capacitat per a 70 grapes. Grapa fins a 30 fulls. Utilitza el model de grapes nº 24/6 Tipus de grapat: tancat, obert i clavat. Fondària entrada paper: 72 mm	PETRUS o equivalent
	Grapadora/Taladro sense grapes. Grapadora que dobla els fulls de paper per subjectar-los sense utilitzar grapes. Grapa fins a 10 fulls sense esforç. Compacta i eficient.	NOVUS o equivalent
	Caixa de 1000 grapes model 22/6-24/600.	LEITZ o equivalent



	Desgrapadora universal tipus tisora. Fàcil extracció de les grapes sense trencar el paper	
	Desgrapadora tipus palanca acabat en metall o acer inoxidable	
Tisores		
	Tisores amb mànec ergonòmic. Fulls d' acer inoxidable mecanitzades individualment i de doble esmolat. Mànec ergonòmic. Dim: 7' = 18 cm. Ideal per a ambidextres.	
Clips, xinxeta i gomes elàstiques		
	Caixa de 100 clips rodons niquelats de 25 mm nº 1 1/2	
	Caixa de 100 clips niquelats núm. 2, 32 MM	
	Caixa de 100 clips rodons niquelats de 43 mm nº 3	
	Caixa de 100 gr (250 aprox.) de gomes elàstiques estretes. Llarg: 80 mm. Ample: 2 mm. Crepe 100% natural.	
	Caixa de 100 gr (98 aprox.) de gomes elàstiques estretes. Llarg: 200 mm. Ample: 2 mm. Crepe 100% natural.	
	Caixa de 100 gr (140 aprox) de gomes elàstiques estretes. Llarg: 140 mm. Ample: 2 mm. Crepe 100% natural.	
Marcatge		
	Cinta autoadhesiva apta per a dymo LetraTag de plàstic, color negre/transparent. 4 metres de longitud i 12 mm d'ample	DYMO o equivalent
	Cinta autoadhesiva apta per a dymo LetraTag de plàstic, color negre sobre blanc. 4 metres de longitud i 12 mm d'ample	DYMO o equivalent
	Retoladora electrònica portàtil dymo lletra tag. Programari incloent funció memòria. Pantalla de vidre líquid 7 caràcters. Visualització missatges abans d' imprimir. 234 caràcters i símbols inclosos (euro). Memòria 70 caràcters. Impressió horitzontal i vertical amb font Arial. 4 estils impressió: normal, cursiva, fuig i ombrejada. Imprimeix 2 línies subratlla i requadre (5 tipus diferents).	DYMO o equivalent
Ergonomia		
	Reposacanells farcit de gel amb superfície elàstica en color negre. Disseny ergonòmic. Base antilliscant. Dimensions: 285 x 3 x 223 mm	FELLOWES o equivalent
	Reposacanells que proporcionen el suport adequat sobre la mà quan es fa servir el teclat en períodes llargs de treball. Tecnologia especial Foam Fusion™: escuma d' alta densitat per a un confort superior. Recobert en teixit de Bambú antilliscant que permet tenir els canells en el lloc adequat. Dimensions: 476 x 20 x 50 mm	FELLOWES o equivalent
	Reposapeus fabricat en acer i material antilliscant. Compleix les recomanacions de l' Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball, permetent tenir els peus en la posició ergonòmica més adequada. Inclinació ajustable que permet una major possibilitat de moviments. Ajustable a 3 nivells d' alçada. Dimensions 560 x 350 (ample x profund). Certificat segons norma ISO 9241.	FELLOWES o equivalent
	Suport monitor giratori. Fins a 14 Kg i/o 17. Alçada ajustable des de 76 a 114 mm. Plataforma giratòria fins a 45 graus disposa de safata per guardar paper. Alçada regulable de 76 a 114 mm. Dimensions: 86 x 424 x 288 mm (alt x ample x profund).	FELLOWES o equivalent
	Suport elevador portàtil resistent de 12" a 17"	



	Respatller malla lumbar fabricada en plàstic i niló. permetent la circulació de l' aire per a major comoditat. Es col·loca fàcilment en qualsevol cadira gràcies al seu sistema tensor de triple enganxada. Dimensions: 450 x 500 x 200 mm	FELLOWES o equivalent
Varis		
	Suport de plàstic per a accessoris de pissarra magnètica. Dimensions: 147 x 98 x 69 mm. Color Blanc	
	Afil·la llapis d' alumini simple, color plata.	
	Portallapis polipropilè mat color negre. Fabricat en polipropilè mat. Dim: 100 x 70 mm diàmetre.	
	Portaclips imantat	
	Porta rotlle de sobretaula Per a cintes de 19 mm x 33 m.	
	Safata metàl·lica, apilable amb porta targetò, amb topall frontal. Fabricada en acer niquelat i cromat. Dim: 275 x 90 x 370mm.	
	Caixa de 50 bosses amb bombolles d' aire amb tira siliconada. Dim: 300 x 440 mm. Etiqueta FSC	
	Caixa de 50 bosses amb bombolles d' aire amb tira siliconada. Dim: 240 x 330 mm.	
	Pack de 10 bosses encoixinades amb bombolles d' aire. Kraft natural i blanc. Tancament autoadhesiu amb tira de silicona. Dimensions: 270x360	
	Pack de 10 bosses amb bombolla 180x260mm color kraft nº 14.Tancament autoadhesiu.	
	Caixa de 50 bosses amb bombolles d' aire amb tira siliconada. Dim: 350 x 470 mm.	
	Caixa dispensadora rotlle bombolles. Dim: 400 mm d' ample x 62,5 m de llarg	
	Rotlle 5 m x 0,5 m de plàstic bombolla petita: alçada (4,2 mm), diàmetre (9,5 mm), nombre de bombolles m2 9.900. bombolla més lleugera molt utilitzada per a la protecció de superfícies, separació i encoixinat.	
	Rotlle de paper d'embalatge kraft de 80 g/m ² i mesurat de 110 cm x 300 m. 100 % reciclat.	
	Caixa embalar 480x330x280 Canal doble	
	Pack de 5 fundes de polipropilè de 180 micres. Especials per arxivar documents voluminosos com ara catàlegs. Format A4. 11 trepants. Va ser de 20 mm i solapa per a tancament.	
Calculadores		
	Calculadora amb pantalla LCD reclinada de 12 dígits. Key Roll-over. Càlcul de percentatges. Memòria independent. Tecla de símbol +/- Tecla de doble zero. Arrel quadrada. Energia: solar/pila botó (142.022) Pes: 108 g. Dimensions: 145 x 100 x 33,5 mm.- AS120	CANON AS120 o equivalent
	Calculadora científica	CASIO FX82SPX plus o equivalent
Pissarres magnètiques		
	Pissarra amb marc d'alumini, diferents acabats en superfície (esmaltada, lacada i melaminada). Inclou fixacions per a instal·lació, cantoneres i safates. Fixació per les 4 cantonades. Ús: Moderat Garantia: 10 anys Dimensions(mm): 600 x 900 Magnètica i lacada.	



	Pissarra amb marc d'alumini, diferents acabats en superfície (esmaltada, lacada i melaminada). Inclou fixacions per a instal·lació, cantoneres i safata. Fixació per les 4 cantonades. Ús: Molt freqüent Garantia superfície: 25 anys Dimensions(mm): 1.000 x 1.500 Magnètiques i esmaltades.	
	Pissarra cavallet blanca magnètica lacada. Safata porta-retoladors incorporada a l' estructura. Pinça agafa papers amb perns mòbils per adaptar qualsevol bloc. Possibilitat d' us amb o sense bloc de paper. Gran mobilitat, 5 rodes. Alçada no regulable. Dim: 680 x 1.040 mm.	
	Pissarra lacada amb marc d' alumini, fabricada amb materials principalment reciclats. Superfície magnètica. Inclou kit de fixació de paret i muntatge vertical o horitzontal. Ús moderat. Amb garantia de 10 anys Dimensions: 1.200 x 1.800mm	
	Esborrador magnètic i recarregable per a pissarres blanques. Es fixa a la pissarra. Disseny ergonòmic. Disposa de recanvis de feltre: 120 x 48 x 63 mm (ample x alt x profund	
	Escuma que elimina les marques de retoladors i restaura la superfície. Només per a superfícies esmaltades. Ús mensual.	
Quaderns d'espiral metàl·lica		
	Quadern en espiral. Format A5. Llis. Sense marge. Material reciclat. Coberta cartó	ENRI o equivalent
	Quadern en espiral. Format A4. Llis. Sense marge Material reciclat. Coberta cartó	ENRI o equivalent
	Quadern d' espiral. A5 Quadricula 4x 4 mm. Amb marge. Material reciclat. Coberta cartó	ENRI o equivalent
	Quadern d' espiral, A4 quadrícula 4 x 4mm. Amb marge. Material reciclat. Coberta cartró	ENRI o equivalent
	Quadern en espiral. Tapes polipropilè opac reciclat. Quadern de 120 fulles (30 per color). Paper 100% reciclat (recuperat post-consum). Format A5. Ratllat 5x5 mm. Trepats 2.	MIQUEL RIUS o equivalent
	Quadern en espiral. Tapes polipropilè opac reciclat. Quadern de 120 fulles (30 per color). Paper 100% reciclat (recuperat post-consum). Format A4. Ratllat 5x5 mm. Trepats 4. ,	MIQUEL RIUS o equivalent
Senyalització		
	Dispensador banderetes Índex cadascun. Ideals per senyalitzar i localitzar ràpidament la informació. Dim: 25 x 44 mm. Mitjans Color groc	POST-IT o equivalent
	Dispensador banderetes Índex cadascun. Ideals per senyalitzar i localitzar ràpidament la informació. Dim: 25 x 44 mm. Mitjans Color: Blau	POST-IT o equivalent
	Dispensador banderetes Índex cadascun. Ideals per senyalitzar i localitzar ràpidament la informació. Dim: 25 x 44 mm. Mitjans Color: vermell	POST-IT o equivalent
	Dispensador banderetes Índex cadascun. Ideals per senyalitzar i localitzar ràpidament la informació. Dim: 25 x 44 mm. Mitjans Color: verd	POST-IT o equivalent
	Pack 4 dispensadors Índex 1/2", 35 marcadors per color. Ideals per marcar, ressaltar i codificar. Són transparents, no tapen el text. Són de quitació i pon - reutilitzables. Es retiren sense deixar residus. Es pot escriure sobre ells. Àmplia gamma de colors i mides	POST-IT o equivalent
Bloc de notes adhesives		



	Bloc notes adhesives de "quita y pon" Color groc. 51 x 76. ecològic	POST-IT o equivalent
	Bloc notes adhesives de quita i pon . Color groc. 38 x 51 mm. Producte ecològic	POST-IT o equivalent
	Bloc notes adhesives de quita i pon . Color groc. 76x76 mm. Producte ecològic	POST-IT o equivalent
	Bloc notes adhesives de quita i pon . Color groc. 76x127 mm. Producte ecològic	POST-IT o equivalent
	Bloc notes adhesives de quita i pon . Color groc. 76x102 mm. Producte ecològic	POST-IT o equivalent
	Bloc Mini notes Post-it paper 50 per color) Dimensions: 15x50mm. Per codificar per color. Paper 100 % certificat per PEFC. Fabricades 100% amb fibra de paper. Són de quita i pon. S'enganxen i enliren sense danyar els documents.	POST-IT o equivalent
Etiquetes autoadhesives		
	Caixa de 100 fulls (3300 etiquetes) autoadhesives blanques, cants rectes. Caixes d' etiquetes autoadhesives permanents blanques en Format A4. Per a impressores inkjet, làser i fotocopiadora. Dim: 70 x 25,4 mm.	APPLI 1270 o equivalent
	Caixa de 100 fulls (5600 etiquetes) autoadhesives blanques, cants rectes. Caixes d' etiquetes autoadhesives permanents blanques en Format A4. Per a impressores inkjet, làser i fotocopiadora. Dim: 52,5 x 21,2mm..	APPLI 1284 o equivalent
	Caixa de 100 fulls (2400 etiquetes) autoadhesives blanques de cants rectes. Caixes d' etiquetes autoadhesives permanents blanques en Format A4 Dim: 70 x 37mm.	APPLI 1273 o equivalent
	Caixa de 100 fulls (1400 etiquetes) autoadhesives blanques, cants rectes. Etiquetes multiús blanques en format A4. Per a impressores inkjet, làser i fotocopiadora. Adhesiu permanent. Dim: 105 x 40mm. Etiqueta FSC	APPLI 1275 o equivalent
	Caixa de 100 fulls (1400 etiquetes) autoadhesives, blanques, cants rectes. Etiquetes multiús blanques en format A4. Per a impressores inkjet, làser i fotocopiadora. Adhesiu permanent. Dim: 105 x 42,4mm. Etiqueta FSC	APPLI 1277 o equivalent
	Caixa de 100 fulls (1000 etiquetes) autoadhesives blanques, cants rectes. Etiquetes multiús blanques en format A4. Per a impressores inkjet, làser i fotocopiadora. Adhesiu permanent. Dim: 105 x 57 mm.	APPLI 1278 o equivalent
	Caixa de 100 fulls d' etiquetes autoadhesives. Etiquetes blanques de cants rectes. Etiquetes multiús blanques en format A4. Per a impressores inkjet, làser i fotocopiadora. Adhesiu permanent. Dim: 210 x 148 mm.	
	Caixa de 100 fulls d' etiquetes autoadhesives. Etiquetes blanques de cants rectes. Etiquetes multiús blanques en format A4. Per a impressores inkjet, làser i fotocopiadora. Adhesiu permanent. Dim: 210 x 297mm.	APPLI 1281 o equivalent
Calendaris, agendes i recanvis		
	Agenda Ministre Català. Setmana vista A5	
	Agenda President Català. Setmana vista	
	Recanvi agenda Ministre. Català.	
	Recanvi agenda President Català. Setmana vista	
	AGENDA EN CATALA. DIA PÀGINA. A5.	



	AGENDA EN CATALÀ. SETMANA VISTA HORITZONTAL A5.	
	AGENDA BUTXACA en CATALÀ. Producte ecològic.	
	Taco de sobretaula de 85 x 120 mm. Català. Calendari anual. Etiqueta FSC	
Separadors i índex		
	Pack de 100 fundes multi forat A4 amb 11 trepants amb reforç. Fabricades en polipropilè, acabat rugós pell taronja. Rugós 80 micres. Dim: 304 x 230 mm.	ESSELTE o equivalent
	Pack de 100 fundes multi forat foli amb 16 trepants sense reforç. Fabricades en polipropilè, acabat vidre. Galga 110 micres. Dim: 320 x 235 mm.	ESSELTE o equivalent
	Caixa de 100 dossiers unglers mida A4 transparent polipropilè de 110 micres.	ESSELTE o equivalent
	Caixa de 100 dossiers unglers mida foli fabricats en PVC transparent de 205 micres. Acabat pell de taronja. Obertura superior i lateral. Laterals termo segellats.	ESSELTE o equivalent
Carpets		
	Carpeta flexible 20 fundes fixes. Cobertes flexibles. Fundes soldades al llom. No absorbeixen el tòner de les impressions. Format A4. 40 cares visibles.	
	Carpeta flexible 40 fundes PP, negre tapa flex fundes 180 micres soldades, llom corb A4	
	Carpeta A4 de 30 fundes mòbils. Cobertes rígides en polipropilè de 800 micres. Fundes recanviabls a causa de la seva perforació especial. Mecanisme amb 12 anelles tancades. Capacitat per a 50 fundes. Format A4 maxi que permet inserir separadors.	EXACOMPTA o equivalent
	Pack de 25 subcarpetes sense solapa, format A4, cartolina 225 gr/m2 en color groc.	
	Pack de 25 subcarpetes sense solapa, format A4, cartolina 225 gr/m2 en color verd.	
	Pack de 25 subcarpetes sense solapa, format A4, cartolina 225 gr/m2 en color blau.	
	Pack de 25 subcarpetes sense solapa, format A4, cartolina 225 gr/m2 en color taronja.	
	Pack de 25 subcarpetes sense solapa, format A4, cartolina 225 gr/m2 en color vermella.	
	Recanvi 10 fundes per a carpetes extraïbles A4 vidre	
	Pack de 25 subcarpetes sense solapa, format A4, cartolina 225 g/m2. Colors assortits. 5 unitats per color. Dim: 320 x 240 mm. Certificat FSC	
	Carpeta amb clip superior i solapa	
	Base amb clip superior mida foli.	
	Carpeta cartró de gomes . Amb 3 solapes. Format Foli. Blau o negre	
	Carpeta de cartró amb gomes . Amb 3 solapes. Format A4. Color negre.	
	Carpeta cartró 3 solapes amb gomes A3	
Caixes d'arxiu		
	Caixa arxiu definitiu. Mida foli. Llom 100mm Cartró de 400 g/m ² Recepció de les caixes en pla. Senzill muntatge manual. Dimensions: 255 x 352 x 100 mm	UNI2 o equivalent
Espirals metàl·lics		



	Pack de 100 espirals metàl·liques 5: 1. Color negre. Diàm. 6 mm. Capacitat per a 20 fulls de 80 g/m2.	
	Pack de 100 espirals metàl·liques 5: 1. Color negre. Diàm. 8 mm. Capacitat per a 40 fulls de 80 g/m2.	
	Pack de 100 espirals metàl·liques 5:1. Color negre. Diàm: 10 mm. Capacitat per a 60 fulls de 80 g/m2.	
	Pack de 100 espirals metàl·liques 5: 1. Color negre. Diàm. 12 mm. Capacitat per a 80 fulls de 80 g/m2.	
	Pack de 100 espirals metàl·liques 5: 1. Color negre. Diàm.16 mm.	
	Pack de 100 espirals metàl·liques 5: 1. Color negre. Diàm.20 mm.	
	Pack de 100 espirals metàl·liques 5: 1. Color negre. Diàm.24 mm.	
	Pack de 100 espirals metàl·liques 5: 1. Color negre. Diàm.28 mm.	
	Pack de 100 espirals metàl·liques 5: 1. Color negre. Diàm.32 mm.	
	Pack de 50 espirals metàl·liques 5: 1. Color negre. Diàm. 36 mm. Capacitat per a 320 fulls de 80 g/m2.	
	Alicates tall amb 2 funcions: d'una banda doblega i talla l'espiral, i per l'altra banda només talla.	
Tapes enquadernació		
	Pack de 100 tapes PP transparent-cristall 180 micres DIN-A4	
	Pack de 100 tapes PP transparent-cristall 180 micres DIN-A3	
	Pack de 100 cobertes tipus cartolina rugosa negra. Format A4. Gramatge: 270 g/m2.	
	Tapes de polipropilè. Pac de 50 unitats. A3.Negro. 450micras.	
Cartolina llisa		
	Paquet de 50 cartolines DIN-A4 negra 160-185 g.	
	Paquet de 50 cartolines color blanc, de 185 g/m², lleugerament setinada, ofereix duresa i regularitat en superfície. Format A4.	
	Paquet de 50 cartolines DIN-A3 negra 160-185 g	
	pac cartolines A4. Colors diversos. 180 gr	
Fundes plastificar		
	Pack 100 fundes aptes per a qualsevol tipus de plastificadora. A3. Brillantor. 2x125 micres.	
	Pack 100 fundes aptes per a qualsevol tipus de plastificadora. A4. Brillantor. 2x125 micres	
	Pack 100 fundes aptes per a qualsevol tipus de plastificadora. A4 mate. 2 x75 micres.	
Recepció i reunió		
	Paquet de 10 mono dosis 7,5 g de llet evaporada	
	Gots de cartó biodegradable per a begudes calentes, 240 cc 50 unitats	
	Gots de cartó biodegradable per a begudes calentes, 120 cc 50 unitats	
	Tovalló blanca 20X20 cm 50 ud.	
	Paletines cafè 100ud. Bambú/fusta	



	Recipient amb 50 bossetes de sucre blanc de 7 g	
	Recipient amb 50 bossetes de sucre moreno de 7 g	
Memòries		
	Pen memòria f 8 Gb USB. Personalitzat AMB	
	Pen memòria 64 gb USB	
Piles		
	Blister de 2 pila botó liti 3 V CR2032. Diàmetre: 20,0 mm. Alçada: 3,2 mm. Pes: 3,30 g.	ENERGIZER o equivalent
	Pila botó de litium, 3V CR1620 Diàmetre: 16 mm	ENERGIZER o equivalent
	Blister de 2 pila botó alcalina 1,5 V 189/LR54. Diàmetre: 11,6 mm. Alçada: 3,0 mm. Pes: 1,35 g.	ENERGIZER o equivalent
	Blister de 2 pila botó liti 3 V CR2025. Diàmetre: 20,0 mm. Alçada: 3,2 mm. Pes: 3,30 g.	ENERGIZER o equivalent
	Pack de 2 piles alcalines 12V 23A/A23	ENERGIZER o equivalent
	Pack de 2 piles de botó liti de 3V equivalència CR2430	ENERGIZER o equivalent
	Pack de 2 piles alcalina d'1,5V equivalència LR20/E95/D Alçada 61,5 mm. Diàmetre 34,2 mm. Pes 148 g.	ENERGIZER o equivalent
	Pack de 2 piles alcalina d'1,5V equivalència LR14/E93/C. Alçada 50 mm. Diàmetre 26,2mm. Pes 66 g.	ENERGIZER o equivalent
	PILES AAA 1.5 V RECARREGABLES PACK 4 U. 1000 MAH	ENERGIZER o equivalent
	PILES AA 1,5 V RECARREGABLES PACK 4 U. 1300 MAH	ENERGIZER o equivalent
	CARREGADOR UNIVERSAL PILES AAA/AA/D	ENERGIZER o equivalent
	Pack de 4 Piles LR03/AAA ECO ALCALINA Tensió volts 1,5 V. Alçada 44,5 mm. Diàmetre 10,5 mm. Pes 11,5 g. Equivalència LR03/E92/AAA	ENERGIZER o equivalent
	Pila alcalina 9V 6LR61 (rectangular)	ENERGIZER o equivalent
Material tècnic		
	Cartró ploma blanc de 5 mm de gruix. Planxes de polietilè recobert per ambdues cares amb una làmina de paper de cel·lulosa. Especial per a presentacions, muntatges, maquetació, etc. Dim: 500 X 700 mm	
	Cartró ploma blanc de 5 mm de gruix. Planxes de polietilè recobert per ambdues cares amb una làmina de paper de cel·lulosa. Especial per a presentacions, muntatges, maquetació, etc. Dim: 700 X 1000 mm.	
	Cartró ploma blanc de 3 mm de gruix. Planxes de polietilè recobert per ambdues cares amb una làmina de paper de cel·lulosa. Especial per a presentacions, muntatges, maquetació, etc. Dim: 500 X 700 mm	
	Cartró ploma blanc de 3 mm de gruix. Planxes de polietilè recobert per ambdues cares amb una làmina de paper de cel·lulosa. Especial per a presentacions, muntatges, maquetació, etc. Dim: 700 X 1000 mm.	
	Cartró ploma blanc de 10 mm de gruix. Planxes de polietilè recobert per ambdues cares amb una làmina de paper de cel·lulosa. Especial per a presentacions, muntatges, maquetació, etc. Dim: 700 X 1000 mm.	



	Regla de plàstic de gran transparència i precisió. 1 cara 30 cm	
	Escalímetre triangular 1:100/1:500. Amb 6 escales diferents 1: 100 1: 200 1: 250 1: 300 1: 400 1: 500. Incorpora un estoig en tub de plàstic antixoc. Dim: 30 cm.	
	Flexòmetre de 5 m amb carcassa de plàstic i fre.	