

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS PER A L'EXECUCIÓ DELS ACTES CULTURALS ORGANITZATS PER LA DIRECCIÓ DE PROGRAMES CULTURALS A LES FESTES DE LA MERCÈ I BIENNAL DEL PENSAMENT 2026.

1.- Presentació

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) és l'entitat pública empresarial de l'Ajuntament de Barcelona encarregat de dissenyar, impulsar i coordinar les polítiques culturals de la ciutat. La seva missió és garantir l'accés universal a la cultura, fomentar la creació artística, enfortir el teixit cultural i promoure la projecció internacional de Barcelona com a capital cultural.

A través de les seves diferents direccions i àrees, l'ICUB desenvolupa programes i serveis que abasten des del patrimoni cultural i els museus fins a les arts escèniques, la música, les arts visuals, la literatura i la cultura popular. També impulsa estratègies de proximitat cultural als districtes i barris, promovent la participació ciutadana i la diversitat d'expressions culturals.

Dins la seva estructura, la Direcció de Programes Culturals és l'àrea responsable de concebre, planificar i coordinar els programes, projectes i esdeveniments culturals de la ciutat, tant de caràcter local com de projecció nacional i internacional. Aquesta direcció treballa per fomentar la creació, la producció, la difusió i la mediació cultural, actuant com a enllaç entre les institucions culturals, els creadors i la ciutadania.

Entre les seves funcions destaquen:

- El disseny i l'execució de programes estratègics entorn de la creació, la participació i la cultura comunitària.
- L'organització de festivals, cicles i activitats culturals de ciutat.
- El suport a nous projectes culturals.
- La coordinació de les polítiques culturals de proximitat, en col·laboració amb els districtes i els equipaments municipals.

Amb aquest contracte, l'ICUB, a través de la Direcció de Programes Culturals, referma el seu compromís amb una cultura pública, oberta, diversa i accessible, que promogui els drets culturals i enforteixi l'ecosistema creatiu de Barcelona.

2 – Objecte del plec

Aquest Plec té per objecte definir les prescripcions tècniques per a l'execució del lloguer i subministrament de diferents materials per a l'execució dels actes culturals de les Festes de la Mercè i de la Biennial del Pensament de l'any 2026.

Aquesta prestació recollirà totes les necessitats tècniques i logístiques i de personal per tal de poder portar a terme el subministrament, el muntatge, desmuntatge i transport dels materials.

La Direcció de Programes Culturals ha de garantir el subministrament continu i puntual de materials imprescindibles per a l'organització i execució d'esdeveniments (programacions estables, festivals, activitats a l'espai públic. Aquest subministrament inclou, entre d'altres, elements de muntatge i senyalística, tèxtils i lones, material elèctric i d'il·luminació auxiliar, equipament portàtil, material de producció i consumibles, carpes, tanques i d'altres elements imprescindibles per tal de poder realitzar totes les programacions, i poder realitzar cada un dels programes portats a terme per la Direcció de programes culturals, les Festes de la Mercè i Biennal del Pensament, durant l'any 2026.

L'experiència de campanyes anteriors evidencia variabilitat en les quantitats estimades requerides i incertesa temporal en les necessitats concretes, la qual cosa aconsella la contractació a preu unitari amb comandes successives segons demanda.

3 – Objecte de cada lot i mitjans adscrits

Cada contractista de cada lot desenvoluparà la contractació i logística dels serveis objecte del corresponent lot tenint en compte les indicacions de l'ICUB.

Els diferents programes s'executen durant l'any en diferents dates, per la qual cosa cada programa ajustarà les seves peticions a les dates que venen especificades a l'annex corresponent de cada LOT.

Qualsevol d'aquests muntatges pot quedar modificat i/o anul·lats per l'ICUB, que ho comunicarà a la contractista amb **un mes** d'antelació sempre que sigui possible.

El número estimat d'unitats de cada subministrament i per a cada un d'aquests esdeveniments ve recollit en l'Annex de cada LOT.

A cada LOT es reflecteix el volum de material i espais als que s'han de realitzar els muntatges, pel que s'ha de tenir en compte alhora de dimensionar els serveis i el lliurament dels materials per tal d'arribar a tota la demanda de cada programa en el temps necessari per la seva realització.

S'estableixen els següents lots:

- LOT 1: Carpes
- LOT 2: Mobiliari
- LOT 3: Mòduls
- LOT 4: Sanitaris
- LOT 5: Tanques
- LOT 6: Maquinària

Les prestacions objecte de cada lot que hauran de realitzar són les següents:

LOT 1. Carpes

33812 Festes de la Mercè: durant el mes de setembre.

33451 Biennal del Pensament: durant el mes d'octubre.

Lloguer, transport, muntatge (en màxim 15 hores) i desmuntatge de mòduls de carpes independents de dimensions 3 x 3 i 4 x 4, incloent-hi paviment de fusta i instal·lació elèctrica bàsica, de colors blanc, negre, verd o bordeus depenent de l'espai o programa.

Especificacions tècniques:

Carpes: Estructura d'alumini anoditzat amb sistema de guies per a la fixació de lones (sense cordes exteriors). Tipus "Pagoda" o "Jaima" amb coberta punxeguda tensada.

Perfils: Alumini d'aliatge.

- Secció mínima dels pilars: 60 x 60 (per garantir solidesa).

Altura:

- Altura de pas (lateral): Mínim 2,30 m.
- Altura de pic (central): Variable segons la dimensió (3,50 - 4,50).

Estat de conservació: L'estructura ha d'estar recta, sense cops visibles, ni òxid, i neta d'adhesius d'esdeveniments anteriors.

Tancaments (Sostre i Parets)

Material: Lona de polièster recoberta de PVC per ambdues cares.

Gramatge: Mínim **650 gr m²** (per a sostres) i **500 gr m²** (per a laterals).

Seguretat (FOC): Certificat ignífug obligatori **M2** (NFP 92.503) o Euroclasse **B-s2, d0**.

Configuració:

- Sostre: Opac, Color Blanc, bordeus, verd o negre (estàndard), a definir en cada comanda, net i sense taques de floridura.
- Laterals: Sistema d'obertura tipus "cortina" (corredissa). Han de disposar de:
 - Parets cegues del mateix color que el sostre.
 - Sistema de tancament (cremallera o llaçat) per tancar la carpa completament.

Sistema de Paviment (Tarima)

Tipus: Sistema de tarima modular autoportant reforçada amb estructura metàl·lica (ferro galvanitzat o alumini) i llistons de fusta.

Superfície: Fusta, tractada per a exteriors, amb acabat **antilliscant**.

Anivellament: El sistema ha de permetre corregir desnivells del terreny mitjançant tacs o

potes regulables, garantint una superfície plana i sense graons perillosos.

Càrrega: Resistència mínima de **300- 500 kg/m²**(ús públic).

Pack Elèctric i Il·luminació (Segons REBT)

Quadre de Protecció: Cada carpa ha de tenir un quadre amb protecció diferencial (30 A) i magneto tèrmica adequada a la potència.

Il·luminació:

- Tipus: LED (per baix consum).
- Potència: Mínim de 50W LED per carpa (equivalent a garantir uns 300 lux a nivell de taula).
- Temperatura de color: Llum neutra (4000 K) o freda, uniforme.

Cablejat: Tot el cablejat ha de ser lliure d'halògens, ignífug i estar ocult o fixat a l'estructura per evitar risc d'ensopegades.

Ancoratge i Seguretat

Ancoratge:

- Si es permet perforar: estaques d'acer de mínim 60 cm.
- Si **NO** es permet perforar (paviment urbà): **Llastres (contrapesos)**
Nota: Els llastres han de ser estèticament discrets o anar coberts amb caixes/fundes per no danyar la imatge de l'esdeveniment.

Homologació: Compliment de la norma **UNE-EN 13782** (càrregues de vent). L'empresa ha de garantir l'estabilitat fins a 80 km/h (o indicar el límit per evacuar).

Neteja: El material s'ha de lliurar net. Si les lones presenten taques negres, verdet o forats, l'ICUB es reserva el dret de rebutjar el muntatge sense cost.

Temps de resposta: Disponibilitat d'un telèfon d'incidències tècniques (guàrdia) durant els dies de l'esdeveniment (ex: si salta la llum o entra aigua). El temps de resposta davant incidències o necessitats urgents de substitució serà, com a màxim, de **5 hores**.

Modularitat: Possibilitat d'unir carpes amb canalons de desguàs (gutters) impermeables perquè si plou no caigui aigua entre carpa i carpa.

Carpa Tipus Beduïna:

Descripció General: Instal·lació d'una estructura tensada de tipus "beduïna", modular i adaptable a diferents orografies, destinada a encabir artistes i/o activitats.

Composició: Teixit tècnic compost d'alta tenacitat (poliamida o polièster) recobert amb polímers elàstics (PVC, PU o equivalent) per ambdues cares.

Gramatge: Mínim de **700 g/m²** (per assegurar resistència al vent i durabilitat).

Elasticitat: El teixit ha de tenir memòria elàstica (capacitat de recuperar la forma original després de la tensió) per evitar bosses d'aigua.

Tractaments Superficials:

- **Impermeabilitat:** 100% impermeable (Columna d'aigua mínima de 3000 mm).
- **Protecció UV:** Tractament per resistir la degradació per rajos ultraviolats i garantir l'estabilitat del color.

- **Fungicida:** Tractament *anti-floridura* i imputrescible.
- Ignífuga:** Ha de complir amb la normativa de reacció al foc.
- Classificació **M2** (segons norma NFP 92-503) o, preferiblement, l'euroclasse **B-s2, d0** (segons UNE-EN 13501-1).
- Unions:** Les costures han d'estar soldades per alta freqüència (HF) per garantir l'estanquitat total (no cosides amb fil que pugui filtrar aigua).

Estructura de Suport i Ancoratge:

(Pals):

- Material: Alumini anoditzat d'alta resistència (aliatge 6063-T6 o superior) o fusta tractada.
- Modularitat: Pals desmuntables o telescòpics per ajustar diferents alçades.

Capçals: Els extrems dels suports, pals han de disposar de capçals arrodonits tipus "bolet" de cautxú o material sintètic tou per evitar perforar la lona.

Sistema de Tensat:

- Cintes de càrrega de polièster d'alta tenacitat.
- Carreres (ratchets) de tensat d'acer inoxidable o acer galvanitzat.

Ancoratge al sol:

- Piquetes d'acer corrugat o llis galvanitzat (mínim 80-100 cm de longitud) per a terreny tou.
- Possibilitat d'ús de llasts (contrapesos) de formigó o aigua per a superfícies pavimentades on no es pot perforar (especificar si els llasts s'han d'incloure en el subministrament).

Resistència al vent: L'estructura ha de poder suportar ràfegues de vent de fins a 100 km/h (segons la configuració de muntatge i ancoratge).

Homologació: Ha de complir amb la norma europea UNE-EN 13782 (*Estructures temporals. Carpes. Seguretat*).

Colors: Cru.

Mitjans necessaris per executar el contracte

La contractista es compromet a tenir la capacitat operativa per a fer front a qualsevol comanda que es plantegi dins d'aquest període i a facilitar la relació del personal assignat (com a mínim 4 persones), abans de l'inici del servei. Les persones adscrites a l'execució del contracte hauran de tenir coneixements de català o castellà i disposar del carnet de conduir B o superior.

Número de mòbil disponible des de les 8 a les 20h de dilluns a diumenge durant el període de la Mercè (20 al 28 de setembre) l'any 2026 i durant la resta de l'execució del contracte de 9 a 17h de dilluns a divendres.

2 Furgonetes amb capacitat suficient per tal de portar els materials als diferents espais.

LOT 2. Mobiliari

Lloguer i transport, de mobiliari auxiliar per a ús exterior i interior. El mobiliari està destinat a activitats i esdeveniment que es realitzen a la ciutat durant tot l'any.

Les dates de lliurament dels materials i el programa assignat serà:

33812 Festes de la Mercè: durant el mes de setembre.

33451 Biennial del Pensament: durant el mes d'octubre.

Especificacions tècniques:

- La quantitat estimada de material està determinat a l'Annex 2_LOT 2_Mobiliari.
- El mobiliari haurà de ser apte per a ús exterior i resistent a les condicions ambientals.
- Totes les estructures han de ser estables, robustes i segures.
- El material ha de lliurar-se en perfectes condicions d'higiene i ser tenir una fàcil neteja.
- El temps màxim de resposta davant d'imprevistos per canviar o donar un nou material és de **3 hores**.

Cadires

- Les cadires plegables han de poder-se apilar i arribar en gàbies tancades i amb rodes pel seu fàcil transport pels espais.
- L'estructura metàl·lica de les cadires ha de ser d'acer tractat per poder ser utilitzades en exterior.
- El seient i respatllet ha de ser de polipropilè, resina o material plàstic d'alta resistència i fàcil neteja i assecat en cas de pluja.
- La capacitat de càrrega de les cadires ha de ser de 120 kg.
- Les cadires entapissades, no seran plegables, i hauran de tenir una estructura robusta, el seient i el respatllet han d'estar entapissats amb material resistent. La tapisseria en perfecte estat de conservació, sense trencaments i amb un bon estat estètic adequat per als actes institucionals.

Taules

- Ha d'estar fabricat en resina d'alta densitat o material equivalent apte per a ús exterior i arribar en perfectes condicions d'higiene.
- El sistema de plegat ha de tenir un bloqueig de seguretat en posició oberta.
- La superfície ha de ser no porosa i fàcil de netejar.
- Hi ha taules de diferents dimensions, però han de complir aquestes característiques.

Bancs i taules tipus pic-nic

- Taula de fusta de 2,20 x 67 plegable tipus pic nic
- Banc de fusta plegable tipus pic-nic.
- Fusta tractada per al seu ús exterior.
- Disseny estable i segur, apte per ús col·lectiu

- Fàcil muntatge i desmuntatge i emmagatzematge en gàbies tancades.

Para-sols

- L'estructura ha de ser d'alumini o acer tractat, resistent a la corrosió.
- Coberta de teixit impermeable, resistent als raigs UV i a la decoloració.
- Sistema d'obertura i tancament segur.
- Base estable i amb pes per suportar la seva instal·lació en l'exterior.

Miralls “maquillatge” i cos sencer

- Superfície de qualitat i amb imatge nítida i sense deformacions.
- Estructura estable amb base antilliscant.
- De fàcil neteja.
- En bon estat de conservació, sense taques al vidre, ratllades ni desperfectes.
- Als miralls de “maquillatge” possibilitat d'il·luminació integrada en el mirall.

Separadors tèxtils

- Separadors per a ús interior.
- 4 fulles articulades plegables.
- Panels de teixit tensat o equivalent de fàcil transport i muntatge.
- Disseny que permeti la delimitació dels espais de manera segura i estable.
- En bon estat de conservació i neteja.

Perxers tipus “burra” i perxes

- Perxers tipus burra amb barra horitzontal per penjar la roba.
- Estructura metàl·lica robusta
- Base estable amb potes amb rodes, per a ús interior o sistema de bloqueig.
- Perxes de fusta resistents.

Mitjans necessaris per executar el contracte

La contractista es compromet a tenir la capacitat operativa per a fer front a qualsevol comanda que es plantegi dins d'aquest període i a facilitar la relació del personal assignat (com a mínim 4 persones), abans de l'inici del servei. Les persones adscrites a l'execució del contracte hauran de tenir coneixements de català o castellà i disposar del carnet de conduir B o superior.

Número de mòbil disponible des de les 8 a les 20h de dilluns a diumenge durant el període de la Mercè (20 al 28 de setembre) l'any 2026 i durant la resta de l'execució del contracte de 9 a 17h de dilluns a divendres.

Capacitat per poder subministrar el diferent material als espais Mercè de forma simultània, amb una ubicació dels magatzems del materials a un radi de 50 km de Barcelona.

3 vehicles de càrrega apropiats per fer els repartiments als espais demanats, amb capacitat de descàrrega.

LOT 3. Mòduls

Les dates de lliurament dels materials i el programa assignat serà:

33812 Festes de la Mercè: durant el mes de setembre.

Lloguer de mòduls prefabricats per a ús com a despatx o emmagatzematge.

Els mòduls estan destinats a espais de producció i treball a les zones dels esdeveniments. La seva instal·lació és de curta durada i en espais a l'aire lliure.

El temps màxim de resposta davant d'imprevistos per canviar o donar un nou material és de **3 hores**.

Les dimensions aproximades dels mòduls serà de:

- Mòduls de 6 x 2,35 o 2,44 sencers.
- Mòduls de 6 x 2,35 o 2,44 amb dos despatxos.
- Mòduls tipus taquilla, amb finestres abatibles. Mida 6 x 2,35
- Mòdul tipus vigilància de 2,22 x 2,22
- Estructura metàl·lica resistent, apta per a ús exterior. Tancaments han de ser tipus "Sandwich" o sistema equivalent amb resistència a les inclemències del temps, fred, pluja, calor.
- Han de ser autònoms i transportables.
- Paviment interior ha de ser antilliscant i fàcil de netejar.
- Els mòduls han de comptar amb climatització (fred/calor).
- Instal·lació elèctrica interior complerta i conforme a la normativa vigent.
- Il·luminació interior suficient.
- Preses de corrent distribuïdes a l'espai.
- Possibilitat de connexió a la xarxa elèctrica exterior.
- Ha de comptar amb una porta amb pany i tancament segur.
- Finestres practicables per ventilar de forma natural.
- Els mòduls han d'estar en perfecte estat de conservació, nets i lliures de desperfectes i tenir una estabilitat un cop instal·lats, si s'escau amb un anivellament dels mòduls amb estructures volàtils.
- No s'acceptaran mòduls provinents d'obres i en mal estat.
- La dimensió dels mòduls necessari ve registrat a l'Annex_3 lot 3 i el seu preu està reflectit amb els transport, la col·locació i la retirada.

Mitjans necessaris per executar el contracte

La contractista es compromet a tenir la capacitat operativa per a fer front a qualsevol comanda que es plantegi dins d'aquest període i a facilitar la relació del personal assignat (com a mínim

6 persones), abans de l'inici del servei. Les persones adscrites a l'execució del contracte hauran de tenir coneixements de català o castellà i disposar del carnet de conduir B o superior.

Número de mòbil disponible des de les 8 a les 20h de dilluns a diumenge durant el període de la Mercè (20 al 28 de setembre) l'any 2026 i durant la resta de l'execució del contracte de 9 a 17h de dilluns a divendres.

L'empresa es compromet a proporcionar els elements necessaris per al correcte anivellament del mòdul a l'espai.

Els vehicles que portin els mòduls han de estar capacitats i homologats per poder descarregar pels seus propis medis els mòduls als espais designats.

La contractista ha de tenir la capacitat de poder canviar el disseny d'alguns dels mòduls amb una antelació de 40 dies.

LOT 4. Sanitaris

Lloguer de diferents tipus de sanitaris químics portàtils per a esdeveniments a l'exterior.

33812 Festes de la Mercè: durant el mes de setembre.

33451 Biennal del Pensament: durant el mes d'octubre.

Especificacions tècniques:

- Els sanitaris hauran de ser autònoms sense cap connexió a la xarxa de sanejament pública, amb rentamans i aigua.
- Les cabines han d'estar fabricades amb polietilè d'alta densitat, resistent a:
 - Impacte
 - Radiació
 - Humitat
- Les superfícies no han de ser poroses i han de ser fàcils de netejar i desinfectar, estables i aptes per a ús intensiu a l'exterior.
- Cada unitat demanada ha de comptar amb un inodor amb dipòsit de residus integrat. Sistema de descarrega química manual, porta-rotlles amb paper higiènic, ventilació adequada, tancament interior, sòl antilliscant i indicació d'ocupat /lliure.
- El dipòsit ha d'estar fabricat amb material resistent i impermeable.
- Capacitat adequada per poder donar servei a esdeveniments al carrer.
- Sistema que eviti fuites i olors durant el seu ús i taques al paviment públic.
- Els sanitaris PMR han de ser accessibles totalment a nivell de terra, sense cap esglaó que impedeixi o dificulti l'entrada amb cadira de rodes autònoma. Han de tenir la mida ampliada per tal de permetre la maniobrabilitat d'una cadira de rodes. L'espai interior ha d'estar lliure d'obstacles.

Les neteges venen detallades així com els lliuraments i recollides a l'Annex_4. S'han de complir les neteges i horaris pactats amb els responsables de cada espai.

Tots els sanitaris hauran de tenir rentamans amb aigua que s'haurà d'anar reposant durant les neteges.

Els productes utilitzats no poden ser corrosius ni perjudicials per a la salut dels usuaris.

Els sanitaris hauran de lliurar-se nets, desinfectats i completament operatius.

En el cas dels sanitaris remolc, s'hauran de complir totes les especificitats que regeixen la resta dels sanitaris.

El transport, col·locació a l'espai i la recollida està inclòs al preu de la licitació i ve recollit a **l'annex_4**.

Mitjans necessaris per executar el contracte

La contractista es compromet a tenir la capacitat operativa per a fer front a qualsevol comanda que es plantegi dins d'aquest període i a facilitar la relació del personal assignat (com a mínim 4 persones), abans de l'inici del servei. Les persones adscrites a l'execució del contracte hauran de tenir coneixements de català o castellà i disposar del carnet de conduir B o superior.

Número d'emergències disponible des de les 8 del matí a les 00 hores, els dies d'activitat. La resta de dies, muntatges i desmuntatges de les 8 del matí a les 20h de dilluns a diumenge, i durant la resta de l'execució del contracte de 9 a 17h de dilluns a divendres.

Equip de neteja com a mínim 4 persones destinades a la neteja i buidatge dels sanitaris en els horaris i dates demanades durant l'esdeveniment.

Ubicació dels magatzems a 40 km. de Barcelona per poder facilitar els transports i la reposició en cas d'urgència.

La contractista haurà de posar a disposició del servei les eines, el material i el personal necessari per la reposició de qualsevol element avariats en un període màxim de 4 hores.

LOT 5. Tancaments

Les diferents tipus de tanques així com la seva quantitat estimada ve especificat a **l'annex_5**.

Els programes que tindran necessitat de subministrament de tanques són:

33814 LlumBCN: durant el mes de febrer.

33812 Festes de la Mercè: durant el mes de setembre.

Especificacions tècniques:

- Lloguer de tanques per tancaments temporals exteriors destinats a la delimitació, control d'accessos, protecció i ordenació dels espais.
- Les tanques han de ser transportables, autoportants i aptes per ús exteriors, amb garantia de seguretat, estabilitat i resistència.
- Les estructures metàl·liques han de ser galvanitzades o similar per ser resistents a l'exterior.
- No poden tenir cap aresta tallant o element perillós per a les persones assistents als esdeveniments.
- Han de ser estables, no estar doblades ni trencades.

Tanques metàl·liques de 1,80 x 1,80 m

- Dimensions aproximades: 1,80 m d'alçada x 1,80 m d'amplada.
- Estructura metàl·lica robusta, galvanitzada o amb tractament anticorrosiu.
- Reixa o malla metàl·lica soldada.
- Sistemes d'unió entre mòduls mitjançant ganxos, brides o elements equivalents.
- Base estable mitjançant peus o suports adequats.
- Apta per a control d'accessos i delimitació perimetral.

Tanques inclinades de 1,40 m

- Dimensions aproximades: 1,40 m d'alçada, amb estructura inclinada.
- Estructura metàl·lica resistent, amb tractament anticorrosiu.
- Disseny inclinat que millori l'estabilitat i dificulti el pas no autoritzat.
- Sistema d'ancoratge o suport estable.
- Apta per a separació de públic i zones restringides.

Tanques de tub de 3,00 x 2,00 m

- Dimensions aproximades: 3,00 m d'amplada x 2,00 m d'alçada.
- Estructura formada per tubs metàl·lics soldats.
- Alta resistència mecànica i estabilitat.
- Sistema de connexió segur entre mòduls.
- Bases o peus que garanteixin la verticalitat i seguretat del conjunt.
- Especialment indicades per a tancaments perimetrals de major alçada.

Ràfia d'ocultació fabricada en polietilè o material sintètic equivalent.

- Apta per a ús exterior, resistent.
- Diferents colors definits a l'Annex 5.
- Grau d'ocultació adequat per impedir la visió parcial o total de l'interior mínim 90g/m²

- Material flexible, lleuger i fàcil de col·locar i retirar.
- Sistema de sujecció segur a les tanques (brides, grapes o sistema equivalent).
- Fixació que garanteixi l'estabilitat de la ràfia davant vent moderat.
- No haurà de generar riscos per a les persones usuàries.
- Transport, muntatge i desmuntatge a càrrec del contractista, si així s'estableix a l'Annex 5.
- Col·locació de les tanques segons les indicacions de l'òrgan contractant.
- Substitució immediata de qualsevol element deteriorat o inestable.
- Retirada del material un cop finalitzat l'esdeveniment.
- No s'acceptaran en l'oferta de material tanques amb una terminació que no sigui de tub. Els peus han de ser obligatòriament de cautxú.

Mitjans necessaris per executar el contracte

La contractista es compromet a tenir la capacitat operativa per a fer front a qualsevol comanda que es plantegi dins d'aquest període i a facilitar la relació del personal assignat (com a mínim 4 persones), abans de l'inici del servei. Les persones adscrites a l'execució del contracte hauran de tenir coneixements de català o castellà i disposar del carnet de conduir B o superior.

Un equip de 6 persones capacitades per fer els muntatges i retirada del material de ràfia i tancaments.

4 camions de 3.500kg. i 2 furgonetes de càrrega adscrites a la prestació del servei.

Ubicació dels magatzems a 40 km. de Barcelona per poder facilitar els transports i la reposició en cas d'urgència.

Número de mòbil disponible des de les 8 a les 20h de dilluns a diumenge durant el període de la Mercè (20 al 28 de setembre) l'any 2026 i durant la resta de l'execució del contracte de 9 a 17h de dilluns a divendres.

La contractista haurà de posar a disposició del servei les eines, el material i el personal necessari per la reposició de qualsevol element avariats en un període màxim de 4 hores.

Lot 6. Maquinaria

Maquinaria per als programes:

33812 Festes de la Mercè: durant el mes de setembre.

Especificacions tècniques:

- La quantitat estimada de maquinaria així com els dies d'utilització ve estimat en cada petició reflectida a l'annex_6.

- El subministrament de la maquinària tindrà en compte el transport i recollida fins a l'esdeveniment i l'assegurança de la màquina, així com qualsevol taxa que es pugui generar pel seu ús.
- La maquinària es lliurarà amb el dipòsit ple i es retornarà amb en les mateixes condicions. Tot i així es preveu un import de despesa de gasoil no retornat per cobrir els imprevistos que es puguin generar.

Carretons dièsel

- 5 Carretons elevadors de gasoil amb una capacitat de càrrega de 2.500kg. 4 x 4, han de prestar el seu servei als parcs de la ciutat pel que han de ser tot terreny.
- 6 carretons elevadors de gasoil matriculats amb un capacitat de càrrega de 2.500kg.
- Alçada d'elevació mínima 4 metres.
- Capacitat de superar pendents de com a mínim 25%
- Es lloga la carretó autònomament sense conductor.
- Es pot sol·licitar alguna unitat amb allargament de pala.
- Dies de treball aproximats 8-10 dies

Carretons elèctrics

- 1 carretó elevador elèctrica amb bateria de liti i càrrega lateral, capacitat de càrrega 2.000kg.
- Es lloga la carretó autònomament sense conductor.
- Es pot sol·licitar alguna unitat amb allargament de pala.
- Dies de treball aproximats 16 dies

Maquinària pesada

- Manipulador telescòpic frontal de com a mínim 15 metres i capacitat de càrrega de 4.000kg.
- Envergadura horitzontal mínim 10 metres 4 x 4 ha de prestar el seu servei en espai amb sorra de platja.
- Motor gasoil
- Dies de treball 10 dies.

Braç articulat dièsel de 30 metres d'alçada

- 2 unitats de braç articulat de 26-27 metres d'alçada.
- Plataforma de treball com a mínim 24-25 metres.
- Envergadura horitzontal: 21 – 23 metres i prestar el seu servei sobre sorra de platja.
- Capacitat de càrrega 220-250 kg.
- Motor dièsel
- Dies de lloguer 10 dies cada màquina.

Braç articulat dièsel a 22 metres d'alçada

- 1 unitats de braç articulat de 22 metres d'alçada.
- Plataforma de treball com a mínim 18-20 metres.
- Envergadura horitzontal: 12 metres aproximat.
- Capacitat de càrrega 220-250 kg.
- Motor dièsel
- Dies de lloguer 10 dies.

Mitjans necessaris per executar el contracte

La contractista es compromet a tenir la capacitat operativa per a fer front a qualsevol comanda que es plantegi dins d'aquest període i a facilitar la relació del personal assignat (com a mínim 4 persones), abans de l'inici del servei. Les persones adscrites a l'execució del contracte hauran de tenir coneixements de català o castellà i disposar del carnet de conduir B o superior.

Número de mòbil disponible des de les 8 a les 20h de dilluns a diumenge durant el període de la Mercè (20 al 28 de setembre) l'any 2026 i durant la resta de l'execució del contracte de 9 a 17h de dilluns a divendres.

Capacitat per poder canviar una màquina espatllada en 5 hores màxim.

4 - Condicions per a la prestació

Per a cada esdeveniment, l'ICUB passarà, com a mínim 2 setmanes abans de l'inici, comanda a la contractista de les necessitats d'estructures i del pla de muntatge exacte per tal de desenvolupar l'esdeveniment.

L'ICUB es reserva el dret de modificar els espais objecte dels serveis quan, per necessitat de servei o per imprevistos que puguin sorgir dins de la programació dels programes previstos i especificats a l'Annex_1_LOT 6, sense que això afecti als imports previstos ni repercuteixi en una major assumpció de costos per a la prestació del servei ni del subministrament.

Les següents condicions són aplicables per a cadascun dels esdeveniments definits a l'objecte del present plec, infraestructures i subministraments que s'incorporin, i per a tots els lots.

Caldrà garantir que hi ha una completa coordinació entre els serveis de personal de l'empresa i la persona responsable que designi l'ICUB en cada un dels esdeveniments que realitzi, pel que l'empresa posarà un interlocutor per tractar tots els temes tècnics.

La contractista proporcionarà els contactes del personal que designi a cada esdeveniment a la persona encarregada que designi l'Institut de Cultura de Barcelona.

S'haurà de garantir i fomentar l'equilibri entre dones i homes en la composició dels equips.

Així com es promourà i vetllarà pel convenient reciclatge i millora de la formació dels professionals, per tal d'adequar-se a les feines a realitzar.

Número de mòbil disponible des de les 8 a les 20h de dilluns a diumenge durant el període de la Mercè (20 al 28 de setembre) l'any 2026 i durant la resta de l'execució del contracte de 9 a 17h de dilluns a divendres.

La contractista haurà de posar a disposició del servei les eines, el material i el personal necessari per la reposició de qualsevol element avariats en un període màxim de 4 hores.

4.1.- Equipament necessari

Tot el personal contractat per a la prestació del servei haurà d'anar correctament uniformat i en perfecte estat d'higiene i aparença, durant el desenvolupament d'aquest. Així mateix, el vestuari haurà d'adequar-se a les condicions climatològiques en que es realitzi el servei.

4.2.- Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals

La contractista ha de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals i es responsabilitzarà dels drets i obligacions.

La contractista ha de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de prevencions de riscos laborals.

La contractista també és responsable que el seus treballadors facin ús de les mesures de protecció, tant col·lectives com individuals, per complir en tot moment la normativa sobre seguretat, salut i higiene en el treball i resta obligada a comunicar per escrit a l'ICUB qualsevol aspecte relatiu a incompliments per part de tercers. Pel que fa a la coordinació empresarial, haurà de complir allò que disposa l'article 24 de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

La contractista haurà de garantir estar en disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent amb un valor mínim de 80.000 euros i amb els riscos professionals coberts següents:

- Accidents dels treballadors, que inclouen assistència sanitària, hospitalització, incapacitat temporal o total i mort.
- Assegurança de assistència sanitària, hospitalització, incapacitat temporal o total i mort a tercers.
- Assegurança del material propi i a tercers.
- Responsabilitat civil de l'empresa.