




Ajuntament
del Prat de Llobregat

<i>Àrea / Unitat</i> Àrea d'Acció Ambiental, Energia i Serveis Urbans Manteniment i Serveis Urbans MAP		
<i>Codi de verificació</i>  1Y382F5C1G5A4T3H01AF		
<i>Document</i> MIS1AI000F	<i>Expedient</i>	<i>Data</i> 07-01-2026

Persona interessada de l'expedient
Ajuntament del Prat de Llobregat
Manteniment i Serveis

Assumpte
Plec Tècnic - Subministrament de vestuari
laboral i equips de protecció individual per al
col·lectiu de personal de Manteniment i Serveis
Urbans.

Adreça de l'activitat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI LABORAL I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
PER A EL COL·LECTIU DE TREBALLADORS DE LA SECCIÓ MANTENIMENT I SERVEIS
URBANS DE L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT - 2 LOTS.**

Índex

DEFINICIÓ TÈCNICA DE LA CONTRACTACIÓ	3
1. Antecedents.	3
2. Objecte del plec de prescripcions tècniques.	3
3. Objectius de la contractació.....	4
4. Etiquetatge.	5
LOT 1 – SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI.....	6
5. Catàleg de productes de vestuari a subministrar.	6
6. Imatge corporativa.....	14
7. Distribució de subministrament.....	14
8. Tallatges, mides i lliuraments del vestuari.	15
9. Arranjaments.	15
10. Temporada de lliurament de vestuari.	16
11. Lliurament i recepció del vestuari.	16
12.- Termini de garantia del vestuari.....	16
LOT 2 – SUBMINISTRAMENT D’EPI’S	18
13. Definició d’equips de protecció individual (EPI’s).	18
14. Característiques dels equips de protecció individual (EPI’S).	18
15. Distribució d’equips protecció individual per categories.	19
16. Proves del material.....	21
17. Termini de lliurament d’equips de protecció individual (EPI).....	22
CLÀUSULES GENERALS PER A TOTS 2 LOTS	23
18. Recepció de materials.	23
19. Interlocutor de l’empresa.	23
20. Assegurament de qualitat.....	23
21. Facturació.	25

DEFINICIÓ TÈCNICA DE LA CONTRACTACIÓ

1. Antecedents.

La utilització de vestuari uniformat per part dels treballadors de l'Ajuntament del Prat de Llobregat constitueix una forma de comunicar serietat i presència de la organització, passant a ser no només roba de treball sinó que en forma part de la imatge corporativa.

L'Ajuntament del Prat disposa d'un Manual del sistema de prevenció de riscos laborals i Pla de prevenció que té l'objectiu d'incorporar en un únic document els eixos principals de la política preventiva així com servir també de referent per a totes les planificacions i actuacions que es portin a terme en matèria preventiva.

La realització dels treballs en la prestació dels serveis per part de les empreses externes hauran de tenir en compte la seguretat i salut dels treballadors municipals i la normativa corresponent que s'hi assenyala en el contingut de l'esmentat document en l'epígraf que en correspongui.

El vestuari laboral, a l'igual que la resta dels equips de protecció, es classifica en diferents categories:

Categoria I	Roba destinada a vestir a l'usuari o protegir-lo enfront de riscos mínims.
Categoria II	Vestuari destinat a protegir enfront a riscos intermitjos o de tot tipus que no puguin arribar a causar lesions molt greus o la mort.
Categoria III	Roba destinada a protegir enfront de riscos que poden causar lesions greus o mort.

En el cas del present plec la categoria de la roba i equips de protecció se situa en la categories I i II.

2. Objecte del plec de prescripcions tècniques.

És objecte del present plec la regulació de les prescripcions tècniques per la contractació i execució del subministrament de vestuari laboral i equips de protecció individual del personal de la Secció de Manteniment i Serveis Urbans de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (2 lots).

El subministrament de vestuari i equips de protecció individual objecte de la present contractació, inclou diferents disciplines que són necessàries per al desenvolupament de les tasques pròpies d'aquesta Secció.

En funció de les tasques a desenvolupar pels diferents treballadors, cadascun d'ells ha d'estar equipat amb la roba, calçat, complements i altres elements de protecció específics, que eliminin o redueixin el màxim possible els riscos que puguin amenaçar la seva seguretat, integritat física i salut.

La contractació es divideix en dos lots en funció dels béns a subministrar.

▪ Lot 1 .- Subministrament de vestuari.

L'objecte de subministrament es el vestuari. Aquest inclou la roba i diferents tipus d'elements tèxtils.

▪ **Lot 2.- Subministrament d'equips de protecció individual (EPI's)**

- En aquest segon lot, el subministrament consistirà en els equips de protecció individuals relacionats que per la seva naturalesa no poden ser considerats tèxtils, així com el calçat.

Els licitadors podran optar per un dels dos lots del contracte o per tots dos.

Les empreses només podran resultar adjudicatàries del contracte si poden subministrar tots els béns que componen els lots als que optin. En aquest sentit, presentaran oferta amb indicació del preu per tots els articles que els conformen. En cas contrari, l'oferta presentada serà rebutjada

Els licitadors hauran d'acompanyar a les seves proposicions, en qualitat de documentació tècnica, les fitxes tècniques de cada article a subministrar en les quals figurin detalladament la descripció de les diferents peces o elements. La no inclusió d'aquesta documentació comportarà que l'oferta sigui rebutjada.

Els productes a subministrar per l'empresa contractista seran en base al pressupost màxim de la contractació i de conformitat amb els preus unitaris adjudicats.

Els tècnics de la secció de Manteniment i Serveis Urbans de l'Ajuntament determinaran, en funció de les necessitats del seu personal, quins seran els elements i la quantitat de subministraments, així com el moment en el que es realitzaran les comandes.

Per tal que els licitadors puguin oferir els millors preus unitaris dels articles de cada lot, en el present plec s'informa de les quantitats de dotacions de peces o calçat i freqüència dels subministraments anteriors a la present contractació.

Aquesta informació és orientativa per les empreses i en cap cas serà vinculant, ni es podrà considerar un compromís de compra per la Corporació durant la vigència del contracte.

3. Objectius de la contractació.

A més del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de la protecció del seu personal contra aquest riscs, la secció de Manteniment i Serveis Urbans amb la present contractació té per finalitat el compliment d'una sèrie d'objectius.

a) Confort i qualitat.

Es prioritari que el personal de la Corporació desenvolupi les seves tasques amb el màxim nivell de confort i de qualitat que el mercat pot oferir en vestuari laboral, calçat i equips de protecció individual.

El disseny, la matèria prima, el procés de fabricació i la distribució dels productes que el contractista subministri a la Corporació oferirà la màxima garantia de qualitat.

b) Respecte per les condicions laborals dels treballadors de les empreses contractistes.

L'empresa adjudicatària garantirà que les empreses fabricants dels productes que distribueix, així com la del propi contractista, són respectuoses amb els drets laborals dels seus treballadors.

c) Protecció pel medi ambient.

Igualment, és un objectiu de la present contractació i condició del subministrament que els productes ofertats pels licitadors siguin respectuosos amb el medi ambient. Els estàndards de qualitat mediambiental mínims en el procés de fabricació dels productes restaran garantits per l'empresa adjudicatària.

La Corporació no acceptarà els subministraments que de forma acreditada resulti contrari a l'anterior en les condicions previstes en el present plec de prescripcions tècniques, amb independència que la seva comercialització sigui possible.

L'incompliment dels objectius indicats, tot i que sigui de forma sobrevinguda, comportarà que l'empresa contractista hagi de substituir el producte afectat per un altre que sigui de igual o superior valor i conforme amb les prescripcions del plec i amb l'oferta presentada per l'adjudicatària.

La substitució de productes segons l'indicat anteriorment en cap cas comportarà una modificació dels preus unitaris del contracte, ni suposarà cap cost afegit de cap tipus per la Corporació (transport, gestió, etc.).

Als efectes d'acreditar el compliment d'aquests objectius l'empresa adjudicatària identificarà els seus productes amb les certificacions, les ecoetiquetes, els segells, etc. de les que disposin. S'enumeren els següents, sense perjudici l'admissibilitat d'altres equivalents:

- Etiqueta Ecológica Europea (ECO-Label)
- Nordic Ecolabel
- Global Organic Textile Standard (GOTS)
- Oeko-Tex Standard 100
- Made in Green
- Reinpflanzlich
- Segell eco-INSTITUT, KbA o KbT

En cas d'incompliment dels objectius serà d'aplicació les penalitats previstes pel compliment defectuós o incompliment parcial del contracte en el present plec de prescripcions tècniques.

4. Etiquetatge.

Totes les peces de roba i calçat subministrades disposaran de l'etiqueta identificativa que inclourà tota aquella informació relativa a la identificació del fabricant, data de fabricació, composició, model, referència tall, instruccions de rentat o conservació, marcat CE, etc., que la normativa reguladora de qualitat i seguretat industrial i/o de prevenció de riscos laborals exigeixi per a cada producte en concret.

En relació als equips de protecció individual (EPI's), tots els elements a subministrar que tinguin aquesta consideració vindran acompanyats de les instruccions i informació específiques.

Els etiquetatges, les instruccions i les informacions dels productes a subministrar seran clars, intel·ligibles i llegibles.

Si el material subministrat no inclou l'etiquetatge, instruccions o aquest no indica la informació mínima exigida serà retornat sense cap càrrec per a la Corporació, i serà substituït per altre que l'inclouï per l'empresa adjudicatària en un termini no superior a cinc (5) dies hàbils.

LOT 1 – SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI

5. Catàleg de productes de vestuari a subministrar.

Els productes de vestuari a subministrar per l'empresa adjudicatària d'aquest lot i pels quals haurà de presentar oferta, es divideixen en diferents grups de treball i es detallen a continuació:

A.- Grup de treball equip base sense discriminació de disciplines.

1. Polo d'alta visibilitat estiu i hivern.
2. Pantaló d'alta visibilitat estiu i hivern.
3. Folre polar d'alta visibilitat.
4. Parca 4 en 1 d'alta visibilitat.
5. Gorra d'estiu.
6. Gorra de llana.

B.- Grup de treball d'encarregats.

1. Camisa d'encarregat llisa color blau cel estiu i hivern.
2. Pantaló d'encarregat estiu i hivern
3. Armilla d'encarregat multibutxaques tipus "safari".
4. Parca d'encarregat.

C - Grup de treball d'Inspecció de via pública.

1. Polo d'alta visibilitat estiu i hivern.
2. Pantaló estiu i hivern
3. Jersei de punt.
4. Armilla multibutxaques tipus "safari"

D- Sabates i botes de seguretat:

En forma part dels equips de vestuari en el present contracte el subministrament de sabates i botes de seguretat, que es cataloga en funció del grup de treball al que va destinat.

1. Sabata de sola transpirable, impermeable i antilliscant en tots els casos.
2. Sabata de mitja canya.

IMPORTANT: Totes les tires reflectants de les peces de roba que tenen contacte amb la pell han d'estar folrades per dins per tal d'evitar el contacte directe. No s'admetrà, sota cap concepte, peces de roba que no estiguin totalment protegides en aquest sentit.

5.1.- Característiques del vestuari.

Les característiques del vestuari a subministrar en cadascú dels diferents grups de treball són les següents:

A.- Grup de treball equip base sense discriminació de disciplines.

Ref. 5.1.A.1 - Polo d'alta visibilitat estiu i hivern.-

- ✓ Polo de piqué especial combinat d'alta visibilitat.
- ✓ Butxaca part davantera esquerra amb tancament de velcro.
- ✓ Tapeta amb 3 botons en color blau marí a contrast.

- ✓ Màniga amb puny i coll de canalé amb línia de contrast de color groc.
- ✓ Doble costura en espatlles i sisa. Obertura lateral.
- ✓ Teixit estabilitzat contra deformacions i encongiments excessius.
- ✓ Complement teixit AV i dues (2) bandes reflectants a doble costura.
- ✓ Certificat EN20471:2013 CAT II Classe 1.

Pes de teixit:	Estiu: 160 gr
	Hivern: 180 gr
Composició teixit alta visibilitat:	60 % cotó i 40 % polièster
Composició teixit base:	60 % cotó i 40 % polièster

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Fotografies:



Ref. 5.1.A.2. Pantaló d'alta visibilitat estiu i hivern.-

- ✓ Pantaló multi butxaques combinat en alta visibilitat
- ✓ Butxaques franceses en costats amb presilla antiesquinçament.
- ✓ Butxaques de darrera de pegat amb tapeta i botó o bé amb tapeta i velcro
- ✓ Butxaques de pegat amb cartera i botó preferi o bé amb i velcro.
- ✓ Butxaca portaobjectes amb velcro en lateral esquerra
- ✓ Totes les costures han de ser reforçades
- ✓ Cintura elàstica i 5 travetes amb folgança
- ✓ Reforç en la culera
- ✓ Complement de teixit AV i dues (2) bandes reflec de 25 cicles en c
- ✓ Bandes reflectants d 7 cm.
- ✓ Certificat EN20471:2013/A1:2016. Cat. II. Classe 1.



Pes de teixit:	Estiu: 240 gr
	Hivern: 240 gr
Composició teixit alta visibilitat:	70 % cotó i 30 % polièster
Composició teixit base:	65 % cotó i 35 % polièster
Composició folre (hivern)	Micropolar 100 % polièster

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ref. 5.1.A.3.- Folre polar d'alta visibilitat.-

- ✓ Folre polar combinat d'alta visibilitat
- ✓ Cremallera central
- ✓ Butxaques amb cremallera
- ✓ Baix i punys ajustats i dues bandes reflectants.
- ✓ Colors: groc fluor i blau marí.
- ✓ Micropolar 100 % polièster.

Pes de teixit:	240
Composició teixit alta visibilitat:	70 % cotó i 30 % polièster
Composició teixit base:	65 % cotó i 35 % polièster
Composició folre (hivern)	Micropolar 100 % polièster



Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ref. 5.1.A.4. Parca 4 en 1 alta visibilitat.-

Parca / impermeable:

- ✓ Tancament central amb cremallera oculta amb tapeta
- ✓ Tapeta central amb tancament de velcro
- ✓ Cintes reflectants en tors, espatlles i mànigues
- ✓ Caputxa oculta en l'interior del coll
- ✓ Punys de canalé
- ✓ Dues butxaques interiors de parxe, amb tapeta i velcro.

Caçadora / Armilla:

- ✓ Tancament central amb cremallera
- ✓ Cintes reflectants en tors i espatlles
- ✓ Punys de canalé
- ✓ Dues butxaques interiors de parxe, amb tapeta i velcro
- ✓ Una butxaca interior de parxe, amb cremallera
- ✓ Mànigues desmuntables.



Pes total:	180 gr/m ²
Teixit:	Exterior: Impermeable 100 % polièster recobriments de PU
Composició teixit:	Interior: Folre i guata 100 % polièster.

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ref. 5.1.A.5. Gorra d'estiu.-

- ✓ Gorra tipus Houston amb 5 panels
- ✓ Part frontal sense costura
- ✓ Visera preformada
- ✓ 100 % polièster
- ✓ Gramatge 125 g.
- ✓ Talla única
- ✓ Tancament posterior amb velcro
- ✓ Traus de ventilació brodats
- ✓ Color blau marí.



Ref. 5.1.A.6. Gorro de llana.-

- ✓ Gorra de llana suau
- ✓ Combinat de materials: cotó i poliester elàstic
- ✓ Llengüeta i doble cobertura
- ✓ Color blau marí.
- ✓ Zona de brodat: inferior. Mides 8 x 3.5 cm.



B.- Grup de treball d'encarregats.

Ref. 5.1.B.1. Camisa d'encarregat.-

- ✓ Camisa tipus Òxford blau cel per a homes
- ✓ Coll tipus botó
- ✓ Puny ajustable de 2 botons
- ✓ Canesú posterior amb dos plecs laterals de doble agulla
- ✓ Butxaca en la part esquerra del pit
- ✓ Darrer trau horitzontal
- ✓ 2 botons addicionals



Màniga llarga a l'hivern i màniga curta a l'estiu.

Pes de teixit:	135 gr,
Composició teixit:	30 % poliester i 70 % cotó

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ref. 5.1.B.2. Pantaló d'engarregat.-

- ✓ Monocolor de pes lleuger, gran resistència i especial elasticitat.
- ✓ Teixit principal de color blau marí "Orion" resistent bielàstic
- ✓ Impermeabilitzant, antitaques i antibacterins
- ✓ Ras extensible
- ✓ Color blau marí amb tancament de cremallera de niló
- ✓ Dues (2) Butxaques tipus francès
- ✓ Dues (2) butxaques en cintura obliqües
- ✓ Dues (2) butxaques laterals de boca horitzontal i tancament amb cremallera oculta amb tirador.
- ✓ Dues (2) butxaques de darrera de tipus trau amb tancament de botó
- ✓ Part de darrera amb dues butxaques ocultes de doble viu tancades amb cremallera
- ✓ Acabats a 21 cm. d'amplada.



Pes de teixit:	Estiu: 200
	Hivern: 340
Composició teixit:	Sarga bio elàstica
Composició teixit base:	Estiu: 95 % poliamida / 5% elastòmer amb tractament hidrorepelent Hivern:

	50 % poliamida / 35 % cotó / 10 % viscosa i 5 % elastòmer amb tractament hidrorepelent.
--	---

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ref. 5.1.B.3. Armilla d'encarregat

- ✓ Armilla tipus safari amb tancament de cremallera de niló sense folre interior
- ✓ Escot de pic
- ✓ Tres butxaques de pit de diferents mides amb manxa i cartera de velcro.
- ✓ Argolla metàl·lica en la butxaca superior.
- ✓ Dues bosses laterals amb manxa i tancament de cremallera en els costats
- ✓ Butxaques auxiliars superposades amb cartera de velcro.
- ✓ Butxaca en la part de darrera amb manxa i tancament de cremallera.
- ✓ Ribetejat amb biaix.
- ✓ Canesú folrat de xarxa per permetre la circulació de l'aire.
- ✓ Color blau marí.



Pes:	245 gr/m ²
Composició teixit:	65 % polièster i 35 % cotó

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ref. 5.1.B.4. Parca d'encarregat.-

- ✓ Parca d'un sol color: blau marí
- ✓ Amb caputxa ajustable mitjançant cordó
- ✓ Quatre butxaques exteriors
- ✓ Butxaques interiors
- ✓ Tancament amb cremallera i automàtics

Composició teixit alta visibilitat:	100 % polièster
-------------------------------------	-----------------

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



C. Grup de treball d'Inspecció de via pública.

Ref. 5.1.C.1. Polo d'inspecció de via pública estiu i hivern.-

- ✓ Polo de piqué especial de color blau marí amb ribets contrastat tipus Cambridge.
- ✓ Butxaca part davantera esquerra amb tancament de velcro.
- ✓ Tapeta amb 3 botons en color blanc a contrast
- ✓ Màniga amb puny i coll de canalé
- ✓ Doble costura en espatlles i sisa
- ✓ Obertura lateral
- ✓ Teixit estabilitzat contra deformacions i encongiments excessius
- ✓ Color de contrast en interior del coll de color blanc, línia en el baix de la màniga
- ✓ Complement teixit AV
- ✓ Certificat EN20471:2013 CAT II Classe 1.

Pes de teixit:	Estiu: 160
	Hivern: 180
Composició teixit alta visibilitat:	60 % cotó i 40 % polièster
Composició teixit base:	60 % cotó i 40 % polièster

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Fotografies:



Observacions: ***La línia de contrast que s'observa a les imatges ha de ser de color BLANC.***

Ref. 5.1.C.2. Pantaló d'inspecció de via pública

- ✓ Monocolor de pes lleuger, gran resistència i especial elasticitat.
- ✓ Teixit principal de color blau marí "Orion" resistent bielàstic
- ✓ Impermeabilitzant, antitaques i antibacteris
- ✓ Ras extensible
- ✓ Color blau marí amb tancament de cremallera de niló
- ✓ Dues (2) Butxaques tipus francès
- ✓ Dues (2) butxaques en cintura obliqües
- ✓ Dues (2) butxaques laterals de boca horitzontal i tancament am cremallera oculta amb tirador.
- ✓ Dues (2) butxaques de darrera de tipus trau amb tancament de botó
- ✓ Part de darrera amb dues butxaques ocultes de doble viu tancades amb cremallera
- ✓ Acabats a 21 cm. d'amplada.



Pes de teixit:	Estiu: 200
	Hivern: 340
Composició teixit:	Sarga bio elàstica
Composició teixit base:	Estiu: 95 % poliamida / 5% elastòmer amb tractament hidrorepelent Hivern: 50 % poliamida / 35 % cotó / 10 % viscosa i 5 % elastòmer amb tractament hidrorepelent.

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ref. 5.1.C.3. Armilla d'inspecció de via pública

- ✓ Armilla tipus safari amb tancament de cremallera de niló sense folre interior
- ✓ Escot de pic
- ✓ Tres butxaques de pit de diferents mides amb manxa i cartera de velcro.
- ✓ Argolla metàl·lica en la butxaca superior.
- ✓ Dos bolsos laterals amb manxa i tancament de cremallera en els costats
- ✓ Butxaques auxiliars superposades amb cartera de velcro.
- ✓ Butxaca en la part de darrera amb manxa i tancament de cremallera.
- ✓ Ribetejat amb biaix.
- ✓ Canesú folrat de xarxa per permetre la circulació de l'aire.
- ✓ Color blau marí.



Pes de teixit:	245 gr/m ²
Composició teixit:	65 % polièster i 35 % cotó

Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ref. 5.1.C.4. Jersei de punt d'inspecció de via pública

- ✓ Jersei de punt 100 % cotó
- ✓ Coll rodó amb canalé
- ✓ Unicolor – blau marí
- ✓ Cintura elàstica confeccionada en tricot
- ✓ Puny de màniga llarga minvada confeccionat en suau punt de tricot
- ✓ Coderes
- ✓ Butxaca costat esquerra del pit amb solapa fixada amb velcro.



Talles:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Les peces d'uniformitat i equips de protecció han de complir amb la corresponent normativa de seguretat en el treball pel que fa als diferents grups així com amb la imatge corporativa pròpia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat que oportunament i, en cada cas concret, es detalla en el present plec.

IMPORTANT: *S'acceptaran aquells productes que el pes dels teixits estigui comprès entre el +2,5% i el -2,5% dels grams indicats. També aquells que la composició del teixits es trobi entre +5 i -5 unitats percentuals dels percentatges detallats, a excepció dels d'un únic material que hauran de ser únicament del teixit requerit (Per exemple: 100% cotó o 100% polièster).*

Aquesta acceptació no pressuposa la conformitat del responsable del contracte, que podrà refusar de forma motivada aquells productes que, tot i reunir les característiques indicades, no siguin aptes per raons de qualitat, seguretat o salut.

Totes les tires reflectants de les peces de roba que tenen contacte amb la pell han d'estar folrades per dins per tal d'evitar el contacte directe. No s'admetrà, sota cap concepte, peces de roba que no estiguin totalment protegides en aquest sentit.

D. Grup de treball Sabates i botes de seguretat:

En forma part dels equips de vestuari en el present contracte el subministrament de sabates i botes de seguretat, que es cataloga en funció del grup de treball al que va destinat.

El calçat corresponent al present grup haurà de complir amb la normativa EN 345 (calçat equipat amb puntera per a un nivell d'energia d'impacte de 200 J) i l'S3 SRC, és a dir, amb puntera anti perforacions i resistència al lliscament.

a) Sabata de sola transpirable, impermeable i antilliscant en tots els casos.

- Lleugeres i flexibles (nivell de seguretat S3 SRC)
- Puntera composito 200 J
- Metal Free , Amb cordons i corretja de velcro
- Taló amb reforç antilliscant, Revestiment interior transpirable
- Plantilla extraïble antiestàtica de doble densitat
- Color negre . UNE-EN ISO 12568:19
- Números 36 a 48 ambdós inclusivament

Cal tenir possibilitat d'adquirir-ne amb formes d'amplades diferents en els casos que així es requereixin.

b) Sabata de mitja canya.

- Lleugeres i flexibles
- Confeccionada en pell natural extra grossa hidròfuga

- Sola de doble densitat antilliscant, antiestàtica, resistent a l'abració, a olis i hidrocarburs, amb màxima estabilitat i agarrada.
- Sistema de llaçat amb cordons, amb elàstic en la part superior de la manxa o fuelle als efectes de permetre recollir el cordó un cop enllaçat.
- Encoixinat antirascada, UNE-EN ISO 12568:19
- Números 36 a 48 ambdós inclosos.

6. Imatge corporativa.

La imatge de l'Ajuntament serà l'establerta pels tècnics municipals de conformitat amb els dissenys prèviament aprovats per la Corporació.

Els costos d'estampat i/o bordat estarà incorporat dins del preu unitari de cadascuna de les peces a subministrar.

Aquesta imatge es traslladarà a la totalitat dels elements a subministrar (fora dels pantalons) en forma d'anagrama, logotip, escut i/o text de forma estampada o brodada, a criteri dels responsables de la Secció de Manteniment i Serveis Urbans.

L'Ajuntament informará a l'adjudicatari sobre el model d'estampat o brodat i en quines peces de roba o material a subministrar s'haurà d'incorporar. El seu cost estarà inclòs en el preu unitari total de la peça de roba ofertat per l'adjudicatari.

L'execució de les serigrafies i/o brodats sobre les peces a subministrar serà de qualitat i rigorosa amb el disseny corporatiu en les seves formes, colors, tipografies, models, colors, lletres, números, símbols, etc.

La qualitat mínima exigida, en relació a la incorporació de la imatge de l'Ajuntament sobre el material a subministrar garantirà que al llarg de la vida útil del producte subministrat l'estampació o brodat es conservarà inalterat amb independència de la tècnica emprada i del material de les peces de roba o material.

7. Distribució de subministrament.

Els consums poden fluctuar al llarg del termini d'execució del contracte en funció de les necessitats per renovació, reposició, pèrdues, deteriorament, desgats, noves dotacions a treballadors, etc. Aquestes circumstàncies marquen la freqüència i quantitats dels aprovisionaments.

Les peces de vestuari es lliuraran de conformitat amb les indicacions detallades per a cada cas en concret per part del responsable tècnic del contracte i que s'indiquen en el present plec de prescripcions tècniques, en especial en el relatiu al calendari i condicions de lliurament de les clàusules 10 i 11.

Les quantitats estimades de forma aproximada per a cada any de vigència del contracte són les que es contemplen a l'Annex 1 del present plec de prescripcions tècniques. El nombre de cada element recollit és simplement una estimació, tenint-ne en compte les unitats adquirides en la darrera anualitat. Per tant, les unitats que allí es recullen únicament es tindran en compte als efectes que els licitadors realitzin les seves ofertes en condicions d'igualtat.

8. Tallatges, mides i lliuraments del vestuari.

L'empresa adjudicatària del contracte prestarà el servei de presa les mides, inclusivament de talles especials, en el primer contacte en la seu de Manteniment i Serveis Urbans en els torns de matí i tarda o bé en la forma que es determini per part del responsable del contracte.

La concreció dels dies i hores es determinarà de forma consensuada entre l'adjudicatari del servei i els responsables de la Secció de Manteniment i Serveis Urbans. En qualsevol cas, l'empresa adjudicatària s'adequarà a les necessitats del servei de la secció.

L'adjudicatari crearà una base de dades amb les mides del vestuari de la totalitat del personal, que conservarà i actualitzarà periòdicament al llarg del contracte a petició de responsables municipals de la Secció. La base de dades romandrà compartida amb aquests responsables i serà compatible amb el programari Excel.

En relació a les mides, l'adjudicatària del contracte realitzarà a càrrec seu els retocs i els arranjaments que siguin necessaris per tal que les peces restin correctament ajustades a cada treballador. Aquests treballs seran conformes amb les prescripcions del seu apartat específic.

Un cop realitzada la mesura general de tots i cadascú dels treballadors, en el termini màxim de 20 dies hàbils des de la data de la comanda, l'empresa adjudicatària lliurarà les peces de roba sol·licitades per la secció de Manteniment i Serveis Urbans, i de conformitat amb el llistat general de les mesures de cada treballador per a cadascuna de les peces de roba que li en corresponguin.

En aquest llistat general constaran igualment les observacions que hagin estat necessàries realitzar per a un correcte subministrament individual dels equipatges.

L'adjudicatari està obligat a atendre de manera immediata les peticions addicionals de vestuari que es puguin produir en cas de noves incorporacions de personal o en cas de peticions per al personal substituït, i així com qualsevol altre reposició no programada, que hauran de lliurar-se a la major brevetat possible des del moment de la sol·licitud i no més enllà de cinc (5) dies hàbils.

L'incompliment dels terminis indicats en aquest apartat per l'empresa adjudicatària, a l'igual que els de la resta del plec, podrà comportar la imposició de les penalitats establertes en el contracte per la demora en l'execució de les prestacions objecte del contracte o altres obligacions.

9. Arranjaments.

El vestuari a subministrar es confecciona de forma industrial en base a patrons i estàndards que no sempre s'adeqüen perfectament a les característiques físiques dels seus destinataris.

En aquests casos es necessita d'uns treballs d'ajustament i d'adaptació de les peces de roba a les persones concretes que les vestiran segons les seves mides, i que pot a determinar la necessitat de dur a terme arranjaments diversos com poden ser: fer els baixos, substituir cremalleres i/o botons, reforçament de costures, eixamplament o estretament de cintura i/o cuixot, arranjament del tir i/o entrecreuix, escurçar mànigues, entallar, i qualsevol altre necessari per adequar correctament la peça de roba al treball de la Corporació.

Els preus unitaris de les peces de roba **incorporaran els costos dels arranjaments que pugui ser necessari realitzar** sense que aquest tipus de tasca pugui suposar cap despesa

addicional a l'ofertada per l'empresa adjudicatària en el moment de concursar malgrat que sigui necessària la presència de personal de l'empresa contractista.

El termini establert per realitzar els arranjaments requerits s'estableix en un termini màxim de cinc (5) dies hàbils a comptar des del moment de la sol·licitud formulada per part dels responsables de Manteniment i Serveis Urbans o de la pressa de mides realitzada per l'adjudicatari del contracte.

10. Temporada de lliurament de vestuari.

El vestuari se sol·licitarà i subministrarà en funció de la temporada de l'any que correspongui. Pel que fa al vestuari d'estiu el subministrament s'efectuarà entre el 15 de març i el 15 d'abril. El corresponent a la temporada d'hivern s'efectuarà entre el 15 setembre i el 15 d'octubre. Els terminis de lliurament són els indicats a l'apartat 8 del present plec de prescripcions tècniques.

IMPORTANT: Per a la primera dotació, si no resulta possible l'anterior, s'atendrà al termini màxim de 20 dies hàbils des de la data de la comanda per dur a terme el subministrament, una vegada formalitzat del contracte.

11. Lliurament i recepció del vestuari.

El lloc de lliurament dels subministraments del vestuari serà en les dependències de la Secció de Manteniment i Serveis Urbans situada a la Ronda de Llevant, 24 del Prat de Llobregat, sens perjudici que per necessitats del servei els responsables de la secció indiquin una adreça alternativa en la comanda.

El vestuari s'entregarà correctament embalat i identificat amb nom i cognom del destinatari final i amb la dotació completa de la temporada a la que correspongui.

En cas que no sigui així, els subministraments podrà ser rebutjat en el mateix moment de l'entrega o posteriorment quan sigui examinada en detall.

Els subministraments que no siguin conformes seran recollits per l'empresa adjudicatària i substituïts per altres que sí ho siguin sense cap càrrec per la Corporació.

L'empresa adjudicatària respondrà dels desperfectes i defectes que en el procés de lliurament es puguin produir en els subministraments. Igualment respondrà dels danys i perjudicis, personals i materials que en aquest procés pugui causar a la Corporació i/o a tercers.

12. Termini de garantia del vestuari

Les peces de roba subministrades tindran una garantia mínima de sis (6) mesos a comptar des de la data del seu lliurament a Manteniment i Serveis Urbans de la que respondrà directament l'adjudicatària.

Si els subministraments necessitessin d'arranjaments, el període de garantia iniciarà el seu còmput a partir de la data de lliurament una vegada la peça hagi estat arranjada.

Durant el període de garantia el contractista restarà obligat a resoldre totes les incidències relacionades amb defectes de fabricació de la roba, tan de qualitat com de terminació, arranjaments defectuosos, empaquetatge i netedat.

En el mateix sentit, respondrà de tots els errors relacionats amb el tallatge, empaquetatge, etiquetatge, així com de la resta de prescripcions establertes en aquest plec relacionades amb la garantia dels productes subministrats.

L'adjudicatari substituirà en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils els subministraments sense cost addicional per altres que siguin conformes amb la qualitat i condicions de l'adjudicació.

LOT 2 – SUBMINISTRAMENT D'EPI'S

13. Definició d'equips de protecció individual (EPI's).

La interpretació dels conceptes, definicions i característiques relatives als EPI's del present plec de prescripcions tècniques seran conformes amb la normativa en matèria prevenció de riscos laborals, i en especial amb Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i del Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Als efectes del present plec es defineix equip de protecció individual (EPI) com aquell destinat a protegir els treballadors d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a dita finalitat.

Els equips de protecció individual constitueixen la darrera barrera entre el treballador i el risc i ha de ser considerada com una tècnica eficaç complementària de la protecció col·lectiva.

La seva necessitat d'ús com a mesura de protecció enfront a una situació de risc està determinada per una sèrie de condicionants de tipus tècnic i econòmic aconseguint un grau de protecció òptim.

Els EPI's constitueixen una mesura de protecció o complement d'altres mesures per a protegir els treballadors contra certs riscos residuals i han de portar el marcat CE i anar acompanyat del seu follet informatiu.

Els equips de protecció individual han de proporcionar una protecció eficaç davant dels riscos que motiven el seu ús i no han de suposar riscos per sí mateixos, ni tampoc addicional, ni han de produir molèsties innecessàries.

Els equips de protecció individual hauran d'adequar-se a les disposicions comunitàries sobre disseny i construcció en matèria de seguretat i salut que l'afecten i, per consegüent, s'exigeix la marca de conformitat constituïda pel símbol CE.

14. Característiques dels equips de protecció individual (EPI'S).

14.1. Característiques generals.

Les peces d'uniformitat i equips de protecció han de complir amb la corresponent normativa de seguretat en el treball dels diferents grups i amb la imatge corporativa pròpia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat que es detalla en el present plec.

Els equips de protecció hauran:

- a) D'adequar-se als riscos dels quals hagin de protegir-ne sense suposar de per sí un risc addicional.
- b) Respondre a les condicions existents en els lloc de treball.
- c) Hauràn de tenir-se en compte les existències ergonòmiques i de salut dels treballadors.
- d) Adequar-se al portador, un cop realitzat els ajustos necessaris si és el cas.

14.2.- Característiques específiques pel que fa el calçat de seguretat.

En forma part també d'aquest lot 2 el subministrament del calçat de les diferents activitats laborals que es duen a terme a la Secció de Manteniment i Serveis Urbans, dissenyades per al resguard als treballadors de diferents riscos relatius als peus.

El calçat de protecció del personal haurà de complir amb els requisits establerts en la categoria S3, en el relatiu a resistència i protecció dels dits, amb la part de darrera tancada, i antiestatics, que absorbeixin l'energia en la zona del taló i resistents als hidrocarburs.

A més, seran resistents a la penetració i l'absorció d'aigua en la zona superior, oferiran resistència a la perforació de la sola (sola amb ressalts), i seràn antilliscants sobre rajola amb lauril sulfat sòdic i sobre terra d'acer amb glicerina.

15. Distribució d'equips protecció individual per categories.

Amb caràcter general tot seguit s'apunten els diferents equips de protecció individual (EPI) que podran ser objecte de subministrament del lot 2:

A.- Equips protectors del cap.

A.1.- Casc complet amb protecció facial i orelleres per a treballs de jardineria (model 3M Peltor™ G3000 o equivalent).

A.2.- Pantalles facials de reposició.

A.3. Casc de motocicleta

B.- Equips protectors de l'oïda.

B.1.- Protectors d'orella SNR 35dB amb doble casc i diadema ajustable amb coixinet (Model exemple 3M Peltor Optimus III – 520A o equivalent)

B.2.- Protectors d'orella sense diadema (model 3M Peltor H31 o equivalent)

B.3.- Protectors auditivos desechables o reutilizables.

C.- Protectors dels ulls i de la cara.

C.1.- Ulleres de protecció general amb patilles (model universal).4

C.2.- Ulleres de protecció, dotades de patilles ultraflexibles, coinjectades i personalitzables. (model exemple Bollé Rush+ o equivalent).

C.3.- Ulleres de protecció solar ahumades, PC UV400-UV600, resistent a ratllades i antibaf.

C.4.- Ulleres de protecció solar anti-impacte amb alt nivell de protecció contra impactes, ratllades, entelament i temperatures extremes. Vareta ergonòmica i pont de goma PC UV400. Visió panoràmica 180°. Filtre solar mínim: 3.1. Aptes per a conducció vial.

D.- Protectors de la vies respiratòries.

D.1.- Mascaretes individuals segons normativa EN 149:2001 tipus FFP1 NR D (model 3M K111 o equivalent).

D.2.- Mascaretes individuals segons normativa EN 149:2001 tipus FFP2 D (model 3M K111 o equivalent).

D.3.- Mascareta per a gasos (model 3M 4251 FFA1P2 HD o equivalent).

E.- Protectors de mans.

E.1.- Guants de flor pell natural amb el dit índex en una sola peça (diferents talles).

E.2.- Guants amb recobriment de nitril (diferents talles)

E.3.- Guants amb suport interior sense costures de cotó/poliamida amb flexible recobriment de làtex (diferents talles)

E.4.- Guants descartables d'un únic ús.

F.- Protectors de peus i cames.

F.1.- Canyellera de protecció amb solapa protectora

F.2.- Canyellera de protecció bàsica.

F.3.- Polaines (70 % polièster i 30 % cotó)

F.4.- Genogera (model Flex professional confort + o equivalent).

G.- Protectors del cos.

G.1.- Granotes d'un sol ús.

G.2.- Arnès amb cinturó de subjecció i cintes

G.3.- Armilla d'alta visibilitat de color groc amb banda de naylon impermeables sense forro amb cinta reflectant d'alta visibilitat d'entre 25 – 50 mm d'amplada en compliment normativa EN 471 o ANSI 107-204 amb tancament tipus velcro.

G.4.- Impermeables dels següents tipus:

- a. Color groc fluor alta visibilitat dues (2) peces.
- b. Tipus capelina també de color groc fluor.

H.- Sabates i botes de seguretat:

En forma part dels equips de protecció individual en el present contracte el subministrament de sabates i botes de seguretat, que es cataloga en funció del grup de treball al que va destinat.

1. Pel que fa al grup de treball base sense discriminació de disciplines.

El calçat corresponent al present grup haurà de complir amb la normativa EN 345 (calçat equipat amb puntera per a un nivell d'energia d'impacte de 200 J) i l'S3 SRC, és a dir, amb puntera anti perforacions i resistència al lliscament.

En forma part d'aquest grup els següents tipus de sabates:

- a) Sabata de sola transpirable, impermeable i antilliscant en tots els casos.
- b) Sabata de mitja canya.
- c) Botes d'aigua.

c) Sabata de sola transpirable, impermeable i antilliscant en tots els casos.

- Lleugeres i flexibles (nivell de seguretat S3 SRC)
- Puntera composto 200 J
- Metal Free , Amb cordons i corretja de velcro
- Taló amb reforç antilliscant, Revestiment interior transpirable
- Plantilla extraïble antiestàtica de doble densitat
- Color negre . UNE-EN ISO 12568:19
- Números 36 a 48 ambdós inclusivament

Cal tenir possibilitat d'adquirir-ne amb formes d'amplades diferents en els casos que així es requereixin.

d) Sabata de mitja canya.

- Lleugeres i flexibles
- Confeccionada en pell natural extra grossa hidròfuga

- Sola de doble densitat antilliscant, antiestàtica, resistent a l'abració, a olis i hidrocarburs, amb màxima estabilitat i agarrada.
- Sistema de llaçat amb cordons, amb elàstic en la part superior de la manxa o fuelle als efectes de permetre recollir el cordó un cop enllaçat.
- Encoixinat antirascada, UNE-EN ISO 12568:19
- Números 36 a 48 ambdós inclosos.

e) *Botes d'aigua:*

- Bota d'aigua amb canya alta.
- PVC amb puntera i plantilla de seguretat.
- Color verd fosc o negre.
- Números 36 a 48 ambdós inclosos.

És important l'ergonomia del calçat als afectes que s'ajusti perfectament al peu, protegint de torçades i esquincos.

f) Pel que fa al grup de treball d'Encarregats i al grup de treball d'Inspecció de Via Pública.

La qualitat de les sabates destinades al present grup seran de pell flor de 1a qualitat i hauran de reunir les següents característiques:

- Sola: oxigen.
- Ventilació interior per tal de mantenir el peu sec expulsant la humitat.
- Encoixinat antirascades.
- Plantilla antiperforació tèxtil que ofereix la resistència d'acer i aporta gran lleugeresa, flexibilitat, aïllament tèrmic i confort al calçat que inclou aquestes plantilles.
- UNE-EN ISO 12568:19
- Ergonòmica, ajustant-se perfectament al peu per tal de protegir de torçades i esquincos.
- Amb cordons o sense.

I.- Cremes i sprays protectors

En forma part dels equips de protecció individual en el present contracte el subministrament de sabates i botes de seguretat, que es cataloga en funció del grup de treball al que va destinat.

I1) Spray antimosquits tipus RELEC o similiar 75 ml

I2) Spray anti mosquits tipus RELEC FORTE o similiar de 75 ml

I3) Lloció o crema de protecció UV FPS 50 per us professional tipus Stokoderm Sun Protect 50 Pure o similar

I4) Gel hidroalcohoic de 100 ml

16. Proves del material.

Cas que els productes ofertats per l'adjudicatari presentin dubtes per als responsables municipals de la Secció de Manteniment i Serveis Urbans, aquests es reserven requerir el proveïdor l'enviament de material de prova per a la seva avaluació prèvia objectiva, en la qual es tindrà en compte el nivell de protecció que s'ofereix, flexibilitat, ergonomia, opinió dels usuaris, etc.

17. Termini de lliurament d'equips de protecció individual (EPI).

El contractista resta obligat a lliurar el material corresponent als equips de protecció individual que es requereixin a petició dels tècnics municipals de la Secció de Manteniment Serveis Urbans de l'Ajuntament en el termini màxim de tres (3) dies hàbils, a comptar des de la sol·licitud de la comanda i tret de forma prèvia a la comanda l'empresa hagi informat al responsable del contracte de manca d'estoc de determinats productes.

Resta incorporat en aquest termini el lliurament de calçat que es requereixi en el decurs de l'execució del contracte.

Si el material subministrat no es correspon amb el sol·licitat, no és de la qualitat o condicions tècniques adjudicades, no inclou l'etiquetatge, instruccions, o no incorpora la informació mínima serà retornat sense cap càrrec per a la Corporació i serà substituït per altre que sí reuneixi les condicions per l'empresa adjudicatària en un termini no superior a tres (3) dies hàbils.

L'incompliment dels terminis indicats en aquest apartat per l'empresa adjudicatària, al igual que els de la resta del plec, podrà comportar la imposició de les penalitats establertes en el contracte per la demora en l'execució de les prestacions objecte del contracte o altres obligacions.

CLÀUSULES GENERALS PER A TOTS 2 LOTS

18. Recepció de materials.

El lloc de lliurament dels subministraments serà en les dependències de la Secció de Manteniment i Serveis Urbans sens perjudici que per necessitats del servei els responsables de la secció indiquin una adreça alternativa en la comanda.

Tot el material es lliurarà correctament embalat i identificat. En cas que no sigui així, els subministraments podran ser rebutjats en el mateix moment de l'entrega de la comanda o posteriorment, quan siguin examinats en detall. Els subministraments que no siguin conformes seran recollits per l'empresa adjudicatària i substituïts per altres que sí ho siguin sense cap càrrec per la Corporació.

L'empresa adjudicatària respondrà dels desperfectes i defectes que en el procés de lliurament es puguin produir en els subministraments. Igualment respondrà dels danys i perjudicis, personals i materials, que en aquest procés pugui causar a la Corporació i/o a tercers.

19. Interlocutor de l'empresa.

L'adjudicatària designarà com a mínim a una persona com a interlocutora de l'empresa amb la secció de Manteniment i Serveis Urbans. Les persones designades seran les encarregades d'atendre a les peticions de la Corporació, i resoldre els dubtes i les incidències que es generin en l'execució del contracte.

L'atenció a la Corporació serà via telefònica i per correu electrònic, que l'empresa adjudicatària indicarà en els tres (3) dies hàbils següents a la formalització del contracte, sens perjudici que a petició dels responsables de l'Ajuntament sigui necessària excepcionalment de forma presencial.

20. Assegurament de qualitat.

L'empresa adjudicatària ha de lliurar els subministraments en tots dos lots de conformitat amb les condicions previstes a la contractació, en especial en el relatiu als terminis i a la qualitat dels productes en la quantitat indicada en les corresponents comandes.

Resulta fonamental el compliment de l'indicat al paràgraf anterior per part del contractista per varis motius que s'exposen a continuació i que motiven l'establiment de repercussions específiques als efectes de garantir la correcta execució del contracte.

Tal i com s'exposa entre els objectius indicats en aquest plec de prescripcions tècniques, l'Ajuntament no acceptarà subministraments amb un nivell de confort i qualitat inferior a l'indicat, o que no siguin respectuosos amb les condicions laborals dels treballadors de les empreses contractistes o amb el medi ambient i serà causa de l'aplicació de penalitats a l'adjudicatària per l'incompliment parcial o compliment defectuós les prestacions.

La protecció de la seguretat i la salut de les persones treballadores de l'Ajuntament, així com de les empreses que són contractades per la Corporació, resulta una obligació legal d'estricta compliment que ha d'estar protegida mitjançant totes les garanties que ofereix l'ordenament jurídic.

Aquesta protecció resulta més important, si s'escau, quan la integritat física o la salut d'aquestes persones es pot veure compromesa per la utilització de vestuari professional,

calçat o equips de protecció que no són els adequats o no ofereixen les màximes garanties de qualitat.

L'Ajuntament, com a garant del seu personal, perseguirà el compliment normatiu i de les prescripcions tècniques establertes i serà especialment vigilant amb el contractista que resulti adjudicatari de la present contractació.

S'imposaran pel compliment defectuós o incompliment parcial dels subministraments penaltats de fins el 5% de pressupost anual en funció de la gravetat i de fins el 10% del pressupost anual, en especial en casos de reiteració en l'incompliment del contractista i aquells especialment greus. Inclusivament el compliment dels objectius de la contractació.

Igualment, el personal destinatari dels subministraments ha de poder disposar del material així com el necessari, motiu pel qual el compliment dels terminis de lliurament establerts són fonamentals i d'especial observança per l'empresa adjudicatària.

La falta de subministrament pot comportar que no es puguin executar de fet les tasques o treballs per part del personal de Manteniment i Serveis Urbans o que no es puguin dur a terme pels riscos que poden comportar.

La falta de subministrament o el lliurament en quantitat inferior a la indicada en la comanda per causa imputable al contractista és intolerable i no pot condicionar en cap cas la prestació del serveis o manteniments d'interès públic pel personal al que va destinat pels motius exposats.

D'aquesta manera, també es preveuen repercussions específiques per la demora en el compliment de les prestacions segons es detalla a continuació.

- a) El no lliurament en termini dels subministraments una vegada realitzada la comanda.
- b) La falta reposició en termini del material subministrat retornat per no incloure l'etiquetatge o les instruccions correctes o la informació mínima exigida, no ser de la qualitat adjudicada o per qualsevol altre condició tècnica prevista.
- c) No atendre en termini les peticions addicionals per noves incorporacions de personal, o pel personal substituït, o qualsevol altre reposició no programada.
- d) La falta d'entrega dels arranjaments requerits en termini.
- e) La designació de la persona interlocutora de l'empresa adjudicatària amb l'Ajuntament.

En cas d'incompliments, es podrà aplicar una penalització addicional del 10 % mensual o instar la resolució del contracte per causa imputable a l'adjudicatari

Lot 1: Vestuari i Calçat.

Incompliment	Penalitat	Justificació
Retard en el lliurament Vestuari o calçat	Descompte del 3% del preu per cada setmana de retard	La puntualitat és essencial per a poder treballar
Retard en el lliurament Vestuari o calçat	Descompte del 15% del preu per cada mes de retard	La puntualitat és essencial per a poder treballar

Lot 2: EPIS

Incompliment	Penalitat	Justificació
Retard en el lliurament EPIS	Descompte del 3% del preu per cada setmana de retard	La puntualitat és essencial per a la seguretat
Retard en el lliurament EPIS	Descompte del 15% del preu per cada mes de retard	La puntualitat és essencial per a la seguretat

21. Facturació.

Es facturarà dins dels 30 dies següents al lliurament efectiu i conformat dels subministraments. A la factura s'adjuntarà tots els albarans i justificants del subministrament degudament signats, així com l'ordre de compra o de comanda, on es detallarà adequadament el vestuari o material lliurat i tenint en compte les repercussions del control de qualitat

Qualsevol que sigui el tipus de subministrament, l'adjudicatari o tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues o perjudicis ocasionats en els bens abans de la seva entrega a l'Ajuntament.

La facturació es presentarà en format electrònic, en la que constarà la data, núm. d'expedient i material lliurat amb detall de les unitats i dels preus unitaris de cada material de conformitat amb l'oferta presentada.

La factura es presentarà acompanyada dels corresponents albarans d'entrega degudament conformats pel responsable de la recepció (nom i cognom i data del lliurament).

El format electrònic admès és el format Facturae:

<https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/tramits/factura-electronica>

L'ús de la factura electrònica i la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures electròniques és obligatori, d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica, per a tots els proveïdors que en el marc d'una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a l'Ajuntament.

El Prat de Llobregat