

Convocatòria del procediment de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmica més avantatjosa varis criteris d'adjudicació, de les obres següents:

Expedient de contractació de les obres : (Expedient 32/2026 - PLN 01 2026 4rt – Sub. 001 2026) – PROJECTE MILLORES D'ACCESSOS A NUCLIS DE L'ALTA RIBAGORÇA, ANY 2026 - PROJECTE PER L'ESTABILITZACIÓ DEL VESSANT DEL CAMÍ D'ACCÉS A LES ARTIGUES DE DURRO, VALL DE BOÍ 2026.

PROJECTE MILLORES D'ACCESSOS A NUCLIS DE L'ALTA RIBAGORÇA, ANY 2026

MODEL DE PROPOSICIÓ D'ASPECTES PUNTUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I/O FÓRMULES MATEMÀTIQUES (SOBRE C)

1.- Identificació del proponent i, en el seu cas, del seu representant.

1.1.- Empresa candidata

Nom i cognoms/raó social:	
CIF:	
Domicili:	
Típus d'empresa: (Forma de personificació/objecte. .)	

1.2.- Dades de la representació (en el seu cas):

Nom i cognoms/raó social:	
CIF:	
Domicili:	
Títol de la representació:	

Declaració i compromís. Com empresa proponent, amb la complementació i signatura d'aquesta oferta deixo constància de que accepto íntegrament els projectes, els plecs i la resta de documentació contractual i, d'acord amb els mateixos em comprometo a realitzar les obres, segons faig constar i a dur a terme, també en els termes indicats, les millores a les que faig referència tot seguit.

2.- Descripció del pressupost de les obres. No divisibles en lots.

Per les característiques de les obres plantejades, NO es considera la possibilitat de la divisió en Lots segons s'ha justificat als plecs.

El resum pressupost per capítols és el que es reproduïx tot seguit:

RESUM DEL PRESSUPOST

C 01 A	PAVIMENT FORMIGÓ		34.300,00 €
C 02 A	MILLORA DEL PAVIMENT D'ASFALT		6.825,00 €
C 03 A	DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL		125.490,00 €
C 04 A	NIVELLACIÓ I COMPACTACIÓ DEL TERRENY		10.854,00 €
C 05 A	INSTAL·LACIÓ DE TANCA DE SEURETAT		4.040,00 €
	SEURETAT I SALUT		1.302,37 €
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		182.811,37 €
	BENEFICI INDUSTRIAL (6%)		10.968,68 €
	DESPESES GENERALS (13%)		23.765,48 €
	SUBTOTAL (BI + DG)		217.545,53 €
	IVA (21%)		45.684,56 €
	TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE		263.230,09 €

El pressupost d'execució per contracte del projecte: "MILLORES D'ACCESSOS A NUCLIS DE L'ALTA RIBAGORÇA, ANY 2026" ascendeix a la quantitat DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA euros amb NOU céntims (263.230,09 €).

3.- Transcripció dels criteris puntuables en cadascun dels lots.

3.14.- Criteris d'adjudicació i puntuació dels mateixos.

Les obres seran adjudicades al proponent o proponents que, havent estat admès/admesos, per considerar acreditada la seva capacitat d'obrar, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional així com l'habilitació empresarial o professional necessàries, hagi/hagin obtingut una més alta puntuació en l'aplicació a la seva oferta / les seves ofertes dels criteris següents. Per les característiques de les obres i la naturalesa de les millores no s'estableixen puntuacions màximes ni mínimes.

3.14.1.- Criteris d'adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. (Sobre B).

No s'han considerat ni millores ni criteris d'adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. En conseqüència NO hi haurà "sobre B" en aquesta licitació.

3.14.2.- Criteris d'adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques. (Sobre C).

En relació al Projecte "MILLORES d'ACCESSOS A NUCLIS DE L'ALTA RIBAGORÇA, ANY 2026", el promotor ha estimat oportú proposar diverses unitats de millora que, suposant un potencial increment del valor de les mateixes, serviran per puntuar als proponents que les ofereixin, de forma proporcional al valor estimat de cada millora corregit, en el seu cas, amb increments o decrements de puntuació segons la prioritat o importància que es consideri respecte a cada millora.

Es puntuaran, als efectes indicats a l'apartat A.3.14 anterior, els compromisos adquirits pels proponents d'aportar les millores tot seguit especificades puntuant-les tal com es determina a les següents taules.

MILLORA 1	Valor unitat de 5 tn	Punts per cada unitat (Valor)	Increment per necessitat	Punts per cada unitat
MILLORA 1. Compromís d'aportar unitats de 20 m ² addicionals de doble tractament superficial bicapa amb pregravat RG BP, amb una primera capa de grava 16/8 de 10l/m ² , un primer reg amb emulsió C65BP2 TRG de 2kg/m ² amb una dotació de lligant residual mínima d'1,4kg/m ² , una segona capa de grava 8/6 de 6l/m ² , una segona capa de reg amb emulsió C65BP2 TRG de 1,5kg/m ² i una dotació de lligant residual mínima de 0,9l/m ² , i una última capa de graveta 6/4 de 5l/m ² . La posada en obra es farà amb l'engravadora doble sincronitzada equipada amb un dipòsit per a l'emulsió i calaixos per a dos tipus de graveta en un mateix camió, de manera que no hi ha temps morts d'espera des de la posta en obra de l'emulsió fins a l'estesa de l'àrid, ni vehicles rodats per sobre l'emulsió sense estar aquesta coberta per l'àrid.	89,00	2,5	0,5	3
MILLORA 2	Valor unitat de 20 m²	Punts per cada unitat (Valor)	Increment per necessitat	Punts per cada unitat
MILLORA 2. Compromís d'aportar unitats de 20 m ² addicionals de sotejat amb emulsió C65BP2 TRG inclosa part proporcional d'àrids, maquinària d'estesa i compactació, mà d'obra, completament acabat.	79,00	2	0.5	2.5
MILLORA 3	Valor unitat de 10 m²	Punts per cada unitat (Valor)	Increment per necessitat	Punts per cada unitat
MILLORA 3. Compromís d'aportar unitats de 5 tn addicionals de subministrament de tot-u artificial ZA-25 a obra amb dumper.	132,50	2	0,5	2,5
MILLORA 4	Valor unitat de 35 m²	Punts per cada unitat (Valor)	Increment per necessitat	Punts per cada unitat
MILLORA 4. Compromís d'aportar unitats de 100 m ² addicionals de anivellació i compactació del terreny amb motoanivelladora amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.	90	2	0	2

MILLORA 5	Valor unitat de 10 m	Punts per cada unitat (Valor)	Increment per necessitat	Punts per cada unitat
MILLORA 5. Compromís d'aportar unitats de 5 m addicionals de tanca de seguretat de doble ona sobre cèrcol de formigó HA25 0,4 x 0,5 m.	280,00	2	0	2

MILLORES (licitació) actuacions accessos a nuclis 2026

Mesura	Unitats	Actuació	Preu unitari
20	m ²	Doble tractament superficial bicapa amb prengravat RG BP, amb una primera capa de grava 16/8 de 10l/m ² , un primer reg amb emulsió C65BP2 TRG de 2kg/m ² amb una dotació de lligant residual mínima d'1.4kg/m ² , una segona capa de grava 8/6 de 6l/m ² , una segona capa de reg amb emulsió C65BP2 TRG de 1.5kg/m ² i una dotació de lligant residual mínima de 0.9l/m ² , i una última capa de graveta 6/4 de 5l/m ² .	4,45€/m ²
20	m ²	Sotejat amb emulsió C65BP2 TRG inclosa part proporcional d'àrids, maquinària d'estesa i compactació, mà d'obra, completament acabat.	3,95 €/m ²
1	tn	Subministrament de tot-u artificial tipus ZA-25	26,50 €/tn
100	m ²	Repàs del ferm incloent anivellació i compactació.	0,90 €/m ²
5	m	Tanca de seguretat de doble ona sobre cèrcol de formigó HA25 0,4 x 0,5 m	56 €/m

*L'amplada de la carretera en tots els casos s'estima de 4 metres.

3.- Compromisos de realització de lots i, en el seu cas, d'aportació de millores puntuables.

Respecte a la MILLORA 3.14.2.1. MILLORA 1. Compromís d'aportar unitats de 20 m² addicionals de doble tractament superficial bicapa amb prengravat RG BP, amb una primera capa de grava 16/8 de 10l/m², un primer reg amb emulsió C65BP2 TRG de 2kg/m² amb una dotació de lligant residual mínima d'1,4kg/m², una segona capa de grava 8/6 de 6l/m², una segona capa de reg amb emulsió C65BP2 TRG de 1,5kg/m² i una dotació de lligant residual mínima de 0,9l/m², i una última capa de graveta 6/4 de 5l/m². La posada en obra es farà amb l'engravadora doble sincronitzada equipada amb un dipòsit per a l'emulsió i calaixos per a dos tipus de graveta en un mateix camió, de manera que no hi ha temps morts d'espera des de la posta en obra de l'emulsió fins a l'estesa de l'àrid, ni vehicles rodats per sobre l'emulsió sense estar aquesta coberta per l'àrid.

DECLARA:

NO ha fet ús d'aquesta possibilitat.

SI ha fet ús d'aquesta possibilitat i, l'empresa que represento es compromet a aportar un total de unitats de 20 m² addicionals de doble tractament superficial bicapa amb prengravat RG BP, amb una primera capa de grava 16/8 de 10l/m², un primer reg amb emulsió C65BP2 TRG de 2kg/m² amb una dotació de lligant residual mínima d'1,4kg/m², una segona capa de grava 8/6 de 6l/m², una segona capa de reg amb emulsió C65BP2 TRG de 1,5kg/m² i una dotació de lligant residual mínima de 0,9l/m², i una última capa de graveta 6/4 de 5l/m² segons definit.

Respecte a la MILLORA 3.14.2.2. Compromís d'aportar unitats de 20 m² addicionals de Sotejat amb emulsió C65BP2 TRG inclosa part proporcional d'àrids, maquinària d'estesa i compactació, mà d'obra, completament acabat.

DECLARA:

- NO ha fet ús d'aquesta possibilitat.
- SI ha fet ús d'aquesta possibilitat i, l'empresa que represento es compromet a aportar un total de unitats de 20 m² addicionals de Sotejat amb emulsió C65BP2 TRG puntuant en raó de 2,5 punts cada unitat de 20 m² segons la definició anterior.

Respecte a la MILLORA 3.14.2.3. Compromís d'aportar unitats de 5 tn addicionals de subministrament de tot-u artificial ZA-25 a obra amb dumper.segons la definició anterior.

DECLARA:

- NO ha fet ús d'aquesta possibilitat.
- SI ha fet ús d'aquesta possibilitat i, l'empresa que represento es compromet a aportar un total de unitats de 5 tn addicionals de subministrament de tot-u artificial ZA-25 a obra amb dumper segons la definició anterior.

Respecte a la MILLORA 3.14.2.4. Compromís d'aportar unitats de 100 m² addicionals de anivellació i compactació del terreny amb motoanivelladora amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. segons la definició anterior,

DECLARA:

- NO ha fet ús d'aquesta possibilitat.
- SI ha fet ús d'aquesta possibilitat i, l'empresa que represento es compromet a aportar un total de unitats de 100 m² addicionals de anivellació i compactació del terreny amb motoanivelladora amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. segons la definició anterior.

Respecte a la MILLORA 3.14.2.5. Compromís d'aportar unitats de 5 m addicionals de tanca de seguretat de doble ona sobre cercol de formigó HA25 0,4 x 0,5 m segons la definició anterior,

DECLARA:

- NO ha fet ús d'aquesta possibilitat.
- SI ha fet ús d'aquesta possibilitat i, l'empresa que represento es compromet a aportar un total de unitats de 5 m addicionals de tanca de seguretat de doble ona sobre cercol de formigó HA25 0,4 x 0,5 m segons la definició anterior.

I, en prova del meu compromís, presento aquesta proposició que signo al Pont de Suert, el dia ____ de _____ de 2026.

Signat: _____