

Nomenclatura de carpetes: La documentació as built haurà d'estar ordenada segons l'estructura de carpetes indicada, essent la seva nomenclatura la que es resalta en negreta.

Nomenclatura dels arxius: caldrà que la nomenclatura dels arxius tingui com a màxim 20 caràcters amb lletres i xifres, sense caràcters especials ni accents ni comes.

00 Docs Oficals

- 00 CFO d'arquitecte (DO)**, inclou plànols amb modificacions Asbuilt
- 01 CFO Arquitecte tècnic (DEO)**
- 02 CFO Coordinador de seguretat i Salut (CSS)**
- 03 CFO enginyeria (DI+DEI)**, inclou plànols amb modificacions Asbuilt
- 04 Acta d'ocupació.**
- 05 Acta de Recepció**
- 06 Llicències**
- 07 Altres Documents** (acta de replanteig i inici d'obra, fitxa superfícies, declaració coincidència...)
- 08 Llibres i Actes d'obra** (llibres d'ordres, incidències, gestió de residus, seguretat i salut...)

01 Lot 1

- 1.0 Memòria i annexes**
- 1.1 Plànols CAD**
- 1.2 Doc BIM per arxíu**
- 1.3 Legalitzacions**, doc oficial i certificats (Aparells Elevadors, emplomats, etc)
- 1.4 Proves i Control de Qualitat** (segons pla de control de qualitat de projecte, Inclou cartes de subministrament de materials i equips dels proveïdors, proves acústiques, etc.)
- 1.5 Fitxes tècniques i manuals** de muntatge/instal·lació (no s'accepta manual complet del fabricant, únicament el material sumministrat)
- 1.6 Manuals d'ús i manteniment** de les unitats d'obra
 - 1 Instruccions d'us generals** del contractista
 - 2 Instruccions d'us particulars** de cada equip o material segons indicacions del fabricant
 - 3 Programa de manteniment** amb periodicitat de les operacions
 - 4 Registre de garanties**
 - 5 Inventari d'equips** amb número de sèrie de fabricació
- 1.7 Garanties**
- 1.8 Doc PCI**
 - 1 Llistat doc per control ECA**
 - 2 Resistència al foc estructura**
 - a Certificat SP136 annex 2C
 - b Control de gruixos entitat externa
 - 3 Resistència al foc per sectorització** (certif SP136 annex 2A + informe classificació o CE+DoP)
 - a Tancaments verticals/horizontals/calaixos
 - b Portes
 - c Elements obturadors com collarins, reixes intumescentes, saquets, etc.
 - 4 Reacció al foc** (certif SP136 annex 2B + informe classificació o CE+DoP)
 - a Recobriments verticals
 - b Cel·rasos
 - c Paviments
 - 5 Portes automàtiques** (corredisses i altres)

02 Lot 2.1: Elèctriques

- 2.1.1 Memòria i annexes**
- 2.1.2 Plànols PDF i CAD** corresponent: esquemes de principi, plantes, seccions, amb informació equips i els seus valors de posta en marxa, etc.
- 2.1.3 Doc BIM per arxíu**
- 2.1.4 Legalitzacions** (Inclou projecte) instal·lació nova o modificació a partir del número expedient existent (BT, MT, GE), doc oficial i certificats
- 2.1.5 Proves i control de qualitat** indicant valors obtinguts de les proves de posta en marxa i Control de Qualitat (BT, Certificacions dades punts de xarxa i Fibra òptica, Detecció i Alarma, trucada pacient, control BMS etc.)
- 2.1.6 Fitxes tècniques i manuals** de muntatge/instal·lació (no s'accepta manual complet del fabricant, únicament el material sumministrat)
- 2.1.7 Manuals d'ús i manteniment** de les unitats d'obra
 - 1 Instruccions d'us generals** del contractista
 - 2 Instruccions d'us particulars** de cada equip o material segons indicacions del fabricant
 - 3 Programa de manteniment** amb periodicitat de les operacions
 - 4 Registre de garanties**
 - 5 Inventari d'equips** amb número de sèrie de fabricació i ubicació en sala per donar d'alta al SAP
 - 6 Llista d'equips a connectar a la xarxa** (per donar alta al VESTA), amb marca, model, n/s, MAC i punt de xarxa, ubicació en sala (per elements tipus càmeres, altaveus IP, pantalles IBERNEX, BMS, antenes WIFI, etc.)
- 2.1.8 Garanties**
- 2.1.9 Doc PCI**
 - 1 Llistat doc per control ECA**
 - 2 Resistència al foc per sectorització** (certif SP136 annex 2A + informe classificació o CE+DoP)
 - a Elements obturadors com saquets intumescentes per a safates de cablejat.
 - 3 Reacció al foc** (certif SP136 annex 2B + informe classificació o CE+DoP)
 - a Aïllaments instal·lacions, cablejats, etc.
 - 4 Certificat instal·lació PCI** i Registre d'empreses de protecció contra incendi RECI/RASIC
 - a Detecció i alarma
 - 5 Certificat traspàs instal PCI** (detecció i alarma)
 - 6 Legalització** (Inclou projecte) instal·lació nova o modificació a partir del número expedient existent.

03 Lot 2.2: Mecàniques

- 2.2.1 Memòria i annexes**
- 2.2.2 Plànols PDF i CAD** corresponent: esquemes de principi, plantes, seccions, amb informació equips i els seus valors de posta en marxa, etc.
- 2.2.3 Doc BIM per arxíu**
- 2.2.4 Legalitzacions** (Inclou projecte) instal·lació nova o modificació a partir del número expedient existent (Clima, Gas, Gassoil, Gasos clínics, Aparells a pressió...), doc oficial i certificats
- 2.2.5 Proves i control de qualitat** indicant valors obtinguts de les proves de posta en marxa segons pla de Control de Qualitat (control BMS, clima, gas, gasoil, gasos clínics etc.)
- 2.2.6 Fitxes tècniques i manuals** de muntatge/instal·lació (no s'accepta manual complet del fabricant, únicament el material sumministrat)
- 2.2.7 Manuals d'ús i manteniment** de les unitats d'obra
 - 1 Instruccions d'us generals** del contractista
 - 2 Instruccions d'us particulars** de cada equip o material segons indicacions del fabricant
 - 3 Programa de manteniment** amb periodicitat de les operacions
 - 4 Registre de garanties**
 - 5 Inventari d'equips** amb número de sèrie de fabricació i ubicació en sala per donar d'alta al SAP
- 2.2.8 Garanties**
- 2.2.9 Doc instal·lacions mecàniques**
 - 1 Legionella certificats:** certificat desinfecció aigua freda, calenta i retorn segons protocol HCB
 - 2 Legionella plànols:** Plànols amb identificació dels punts de consum d'aigua freda i calenta codificats segons criteri HCB
 - 3 Certificat de desinfecció** i neteja de canonades de gasos medicinals més certificat de proves de creuament de gasos, identitat de gasos i porves de pressió de canonades
 - 4 Llistat de filtres d'aire** indicant ubicació segons nom de sala i equip, mides i eficàcia, marca i model. inclou plànol.
 - 5 Validació de sales d'ambient** controlat per ECA externa
 - 6 Certificat de neteja** i desinfecció dels conductes de clima
- 2.2.10 Doc PCI**
 - 1 Llistat doc per control ECA**
 - 2 Resistència al foc per sectorització** (certif SP136 annex 2A + informe classificació o CE+DoP)
 - a Calaixos per conductes, conductes EI, etc.
 - b Elements obturadors com portes, collarins, reixes intumescentes, saquets, etc.
 - 3 Reacció al foc** (certif SP136 annex 2B + informe classificació o CE+DoP)
 - d Altres (aïllaments instal·lacions, cablejats, etc.)
 - 4 Certificat instal·lació PCI** i Registre d'empreses de protecció contra incendi RECI/RASIC
 - a Extinció
 - 5 Certificat traspàs instal PCI** (extinció)
 - 6 Legalització** (Inclou projecte PCI) instal·lació nova o modificació PCI

3 Altres

- 3.1 Fotos**
- 3.2 Videos**
- 3.3 Altres** (núvols de punts, vídeos càmera 3D...)
- 3.4 Info mateniment:** 3 còpies impreses de tot l'asbuilt