



**Document de concreció de condicions
Expedient PR-2026-656
Contracte basat en l'Acord marc per al subministrament i instal·lació de mobiliari
d'oficina complementari (Exp. CCS-2024-7)**

Termes de licitació: clàusula trenta-vuitena i annex núm. 9 del Plec de clàusules
administratives particulars¹

I.- Objecte de la contractació basada

Aquest contracte basat té com a objectiu licitar el subministrament i instal·lació de cortines. Té com a destinatari a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona en el marc de les seves competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat com a entitat adherida al Sistema Central d'Adquisicions (SCA) i present a l'annex 9 del PCAP.

I.1.- Justificació de la idoneïtat i necessitat del contracte a subscriure

Vist l'acord de la Comissió Central de Subministraments, de l'11 de febrer de 2025, pel qual s'acorda adjudicar l'Acord marc per al subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina complementari, publicat al seu Perfil del contractant ubicat a la Plataforma de serveis de contractació pública (PCSP).

Vist el termini de vigència de la contractació basada establert a la clàusula quaranta-vuitena del PCAP.

En tant les inevitables obligacions de dotar de cortines, atès les inajornables necessitats del personal al servei d'aquesta Administració, es fa imprescindible la tramitació d'una nova contractació basada d'aquests tipus de subministraments.

II.- Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació d'aquest expedient és la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona

Les dades de contacte són:

II.1.- Adreça postal: Plaça Pompeu Fabra, núm. 1 17001 Girona

II.2.- Correu electrònic: cboix@gencat.cat

II.3.- Telèfon: 872 975 102

II.4.- Enllaç al Perfil del contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP)

¹ D'ara en endavant, *PCAP*.



III.- Divisió en lots / justificació de la no-divisió en lots

L'objecte del contracte no es pot dividir en lots ja que dificultaria la seva correcta execució ja que és el subministrament d'un únic mobiliari associat a un lot de l'Acord Marc de la comissió Central de Subministrament

IV.- Valor Estimat del Contracte (VEC)

El Valor estimat del contracte (VEC), ha estat calculat d'acord amb el previst per l'article 101 LCSP i es xifra en un total de 5.304,30 €. Atesa la previsió de l'apartat 2.A-2 de l'annex 9 del PCAP, no conté previsió alguna de pròrroga.

		Import
	Cortines (Correspon al lot núm. 9 de l'Acord marc)	5.304,30 €
Total		5.304,30 €

V.- Pressupost Base de Licitació (PBL)

El Pressupost base de licitació total, amb IVA inclòs, és de 6.418,20 €. L'import sense IVA és de 5.304,30 € i 1.113,90 € corresponen al 21% d'IVA.

Codi article	Descripció de l'article	Import unitari màxim (sense IVA)	Quantitat sol·licitada per l'òrgan de contractació	Total línia; per articles
21.1	101 _S.017 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 910 mm caiguda Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	2,20 m²	252,59 €
21.2	102 _S.18 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	2,20 m²	252,59 €



21.3	102 _S.25 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	2,20 m²	252,59 €
21.4	103 _S.14: 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	4,40 m²	505,18 €
21.5	104 _S.23 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.500 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	2,30 m²	264,07 €
21.6	104 _S.30 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.500 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	2,30 m²	264,07 €
21.7	104 _S.41: 1, Cortina enrotllable: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.430 mm amplada x 1.680 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	4,10 m²	470,73 €
21.8	104 _S.43 : 1, Cortina enrotllable: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.430 mm amplada x 1.660 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	4,10 m²	470,73 €



21.9	104 _S.44 : 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.430 mm amplada x 1.680 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	8,20 m²	941,46 €
21.10	101 _S.50 : 6, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 1% . Tramat gris clar color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.500 mm amplada x 075 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	11,30 m²	1.297,35 €
21.11	103 _S.58 : 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 1% . Tramat gris clar color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 1.500 mm amplada x 520 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	1,60 m²	183,70 €
21.12	103 _S.58 : 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 1% . Tramat gris clar color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 1.350 mm amplada x 420 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	1,30 m²	149,25 €
			Base Imposable	5.304,30 €
			IVA 21%	1.113,90 €
			Total	6.418,20 €

Els imports corresponents a aquesta contractació basada seran a càrrec de l'aplicació pressupostària referenciada com a D/640000100/1210/0000, del pressupost del Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, de l'exercici 2026.

Vista la previsió establerta a l'apartat W del Quadre de característiques del PCAP i de l'article 103.1 LCSP, no es preveu la revisió de preus per a aquesta contractació basada.

VI.- Terminis d'execució del contracte

La vigència d'aquest contracte s'estableix en 6 mesos, des de la data de notificació de la resolució d'adjudicació basat a l'empresa adjudicatària i en tot cas, el termini màxim



de finalització és el dia 31 de desembre de 2026, o prèviament, quan es faci la recepció del mobiliari. El contracte no es podrà prorrogar.

La resolució d'adjudicació podrà fixar l'inici del termini d'execució del contracte, establint la data concreta o, si escau, des de l'endemà de la data de la recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació.

VII.- Articles sol·licitats i quantitats a subministrar

Codi article	Descripció de l'article	Quantitat sol·licitada per l'òrgan de contractació
21.1	101 _S.017 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 910 mm caiguda Inclou la instal·lació (Preu/m2).	2,20 m²
21.2	102 _S.18 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	2,20 m²
21.3	102 _S.25 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	2,20 m²
21.4	103 _S.14: 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	4,40 m²



21.5	104 _S.23 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.500 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	2,30 m ²
21.6	104 _S.30 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.500 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	2,30 m ²
21.7	104 _S.41: 1, Cortina enrotllable: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.430 mm amplada x 1.680 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	4,10 m ²
21.8	104 _S.43 : 1, Cortina enrotllable: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.430 mm amplada x 1.660 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	4,10 m ²
21.9	104 _S.44 : 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.430 mm amplada x 1.680 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	8,20 m ²
21.10	101 _S.50 : 6, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 1% . Tramat gris clar color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.500 mm amplada x 075 mm caiguda. Inclosa la instal·lació (Preu/m2).	11,30 m ²



21.11	103 _S.58 : 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 1% . Tramat gris clar color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 1.500 mm amplada x 520 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	1,60 m ²
21.12	103 _S.58 : 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 1% . Tramat gris clar color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 1.350 mm amplada x 420 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	1,30 m ²

VIII.- Informació del preu màxim de licitació

Vista la previsió de l'apartat 2.A-2 de l'annex 9 del PCAP, s'informa d'un preu màxim de licitació de 5.304,30 €, IVA exclòs, d'acord amb el càlcul efectuat entre el total d'articles a subministrar i l'import unitari màxim fixat a l'Acord marc, segons el següent:

Codi article	Descripció de l'article	Import unitari màxim (sense IVA)	Quantitat sol·licitada per l'òrgan de contractació	Total línia; per articles
21.1	101 _S.017 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 910 mm caiguda Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m ²	2,20 m ²	252,59 €
21.2	102 _S.18 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta. Mides: 2.400 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m ²	2,20 m ²	252,59 €
21.3	102 _S.25 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneta.	114,81 €/m ²	2,20 m ²	252,59 €



	Mides: 2.400 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).			
21.4	103 _S.14: 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadenet. Mides: 2.400 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	4,40 m²	505,18 €
21.5	104 _S.23 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadenet. Mides: 2.500 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	2,30 m²	264,07 €
21.6	104 _S.30 Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadenet. Mides: 2.500 mm amplada x 920 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	2,30 m²	264,07 €
21.7	104 _S.41: 1, Cortina enrotllable: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadenet. Mides: 2.430 mm amplada x 1.680 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	4,10 m²	470,73 €
21.8	104 _S.43 : 1, Cortina enrotllable: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coefficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadenet. Mides: 2.430 mm amplada x 1.660 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	4,10 m²	470,73 €



21.9	104 _S.44 : 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 0% . Gris clar, color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneteta. Mides: 2.430 mm amplada x 1.680 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	8,20 m²	941,46 €
21.10	101 _S.50 : 6, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 1% . Tramat gris clar color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneteta. Mides: 2.500 mm amplada x 075 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	11,30 m²	1.297,35 €
21.11	103 _S.58 : 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 1% . Tramat gris clar color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneteta. Mides: 1.500 mm amplada x 520 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	1,60 m²	183,70 €
21.12	103 _S.58 : 2, Cortines enrotllables: Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus Screen). Coeficient d'obertura 1% . Tramat gris clar color segons cortines existents a l'edifici. La regulació d'alçada de la cortina s'ha de fer i comandament tipus cadeneteta. Mides: 1.350 mm amplada x 420 mm caiguda. Inclou la instal·lació (Preu/m2).	114,81 €/m²	1,30 m²	149,25 €
			TOTAL	5.304,30 €

IX.- Identificació del nombre d'encàrrecs. Identificació del nombre de comandes a cada encàrrec.

L'encàrrec es lliurarà en una sola comanda

X.- Adreces i dates de lliurament

Vista la previsió de la clàusula segona del Plec de prescripcions tècniques², s'identifiquen les següents adreces i dates de lliurament per als encàrrecs i comandes;

Adreça de lliurament	Plaça Pompeu Fabra, núm. 1. 17002 Girona
Termini màxim d'entrega	60 dies
Horari d'entrega	De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

² D'ara en endavant, PPT



XI.- Criteris d'adjudicació

Aquesta contractació basada ho serà tenint en consideració l'aplicació dels criteris d'adjudicació previstos a l'apartat 2A de l'annex 9 del PCAP, del mode en que es determina.

La puntuació que podran obtenir les empreses licitadores en relació als criteris d'adjudicació serà de **fins a 100 punts, distribuïts de la següent forma:**

A. Puntuació criteris d'apreciació objectiva i avaluable de manera automàtica: preu: fins a 80 punts.

– Oferta econòmica: fins a 80 punts (80% de la puntuació)

La puntuació màxima serà per a l'oferta, segons el preu total ofert per l'empresa licitadora, més baixa i només per a aquesta. Per a la resta d'ofertes s'aplicarà la fórmula següent:

$$PA = C_{preu} * \left(100 - 100 * \left(\left(\frac{PL - OM}{PL} \right) - \left(\frac{PL - OA}{PL} \right) \right) \right)$$

On:

PA és la puntuació que obté l'empresa que s'avalua pel criteri "preu"

PL és el pressupost de licitació

OA és l'import total ofert per l'empresa que s'avalua

OM és la millor oferta entre totes les rebudes, la més baixa

Cpreu és el pes del criteri, en aquest cas 60 punts.

B. Puntuació obtinguda en la valoració de l'Acord marc pel que fa als criteris de qualitat, ergonomia i ambientalització dels articles, realització de tasques de R+D+I, informació de la pàgina web de l'empresa, flota de vehicles, ampliació de la garantia tècnica dels articles i disponibilitat del català a les informacions tècniques dels articles a les pàgines web de les empreses: fins a 20 punts. D'acord amb la següent distribució:

– Criteris de Qualitat, Ergonomia i Ambientalització dels articles: 12 % de la puntuació (12 punts). D'acord amb la fórmula següent:

$$PAMEA = \frac{POV1 + PACB}{POMV1}$$

– Criteris de realització de tasques de R+D+I, informació de la pàgina web de l'empresa, flota de vehicles, ampliació de la garantia tècnica dels articles i disponibilitat del català a les informacions tècniques dels articles a les pàgines web de les empreses: 8 % de la puntuació (8 punts). D'acord amb la fórmula següent:



$$PAMEA = \frac{POV2 * PACB}{POMV2}$$

On:

PAMEA és el percentatge de puntuació obtinguda en la valoració de l'Acord marc per l'empresa que s'avalua quant a la puntuació derivada de la valoració de l'Acord marc.

POV1 és el Sumatori de les puntuacions obtingudes per l'empresa que s'avalua en l'adjudicació de l'Acord marc quant a "Qualitat dels articles", "Ergonomia", "Ambientals".

PACB és el Percentatge de puntuació que es vol aplicar en el contracte basat en concret

POMV1 és la millor puntuació de totes les empreses que s'avaluen en el sumatori de "Qualitat dels articles", "Ergonomia", "Ambientals".

POV2 és el sumatori de les puntuacions obtingudes per l'empresa que s'avalua en l'adjudicació de l'Acord marc quant a "Realització de tasques de R+D+I", "Informació de la pàgina web de l'empresa", "Ampliació de la garantia tècnica dels articles", "Flota de vehicles" i "Disponibilitat del català a les informacions tècniques dels articles a les pàgines web"

POMV2 és la millor puntuació de totes les empreses que s'avaluen en el sumatori de "Realització de tasques de (R+D+I)", "Informació de la pàgina web de l'empresa", "Ampliació de la garantia tècnica dels articles", "Flota de vehicles" i "Disponibilitat del català a les informacions tècniques dels articles a les pàgines web".

XI.1.- Criteris per al desempat

Atès les disposicions de l'article 147.1 LCSP i vista la previsió de la clàusula dissetena del PCAP, en els casos d'empat en les puntuacions obtingudes per a les ofertes de les empreses licitadores, s'aplicaran els criteris següents i per aquest ordre:

Primer: La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa (superior al 2%). Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

Segon: La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.



Tercer i últim: L'empat es resoldrà convocant els licitadors amb ofertes empatades a un sorteig en acte públic quan la resta de criteris no hagi resolt el desempat.

Les empreses hauran d'aportar la documentació acreditativa per a l'aplicació dels criteris de desempat en el moment en que aquest es produeixi, prèvia comunicació per part de l'òrgan de contractació de la situació d'empat.

XII.- Ofertes anormalment baixes: percentatge determinant de temeritat

D'acord amb la previsió de l'apartat A-4 de l'annex 9 del PCAP, els criteris objectius en funció dels quals podrà ser considerada una oferta com a anormalment baixa, derivaran de la relació entre les magnituds obtingudes de les variables següents que es calcularan en relació als **criteris d'adjudicació que no són preu**:

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.

Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l'article 149.4 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui també per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores en un percentatge superior al 15%.

No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta econòmica (preu) que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior al 15%.

De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més d'un 15%, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

XIII- Penalitats

Vist l'apartat Q del Quadre de característiques del PCAP, la participació de les empreses adjudicatàries a les invitacions per a les contractacions basades que en derivin de l'Acord marc és obligatòria i es configura com una condició especial d'execució.

Atès la previsió que fa l'últim punt de l'apartat Q.1 del Quadre de característiques del PCAP, la no participació en dues o més invitacions davant d'un mateix òrgan de contractació serà susceptible de penalització.

Vistos l'apartat Q.2 del Quadre de característiques del PCAP i la clàusula quarantena del PCAP les penalitats a aplicar, tant al cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte com de les condicions especials d'execució, les penalitats s'aplicaran de forma proporcional a la gravetat de l'incompliment i amb una quantia



econòmica de cadascuna d'elles de fins al 10% del preu del contracte, IVA exclòs. El total de las penalitats no podrà superar el 50% del preu del contracte, IVA exclòs.

Vist l'ordinal tercer de la clàusula trenta-tresena del PCAP, els diferents compromisos i obligacions de la clàusula ètica, tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

Atès a la previsió de l'ordinal quart de la clàusula trenta-tresena, les penalitats a imposar per els incompliments relatius a la clàusula ètica són els següents:

1. En cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l'apartat 33.2.A s'estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l'interès públic, la reiteració dels fets o l'obtenció d'un benefici derivat de l'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
2. En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 33.2.A l'òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
3. En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 33.2.A l'òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin establir.
4. En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'òrgan de contractació els posarà en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

XIV.- Garantia definitiva

D'acord amb la previsió dels articles 107.1 i 107.5 LCSP, i de l'apartat P del Quadre de característiques del PCAP, aquest òrgan de contractació eximeix a les empreses adjudicatàries de constituir la garantia definitiva ja que per l'import total de licitació no es considera la necessitat d'exigir aquesta garantia.

XV.- Presentació de les ofertes

El termini per a la presentació d'ofertes és el que consta a la invitació a licitar.

Les proposicions són secretes i s'han de presentar en el termini que s'assenyali a l'anunci de licitació. Aquest termini finalitza a les XX:X0 del dia establert en l'esmentat anunci, i de conformitat amb l'art.30 de la LPAC. Per tant les ofertes que superin el termini establert (XX:X1) seran considerades presentades fora de termini. Les proposicions registrades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.



Igualment, amb la invitació, es facilitarà un enllaç d'accés exclusiu a l'anunci de licitació. S'ha de presentar les ofertes mitjançant licitació electrònica, fent clic a l'enllaç "Presentar oferta" que podreu trobar a la part superior de l'anunci de la licitació. Per si us és necessari, a la part inferior de la mateixa pàgina, disposeu de material de suport a l'apartat "Material d'ajuda per a persones usuàries".

XVI.- Responsable del contracte

L'òrgan de contractació designa, per a aquesta contractació basada mitjançant encàrrec de concreció de condicions la/les persona/es següent/s com a responsable/s del contracte referenciat:

Responsable primer	
Cognoms	BOIX CUBIÑÀ
Nom	CARLES
Qualitat	Cap de secció de gestió de recursos.
Correu electrònic	cboix@gencat.cat
Telèfon	872975102

Responsable segon	
Cognoms	AULEDA PRAT
Nom	LAURA
Qualitat	Arquitecta tècnica
Correu electrònic	laura.auleda@gencat.cat
Telèfon	637385282



**ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VIGÈNCIA I
COMPLIMENT DELS REQUISITS ELS QUALS ES VAN ACREDITAR EN EL
MOMENT DE LA LICITACIÓ DE L'ACORD MARC**

Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació de cortines per a diferents plantes de l'edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona.

Òrgan de contractació: Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona

Núm. d'exp. PR-2026-656

El/La senyor/a _____, amb DNI _____, en nom i representació de l'empresa _____ (*nom complet*) amb NIF _____, actuo en representació de l'empresa en virtut dels poders: _____ (*indiqueu les dades del document on consten els poders, notari, protocol i data*) i,

DECLARO:

Que és vigent tota la documentació i es mantenen els requisits de capacitat, representació, solvència i autorització, els quals es van acreditar en el moment de la licitació de l'Acord marc per al subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina complementari, expedient CCS-2024-7.

Signat electrònicament



ANNEX 2. MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació de cortines per a diferents plantes de l'edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona.

Òrgan de contractació: Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona
Núm. d'exp. PR-2026-656

A. OFERTA ECONÒMICA

Preu global del subministrament:

Pressupost Base de Licitació amb IVA	Import ofert sense IVA (1)	Import IVA (2)	Oferta total (3)
6.418,20 €			

Part a emplenar pels licitadors

(1) S'ha d'indicar l'import de la cel·la H24 "Valor total de l'oferta econòmica de l'empresa, sense IVA" de l'"Annex 2.1 - Relació de quantitats a subministrar i oferta econòmica".

(2) S'ha d'indicar l'import de la cel·la H31 "Total d'IVA de l'oferta econòmica de l'empresa" de l'"Annex 2.1 - Relació de quantitats a subministrar i oferta econòmica".

(3) S'ha d'indicar l'import de la cel·la H32 "Oferta econòmica de l'empresa, amb IVA" de l'"Annex 2.1 - Relació de quantitats a subministrar i oferta econòmica".

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

Les empreses licitadores han de presentar el model Excel "**Annex 2.1** - Relació de quantitats a subministrar i oferta econòmica", el qual s'adjunta i es publica al sobre digital **degudament emplenat**. **Les empreses que no ho aportin seran excloses de la licitació**. En aquest Excel, s'haurà d'informar el "Preu per grup d'unitats de venda ofert per l'empresa (IVA exclòs)", a la columna F".

L'oferta econòmica serà el preu total màxim del subministrament, sense superar el pressupost base de licitació.

En relació a la proposta econòmica les empreses han de tenir en compte que en cas que **no respectin l'import unitari màxim o no realitzin una oferta de preus unitaris per a cada cas**, quedaran excloses de la licitació. Les ofertes s'hauran d'expressar en valors de dos decimals, en cas contrari, l'òrgan de contractació farà l'arrodoniment de forma automàtica.



ANNEX 2.1. RELACIÓ DE QUANTITATS A SUBMINISTRAR I OFERTA ECONÒMICA

(Vegeu fitxer adjunt corresponent: Excel)

Aquest document s'enviarà a les empreses licitadores com a document adjunt en la invitació i es publicarà en el sobre digital d'aquesta concreció de condicions.
