



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2026008357 / COBS2026000029

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

ANNEX VI – ALTRES PREUS UNITARIS 2026
SISTEMES DE REG



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

arqueta		26 x 39 cm		33,74
arqueta rectg maxi 64x39x31		64x39x31		68,81
aspersor	nelson	6000 ajustable		30,91
aspersor	nelson	turbina 5500 ajustable		30,91
aspersor	hunter	ajustable		33,65
aspersor hunter pgp sect				21,88
aspersor	toro	emergent ajustable V15504 Toro		30,91
bobina roscada	Toro	3/4		0,74
bobina roscada	reducció	3/4 a 1/2		0,61
bobina roscada		3/4		0,61
bobina roscada		1/2		2,78
cinta teflon				0,68
collari 25-1/2"				2,46
colze	tech-line			0,61
colze pe90 - 25				4,52
connector rosca tech line 1/2"				0,49
connector tech line D17 3-4" RM				0,49
difusor	serie 1800 RB	10cm		5,53
difusor	rainbird 1802			4,85
difusor emergent	nelson	RA-6304		5,53
difusor emergent	nelson	RA-6302		5,53
difusor emergent	serie 1800 RB 10			5,53
doble rosca reduït metxo 1"-3/4"				1,66
electrovalvula	rainbird	1"		46,09
electrovalvula	rain bird	pga 150 ov		126,46
electrovalvula	nelson	1"		49,04
electrovalvula DV-100 1"				32,79
electrovalvula PGA 150 24V				107,70
empalm rapid	rapid 16/22			3,13
enllaç rosca femella 25-3/4"				3,47
filtre malla pe 1"				20,52
goter	final rosca mascla 16mm			0,61
maniguet		40		6,66
maniguet		25		0,00
maniguet	goteig empal 16mm tech-line			0,61
matxó	reducció M-M	3/4 a 1		3,01
mts tub pe bd 26-6 agricola				1,08
mts tub tech-line C17-0.30				1,75
mts tub tech line D17 S/GO				0,77
pila	alcalina	9 v		4,73
programador	nelson duralife	1 est		251,95
programador	rain bird	4 estacions		237,81
programador	galcon	4 estacions		36,13
programador WP"2-2 zones				235,55
programador unik TBOS II 2 E				197,87
racor marsella		1/2" a 1/3"		1,04
recudcció F M 3/4x1"				2,05
te tech likne D17	tech-line			0,52
TEPE25				6,61
TE bateria MTT-100				3,69
tap	femella	1/2" amb juntes		0,92
tap	tech-line	tipus 8		0,61
tobera	rain bird	12H		2,46
tobera	difusor RB U	12H 180		3,38
tobera	difusor Nelson	ajustable 17"		4,24
tobera	difusor Nelson	90 - boquilla		3,38
tobera	difusor Nelson	180-360 - boquilla		3,38
valvula esfere jimten M F 1"				18,46
Valvula rainbird DV-100-9V				62,31



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

MATERIALS



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

UA	Descripció	PREU
m3	aigua	1,54
l	dissolvent universal	4,71
t	sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	29,08
t	sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	30,11
t	sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	29,20
t	sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5	29,47
t	sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5mm	64,31
m3	sauló sense garbellar	23,86
t	grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	24,74
t	grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	24,74
t	grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18mm	24,99
t	grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40mm, per a formigons	28,19
m3	tot-u natural	31,99
t	ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	150,99
t	ciment blanc en ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	233,32
kg	Calç aèria CL 90	0,12
kg	emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	0,46
m3	formigó HM-20p/10/l de consistència plàstica grandària màxima del granulat 10mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	94,63
m3	formigó HM-20p/10/l de consistència plàstica grandària màxima del granulat 40mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	91,76
kg	morter sintètic de resines epoxi	5,11
kg	colorant en pols per a formigó	4,33
kg	Acer en barres corrugades B4005 de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,95
m3	deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o demolició amb codi 170101 segons el catàleg europeu de residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,48
t	deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,73
m3	deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu de residus Orden MAM/304/2002	20,90
m2	geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	1,14
m2	geotèxtil format per feltre de propilè/poliètilè no tèxtil, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	2,82
m2	geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,96
m2	geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 220 g/m2	1,23
kg	pintura al làtex	4,80
kg	esmaïl sintètic	14,61
kg	pintura partícules metàl·liques	19,01
kg	pintura plàstica per a interiors	4,85
kg	pintura epoxi	23,08
kg	segelladora	6,19
kg	imprimació fosfatant	9,56
m2	panot gris de 20 x 20 x 2,5, classe 1 preu superior	9,17
m2	panot gris de 25x25x2,5, classe 1 preu superior	10,89
m2	panot de color de 20x20x2,5, classe 1, preu superior	11,46
m2	panot de color de 25x25x2,5, classe 1a, preu superior	13,61
l	mescla bituminosa continua en calent de composició densa D-12, amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	77,01
u	pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40 x40x45, de mides inferiors, i 4cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares inclosa tapa de formigó prefabricat.	45,74
u	pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40 60x60x65 cm de mides inferiors, i de 5cm de gruix, amb finestres premarcades de 44cm de diàmetre a 3 cares inclosa tapa de formigó prefabricat.	115,39
u	pericó prefabricat de formigó per a sanejament de 80 x 80 x 85 cm de mides inferiors, i 7cm de gruix, amb finestres premarcades de 64cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	204,23
u	pericó prefabricat de formigó per a sanejament de 100 x 100 x 100 cm de mides inferiors, i 9cm de gruix, amb finestres premarcades de 80cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	367,16
m	tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50mm de diàmetre	1,07
m	Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80mm de diàmetre	1,99
m	tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125mm de diàmetre	4,14
m	tub circular perforat de poliètilè d'alta densitat de 80mm de diàmetre	1,33
	tub de poliètilè de designació PE 40 de 16mm de diàmetre nominal sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,25
	tub de poliètilè de designació PE 40 de 20mm de diàmetre nominal de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,32
	arqueta circular de material plàstic 2-3 vàlvules	19,65
	Tutor fusta tractat 3x8	12,00
	Cinta entutorar 26mm	1,66
	Test plàstic color terracota 35 cm	13,36
	Plat plàstic color terracota 30 cm	3,63



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

MAQUINÀRIA



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Descripció			PREU hora
pala carregadora mitjana sobre pneumàtics 117kW			82,76
retroexcavadora petita			62,45
retroexcavadora mitjana			89,18
minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària			64,43
motoanivelladora petita			84,12
corró vibratori autopropulsat de 12 a 15 t			98,19
picó vibrant dúplex de 1300 kg			12,88
tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30cm d'amplària i fins 60 cm de fondària			68,32
minirasadora manual, per a rases de fins a 15cm d'ampària i fins 60 cm de fondària			21,26
camió per a transport de 7 t			47,71
camió cisterna de 6m3			61,13
camió cisterna de 8m3			62,92
camió grua			67,95
camió grua de 3t			64,38
camió grua de 5t			71,53
dúmpfer de 1,5t de càrrega útil, amb m hidràulic			37,36
lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat alçària de treball 12m			14,99
lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat alçària de treball 16m			20,23
lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat alçària de treball 21m			32,81
lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat alçària de treball 25m			44,98
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			5,91
desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW - 6cv de potència, amplada treball 0,6- 1m			31,02
desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2m			52,29
tractor de 73,5 kW de potència, amb braç desbrossador			67,35
tractor de 73,5 kW de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc			96,00
Tractor de 47,8 kW de potència, amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1.5 a 2m			62,04
tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kw amb pneumàtics			70,73
tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0kW de potència amb equip de fresatge i corró compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19m			39,88
tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb un equip de fresatge i d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m			49,63
tractor sobre pneumàtic, amb adobadora d'1 plat centrífug			43,57
seibradora de tracció manual			6,71
seibradora de tracció mecànica			29,10
hidroseibradora muntada sobre camió, amb dipòsti de 2500l amb bomba incorporada de 15 a 20kW			51,70
tractor amb accessori per implantar gespa en rotlles de 36 a 45 kW			83,21
tractor amb rozoseibradora			132,94
Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor			5,87
Motoserra			4,56
Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'ampària de treball			31,91
Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball			30,33
Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			21,27
Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides			35,08
Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides			33,39
Aparell manual a motor per a tractaments fitosanitaris i herbicides			39,92
Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides			74,32
Retro-pala excavadora 75 cv			49,02
Camió basculant de 12T			52,10



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

A GRANEL



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

PRODUCTES A GRANEL	preu Eur/m3	EN BIG BAGS	
IVA a part			
Substrats i adobs		preu Eur/m3	
Terra vegetal adobada	27,94		36,56
Terra de jardí	23,02		31,64
Terra abonada base	21,05		
Terra primavera	17,48		
Enceball per gespa	39,39		48,01
Sauló garbellat	26,22		34,84
Compost	44,32		
Elements de decoració			
escorça decoració 10-40	31,32		
escorça de pi decoració 18/40	32,18		
escorça de pi decoració 18/25	34,02		42,65
escorça de pi decoració 25/40	35,87		44,49
escorça de pi decoració 40/60	37,72		46,33
cobrimnt escorça de pi 10/18	31,01		39,63
encoixinat d'escorça de pi 6/10	33,47		42,09
Matèries primeres a granel			
roldó compostat cribat 0-20	43,37		
esmena orgànica hùmica	25,48		34,10
ÀRIDS EN BIG BAG			
Marmolina i altres			
arena silícica blanca			36,08
arena silícica rosada			39,38
granit d'ortosa gran			36,84
granit d'ortosa petit			36,84
ceràmica triturada			92,68
marmolina blanca 9-12			94,12
marmolina blanca 12/18			94,12
marmolina blanca 18-25			94,12
marmolina vermella 12-18			83,28
marmolina rosa 10-15			93,10
marmolina rosa 15-25			86,89
marmolina verda fosca 9-20			167,57
marmolina marfil 9-12			78,20
marmolina marfil 12-18			83,03
marmolina negra 12-18			167,57
Bolos blanc neu 12-20			217,23
Bolos blanc neu 20-40			217,23
Bolo blanc neu 40-60			217,23
Bolo blanc neu 60-100			217,23
Bolo negre 12-18			328,95
Bolo negre 20-40			328,95
Bolo vermell 12-18			215,16
Bolo vermell 20-40			215,16
Bolo vermell 40-100			235,86
Bolo rosa 12-18			231,72
Bolo rosa 20-40			231,72
Grava	34,47		
tractar sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb un equip de fresatge i d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m			49,63
tractar sobre pneumàtic, amb adobadora d'1 plat centrifug			43,57
sembradora de tracció manual			6,71
sembradora de tracció mecànica			29,10
hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsti de 2500l amb bomba incorporada de 15 a 20kW			51,70
tractar amb accessori per implantar gespa en rotlles de 36 a 45 kW			83,21
tractar amb rozosembradora			132,94
Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor			5,87
Motoserra			4,56
Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			31,91
Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball			30,33
Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			21,27
Aparell de presió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides			35,08
Aparell de presió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides			33,39
Aparell manual a motor per a tractaments fitosanitaris i herbicides			39,92
Equip motobomba a presió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides			74,32
Retro-pala excavadora 75 cv			49,02
Camió basculant de 12T			52,10



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Tractaments fitosanitaris i adobs foliars		Euros IVA a part
biològics		
blisters de paràsits i depredadors, per unitat d'arbre		6,15
endoteràpia		
per unitat d'injecció sistema vertimec i similar		6,77
Equipament fitosanitari x hora		
Cuba 1000l + epi 2 aplicadors		31,39
Motxilla 15l + epis		37,54
Equipament fitosanitari x dia		
Cuba 400 lt + epis + camió grua		172,34
Productes fitosanitaris x litre		
Fungicida aliette WGAV 159007 o similar		28,31
Fungicida Domark EVO o similar		106,91
Fosdan 50 o similar(kg)		28,31
Insecticida		
citolina adheren o similar		12,13
Bazthy-32 kg B Thhuringensis kurstaki		64,01
Bulldock 2.5 SC o similar		66,47
EPIK 20 SG o similar		121,81
Fertilitzants		
Bombardier o similar per litre		8,92
Fertilitzant Multicote 4 NPK 15-15-15 per litre		5,54
Ever 7 7.47 + 2 pulgran kg		1,66
Bayfolan o similar		8,56
Greenplus mini o similar kg		1,97
Melstar sulfat de ferro kg		5,54
Substrat vegetal estandard m3		46,78
Substrat vegetal estandard 50l		7,69
Tetraconazol 12,5% p/v		106,91
Sabons litre		
Jabonfos jed		32,56



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ALTRES

	Euros IVA a part		
ALTRES			
Preu m2 de treballs de desbrossat, de praderes amb desbrossadora d'herba amb capçal de niló (manual, semiautomàtic o automàtic) o amb disc, a tot tipus de terrenys i densitat de vegetació alta. Inclòs maquinària i gestió de residus. Oficial 2na		0,09	0,09
Estassada amb maquinària tipus tractor amb braç articulat (per m2) No inclou trasllat maquinària fins lloc de treball			
Preu hora diürn (de 6:00 a 22:00) per treballs eventuais extres. Oficial 1a.		5,91	5,96
Preu per m2 de neteja d'espais exteriors tipus escombrat manual o mecànic i retirada de residus. Peó		0,04	0,04
Preu hora en horari no laborable (nits-festius) per treballs eventuais extres. Oficial 1a.		7,68	7,75

Sant Feliu de Guíxols, 8 d'abril de 2026