

## **INFORME JURÍDIC:**

### **MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DEL CONTRACTE RELATIU A L'ACORD MARC RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE MANYOPLES D'UN SOL ÚS PER A L'HIGIENE CORPORAL DEL PACIENT ENLLITAT, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU**

**EXP. ACM 26/0322**

#### **PRIMER.- Antecedents.**

I.- En data 29 d'abril de 2026, es va publicar la licitació del procediment de referència.

II.- Durant el termini de presentació d'ofertes, l'equip tècnic competent detecta la necessitat de modificar determinats aspectes de la documentació tècnica de l'expedient.

Atès això, l'objecte del present informe és informar de les correccions i/o canvis del Plec de Prescripcions Tècniques del present procediment de licitació i als documents Excel que conformen la documentació de la licitació.

En tot cas, s'ha d'entendre que tota la documentació tècnica i administrativa que forma part del present procediment de licitació queda modificada i compren els canvis de l'esmentat document, això és, Plec de Prescripcions Tècniques del present procediment de licitació i els documents d'Excel. Per tant, aquests canvis i correccions són aplicables a tots els documents de l'expedient que es pugin veure afectats, especialment, la Memòria Justificativa i el Quadre de Característiques.

En conseqüència, s'emet el present informe tècnic i jurídic per analitzar la modificació proposada:

#### **SEGON.- Fonaments tècnics-jurídics.**

Per tal d'evacuar satisfactòriament la sol·licitud caldrà analitzar; (I) quin és l'abast de la modificació en l'àmbit tècnic i (II) les conseqüències jurídiques que se'n deriven.

##### **I.- Abast tècnic de la modificació.**

L'equip tècnic responsable del contracte posa en relleu la necessitat de modificar determinats aspectes del Plec de Prescripcions Tècniques (d'ara endavant, PPT) del present procediment de licitació i dels documents d'Excel que formen la documentació de la licitació, que té per objecte l'adquisició de manyoples amb loció d'un sol ús per cobrir les necessitats amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Exp. ACM 26/0322).

Concretament, es requereix modificar l'apartat de descripció de material del Lot 1, en relació amb el codi HSP 2019862 de "manyoples higiene pacient allitat" i determinades descripcions als documents d'Excel relacionades amb aquest producte concret i errors de transcripció de dades, que en cap cas afecten a xifres econòmiques.

Doncs bé, s'apliquen al present expedient les modificacions que es detallen a continuació:

Pel que fa al l'apartat esmentat del PPT, situat a la pàgina 1, correspon suprimir un element de la descripció del material "manyoples higiene pacient aïllat":

- Allà on diu:

LOT 1- MANYOPLES A/SABO 22X15CM.(PAQ.8UN.)		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2019862	Manyoples higiene pacient aïllat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manyopla per higiene corporal de pacient enllitat sense parabens i amb productes respectuosos amb la pell.</li> <li>• Paquet de fàcil apertura d'ús individual amb el contingut de 8 manyoples.</li> <li>• Mode d'aplicació: sense aigua i sense esbandit</li> <li>• Producte sanitari classe I (segons reglament UE 2017/745)</li> <li>• Rang de mides :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Llarg: De 22 a 24 cm</li> <li>- Amplada: De 15 a 17 cm</li> </ul> </li> <li>• Fabricades en TST amb un gramatge de <math>\geq 82</math> gr/m<sup>2</sup></li> </ul>

Ha de quedar suprimit:

LOT 1- MANYOPLES A/SABO 22X15CM.(PAQ.8UN.)		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2019862	Manyoples higiene pacient aïllat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manyopla per higiene corporal de pacient enllitat sense parabens i amb productes respectuosos amb la pell.</li> <li>• Paquet de fàcil apertura d'ús individual amb el contingut de 8 manyoples.</li> <li>• Mode d'aplicació: sense aigua i sense esbandit</li> <li>• <del>Producte sanitari classe I (segons reglament UE 2017/745)</del></li> <li>• Rang de mides :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Llarg: De 22 a 24 cm</li> <li>- Amplada: De 15 a 17 cm</li> </ul> </li> <li>• Fabricades en TST amb un gramatge de <math>\geq 82</math> gr/m<sup>2</sup></li> </ul>

S'ha de destacar que en aquest expedient de licitació consten els 2 Plecs de Prescripcions Tècniques, això és, tant els inicialment publicats, com les versions modificades. Així, les modificacions esmentades, consten remarcades en groc el propi document.

En tot cas, s'ha d'entendre que tota la documentació contractual i tècnica que forma part del present expedient i, especialment, la Memòria Justificativa i el Quadre de Característiques, queda corregida i modificada i compren les modificacions i correccions del Plec de Prescripcions Tècniques del present procediment de licitació.

També, l'equip tècnic responsable del contracte posa en relleu la necessitat de modificar determinats aspectes dels documents Excel:

Document d'Excel "Oferta Tècnica Lot 1":

- Allà on diu:

CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE
2019862	MANYOPLES A/SABO 22X15CM.(PAQ. 8UN.)
<b>Requisits d'obligat acompliment codi 2019862</b>	
*Manyopla per higiene corporal de pacient enllitat sense parabens i amb productes respectuosos amb la pell.	
*Paquet de fàcil apertura d'ús individual amb el contingut de 8 manyoples.	
*Mode d'aplicació: sense aigua i sense esbandit	
*Producte sanitari classe I (segons reglament UE 2017/745)	
*Plang de mides: -Llarg: De 22 a 24 cm -Amplada: De 15 a 17 cm	
*Fabricades en TST amb un gramatge de $\geq 82$ gr/m <sup>2</sup>	

Ha de dir:

LOT 1	
CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE
2019862	Manyoples higiene pacient allitat
<b>Requisits d'obligat acompliment codi 2019862</b>	
*Manyopla per higiene corporal de pacient enllitat sense parabens i amb productes respectuosos amb la pell.	
*Paquet de fàcil apertura d'ús individual amb el contingut de 8 manyoples.	
*Mode d'aplicació: sense aigua i sense esbandit	
*Producte sanitari classe I (segons reglament UE 2017/745)	

Document d'Excel "Oferta Tècnica Lot 2":

- Allà on diu:

LOT 2	
CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE
2025704	MANYOPLES A/CICLORHEXIDINA 2%

Ha de dir:

LOT 2	
CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE
2025704	Manyoples higiene pacient enllitat amb clorhexidina

Document d'Excel "Distribució articles lots ACM 26\_0322 Manyoples":

- Allà on diu:

LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	CONSUM APROX ANUAL	UNITAT DE MESURA (UM)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA PER UM (sense IVA)
1	2019862	MANYOPLES A/SABO 22X15CM.(PAQ.8UN.)	92.040		0,97
2	2025704	MANYOPLES A/CLORHEXIDINA 2%	14.212		2,65

- Ha de dir:

LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ ARTICLE	CONSUM APROX ANUAL	UNITAT DE MESURA (UM)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA PER UM (sense IVA)
1	2019862	Manyoples higiene pacient allitit	736.320,00	UN	0,12125
2	2025704	Manyoples higiene pacient enllitat amb clorhexidina	99.484,00	UN	0,378571428

Document d'Excel "Annex oferta econòmica Integradora":

- On diu:

LOT	CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	LIMITS DE LA PRESENTACIÓ MÍNIMA	UNITATS DE LA PRESENTACIÓ	CONSUM APROX ANUAL	UNITAT DE MESURA (UM)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA PER UM (PREU UNITARI)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA TOTAL
1	2019862	MANYOPLES A/SABO 22X15CM.(PAQ.8UN.)					92.040	UN	0,97	89.278,80
2	2025704	MANYOPLES A/CLORHEXIDINA 2%					14.212	UN	2,65	37.661,80

- Ha de dir:

LOT	CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	LIMITS DE LA PRESENTACIÓ MÍNIMA	UNITATS DE LA PRESENTACIÓ	CONSUM APROX ANUAL	UNITAT DE MESURA (UM)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA PER UM (PREU UNITARI)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA TOTAL
1	2019862	Manyoples higiene pacient allitit					736.320,00	UN	0,12125	89.278,80
2	2025704	Manyoples higiene pacient enllitat amb clorhexidina					99.484,00	UN	0,378571428	37.661,80

Document d'Excel "Annex oferta econòmica Lot 1":

- On diu:

LOT	CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	LIMITS DE LA PRESENTACIÓ MÍNIMA	UNITATS DE LA PRESENTACIÓ	CONSUM APROX ANUAL	UNITAT DE MESURA (UM)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA PER UM (PREU UNITARI)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA TOTAL
1	2019862	MANYOPLES A/SABO 22X15CM.(PAQ.8UN.)					92.040	UN	0,97	89.278,80

- Ha de dir:

LOT	CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	LIMITS DE LA PRESENTACIÓ MÍNIMA	UNITATS DE LA PRESENTACIÓ	CONSUM APROX ANUAL	UNITAT DE MESURA (UM)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA PER UM (PREU UNITARI)	BASE IMPOSABLE MÀXIMA TOTAL
1	2019862	Manyoples higiene pacient allitit					736.320,00	UN	0,12125	89.278,80

Document d'Excel "Annex oferta econòmica Lot 2":

- On diu:

LOT	CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	UNITATS DE LA PRESENTACIÓ MÍNIMA	CONSUM APROX ANUAL	UNITAT DE MESURA (UM)	BASE IMPOSABLE MAXIMA PER UM (PREU UNITARI)	BASE IMPOSABLE MAXIMA TOTAL
2	2025704	MANYOPLES A/CLORHEXIDINA 2%				14.212	UN	2,65	37.661,80

Ha de dir:

LOT	CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	UNITATS DE LA PRESENTACIÓ MÍNIMA	CONSUM APROX ANUAL	UNITAT DE MESURA (UM)	BASE IMPOSABLE MAXIMA PER UM (PREU UNITARI)
2	2025704	Manyoples higiene pacient enllitat amb clorhexidina				99.484,00	UN	0,378571428

S'ha de destacar que en aquest expedient de licitació consten les 2 versions de tots els documents d'Excel referenciats, això és, tant els inicialment publicats, com les versions modificades. Així, les modificacions esmentades, consten remarcades en groc el propi document.

En tot cas, s'ha d'entendre que tota la documentació contractual i tècnica que forma part del present expedient i, especialment, la Memòria Justificativa i el Quadre de Característiques, queda corregida i modificada i compren les modificacions i correccions del Plec de Prescripcions Tècniques del present procediment de licitació.

## II.- Implicacions jurídiques de la modificació.

En el cas que ens ocupa resulta d'especial transcendència el fet que el període de presentació d'ofertes encara no s'ha exhaurit; ens el contrari, seria d'aplicació el que considera el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (en endavant, TACRC) en la seva Resolució 281/2015 de 30 de març de 2015 i segons la qual, un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes, els plecs només poden modificar-se a través de tres vies: la rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics, la revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables.

En aquest cas, però, i com que no s'ha exhaurit el termini de presentació d'ofertes, resulta d'aplicació el que s'estableix a les Resolucions del TACRC, concretament a la Resolució 30/2014 de 28 de novembre de 2014 i a la Resolució 245/2016 de 8 d'abril de 2016:

- A la Resolució 30/2014, el TACRC afirma: "en aras de los principios de economía procedimental y de celeridad, **nada impide acordar una rectificación de los pliegos y dar publicidad a dicha modificación con nuevos anuncios en los que se establezcan nuevos plazos para la presentación de proposiciones y la correlativa modificación de las fechas de apertura pública de las ofertas.** Dicha actuación resulta plenamente garantista con los derechos de los licitadores y consigue un resultado idéntico al que se habría alcanzado con la anulación del procedimiento y la iniciación de otro posterior".

- En sintonia amb l'anterior, a la Resolució 245/2016 el TACRC indica que *"no parece que deba existir obstáculo para que, advertida la necesidad de introducir una variación en los pliegos, por error (incluso de carácter no propiamente material, sino de concepto), incongruencia de los mismos u otra circunstancia análoga, pueda modificarse o subsanarse su contenido si con ello no se producen efectos desfavorables para ningún licitador ni se vulneran los principios rectores de la contratación, muy especialmente los de igualdad y concurrencia. No parece razonable ni proporcionado que en tales supuestos, en los que en muchas ocasiones en realidad no nos encontraremos ante un vicio que afecte a la validez del acto, deba exigirse el rigor de un procedimiento de revisión de oficio de los pliegos, ni tampoco que haya de procederse en todo caso a desistir del procedimiento para iniciar formalmente una nueva licitación, con el consiguiente perjuicio para los intereses públicos que derivaría del retraso que ello provocaría en la tramitación, siendo así que **puede corregirse la situación planteada sin menoscabo de los intereses de los potenciales licitadores abriendo un nuevo plazo de presentación de ofertas tras la modificación del pliego**".*

Per aquesta raó, i a sensu contrario, el desistiment que preveu l'article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) exigeix que per a desistir del procediment de licitació ha de concórrer una infracció "no esmenable" de les normes de preparació del contracte.

També cal ressaltar, tal com afirma la Resolució 245/2016 del TACRC, que l'òrgan de contractació gaudeix d'una potestat discrecional per a configurar l'objecte del contracte i les condicions de la contractació de la forma que estimi més adequada per als interessos públics.

El Considerant 81 de la Directiva 2014/24/UE estableix que *"es preciso aclarar que la necesidad de garantizar que los operadores económicos disponen de suficiente tiempo para elaborar ofertas admisibles puede conllevar que los plazos fijados inicialmente puedan prorrogarse. En concreto, se trataría del caso en el que se introducen importantes modificaciones en los pliegos de la contratación"*.

Atès que ens trobem en el marc d'un procediment d'acord marc, i que l'objecte del contracte no ha experimentat cap modificació substancial – ja que continua essent el subministrament de manyoples d'un sol ús per a higiene corporal del pacient enllitat amb destí a la FGS –, es considera adient i suficient ampliar el termini per a la presentació d'ofertes fins el **10 de juny de 2026 a les 23:59:59**.

Aquest termini addicional conferit és un temps suficient i raonable per permetre la formulació de la corresponent oferta i per tal de garantir el principi de concurrència, especialment tenint en compte que la modificació operada no altera l'objecte del contracte i que es tracta d'un acord marc, conforme a la normativa aplicable en matèria de contractació.

Per tant, per tal de garantir els drets de tercers i la correcta aplicació de la doctrina ja citada caldrà, per a procedir a la modificació de la documentació, seguir els següents tràmits:

- Adaptar la documentació administrativa i tècnica de l'expedient de contractació a les modificacions remarcades al Plec de Prescripcions Tècniques.
- Publicar un anunci rectificatiu tant a la Plataforma.

- Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el **10 de juny de 2026 a les 23:59:59 hores** i, en conseqüència, modificar les dates d'obertura dels sobres.
- Advertir, si escau, als licitadors que ja han dipositat les seves ofertes, la possibilitat de retirar-les, dintre del termini d'ampliació de presentació d'ofertes.

### **TERCER.- Competència**

L'òrgan competent per a aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques (juntament amb els seus documents i annexos adjunts), així com per a ampliar el termini inicial de presentació d'ofertes de manera que tots els possibles interessats en la licitació puguin tenir accés a tota la informació necessària per elaborar aquestes és l'òrgan de contractació, això és, el Director Gerent de la Fundació.

### **QUART.- Conclusions**

La doctrina i la normativa aplicable permeten la possibilitat de modificar els plecs de la licitació, especialment en el cas de no haver-se esgotat el termini de presentació d'ofertes. Per a procedir a l'esmentada modificació caldrà seguir les següents formalitats:

- Adaptar la documentació administrativa i tècnica de l'expedient de contractació a les modificacions remarcades al Plec de Prescripcions Tècniques.
- Publicar un anunci rectificatiu tant a la Plataforma.
- Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el **10 de juny de 2026 a les 23:59:59 hores** i, en conseqüència, modificar les dates d'obertura dels sobres.
- Advertir, si escau, als licitadors que ja han dipositat les seves ofertes, la possibilitat de retirar-les, dintre del termini d'ampliació de presentació d'ofertes.

Vistes les consideracions anteriors es proposa l'adopció del següent;

### **ACORD**

**PRIMER.- APROVAR** les modificacions del plec de prescripcions tècniques i dels documents d'Excel referenciats del contracte, que té per objecte el objecte l'adquisició de manyoples amb d'un sol ús per a higiene corporal del pacient enllitat amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Exp. ACM 26/0322) d'acord amb els fonaments jurídics exposats i segons el següent;

- Adaptar la documentació administrativa i tècnica de l'expedient de contractació a les modificacions remarcades al Plec de Prescripcions Tècniques.
- Publicar un anunci rectificatiu a la Plataforma.
- Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el **10 de juny de 2026 a les 23:59:59 hores** i, en conseqüència, modificar les dates d'obertura dels sobres.
- Advertir, si escau, als licitadors que ja han dipositat les seves ofertes, la possibilitat de retirar-les, dintre del termini d'ampliació de presentació d'ofertes.

**SEGON.- PUBLICAR** el present informe jurídic a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i, **NOTIFICAR**, si s'escau, als efectes procedents.

**TERCER.- HABILITAR** a la Unitat de Contractació a fer les modificacions així com les publicacions i actuacions necessàries per a prosseguir amb la licitació modificada.

Barcelona, a 18 de maig de 2026.

Mireia Barroso

Cap de la Unitat de Contractació i assessora legal

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

D'acord amb les competències que m'han estat atorgades faig meu l'**ACORD** del present informe:

Dr. Adrià Comella i Carnicé

Director Gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

**NOTA:** A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

**NOTA 1:** El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les persones competents.

**NOTA 2:** Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.