

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER AL SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE REACTIUS,
MATERIAL COMPLEMENTARI I EQUIPAMENTS PER A LA
TINCIÓ AUTOMATITZADA PER A BACTERIOLOGIA**

CS/CC00/1101468337/26/AMUP



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 1 de 45

Índex:

1.	Condicions generals	4
1.1.	Objecte de la contractació	4
1.2.	Característiques de la contractació.....	4
1.3.	Tècnics	4
2.	Requeriments obligatoris	5
2.1.	Normativa aplicable	5
2.2.	Especificacions tècniques generals	5
2.3.	Requisits tècnics obligatoris addicionals.....	5
2.3.1.	Condicions bàsiques per tots els equipaments	6
2.3.2.	Manteniment.....	6
2.4.	Control de qualitat:	7
2.5.	Actualitzacions tècniques als equipaments actuals.....	8
2.6.	Característiques generals de la instal·lació	8
2.7.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	8
3.	Com presentar l'oferta	8
3.1.	Oferta tècnica.....	8
3.2.	Model d'oferta tècnica.....	9
3.3.	Presentació de mostres.....	10
3.4.	Documentació confidencial.....	11
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	11
4.1.	Prevenició de riscos laborals.....	11
4.2.	Formació.....	11
4.3.	Manual d'usuari.....	12
4.4.	Condicions logístiques i de subministrament	12
4.4.1.	Condicions de subministrament.....	12
4.4.2.	Condicions dels equipaments.....	12
4.4.3.	Garantia de subministrament	13
4.4.3.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC)	13
4.4.3.2.	Garanties durant l'execució del contracte	14
4.4.3.3.	Termini de lliurament	14
4.4.3.4.	Unitats mínimes de comanda.....	14
4.4.3.5.	Lloc de lliurament de les comandes	15



4.4.4.	Sistema EDI.....	15
4.5.	Condicions de l'operador logístic.....	16
4.5.1.	Embalatges.....	16
4.5.2.	L'albarà.....	17
4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	17
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	18
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	18

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 3 de 45

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és el subministrament agregat de reactius, material complementari i equipaments per a la tinció automatitzada per a bacteriologia per a Centres de l'Institut Català de la Salut.

Aquesta solució ha d'incloure:

- La cessió i manteniment, dels equipaments necessaris.
- El subministrament dels reactius, material fungible i tot el material necessari per a l'activitat que consta en els lots corresponents.

Els centres amb consum que participen són:

Laboratoris Clínics de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (AH01).
Laboratori Clínic Territorial de la Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge (AH02)].
Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (AH03)].
Laboratori Clínic Territorial de Girona [Parc Hospitalari Martí i Julià - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (AH04)].
Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Universitari Joan XXIII (AH05)].
Laboratoris Clínics Territorial de Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova (AH06)].
Laboratoris Clínics del Camp de Tarragona – Terres de l'Ebre [Hospital Verge de la Cinta (AH07)].

En aquesta licitació les quantitats indicades fan referència a l'activitat anual que han tingut els laboratoris clínics de l'Institut Català de la Salut. Les empreses licitadores hauran de garantir que aquesta activitat és satisfeta amb la seva proposta. L'incompliment d'aquest requeriment podrà comportar la resolució del contracte.

L'expedient s'estructura en els següents lots:

Lot 1	Sistema de tinció automatitzada per immersió.
Lot 2	Sistema de tinció automatitzada per polvorització.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als materials que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Codis individuals/SAP: les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació. Aquest punt no afecta als calibradors, controls i altre material complementari.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.



2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

En el cas d'aquest expedient cal complir amb la Directiva Europea relativa a productes dedicats a diagnòstic "in vitro" Marca CE, la Certificació Norma ISO 9001 de Gestió de Qualitat del fabricant o bé UNE-EN-ISO 13485 de Gestió de Qualitat per a Productes Sanitaris.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits tècnics obligatoris addicionals

Tant la Normativa aplicable descrita en punt 2.1, com els requisits que es detallen a continuació, són **d'aplicació a la totalitat dels lots d'aquesta licitació**.

Els diferents tipus d'equips i la quantitat que s'ofereixen han de ser suficients per donar resposta a la activitat indicada en el Pla de Necessitats.

Si durant l'execució del contracte es demostra la insuficiència dels equip oferts per realitzar la activitat originalment indicada, l'adjudicatari haurà de completar la dotació necessària per a la seva consecució al seu càrrec, sense cap cost addicional.

Requisits obligatoris per tots els lots:

- Els reactius o els materials consumits per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l'adjudicatari.
- Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2)
- S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
- Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.
- Suport a la implementació de l'acreditació ISO 15189 de Qualitat i Competència en Laboratoris Clínics, en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats. Inclou la compra de material de referència, controls de qualitat i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori, a més de garantir el compliment de la qualitat dels resultats al llarg de la durada del present expedient.
- Compliment de les normatives legals mediambientals vigents.
- Possibilitat de dissenyar més d'un protocol de tinció, en funció de les necessitats dels usuaris.
- Absència de risc de **contaminació creuada** entre mostres.
- Sistema de gestió i eliminació de residus amb capacitat d'adaptar-se als sistemes d'eliminació de residus dels usuaris.



Lot 1

- Tècnica per immersió
- L'oferta presentada haurà de donar solució per realitzar els tipus de tinció: **Gram i Ziehl-Neelsen.**
- Possibilitat de càrrega continua i lots

Lot 2

- Tècnica per polvorització
- L'oferta presentada haurà de donar solució per realitzar els tres tipus de tinció: **Gram, Auramina i Ziehl-Neelsen.**

L'adjudicatari ha de facilitar l'accés remot així com també les actualitzacions posteriors a la implementació.

2.3.1. Condicions bàsiques per tots els equipaments

1. Aparell de **sobretaula**.
2. Capacitat per realitzar almenys **12 preparacions simultàniament**.
3. Equipament amb **sistema estanc** que eviti la sortida de vapors tòxics.
4. L'equipament ha de tenir un sistema d'emmagatzemament de resultats i controls.
5. En cas de que sigui necessari, subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi als equips en cada laboratori.
6. L'equip ha de facilitar la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
7. L'adjudicatari haurà de dissenyar un pla de contingència amb cada centre per garantir la continuïtat de la activitat en cas de fallida dels equips.

2.3.2. Manteniment**2.3.2.1. Condicions del manteniment**

Garantir el manteniment dels equipaments i instal·lacions inclosos en aquesta licitació. L'adjudicatari tindrà cura permanent dels equipaments, sistemes i instal·lacions durant el període de vigència del contracte.

Garantir l'òptim funcionament permanent dels sistemes, instal·lacions i equipaments inclosos en la contractació, mitjançant l'òptim estat de conservació de cadascun dels elements, i la seva ràpida reposició segons les especificacions detallades.

Garantir el compliment de les normatives vigents sobre els sistemes, instal·lacions i equipaments, mantenint al dia les inspeccions i revisions normatives, i actualitzar qualsevol instal·lació a les modificacions que poguessin donar-se en qualsevol normativa o ordenança.

Ajustar-se al compliment de les normes de qualitat del laboratori.

2.3.2.2. Tipus de manteniment

El manteniment a oferir és a tot risc i/o integral per a tots els àmbits de la contractació.

El servei de manteniment inclourà els costos de mà d'obra i tots els materials, la substitució de peces, recanvis i altres elements necessaris per garantir el correcte funcionament dels equipaments.

Els costos de mà d'obra i materials necessaris per reparar o finalitzar els treballs erronis, incomplets o executats incomplint la normativa vigent, seran a càrrec de l'adjudicatari.

2.3.2.3. Tipus d'intervenció

Les intervencions de manteniment a realitzar son de tres tipus: preventiu, normatiu, i correctiu.



El **manteniment preventiu** consta d'una sèrie d'accions sistemàtiques i necessàries, i d'obligat compliment, per conservar i garantir el bon funcionament de les instal·lacions i equipaments. El manteniment preventiu es realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat pactat amb el laboratori i seguint les normes de qualitat.

El **manteniment normatiu**, també és realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat, segons indiquin els diferents organismes oficials i el propi laboratori. En el manteniment normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent. Les revisions normatives periòdiques aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, al igual que la contractació, quan sigui necessari, d'una empresa d'inspecció i control (EIC) per realitzar la inspecció d'acord amb la normativa vigent. L'adjudicatari del manteniment s'assegurarà també de fer arribar una còpia a la Direcció del Laboratori de l'acta de cadascuna de les inspeccions que es realitzin.

El **manteniment correctiu** comporta la solució i reparació de les avaries i disfuncions que sorgeixen en els diversos sistemes, instal·lacions, i equipaments, sota les següents condicions:

- Per als laboratoris amb activitat urgent. S'ha de garantir la seva continuïtat 24 hores els 365 dies de l'any mitjançant sistemes de suport help-line i reparacions urgents presencials en cas que sigui necessari. El temps de resposta en cas d'avaries urgents ha de ser inferior a 2 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaría.
- Per als laboratoris amb activitat programada. S'ha de garantir la continuïtat del servei de 8 a 22 hores, els dies laborables, de dilluns a divendres, mitjançant help-line i reparacions. El temps de resposta ha de ser inferior a 4 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaría.
- En cas que la previsió de l'aturada del sistema sigui de dues jornades o més, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec.
- L'adjudicatari haurà de proporcionar un informe amb la planificació de les intervencions que realitzaran respecte els manteniments preventius i normatius.

2.3.2.4. Característiques generals del manteniment

Tant per a les tasques de manteniment preventiu com per a la resolució d'avaries, els equips humans estaran dotats dels mitjans tècnics i materials que calgui a fi de poder realitzar els treballs previstos.

Totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les tasques pròpies del servei de laboratori clínic, i sempre amb el coneixement del responsable d'aquest. Aquelles operacions que representin molèsties per al personal del centre o bé per al públic s'hauran de programar d'acord amb el responsable del laboratori.

Una vegada acabada la intervenció, el tècnic romandrà a les instal·lacions fins que hi hagi plena constància del bon funcionament dels equips en condicions de rutina. Un cop realitzats els manteniments el sistema ha de quedar en posició de verificat.

2.4. Control de qualitat:

L'adjudicatari haurà de facilitar els materials de control intern i extern adients i necessaris per garantir la qualitat dels resultats:



- El tipus i el nombre de materials de control intern a subministrar seran els escollits pel laboratori i els necessaris en funció de l'activitat, de la tècnica i de l'estat dels aparells de cada centre. El proveïdor ha de finançar el cost dels materials de control intern.
- En cas que el laboratori ho requereixi, els controls interns s'escolliran tenint en compte que participin en un exercici de comparació inter-laboratori a nivell mundial.
- Els resultats obtinguts per la Unitat de Garantia de la Qualitat de cada centre, es lliuraran en cas necessari a l'adjudicatari. En cas que s'incompleixin els criteris de la qualitat establerts, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec, en el termini màxim de 48 hores.

2.5. Actualitzacions tècniques als equipaments actuals

L'adjudicatari incorporarà les modificacions, millores, i actualitzacions tècniques i de software que es puguin desenvolupar durant la vigència del contracte, i que siguin d'interès per a l'ICS, previ acord amb la direcció dels laboratoris. I sense que aquesta actualització impliqui cap increment del preu del contracte ni cap modificació de la seva durada, sempre i quan es respecte l'equilibri financer inicial de la licitació.

Els proveïdors queden obligats durant la vigència del contracte, i les seves eventuais pròrrogues, a:

- L'exercici de la tutoria tècnica de les instal·lacions i materials per assegurar el seu aprofitament al 100%.
- La informació de les millores tecnològiques, l'ampliació del catàleg de productes, l'aparició de nous instruments, noves versions d'equipament i de software, etc.

2.6. Característiques generals de la instal·lació

Els equips s'han d'ubicar a l'espai que indiqui cada laboratori. Les tasques d'adequació dels espais necessaris per a la instal·lació dels equips i els altres equipaments auxiliars, aniran a càrrec del proveïdor.

La instal·lació de l'equipament porta implícita la necessària adequació dels espais i tot allò relacionat amb garantir un correcte funcionament dels equips així com amb facilitar la funcionalitat dels espais i aconseguir un adequat entorn físic de treball i salut laboral.

Els licitadors donaran el servei de suport a la instal·lació

Els equips i sistemes s'entendran lliurats un cop instal·lats i en condicions de correcte funcionament. Les tasques d'adequació dels espais, transport, instal·lació, intercomunicació i posada en funcionament són a càrrec de l'adjudicatari, així com els trasllats de la maquinària per canvis d'ubicació.

2.7. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 5 del PCAP** en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar l'oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada, excepte aquella que justifiqui el compliment dels requisits obligatoris i aquella on es



reflecteixin els ítems a valorar de criteris objectius i subjectius. Si és necessari, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**
S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà. La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP: PD-Lot1-100XXXXX



Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

• **Fitxa tècnica d'equipaments - ANNEX D3:**

S'haurà d'emplenar el full Excel anomenat Annex D3 Fitxa tècnica d'equipaments amb les dades sol·licitades, indicant en quina carpeta o arxiu es troba la documentació de l'equipament ofertat.

Aquesta carpeta s'haurà d'anomenar: **Annex D3 Fitxa tècnica dels equipaments. Dins d'aquesta carpeta caldrà adjuntar la documentació tècnica pròpia dels equips. Aquesta documentació s'haurà de presentar en una única carpeta ZIP que contingui totes les fitxes presentades.**

El fitxer de cadascuna de les fitxes s'haurà d'anomenar de la manera següent: **EQUIP - Núm. de lot.**

La documentació haurà d'estar traduïda al català o al castellà.

• **Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació de criteris objectius**

S'haurà d'emplenar el full Excel anomenat Annex D4_110XXXXX. El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública.

• **Criteris d'obligat compliment - ANNEX D5:**

S'ha d'emplenar el full Excel anomenat Annex D5 Criteris d'obligat compliment per lot.

Aquesta carpeta s'haurà d'anomenar: **Annex D5 Criteris d'obligat compliment. Dins d'aquesta carpeta caldrà adjuntar la relació de documents que acreditin els criteris d'obligat compliment (PPT 2.3).**

En cas que la documentació del proveïdor no reflecteixi els requisits obligatoris sol·licitats (punt 2.3 del PPT), l'empresa haurà de presentar un certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduït al català o al castellà. La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

• **Condicions bàsiques equipaments - ANNEX D6:**

S'haurà d'emplenar el full Excel anomenat Annex D6 Condicions bàsiques dels equipaments.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **Annex D6 Condicions bàsiques dels equipaments. Dins d'aquesta carpeta caldrà adjuntar la relació de documents que acreditin les condicions bàsiques dels equipaments (PPT 2.3.1.).**

La documentació haurà d'estar traduïda al català o al castellà.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.



Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

El contractista assumirà la formació necessària del personal tècnic i facultatiu per al funcionament correcte dels equips i tractament adequat dels materials i complements auxiliars, a fi d'obtenir el millor aprofitament.

El contractista haurà de lliurar al responsable del contracte durant els 15 dies següents a la formalització del contracte un calendari de formació per al personal, que haurà de ser realitzat d'acord amb la disponibilitat del personal del centre, en torn de matí i/o tarda.

El programa de formació ha de ser aprovat pel responsable del contracte.



Qualsevol modificació dels equips comportarà un període de formació del personal en els mateixos termes assenyalats al paràgraf anterior.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1 Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Condicions dels equipaments

Els responsables de cada centre lliuraran als adjudicataris **el calendari previst per a la instal·lació dels equips dins dels 60 dies posteriors a l'adjudicació**.

El proveïdor haurà d'obtenir les llicències, visats, certificats, permisos oficials, homologacions o qualsevol document necessari o convenient per a l'ús, consum o funcionament dels productes subministrats. El cap de servei li podrà sol·licitar la documentació acreditativa que li permeti garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de confidencialitat de la informació i la necessària per a l'assoliment de la certificació o acreditació segons la norma UNE-EN ISO vigent al laboratori.

El proveïdor lliurarà a cada laboratori:

- La documentació tècnica dels equipaments en la qual s'incorporaran en castellà i/o català els manuals de descripció tècnica, la programació del manteniment preventiu i el manual de procediment en cas d'averies així com els manuals d'instruccions de funcionament i de manteniment dels instruments que ha de realitzar l'usuari, amb un esquema de funcionament i tota la documentació legal necessària per a la seva utilització.
- El manual d'usuari o protocol d'utilització del material.

La data i lloc de lliurament i instal·lació s'efectuarà en funció del cronograma establert per a cada laboratori per a la implantació de l'equipament adjudicat i d'acord amb les instruccions de la Direcció del laboratori.

Un cop instal·lats i en funcionament els equips, els adjudicataris emetran un certificat conforme compleixen els requisits especificats pel propi fabricant i que no han sofert cap deteriorament en el procés de transport i instal·lació.

Pels sistemes que ho permetin, es consideraran verificats quan s'acompleixin les prestacions del proveïdor. En el cas que l'equipament no compleixi les especificacions previstes l'empresa adjudicatària els substituirà de forma immediata.

L'adjudicatari s'haurà d'ajustar als requeriments de posada en marxa de cada equip analític segons les normes de qualitat establertes en el laboratori.



L'empresa adjudicatària retirarà i substituirà els equipaments defectuosos segons les especificacions de l'equip, o amb disfuncions detectades pels tècnics dels laboratoris, per altres de nous en les condicions tècniques adequades sense cap càrrec en un termini màxim d' 1 mes.

4.4.3. Garantia de subministrament

4.4.3.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propí** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	



- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.3.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

Les empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.3.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.3.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.



4.4.3.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.4. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura



Diferència en el preu

Documents obligatoris a annexar

- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis i fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**


Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'emballatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot



- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al



transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.- La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.- La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.- Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.- Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.







4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES





Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	 <p>ES OBLIGATORIO PONER CALZOS</p>
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE CALZADO REFLECTANTE</p>  <p>ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD</p>
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	



NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE BILIBESO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
4. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
5. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació**
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor**
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**
- ANNEX D3 - Fitxes tècniques equipaments**
- ANNEX D4 – Model i guia de l'annex D4**
- ANNEX D5 - Criteris obligat compliment**
- ANNEX D6 - Condicions bàsiques equipament**
- ANNEX E - Presentació de mostres**

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 21 de 45

ANNEX A – Característiques de la Licitació (inclou Addenda)



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 22 de 45



ANNEX A_ CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

Lot	Descripció del lot	Tipus de Tinció	Codi SAP	Descripció del codi	Lot Obligatori
1	Sistema de tinció automatitzada per immersió	Gram	10024041	Violeta cristall, lugol, decolorant d'alcohol-acetona i contracolorant de fucsina per a tinció de Gram per sistema automatitzat per immersió	Si
			10029134	Barreja d'eosina, blau de metilè i solució tampó per a tinció de Gram per sistema automatitzat per immersió	
		Ziehl Neelsen	10024040	Barreja de fucsina fenicada, àcid-alcohol i blau de metilè per a tinció de Ziehl-Neelsen per sistema automatitzat per immersió	
		Mat Complementari	10029027	Suport subjecció de portaobjectes per a sistema automatitzat de tinció per immersió	
			10028788	Filtre de carbó actiu per a sistema automatitzat de tinció per immersió	
2	Sistema de tinció automatitzada per polvorització	Gram	10035182	Solució decolorant amb acetona i safranina, per a tinció de Gram per sistema automatitzat per polvorització	Si
			10035183	Solució d'Iode, per a tinció de Gram per sistema automatitzat per polvorització	
			10035184	Solució de Cristall Violeta, per a tinció de Gram per sistema automatitzat per polvorització	
		Auramina	10028125	Reactiu de decoloració, per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització	
			10028126	Solució de permanganat de potassi, per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització	
			10028127	Solució d'auramina O, per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització	
			10036628	Solució d'auramina O i rodamina per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització	
			10037610	Solució de Blau de Metilè, per tinció de Ziehl-Neelsen per sistema automatitzat per polvorització	
		Ziehl Neelsen	10037611	Reactiu de Carbol Fucsina, per a la tinció Ziehl-Neelsen per a sistema automatitzat per polvorització	
			10037615	Solució decolorant per a tinció de Ziehl-Neelsen per sistema automatitzat per polvorització	
		Mat Complementari	10037612	Solució de neteja per a sistemes automatitzats de tinció per polvorització	



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU3I7XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 23 de 45



ANNEX A_ Addenda 1 articles per centre

Lot	Descripció del lot	Tipus de Tinció	Codi SAP	Descripció del codi	AH01	AH02	AH03	AH04	AH05	AH06	AH07	Total general		
1	Sistema de tinció automatitzada per immersió	Gram	10024041	Violeta cristall, lugol, decolorant d'alcohol-acetona i contracolorant de fucsina per a tinció de Gram per sistema automatitzat per immersió	272		118					390		
			10029134	Barreja d'eosina, blau de metilè i solució tampó per a tinció de Gram per sistema automatitzat per immersió				31				27	58	
		Ziehl Neelsen	10024040	Barreja de fucsina fenicada, àcid-alcohol i blau de metilè per a tinció de Ziehl-Neelsen per sistema automatitzat per immersió								12	12	
		Mat Complementari	10029027	Suport subjecció de portaobjectes per a sistema automatitzat de tinció per immersió	10		7	2					1	20
			10028788	Filtre de carbó actiu per a sistema automatitzat de tinció per immersió	20			4	1				1	26
2	Sistema de tinció automatitzada per polvorització	Gram	10035182	Solució decolorant amb acetona i safranina, per a tinció de Gram per sistema automatitzat per polvorització				40	6	6	24		76	
			10035183	Solució d'Iode, per a tinció de Gram per sistema automatitzat per polvorització				43	6	6	20		75	
			10035184	Solució de Cristall Violeta, per a tinció de Gram per sistema automatitzat per polvorització				43	6	6	20		75	
		Auramina	10028125	Reactiu de decoloració, per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització	15	12	12					8		47
			10028126	Solució de permanganat de potassi, per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització	7	4	4					4		19
			10028127	Solució d'auramina O, per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització	22	19	19							60
		Ziehl Neelsen	10036628	Solució d'auramina O i rodamina per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització								9		9
			10037610	Solució de Blau de Metilè, per tinció de Ziehl-Neelsen per sistema automatitzat per polvorització					3		1			4
			10037611	Reactiu de Carbol Fucsina, per a la tinció Ziehl-Neelsen per a sistema automatitzat per polvorització					3		1			4
		Mat Complementari	10037615	Solució decolorant per a tinció de Ziehl-Neelsen per sistema automatitzat per polvorització					3		1			4
			10037612	Solució de neteja per a sistemes automatitzats de tinció per polvorització					3		1	5		9
			10037608	Reactiu d'adhesió cel·lular per a la fixació en superfícies de vidre, per a la tinció de Micobacteris per sistema automatitzada per polvorització					3		1			4
					346	35	290	67	23	90	41	892		



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU3I7XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 24 de 45

ANNEX B – Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 25 de 45



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 40344232R

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 30.03.2026
HORA: 12:12:38
PÀGINA: 1 / 2

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 10024040

Descripció llarga:

Barreja de fucsina fenicada, àcid-alcohol i blau de metilè per a tinció de Ziehl-Neelsen per sistema automatitzat per immersió

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 10024041

Descripció llarga:

Violeta cristall, lugol, decolorant d'alcohol-acetona i contracolorant de fucsina per a tinció de Gram per sistema automatitzat per immersió

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 10028125

Descripció llarga:

Reactiu de decoloració, per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 10028126

Descripció llarga:

Solució de permanganat de potassi, per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 10028127

Descripció llarga:

Solució d'auramina O, per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 10028788

Descripció llarga:

Filtre de carbó actiu per a sistema automatitzat de tinció per immersió

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 10029027

Descripció llarga:

Suport subjectió de portaobjectes per a sistema automatitzat de tinció per immersió

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 10029134

Descripció llarga:

Barreja d'eosina, blau de metilè i solució tampó per a tinció de Gram per sistema automatitzat per immersió

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 10035182

Descripció llarga:

Solució decolorant amb acetona i safranina, per a tinció de Gram per sistema automatitzat per polvorització



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU3I7XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 26 de 45



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 40344232R

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 30.03.2026
HORA: 12:12:38
PÀGINA: 2 / 2

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 10035183

Descripció llarga:

Solució d'Iode, per a tinció de Gram per sistema automatitzat per polvorització

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 10035184

Descripció llarga:

Solució de Cristall Violeta, per a tinció de Gram per sistema automatitzat per polvorització

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 10036628

Descripció llarga:

Solució d'auramina O i rodamina per a tinció d'Auramina per sistema automatitzat per polvorització

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 10037608

Descripció llarga:

Reactiu d'adhesió cel·lular per a la fixació en superfícies de vidre, per a la tinció de Micobacteris per sistema automatitzada per polvorització

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 10037610

Descripció llarga:

Solució de Blau de Metilè, per tinció de Ziehl-Neelsen per sistema automatitzat per polvorització#

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 10037611

Descripció llarga:

Reactiu de Carbol Fucsina, per a la tinció Ziehl-Neelsen per a sistema#automatitzat per polvorització#

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 10037612

Descripció llarga:

Solució de neteja per a sistemes automatitzats de tinció per polvorització

SOL.COMANDA: 1101468337 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 10037615

Descripció llarga:

Solució decolorant per a tinció de Ziehl-Neelsen per sistema automatitzat per polvorització#



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU3I7XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 27 de 45

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 28 de 45

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 29 de 45

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																	
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																	
Empresa:																		
NIF:																		
Data:																		
Segell Empresa:																		
Signatura:																		
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																	
Número oferta Variant:																		
Lot	Partida	Desc. Partida	Qty	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari oferta amb IVA	Ref.	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marcia	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu, EAN	Preu Unitat mínima de venda	Codificat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentar de mans pH neutre empaquetat de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1	0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1	0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) empaquetat de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1	0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Càpsula amb vàlvula per dosificar sabó, empaquetat de 1 litre. Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1	0,000000	0,00							
2	0		710	30040823	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1	0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 30 de 45

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 31 de 45

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 32 de 45

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Codi Agrupador	<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF <input type="text"/>	Nom <input type="text"/>	Fabricant <input type="checkbox"/>	(SI / NO) Distribuidor <input type="checkbox"/>
(SI / NO)	(SI / NO)		
Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada		
Marca comercial/Model <input type="text"/>	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor <input type="text"/>	Material de fabricació *		
Referència fabricant <input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	Mides del material ofertat *		
<input type="text"/>			
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
<input type="text"/>			
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Dades d'acreditacions			
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC		Logo de l'empresa	
Marcat CE/Tipus de classe <input type="text"/>	<input type="text"/>		
(SI/NO)			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris <input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	
Altres acreditacions i/o auto certificació Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			
<input type="text"/>			
Institut Català de la Salut		ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag1_cat_180718	



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU3I7XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 33 de 45

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Codi Agrupador	<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF <input type="text"/>	Nom <input type="text"/>	Fabricant <input type="text"/>	Fabricant <input type="checkbox"/> (SI / NO) Distribuidor <input type="checkbox"/> (SI / NO)
Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada		
Marca comercial/Model <input type="text"/>	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització <input type="text"/>	
Referència distribuïdor <input type="text"/>	Material de fabricació * <input type="text"/>		
Referència fabricant <input type="text"/>	Mides del material ofertat * <input type="text"/>		
Descripció ampliada del producte			
<input type="text"/>			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag2_cat_180718



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz 30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU3I7XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 34 de 45

ANNEX D3 - Fitxa tècnica dels equaments



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 35 de 45

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 37 de 45



S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya "Pestanya proveïdor" té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 38 de 45



2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions:

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcte.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situ entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situ entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecc coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Llure làtex,estèril,iús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecc coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L, llarg 142cm, 2 eixugam.Llure làtex,estèril,iús.	SI	SI	SI	No

En el cas que només es presenti oferta a un dels lots de l'expedient, a la resta de pestanyes dels lots cal informar que NO presenta oferta.



Doc.original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 39 de 45

ANNEX D5 – Criteris obligat compliment



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 40 de 45

Lista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101468337/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, material complementari i equipaments per a la tinció automatitzada per a bacteriologia.

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Lot

Sistema de tinció automatitzada per immersió

	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar carpeta, document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
2.3 Requisits tècnics obligatoris	Els reactius o els materials consumits per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l'adjudicatari.	
	Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2)	
	S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.	
	Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.	
	Support a la implementació de l'acreditació ISO 15189 de Qualitat i Competència en Laboratoris Clínics, en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats. Inclou la compra de material de referència, controls de qualitat i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori, a més de garantir el compliment de la qualitat dels resultats al llarg de la durada del present expedient.	
	Compliment de les normatives legals mediambientals vigents.	
	Possibilitat de dissenyar més d'un protocol de tinció, en funció de les necessitats dels usuaris.	
	Absència de risc de contaminació creuada entre mostres.	
	Sistema de gestió i eliminació de residus amb capacitat d'adaptar-se als sistemes d'eliminació de residus dels usuaris.	
	Lot 1	Tècnica per immersió.
L'oferta presentada haurà de donar solució per realitzar els tipus de tinció: Gram i Ziehl-Neelsen.		
	Possibilitat de càrrega continua i lots.	



Doc original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 41 de 45

Lista-resum dels criteris obligat compliment (2.3 PPT)

CS/CC00/1101468337/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, material complementari i equipaments per a la tinció automatitzada per a bacteriologia.

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Lot

Sistema de tinció automatitzada per polvorització

	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar carpeta, document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
2.3 Requisits tècnics obligatoris	Els reactius o els materials consumits per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l'adjudicatari.	
	Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips. (veure punt 4.2)	
	S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.	
	Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte.	
	Support a la implementació de l'acreditació ISO 15189 de Qualitat i Competència en Laboratoris Clínics, en cas que el laboratori vulgui acreditar alguna de les proves incloses en el pla de necessitats. Inclou la compra de material de referència, controls de qualitat i cessió de reactius per a la verificació i validació del mètode abans de la seva implementació en el laboratori, a més de garantir el compliment de la qualitat dels resultats al llarg de la durada del present expedient.	
	Compliment de les normatives legals mediambientals vigents.	
	Possibilitat de dissenyar més d'un protocol de tinció, en funció de les necessitats dels usuaris.	
	Absència de risc de contaminació creuada entre mostres.	
Lot 2	Sistema de gestió i eliminació de residus amb capacitat d'adaptar-se als sistemes d'eliminació de residus dels usuaris.	
	Tècnica per polvorització. L'oferta presentada haurà de donar solució per realitzar els tres tipus de tinció: Gram, Auramina i Ziehl-Neelsen.	



Doc original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 42 de 45

ANNEX D6 – Condicions bàsiques equipament



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 43 de 45

CONDICIONS BÀSIQUES PER TOTS ELS EQUIPAMENTS (2.3.1 PPT)

CS/CC00/1101468337/26/AMUP

Subministrament agregat de reactius, material complementari i equipaments per a la tinció automatitzada per a bacteriologia.

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Lots 1 i 2

2.3.1. Condicions bàsiques per tots els equipaments

Número	Condicció bàsica	Compliment del criteri (SI / NO)	Presentar informació al sobre 2 (indicar carpeta, document i pàgina on està la informació: fitxa tècnica, product data, manual d'usuari...)
1	Aparell de sobretaula.		
2	Capacitat per realitzar almenys 12 preparacions simultàniament.		
3	Equipament amb sistema estanc que eviti la sortida de vapors tòxics.		
4	L'equipament ha de tenir un sistema d'emmagatzemament de resultats i controls.		
5	En cas de que sigui necessari, subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi als equips en cada laboratori.		
6	L'equip ha de facilitar la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.		
7	L'adjudicatari haurà de dissenyar un pla de contingència amb cada centre per garantir la continuïtat de la activitat en cas de fallida dels equips.		



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 44 de 45

ANNEX E – Presentació de mostres

No n'hi ha mostres.



Doc. original signat per:
Maria Antonia Llopis Diaz
30/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0LCSU317XQ7WBSZBN4HNSIL42SFVTK

Data creació còpia:
11/05/2026 08:36:21

Pàgina 45 de 45