



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA PELS PARCS I VEHICLES DELS BOMBERS DE LA GENERALITAT

1. Objecte

Subministrament de productes de neteja pels parcs i vehicles dels bombers de la Generalitat, dividit en 4 lots.

El nombre i quantitat d'articles objecte d'aquest contracte són les següents:

Lot 1: Químics

Lot 2: Complementes

Lot 3: Maquinària

Lot 4: Higiene personal

Lot	Article	Quantitat
1	Químics	
	Abrillantador màquina rentaplats en bidó de 5 l	100
	Desgreixador de superfícies en pot de 1 l	100
	Insecticida aerosol rampants 600 ml	50
	Insecticida aerosol voladors 600 ml	200
	Lleixiu en bidó de 5 l	150
	Neteja vidres 750 ml	300
	Sabó màquina rentaplats en pastilla	70.000
	Sabó màquina rentaplats líquid 5 l	150
	Detergent líquid per rentadora automàtica (bidons de 5 l)	2.000
	Sabó per vaixelles manual en bidó de 5 l	100
	Sal per màquina rentaplats (sac de 25 kg)	100
	Sabó industrial específic per a la descontaminació (bidó 5 l)	60
	2	Complementes
Baieta absorbent		500
Escombra raspall		200
Fregadora cotó		680
Fregall amb esponja		500
Pal alumini 140 cm		140
Recollidor		100
Galleda de fregar amb escorredor		115
Galleda escombraires petita		5
Galleda escombraires gran		5
3	Maquinària	



	Aspirador amb accessoris per neteja de partícules contaminants	10
	Filtre per aspirador de partícules contaminants	100
	Pack bosses per aspirador de partícules contaminants	50
4	Higiene personal	
	Sabó de mans tipus mecànic amb dispensador (0,5 l)	3450
	Tovallolletes humides per rentar-se la cara i el coll, específiques per a bombers	25560

2. Descripció dels elements que componen els lots

A l'annex 1 s'inclouen les fitxes amb descripció tècnica de cadascuna de les peces a subministrar.

El contingut dels requeriments es consideren de caràcter mínim, de manera que el licitador podrà millorar i/o adequar els requeriments als objectius i continguts plantejats a millors o majors expectatives, sempre que, a judici de l'òrgan de contractació, aquests millorin de manera substancial els objectes inicialment plantejats.

En cas de presentar un producte en un envàs amb una capacitat diferent, s'haurà de fer constar els dos preus, el del format ofert i el de l'equivalència proporcional al format definit en el plec.

La primera comanda, es comunicarà a l'adjudicatari en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la formalització del contracte. D'acord amb les necessitats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (en endavant DGPEIS) és poden realitzar noves comandes dins del mateix any fins a que el pressupost s'exhaureixi en funció dels articles efectivament subministrats, aquests articles es subministraran amb els mateixos terminis i condicions establertes a aquest plec o a l'oferta del licitador.

L'empresa adjudicatària subministrarà els productes al Centre de Logística de bombers cada comanda, s'acompanyarà d'un albarà com a document acreditatiu de lliurament del material, on constarà obligatòriament:

- Número d'albarà
- Número de comanda de la DGPEIS
- Nom del Parc o edifici on s'ha de lliurar el paquet
- Persona de contacte indicat a la comanda
- Nom i referència de l'article
- Quantitat
- Preu unitari, IVA i total d'acord amb la oferta econòmica presentada pel adjudicatari.



3. Ofertes

Cada empresa licitadora, únicament, podrà presentar una oferta per lot.

4. Condicions generals

4.1. Seguretat i qualitat de producte

- Tots els productes es presentaran amb la seva fitxa tècnica completa amb informació d'ús, manteniment i emmagatzematge.
- Els productes tindran les garanties sanitàries i compliran amb tots els requisits que estableixi la legislació vigent. L'empresa subministradora haurà d'avisar a la DGPEIS de qualsevol canvi de legislació relatiu a l'ús dels articles.
- Si les característiques tècniques dels productes són diferents a les especificades i les prestacions són les mateixes, s'haurà de justificar tècnicament segons el que el Servei Tècnic consideri adient.

4.2. Requisits dimensionals i de pes

D'acord amb el marge de tolerància s'admetran variacions dimensionals dels envasos sempre i quan no impliquin canvis a la quantitat de producte demanat, al recipient o envàs que l'ha de contenir. En tot cas, i sens perjudici dels marges de tolerància determinats a aquest plec de prescripcions tècniques, en els altres productes sempre seran inferiors al 3 per cent de la magnitud.

4.3. Recepció i acceptació del material

El lliurament de la totalitat del producte objecte del contracte serà dipositat per l'adjudicatari en el Centre Logístic de Bombers, carrer de a Creu Trencada 1-3, 08739, Subirats (Barcelona).

4.4. Altres

S'optarà a la totalitat de cada lot, sense possibilitat de fer licitacions parcials. Les proposicions que no continguin oferta econòmica per a la totalitat d'articles del lot corresponent seran excloses de la licitació.

5. Embalatge i lliurament

Tots els materials emprats per l'embalatge seran reciclats. Els articles aniran encaixats i/o empaquetats adequadament, amb una etiqueta ben visible on consti la designació del producte segons la nomenclatura de la DGPEIS.

Els materials aniran agrupats en caixes i cada una inclourà la informació del nom del proveïdor, el número de l'expedient, el número d'unitats, la designació del producte.



6. Condicions d'entrega

L'entrega dels articles de cada lot es realitzarà a 45 dies naturals a comptar des de l'endemà de la realització de la comanda i com a màxim fins al 31 de desembre de 2026.

Les recepcions de material que no adequin a les prescripcions del plec es rebutjaran i es considerarà que el material no ha estat entregat, a efecte de penalitzacions econòmiques.

En cas que algun o la totalitat dels materials entregats no s'ajustin a les prescripcions del plec, es retornaran al contractista i se li donarà un termini de 15 dies per entregar el material correcte, sens perjudici de les penalitats per demora que es poguessin imposar.

En cas de no esmenar aquesta entrega defectuosa no s'abonarà la quantitat corresponent a l'article que no compleix més l'aplicació de les penalitats establertes d'acord amb l'article 193 de la LCSP respecte a la demora en el termini de lliurament ofert pel licitador.

7. Termini de garantia

El termini de garantia serà pel Lot 3 de tres anys per defectes de fabricació o qualitat impròpia dels tots els productes subministrats, aquest termini comença a comptar a partir de la data de recepció formal del producte.

Per la resta de lots el termini de garantia serà de 12 mesos per la tipologia de producte.

8. Clàusula ambiental

Per tal de reduir les emissions el lliurament del material s'haurà de realitzar amb un vehicle que tingui l'etiqueta ambiental zero emissions, ECO o C. El personal del CLB inspeccionarà aquest punt i redactarà una diligència on es farà constar l'etiqueta ambiental del vehicle així com les seves dades, en concret; marca, model i matrícula.

9. Altres clàusules

Les fitxes tècniques s'han de presentar en català en un termini no superior a 30 dies des de l'inici de l'execució en cas que no les s'hagin presentat abans en aquest idioma.

El Cap de l'Àrea d'Equipaments Operatius i Tecnologia

Marc Sans Armenter



ANNEX 1

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS LOTS

LOT 1

- **Abrillantador màquina rentaplats en bidó de 5 litres**
Additiu secant de la vaixel·la per màquina rentaplats.
Format: bidó de 5 litres
- **Desgreixador de superfícies en pot de 1 l**
Lleva greix amb esprai polvoritzador i no irritant per la pell, es pot utilitzar en llocs d'ús alimentari.
Format: pot de 1 litre.
- **Insecticida aerosol rampants**
Insecticida en esprai contra les formigues, escarabats i els seus ous al temps que fa d'efecte barrera.
Format: pot de 600 ml.
- **Insecticida aerosol voladors**
Insecticida en esprai contra mosques i mosquits d'acció immediata, aroma fresc i natural.
Format: pot de 600 ml.
- **Lleixiu en bidó de 5 l**
Neutre, de gran poder desinfectant, 40 gr./l de clor actiu.
Format: bidó de 5 l.
- **Neteja vidres 750 ml**
Neteja vidres amb pistola polvoritzadora.
Format: pot de 750 ml
- **Sabó màquina rentaplats en pastilla**
Pastilles de sabó pel rentaplats d'ús en cada rentat, eliminen les restes de menjar i el greix, en paquets de 30-40 pastilles màxim.
- **Sabó màquina rentaplats líquid**
Detergent pel rentat de vaixel·la en màquina rentaplats industrial, etiqueta UN1760 (líquid corrosiu).
Format: bidó de 5 l.



- **Detergent per rentadora automàtica (bidons de 5 l)**
Detergent líquid neutre per a rentadora automàtica, per a tot tipus de fibres (cotó, polièster, i fibres sintètiques en general).
Format: bidó de 5 l.
- **Sabó per vaixelles manual en bidó de 5l**
Sabó per rentar la vaixel·la manualment, amb fórmula de pH neutre per tal de protegir la pell de les mans.
Format: bidó de 5 l.
- **Sal per màquina rentaplats (sac de 25 kg)**
Sac de sal marina grossa per treure la duresa de l'aigua del rentaplats.
Format: sac de 25 kg.
- **Sabó industrial específic per a la descontaminació (bidó 5 l)**
Detergent líquid concentrat per a la neteja manual d'equips de treball no tèxtils (equips de protecció individual). Formulació amb agents alcalins, tensioactius i enzims. Bona i àmplia compatibilitat amb tot tipus de material: acers i plàstics, entre d'altres. Lliure de perfums, al·lèrgens i colorants. La formulació ha de complir el Reglament (CE) 648/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre detergents. El producte ha d'estar classificat com a no perillós d'acord amb el Reglament (CE) 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mesclures.
Format: bidó de 5 litres $\pm 10\%$.

LOT 2

- **Baieta absorbent**
De fibra sintètica i cel·lulosa de resina, de gran resistència i durada, resistent al lleixiu dimensions aprox. 40 x 40 cm i gramatge 190 g/m² aproximat, per múltiples usos.
- **Escombra raspall**
Escombra professional de fibres sintètiques, sense mànec.
- **Fregadora de cotó**
Fregadora professional de fils de cotó més resistent, trenat especial que fa que no es desfili ni deixi borrisol, 220gr. de pes aproximat.
- **Fregall amb esponja**
Fregall de fibra preferentment verda i esponja preferentment groga que protegeix mans i ungles al rentar, la seva forma permet més adherència, d'esponja groga per un costat i fibra verda l'altre, de llarga durada.
- **Pal alumini de 140 cm**
De rosca universal, serveix tant per escombra com per fregadora i de 140 cm Marge de tolerància de fins el 2%.
- **Recollidor**
Recollidor de material escombrat. Amb mànec. De plàstic.



- **Galleda de fregar amb escorredor**
Galleda de fregar de forma rectangular amb escorredor, de plàstic resistent i amb nansa.
Capacitat d'entre 15 – 20 l.
- **Galleda escombraries petita**
Galleda d'escombraires amb tapa superior, de plàstic resistent.
Capacitat d'entre 25 - 30 l.
- **Galleda escombraries gran**
Galleda de 100 l amb tapa superior i 2 rodes per facilitar el transport.
Fabricada de plàstic resistent i gran capacitat, en poliestirè d'alta densitat.
Capacitat d'entre 100 - 120 l.

LOT 3

- **Aspirador amb accessoris per neteja de partícules contaminants**
Aspirador multi usos pels parcs de bombers, per la neteja interior de les cabines dels camions i d'altra material de bombers.
Servirà per aspirar sòlids i líquids, sense haver de canviar el filtre.
Contenedor de plàstic, d'una capacitat de 17 l.
Cable de connexió mínim de 4 m. Endoll amb sistema automàtic de connexió / desconexió.
Funció de bufat per llocs de difícil accés.
Posició d'estacionament.
Emmagatzematge d'accessoris a l'equip.

Accessoris inclosos:
 - Pack de mínim 4 bosses de filtre.
 - Filtre de cartutx d'una sola peça.
 - Raspall especial per vehicles.
 - Accessori de prolongació de 3,5 m per facilitar la neteja.
- **Filtre per aspirador de partícules contaminants**
Recanvi de filtre de cartutx que permet aspirar tant en sec com en humit sense la necessitat de canviar el filtre. Especial per l'aspirador de partícules contaminants anterior.
- **Pack de bosses per aspirador de partícules contaminants**
Recanvi bosses amb alta capacitat de filtratge i resistència al trencament. Especial per l'aspirador de partícules contaminants anterior.
Format (pack de mínim 4 bosses)

LOT 4

- **Sabó de mans tipus mecànic amb dispensador 0,5 l**
Característiques tècniques del sabó per a mecànics: producte concentrat que netegi de manera fàcil, ràpida i eficaç els greixos i el sutge adherits a la pell. Ha d'evitar les reaccions al·lèrgiques i la deshidratació de la pell. Ha de tenir un pH neutre. Respectuós amb el medi ambient.



Format: envàs entre 250 ml i 750 ml amb dispensador inclòs que no es trenqui fàcilment.

- **Tovallolletes humides per rentar-se cara i coll, específiques bombers**

Tovallolletes per netejar i descontaminar la pell, en particular la pell del coll, del sutge i altres contaminants generats en un incendi. Cada tovallolleta ha d'estar empaquetada individualment per tal d'evitar la contaminació creuada. Específiques per a l'ús per bombers. Les tovallolletes amb el seu empaquetat individual estaran contingudes en caps de 12 unitats o superior.

Format: mida aproximada d'una tovallolleta desplegada 20 cm x 30 cm \pm 15%.