

PANTALONS ENCARREGATS HIVERN

Referència:

CBSPANFH10092

**1- OBJECTE**

Aquest peça està concebut per protegir i vestir la part de les cames de l'usuar.


2- DISSENY

Pantalons estiu monocolor beix.

- Tancament central amb cremallera i corxet pla.
- Sis butxaques: 2 butxaques franceses, 2 butxaques de fuet, amb doble fuet central, tapeta, velcro i tiradors, 2 butxaques posteriors de parxís, amb tapeta i velcro
- Cinc travetes en cintureta.
- Cinturilla amb elàstic en costats.

2.1- PERSONALITZACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer a la butxaca en la cama dreta. La confirmació del logotip es farà a una vegada adjudicat.



3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició UNE ISO 1833-2:2010	60% Polièster Reciclat/ 24% Cotó / 16% Polièster (Sorona) (25% elàstica en trama)
Gramatge UNE EN ISO 2286-2:2016	260 g/m² ±5%
Estabilitat dimensional després de rentat 75°C i assecat domèstic UNE EN ISO 6330 7N	≤ 3%
Extensió i Recuperació UNE EN 14704-1:2005	25% Mínim

- Accessoris:

- Els fils i teixits utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: 34 a 60.

L' adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 60, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

PANTALONS ENCARREGATS HIVERN

3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.

Previ al subministrament per part de l'adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l'EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

4- COL·LECTIUS: CEMENTERIS

5- COLORS:

Beix

6- NORMES DE RENTAT:

				
<i>Rentar màxim a 30°</i>	<i>No assecar amb màquina</i>	<i>No utilitzar blanquejants</i>	<i>No rentar en sec</i>	<i>Planxar a baixa temperatura (máx 110°)</i>