

Referència:

**MANBERME20301**

## 1- OBJECTE

Aquest EPI està concebut per fer visible a l'usuari i per protegir la part de les cames fins al genoll de l'usuari amb excepció de tibia i dels peus, sota uns mínims riscos d'abració.




## 2- DISSENY

Bermuda estiu multibutxaques bicolor blau marí i groc d'alta visibilitat.

- Teixit resistent.
- Cinturilla elàstica a la part posterior.
- Dues butxaques frontals amb detalls a contrast.
- Dues butxaques posteriors amb tapeta i tancament de velcro amb detalls a contrast.
- Dues butxaques càrrec amb tapeta i tancament de velcro amb detalls a contrast.
- Dues bandes segmentades reflectants a les cames.
- Part fluor a les cames.

### 2.1- PERSONALITZACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer a la butxaca en la cama dreta. La confirmació del logotip es farà una vegada adjudicat.



## 3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

### 3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició UNE EN ISO 1833-2:2010	65% Polièster 35% Cotó
Gramatge UNE EN ISO 2286-2:2016	210 g/m2 ±5%

- Accessoris:

- Els fils i teixit utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

### 3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: 2XS a 4XL.

L' adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 4XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

### 3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l' obtenció d' un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

### 3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.
- Informe d'assaigs de laboratori acreditat, amb la totalitat dels valors requerits per al teixit principal.

Previ al subministrament per part de l'adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l'EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

### 4- COL·LECTIUS: MANTENIMENT.

*"La denominació dels col·lectius és de caràcter orientatiu i no restringeix l'ús d'aquests uniformes per part d'altres grups."*

### 5- COLORS:

Blau  
Nit

GrocAV

### 6- NORMES DE RENTAT:

Rentar màxim a 30°	No assecar amb màquina	No utilitzar blanquejants	No rentar en sec	Planxar a baixa temperatura (màx 110°)