

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101472607/26/AMUP

Subministrament agregat de Material de Protecció:
Guants_Complementari

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 1 de 45

1.	Condicions generals.....	4
1.1.	Objecte de la contractació.....	4
1.2.	Característiques de la contractació.....	4
1.3.	Tècnics.....	4
2.	Requeriments obligatoris.....	4
2.1.	Normativa aplicable.....	4
2.2.	Especificacions tècniques generals.....	5
2.3.	Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	5
3.	Com presentar la oferta.....	5
3.1.	Oferta tècnica.....	5
3.2.	Model d'oferta tècnica.....	5
3.3.	Presentació de mostres.....	7
3.4.	Documentació confidencial.....	7
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	8
4.1.	Prevenició de riscos laborals.....	8
4.2.	Formació.....	8
4.3.	Manual d'usuari.....	8
4.4.	Atributs logístics.....	9
4.5.	Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.5.1.	Condicions de subministrament.....	9
4.5.2.	Garantia de subministrament.....	10
4.5.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	10
4.5.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.5.2.3.	Termini de lliurament.....	11
4.5.2.4.	Unitats mínimes de comanda.....	12
4.5.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.5.3.	Sistema EDI.....	12
4.6.	Condicions de l'operador logístic.....	14
4.6.1.	Embalatges.....	14
4.6.2.	L'albarà.....	15
4.6.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.6.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 2 de 45

4.6.5 Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE..17
4.6.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)....19

GENERALITAT DE CATALUNYA

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 3 de 45

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del Subministrament agregat de Material de Protecció: Guants_Complementari, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 4 de 45

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

Els requisits tècnics per lots seran de compliment obligatori així com la presentació de la documentació que acrediti el seu compliment a l'ANNEX D3.

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.

Els requisits tècnics obligatoris son:

Per tots els lots.

LOT 1 - Guant de làtex per a cures sense pols, No estèril, vàries mides **(Lot Obligatori)**

- L'etiquetatge de l'envàs ha de recollir obligatòriament tota la informació de seguretat, traçabilitat i pictogrames normatius segons els Reglaments (UE) 2016/425 i 2017/745, així com les especificacions de les normes EN ISO 374 (1 i 5), EN 455 i ISO 21420
- Certificat d'Examen UE de Tipus (Mòdul B): Emès per un Organisme Notificador que acrediti la certificació com a EPI Categoria III segons el Reglament (UE) 2016/425
- Certificat de Control de la Producció (Mòdul C2 o D), vigent.
- Declaració de Conformitat UE: Signada pel fabricant, vinculant el producte al compliment del Reglament 2016/425
- Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016: - Certificació de Tipus B
- Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018: -Acreditació de la protecció contra microorganismes i especificació del punt 5.3 (VIRUS) segons l'assaig ISO 16604
- Certificat de compliment de la norma EN 455-3, garantint la condició de guant lliure de pols
- Declaració del fabricant o certificat tècnic sobre absència d'acceleradors químics. S'ha de garantir explícitament, mitjançant declaració del fabricant o certificat tècnic, que el producte està lliure de: Tiurams, Tiazols i Carbamats

PPT-94-26_1101472607

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 5 de 45

LOT 2 - Guant de nitril per a cures,sense pols,No estèril,vàries mides
(Lot Obligatori)

- L'etiquetatge de l'envàs ha de recollir obligatòriament tota la informació de seguretat, traçabilitat i pictogrames normatius segons els Reglaments (UE) 2016/425 i 2017/745, així com les especificacions de les normes EN ISO 374 (1 i 5), EN 455 i ISO 21420
- Certificat d'Examen UE de Tipus (Mòdul B): Emès per un Organisme Notificador que acrediti la certificació com a EPI Categoria III segons el Reglament (UE) 2016/425
- Certificat de Control de la Producció (Mòdul C2 o D), vigent.
- Declaració de Conformitat UE: Signada pel fabricant, vinculant el producte al compliment del Reglament 2016/425
- Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018:
- Certificació de Tipus B
- S'ha d'incloure obligatòriament el resultat per al Formaldehid 37% (Codi T).
- Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-5:2016:
-Acreditació de la protecció contra microorganismes i especificació del punt 5.3 (VIRUS) segons l'assaig ISO 16604
- Declaració expressa del fabricant garantint que el producte és 100% lliure de cautxú natural i que el contingut de pols compleix amb els límits de la norma EN 455-3
- Declaració del fabricant o certificat tècnic sobre absència d'acceleradors químics. S'ha de garantir explícitament, mitjançant declaració del fabricant o certificat tècnic, que el producte està lliure de: Tiurams, Tiazols i Carbamats

LOT 3 - Guant de nitril per a citostàtics,sense pols,No estèril,vàries mides
(Lot Obligatori)

- L'etiquetatge de l'envàs ha de recollir obligatòriament tota la informació de seguretat, traçabilitat i pictogrames normatius segons els Reglaments (UE) 2016/425 i 2017/745, així com les especificacions de les normes EN ISO 374 (1 i 5), EN 455 i ISO 21420
- Certificat d'Examen UE de Tipus (Mòdul B): Emès per un Organisme Notificador que acrediti la certificació com a EPI Categoria III segons el Reglament (UE) 2016/425
- Certificat de Control de la Producció (Mòdul C2 o D), vigent.
- Declaració de Conformitat UE: Signada pel fabricant, vinculant el producte al compliment del Reglament 2016/425
- Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018:
- Certificació de Tipus B
- S'ha d'incloure obligatòriament el resultat per al Formaldehid 37% (Codi T).
- Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-5:2016:
-Acreditació de la protecció contra microorganismes i especificació del punt 5.3 (VIRUS) segons l'assaig ISO 16604
- Informe d'Assaig segons ASTM D6978-05:
-Certificat original i actualitzat de resistència a la permeabilitat per fàrmacs citostàtics/quimioteràpics, amb el llistat detallat de drogues testades i els seus respectius temps de ruptura
- Declaració expressa del fabricant garantint que el producte és 100% lliure de cautxú natural o làtex i que el contingut de pols compleix amb els límits de la norma EN 455-3
- Declaració del fabricant o certificat tècnic sobre absència d'acceleradors químics. S'ha de garantir explícitament, mitjançant declaració del fabricant o certificat tècnic, que el producte està lliure de: Tiurams, Tiazols i Carbamats

ES IMPRESCINDIBLE QUE EN LA DOCUMENTACIÓ I LES CERTIFICACIONS PRESENTADES S'IDENTIFIQUI DE FORMA CLARA I INEQUÍVOCA LA REFERÈNCIA DEL PRODUCTE LICITAT

PPT-94-26_1101472607

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 6 de 45

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**
S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 7 de 45

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

S'haurà d'omplir aquest full Excel, si així ho detalla amb les dades que es demanen. Les ofertes que no presentin aquest annex complimentat, si així es detalla, no seran valorades.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 8 de 45

S'haurà d'omplir aquest full Excel, si així ho detalla amb les dades que es demanen.
Les ofertes que no presentin aquest annex complimentat, si així es detalla, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [**CS/CC00/1101472607/25/AMUP**]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a Marietta Carretero o (Gerència de Compres) a l'adreça següent:

**Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA**

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'**ANNEX E**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 9 de 45

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 10 de 45

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, obligatòriament, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- Temperatura de transport
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 11 de 45

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 12 de 45

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 13 de 45

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 14 de 45

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència: Error interpretació Unitat mesura Error transcripció Error de preu en la factura Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- PO10-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 15 de 45

- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic

4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X


Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 16 de 45

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'emalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- Càrregues estables i paletes fleixades de forma consistent
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'emalatge
- No entregar caducitats anteriors a les ja entregades
- El transportista deu disposar dels albarans per entregar la documentació a finestreta abans de realitzar la descàrrega e informar del número de palets a entregar
- Si el proveïdor contracta Agència de transport, aquesta deu complir amb les condicions anteriors i realitzar l'entrega separant proveïdors , tant albarans com materials.
- Compromís de recollida de la incidències d'entrades. (palets mal estat, articles no demanats, etc.)
- Signa que coneix les condicions i es compromet a complir-les durant l'adjudicació

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat (expressada en unitats, no envasos)

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'emalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 17 de 45

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 18 de 45

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.



En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica





CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X


Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 19 de 45

<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	 <p>ES OBLIGATORIO PONER CALZOS</p>
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE CALZADO REFLECTANTE</p>  <p>ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD</p>
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
--	---

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 20 de 45

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.6.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor **(NO HI HA)**
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment **(HI HA)**
- ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals **(HI HA)**
- ANNEX E _ Mostres **(HI HA)**
- ANNEX F – Atributs logístics

PPT-94-26_1101472607



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 21 de 45

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 22 de 45

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101472607/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Guant de làtex per a cures sense pols, No estèril, vàries mides	30014052	Guant de làtex per a cures, sense pols, ambidextre, mida extra-petita XS, amb recobriment intern de polímer sintètic, superfície externa texturitzada, longitud mínima 240mm, no estèril.	Lot Obligatori
1	Guant de làtex per a cures sense pols, No estèril, vàries mides	30004881	Guant de làtex per a cures, sense pols, ambidextre, mida petita S, amb recobriment intern de polímer sintètic, superfície externa texturitzada, longitud mínima 240mm, no estèril.	Lot Obligatori
1	Guant de làtex per a cures sense pols, No estèril, vàries mides	30004882	Guant de làtex per a cures, sense pols, ambidextre, mida mitjana M, amb recobriment intern de polímer sintètic, superfície externa texturitzada, longitud mínima 240mm, no estèril.	Lot Obligatori
2	Guant de nitril per a cures, sense pols, No estèril, vàries mides	30004894	Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida gran L, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
2	Guant de nitril per a cures, sense pols, No estèril, vàries mides	30004895	Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida mitjana M, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
2	Guant de nitril per a cures, sense pols, No estèril, vàries mides	30004896	Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida petita S, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
2	Guant de nitril per a cures, sense pols, No estèril, vàries mides	30006469	Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida Extra-gran XL, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
2	Guant de nitril per a cures, sense pols, No estèril, vàries mides	30006468	Guant de nitril per a cures, sense pols, ambidextre, mida Extra-petita XS, punta dits texturitzada, puny llarg amb voraviu, longitud mínima de 240mm, color fosc, Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 23 de 45

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101472607/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
3	Guant de nitril per a citostàtics,sense pols,No estèril,vàries mides	30061203	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/- 0,02mm en dits i mà 0,09+/- 0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla extra-petita XS.No estèril,lliure làtex.	Lot Obligatori
3	Guant de nitril per a citostàtics,sense pols,No estèril,vàries mides	30043198	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/- 0,02mm en dits i mà 0,09+/- 0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla mitjana M.No estèril,lliure làtex.	Lot Obligatori
3	Guant de nitril per a citostàtics,sense pols,No estèril,vàries mides	30043486	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/- 0,02mm en dits i mà 0,09+/- 0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla petita S.No estèril,lliure làtex.	Lot Obligatori
3	Guant de nitril per a citostàtics,sense pols,No estèril,vàries mides	30061201	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/- 0,02mm en dits i mà 0,09+/- 0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla gran L.No estèril,lliure làtex.	Lot Obligatori
3	Guant de nitril per a citostàtics,sense pols,No estèril,vàries mides	30061202	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/- 0,02mm en dits i mà 0,09+/- 0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla extra-gran XL.No estèril,lliure làtex.	Lot Obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 24 de 45

Salut/Institut
Català de la Salut

GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 25 de 45



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.05.2026
HORA: 09:37:54
PÀGINA: 1 / 2

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30004881

Descripció llarga:

Guant de làtex per a cures,sense pols, ambidextre,mida petita S,amb recobrimnt intern de polímer sintètic,superfície externa texturitzada ,longitud mínima 240mm,no estèril.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30004882

Descripció llarga:

Guant de làtex per a cures,sense pols, ambidextre,mida mitjana M,amb recobrimnt intern de polímer sintètic,superfície externa texturitzada ,longitud mínima 240mm,no estèril.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30004894

Descripció llarga:

Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida gran L,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc ,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30004895

Descripció llarga:

Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida mitjana M,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30004896

Descripció llarga:

Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida petita S,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc ,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30006468

Descripció llarga:

Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida Extra-petita XS ,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30006469

Descripció llarga:

Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida Extra-gran XL,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30014052

Descripció llarga:

Guant de làtex per a cures,sense pols, ambidextre,mida extra-petita XS,amb recobrimnt intern de polímer sintètic,superfície externa texturitzada,longitud mínima 240mm,no estèril.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 26 de 45



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.05.2026
HORA: 09:37:54
PÀGINA: 2 / 2

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30043198

Descripció llarga:

Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla mitjana M.No estèril, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30043486

Descripció llarga:

Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla petita S.No estèril, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30061201

Descripció llarga:

Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla gran L.No estèril, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30061202

Descripció llarga:

Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla extra-gran XL.No estèril, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101472607 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30061203

Descripció llarga:

Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla extra-petita XS.No estèril, lliure làtex.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 27 de 45

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 28 de 45

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 29 de 45

Salut/Institut
Català de la Salut

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 30 de 45

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 32 de 45



Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 1 - Guant de làtex per a cures sense pols, No estèril, vàries mides

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT					Declaració del fabricant o certificat tècnic sobre absència d'acceleradors químics. S'ha de garantir explícitament, mitjançant declaració del fabricant o certificat tècnic, que el producte està lliure de: Tiurams, Tiazols i Carbamats	
			L'etiquetatge de l'envàs ha de recollir obligatòriament tota la informació de seguretat, traçabilitat i pictogrames normatius segons els Reglaments (UE) 2016/425 i 2017/745, amb com les especificacions de les normes EN ISO 374 (1.1.5), EN 455 i ISO 21420	Certificat d'Examen UE de Tipus (Mòdul B): Emès per un Organisme Notificador que acrediti la certificació com a EPI Categoria III segons el Reglament (UE) 2016/425	Certificat de Control de la Producció (Mòdul C2 o D), vigent.	Declaració de Conformitat UE: Signada pel fabricant, vinculant el producte al compliment del Reglament 2016/425	Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018: Certificació de Tipus B		Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018: Acreditació de la protecció contra microorganismes i especificació del punt 5.3 (VIRUS) segons l'assaig ISO 16604
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
1	30014052	Guant de làtex per a cures, sense pols, ambidextre, mida extra-petita XS, amb recobriments intern de polímer sintètic, superfície externa texturitzada, longitud mínima 240mm, no estèril.							
1	30004881	Guant de làtex per a cures, sense pols, ambidextre, mida petita S, amb recobriments intern de polímer sintètic, superfície externa texturitzada, longitud mínima 240mm, no estèril.							
1	30004882	Guant de làtex per a cures, sense pols, ambidextre, mida mitjana M, amb recobriments intern de polímer sintètic, superfície externa texturitzada, longitud mínima 240mm, no estèril.							

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE EN LA DOCUMENTACIÓ I LES CERTIFICACIONS PRESENTADES S'IDENTIFIQUI DE FORMA CLARA I INEQUÍVOCA LA REFERÈNCIA DEL PRODUCTE LICITAT.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 33 de 45



Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 2 - Guant de nitril per a cures,sense pols,No estèril,vàries mides

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT							
			L'etiquetatge de l'envàs ha de recollir obligatòriament tota la informació de seguretat, traçabilitat i pictogrames normatius segons els Reglaments (UE) 2016/425 i 2017/745, així com les especificacions de les normes EN ISO 374 (1 i 5), EN 455 i ISO 21420	Certificat d'Examen UE de Tipus (Mòdul B); Emès per un Organisme Notificador que acrediti la certificació com a EPI Categoria III segons el Reglament (UE) 2016/425	Certificat de Control de la Producció (Mòdul C2 o D), vigent.	Declaració de Conformitat UE: Signada pel fabricant, vinculant el producte al compliment del Reglament 2016/425	Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018: Certificació de Tipus B	Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018: S'ha d'incloure obligatòriament el resultat per al Formaldehid 37% (Codi T)	Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-5:2016: Acreditació de la protecció contra microorganismes i especificació del punt 5.3 (VIRUS) segons l'assaig ISO 16604	Declaració expressa del fabricant garantint que el producte és 100% lliure de cautxú natural i que el contingut de pols compleix amb els límits de la norma EN 455-3
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
2	30004894	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida gran L,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.								
2	30004895	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida mitjana M,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.								
2	30004896	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida petita S,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.								
2	30006469	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida Extra-gran XL,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.								
2	30006468	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida Extra-petita XS,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc,Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.								

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE EN LA DOCUMENTACIÓ I LES CERTIFICACIONS PRESENTADES S'IDENTIFIQUI DE FORMA CLARA I INEQUÍVOCA LA REFERÈNCIA DEL PRODUCTE LICITAT.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 34 de 45



Fitxa Resum Requisits d'obligat compliment - MATERIAL - Annex D3

Identificació de l'empresa

Nom
NIF
Fabricant / Distribuïdor

LOT 3 - Guant de nitril per a citostàtics,sense pols,No estèril,vàries mides

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT									
			L'etiquetatge de l'envàs ha de recollir obligatòriament tota la informació de seguretat, traçabilitat i pictogrames normatius segons els Reglaments (UE) 2016/425 i 2017/745, abdi com les especificacions de les normes EN ISO 374 (1 i 5), EN 455 i ISO 21420	Certificat d'Examen UE de Tipus (Mòdul B): Emès per un Organisme Notificador que acrediti la certificació com a EPI Categoria III segons el Reglament (UE) 2016/425	Certificat de Control de la Producció (Mòdul C2 o D), vigent.	Declaració de Conformitat UE: Signada pel fabricant, vinculant el producte al compliment del Reglament 2016/425	Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018	Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018 S'ha d'incloure obligatòriament el resultat per al Formaldehid 37% (Codi T)	Informe d'Assaig de la norma EN ISO 374-5:2016	Informe d'Assaig segons ASTM D6978-05	Certificat original i actualitzat de resistència a la permeabilitat per farmacs citostàtics/químio teràpics, amb el llistat detallat de drogues testades i els seus respectius temps de ruptura	Declaració expressa del fabricant garantint que el producte és 100% lliure de caubó natural o làtex i que el contingut de pols complex amb els límits de la norma EN 455-3
			COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)	COMPLIMENTAR CASELLA AMB UN (SI/NO)
3	30061203	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla extra-petita XS. No estèril, lliure làtex.										
3	30043198	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla mitjana M. No estèril, lliure làtex.										
3	30043486	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla petita S. No estèril, lliure làtex.										
3	30061201	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla gran L. No estèril, lliure làtex.										
3	30061202	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micro-rugosa, gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla extra-gran XL. No estèril, lliure làtex.										

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE EN LA DOCUMENTACIÓ I LES CERTIFICACIONS PRESENTADES S'IDENTIFIQUI DE FORMA CLARA I INEQUÍVOCA LA REFERÈNCIA DEL PRODUCTE LICITAT.

Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 35 de 45



ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 36 de 45

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 37 de 45

2. **Pestanya lot i/o lots**

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. **Dades NO modificables de la pestanya lot x**

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x**

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situ entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat. III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situ entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgica,TST,total resistència penetració líquids i transpirable,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgica,TST,total resistència penetració líquids i transpirable,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L.L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 38 de 45

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 39 de 45



ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
1	30014052	Guant de làtex per a cures,sense pols, ambidextre,mida extra-petita XS,amb recobrimnt intern de polímer sintètic,superfície externa texturitzada,longitud mínima 240mm,no estèril.	2 cajas	
1	30004881	Guant de làtex per a cures,sense pols, ambidextre,mida petita S,amb recobrimnt intern de polímer sintètic,superfície externa texturitzada,longitud mínima 240mm,no estèril.	2 cajas	
1	30004882	Guant de làtex per a cures,sense pols, ambidextre,mida mitjana M,amb recobrimnt intern de polímer sintètic,superfície externa texturitzada,longitud mínima 240mm,no estèril.	2 cajas	
2	30004894	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida gran L,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc.Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.	2 cajas	
2	30004895	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida mitjana M,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc.Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.	2 cajas	
2	30004896	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida petita S,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc.Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.	2 cajas	
2	30006469	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida Extra-gran XL,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc.Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.	2 cajas	
2	30006468	Guant de nitril per a cures,sense pols,ambidextre,mida Extra-petita XS,punta dits texturitzada,puny llarg amb voraviu,longitud mínima de 240mm,color fosc.Lliure de làtex,no estèril,un sol ús.	2 cajas	
3	30061203	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla extra-petita XS.No estèril,lliure làtex.	2 cajas	
3	30043198	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla mitjana M.No estèril,lliure làtex.	2 cajas	
3	30043486	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla petita S.No estèril,lliure làtex.	2 cajas	
3	30061201	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla gran L.No estèril,lliure làtex.	2 cajas	
3	30061202	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micro-rugosa,gruix mín 0,11+/-0,02mm en dits i mà 0,09+/-0,02mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla extra-gran XL.No estèril,lliure làtex.	2 cajas	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 40 de 45

ANNEX F

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG99IOQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 41 de 45



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNU	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Codigo nacional para productos farmaceuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 42 de 45



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeltemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeltemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeltemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeltemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeltemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publissing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeltemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 43 de 45



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior.	Case and Pallet			
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior.				



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 44 de 45



GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SHEET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 14/05/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0H0G2KUH7GG991OQ4E4I3Y029FY7KU9X

Data creació còpia:
20/05/2026 13:03:17

Pàgina 45 de 45