



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
www.gencat.cat/aca

Expedient: CC2014000010

Procediment: Concessió d'aigües regenerades

Assumpte: Notificació resolució a interessat

Document: 5695809



Generalitat de Catalunya
Agència Catalana de l'Aigua

Numero: 01580 / 11.045 / 2016
Data: 04-05-2016 Hora: 09:27:41

Notificació de Sentència



CD080070882000005695809

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

**AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, 22
17800 OLOT
GIRONA**

Us trameto, adjunta, la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua, de data 18 d'abril de 2016, dictada a l'expedient de referència: **CC2014000010**, i s'ha procedit a inscriure en el Registre d'Aigües amb el núm. A-0012762.

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aquesta Resolució exhaureix la via administrativa. Així mateix, de conformitat amb l'article 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), en els litigis entre administracions públiques no es pot interposar recurs en via administrativa. No obstant això, d'acord amb aquest mateix article, quan una Administració interposi recurs contenciós administratiu contra una altra, li pot requerir prèviament que derogui la disposició, anul·li o revoqui l'acte, faci cessar o modifiqui l'actuació material, o iniciï l'activitat a què estigui obligada. L'article 44.2 de l'LJCA disposa que aquest requeriment s'ha de dirigir a l'òrgan competent mitjançant un escrit raonat que ha de concretar l'acte i s'ha de produir en el termini dos mesos, a comptar des de l'endemà de la rebuda de la present notificació. L'article 44.3 de l'LJCA, estableix que el requeriment s'entén rebutjat si, dins el mes següent a la seva recepció, el requerit no emet contestació.

Així mateix, d'acord amb l'article 46.6 de l'LJCA el recurs contenciós administratiu es pot interposar en el termini de dos mesos comptadors des de la notificació de la resolució o, quan hagi precedit el requeriment previ regulat a l'article 44 de l'LJCA, des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o s'entén rebutjat presumptament.

Barcelona, 27 d'abril de 2016

La Cap del Departament de
Concessions

Elena Pignatelli Garrigós

Registre Entrada	1-2016-002242-1
Data registre:	06/05/2016 13:02:11
Data Presentació:	06/05/2016 13:02:00
Unitat:	8101920002 - Consell Comarcal de la Garrotxa
Destinació:	8101920002_15 - Consell Comarcal de la Garrotxa - Consorci de Medi

Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva aplicació està al servidor amb nom Mabraca12 de la Seu Central de l'Agència Catalana de l'Aigua.



**Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge**



RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS DE FET

1. L'11 de desembre de 2013 el Consell Comarcal de la Garrotxa va presentar una sol·licitud de concessió per a la reutilització d'aigües osmotitzades del dipòsit controlat de residus de la Garrotxa, al terme municipal de Beuda (Garrotxa).
2. El 29 de gener de 2014 es va requerir als peticionaris l'esmena de la sol·licitud presentada i es va sol·licitar a l'Ajuntament de Beuda l'emissió d'un informe en relació a matèries de la seva competència.
3. El 27 de febrer de 2014 els peticionaris varen esmenar la sol·licitud en els termes requerits.
4. El 22 de setembre de 2014, la Unitat Tècnica del Departament de Concessions va informar en relació a la viabilitat de la sol·licitud i va fixar les característiques amb les que es podrà dur a terme l'aprofitament.
5. El 12 de novembre de 2014 es dona trasllat de l'informe als interessats per tal que mostrin la seva conformitat amb les condicions fixades, amb l'avertiment que l'absència de resposta a aquest trasllat s'entendrà com una conformitat tàcita amb les condicions proposades.
6. El mateix 12 de novembre de 2014 es sol·licita informe a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en els termes previstos al RD1620/2007 pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.
7. El 23 de juliol de 2015 té entrada l'informe de l'Agència de Salut Pública de Catalunya en el que es fixen les condicions que s'han de complir per tal de garantir el compliment dels criteris sanitaris amb l'ús de l'aigua regenerada.
8. El 3 de desembre de 2015 i el 20 de gener de 2016 es notifiquen al Consell Comarcal les condicions amb les que podrà ser atorgada la sol·licitud presentada, per tal que siguin acceptades de manera expressa.
9. El 17 de febrer de 2016 el Consell Comarcal de la Garrotxa presenta un escrit acceptant les condicions trameses. Alhora exposa la inviabilitat d'utilitzar camions cisterna exclusivament pel transport de les aigües concessionades, tal i com es recull a la condició particular setena de la oferta tramesa. Com a alternativa, proposa poder fer ús de camions cisterna que hagin estat prèviament netejats i desinfectats.

FONAMENTS DE DRET

1. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la





Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.

2. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient, en virtut del que disposa l'article 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i l'article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.
3. Correspon a la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre altres, l'atorgament de les concessions i autoritzacions relatives a l'aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, d'acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i l'article 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.
4. En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i requisits que preveu el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües i el Reglament del domini públic hidràulic (Reial decret 849/1986, d'11 d'abril) així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
5. També és d'aplicació el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya aprovat per Decret 171/2014, 23 de desembre.
6. L'apartat segon de l'article 109 del Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Aigües, disposa que la reutilització de les aigües procedents d'un aprofitament requerirà concessió administrativa com a norma general.
7. L'article 5.4 del Reial Decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades recull que el titular de la concessió de reutilització d'aigües és responsable de la qualitat de l'aigua regenerada i del seu control des del moment en que les aigües depurades entren al sistema de reutilització fins al punt de lliurament de les aigües regenerades.
8. Així mateix, segons el fixat en el punt 5 del mateix article, l'usuari de l'aigua regenerada és responsable d'evitar el deteriorament de l'aigua regenerada des del punt de lliurament fins al lloc d'ús, el que significa mantenir la qualitat de les aigües regenerades en els termes establerts pel RD 1620/2007 per la qualitat 1.2 i 3.1 en el punt d'ús.
9. El RD1620/2007 estableix que els límits de qualitat s'hauran de complir a la sortida de la planta regeneradora i al punt de lliurament, que en aquest cas coincideixen.
10. L'interessat haurà de donar compliment a les mesures de gestió front incompliments d'acord amb el que disposa l'annex I.C del RD 1620/2007.
11. Segons el previst a l'Annex I B del RD1620/2007, es podrà sol·licitar la reducció de la freqüència analítica al 50% després d'un any de control i per a aquells paràmetres que no sigui probable la seva presència en les aigües.
12. L'article 8 del Reial Decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, estableix que l'Organisme de Conca





examinarà la documentació presentada i informarà sobre la compatibilitat o incompatibilitat de la sol·licitud amb el Pla Hidrològic de Conca atenent, entre altres, als cabals ecològics. En el primer cas, es continuarà la tramitació de l'expedient. A continuació l'Organisme de Conca elaborarà una proposta en la que s'establiran les condicions amb les que podrà atorgar-se la concessió per reutilitzar les aigües. Un cop elaborada aquesta oferta de condicions, es sol·licitarà la conformitat expressa del peticionari que tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils.

En el cas que el sol·licitant no estigués d'acord amb les condicions proposades, presentarà motivació justificada que podrà ser o no admesa, donant lloc a la resolució expressa de l'Administració en el termini d'un mes. Si les condicions no són acceptades expressament, es denegarà l'autorització sol·licitada en el termini d'un mes, comptat des de la notificació de la proposta de condicions.

13. L'article 55, apartat quart, del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües estableix que els titulars de drets concessionals i tots aquells que per qualsevol altre títol tinguin dret a l'ús privatiu de les aigües, estan obligats a instal·lar i mantenir els corresponents sistemes de mesura que garanteixin informació precisa dels cabals utilitzats. D'acord amb el que disposa l'article 54.2 del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, el sistema de mesurament haurà de complir les especificacions tècniques que estableix l'annex B-7 del Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Les característiques del comptador instal·lat s'hauran de comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua.
14. L'article 54.3 del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, estableix que les lectures registrades s'han de trametre a l'Agència almenys un cop l'any, preferentment en format digital, per tal de comprovar que es compleixen els condicionants que estableix el títol concessional. Concretament, han de presentar els autocontrols a què estiguin obligades en virtut dels seus títols respectius en format digital: a) Les diferents administracions públiques; b) Les entitats subministradores d'aigua potable, c) Les persones titulars de drets a l'ús privatiu de l'aigua per a usos industrials i ramaders i usos recreatius d) Les persones titulars de drets a l'ús privatiu de l'aigua per a usos agrícoles quan siguin persones jurídiques o el cabal concessional superi els 100.000 m³ anuals.
15. En relació a la manifestació realitzada pel Consell Comarcal pel que fa a la condició particular setena en el seu escrit d'acceptació de condicions tramès el 17 de febrer de 2016, s'ha de considerar en primer terme que les limitacions derivades d'aquesta condició tenen com a objectiu no alterar significativament la qualitat de l'aigua regenerada.

Tenint en compte aquesta premissa, procedeix acceptar la proposta tramesa pel Consell Comarcal, atès que la neteja i desinfecció dels camions cisterna prèvia al seu ús per al transport de l'aigua regenerada en cap cas pot alterar la qualitat de l'aigua regenerada.

Per tot això,

RESOLC





Atorgar a l'interessat la concessió d'aigües sol·licitada d'acord amb les següents característiques i condicions:

TITULAR:

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

DADES DEL LLOC DEL MEDI:

Topònim: ABOCADOR DE LA GARROTXA - PUNT DE LLIURAMENT AIGUA
OSMOTITZADA

Tipus de Captació: Conducte

Municipi: BEUDA

Comarca: Garrotxa

Coordenada UTM X: 476.244

Coordenada UTM Y: 4.674.303

Característiques de la captació:

L'aigua regenerada s'emmagatzema en un dipòsit pulmó des d'on es transporta mitjançant camions cisterna fins al punt d'ús.

Punt de lliurament de l'aigua regenerada (sortida del tractament):

Coordenades UTM X: 476.244

UTM Y: 4.674.303

DADES DEL CABAL:

Volum màxim anual: 4.500 m³/any.

Cabal punta: 1 m³/h (equivalent a 20 m³/d i 400 m³/mes)

ÚS DE L'AIGUA:

Ús: Abastament (usos urbans per a serveis incloent reg de zones verdes urbanes, neteja de carrers i rentat de vehicles i usos industrials, exclòs indústries alimentàries)

CONDICIONS PARTICULARS

1. Aquesta concessió s'atorga per un termini de VINT-I-CINC (25) anys, a comptar del dia següent de la notificació de la resolució. Tanmateix, en circumstàncies de sequera, de sobreexplotació dels recursos o de concurrència d'altres situacions excepcionals, l'Agència Catalana de l'Aigua podrà limitar les captacions mitjançant l'aprovació d'un pla d'ordenació d'extraccions o de les mesures legals que calguin per superar aquesta situació, sense dret a indemnitzacions a favor del concessionari.
2. Les obres i instal·lacions s'hauran d'ajustar a la memòria i als plànols portats; no obstant això, podran autoritzar-se petites variacions adreçades al seu perfeccionament, sempre que no impliquin cap modificació essencial en la concessió.
3. El concessionari està obligat a conservar l'aprofitament en perfectes condicions de funcionament i serà responsable de l'eficàcia i bon funcionament dels dispositius instal·lats.





4. Els lixiviats generats al Dipòsit Controlat de Residus de Beuda són recollits i transportats al punt d'emmagatzematge on romanen fins que són tractats. La primera fase és de pretractament i tractament primari, consistent en: desbast, reactor d'electrocoagulació i flotació de llots amb ajustament de Ph i addició de policlorur d'alumini i polielectrolit, electrooxidació i dos filtres de zeolita. La segona fase consisteix en una ultrafiltració i òsmosi inversa i el rebuig que es genera és portat a un gestor autoritzat i el permeat o aigua osmotitzada s'emmagatzema als dipòsits pulmó de sortida. Posteriorment es procedeix al tractament dels fangs procedents de la unitat d'electrocoagulació i flotació amb un filtre premsa.
5. Els usos i usuaris als que es podrà destinar l'aigua són els següents:

Usuari	Usos	UTM ETRS89	Observacions	Sistema*	Volum màx.
Ajuntament de Beuda	Reg de 61 km de camins	476010, 4676123 (TM Beuda)	Ús immediat	Camió cisterna identificat	100 m ³ /setm
DCRB (IGFA SA)	Reg de camins propis	476244, 4674303 (TM Beuda)	Ús immediat <i>in-situ</i>	Camió cisterna identificat	100 m ³ /setm
Planta compostatge Garrotxa (Aqualogy)	Reg 3 biofiltres fins ara xarxa	457998, 4672065 (TM Olot)	Descàrrega a dipòsit distrib	Camió cisterna (30 km)	24 m ³ /d
Yesos Ibèrics SA	Reg extracció i zona restaurada	475093, 4676170 (TM Beuda)	Reg directe amb cuba	Camió cisterna (3 km)	80 m ³ /setm

* No preveu emmagatzematge, excepte en el cas de la planta de compostatge, on el consum de l'aigua serà immediat. És per això que no defineix punts de control. Proposa senyalitzar els vehicles i les zones d'ús.

**

En cas que es modifiqui la relació d'usuaris per incloure'n de nous o bé per eliminar-ne, el concessionari haurà de comunicar-ho en el termini d'UN MES des de que es produeix la modificació. En cas d'incloure nous usuaris, caldrà que es defineixi l'ús que el nou usuari farà de l'aigua, així com les característiques de subministrament.

6. L'aigua regenerada haurà de complir els requisits de qualitat d'acord als valors màxims i les freqüències establerts en l'annex I.A del Reial Decret 1620/2007 per a la qualitat 1.2 (usos urbans per a serveis), que és la més restrictiva dels usos sol·licitats i que es relacionen a continuació:

Paràmetres	VMA qualitat 1.2	Freqüència de control
Nematodes	1 ou/10L	cada 2 setmanes
Escherichia Coli	200 ufc/100 mL	2 cops a la setmana
Sòlids en suspensió	20 mg/L	setmanal
Terbolesa	10 UNT	2 cops a la setmana
Legionel·la spp	100 UFC/L	---

7. L'Agència de Protecció de la Salut ha emès l'informe previst en l'article 4 del Reial Decret 1620/2007 pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, amb caràcter favorable amb els següents condicionants:

- Tots els elements de la xarxa d'aigua regenerada han d'estar assenyalats de forma adient.
- Les conduccions i instal·lacions d'emmagatzematge de l'aigua regenerada produïda hauran d'estar instal·lades de manera que no existeixi possibilitat de contaminació de qualsevol xarxa de l'aigua d'abastament.





- Els camions cisterna per al transport aniran senyalitzats fent constar que transporten aigua regenerada. En cas que hagin transportat prèviament aigües regenerades d'altres procedències i no fos aigua de, com a mínim, la mateixa qualitat 1.2, hauran d'haver estat prèviament netejats i desinfectats.
- Caldrà tenir en compte que el temps màxim previst des de la càrrega de l'aigua regenerada fins al seu ús haurà de ser el més curt possible a fi d'evitar l'empitjorament de la qualitat de l'aigua.
- Caldrà establir mesures de protecció i informació a tot el personal que faci ús o pugui estar en contacte amb l'aigua regenerada.
- Durant l'aplicació s'hauran d'adoptar les mesures de protecció i seguretat adequades en els punts d'aplicació per impedir l'accés a persones alienes i el risc d'ús inadequat de l'aigua regenerada.
- Quan l'ús de l'aigua sigui per reg, es realitzarà directament des del camió cisterna de transport i mentre durin els treballs, es senyalitzarà que s'està regant amb aigua regenerada. Es recomana l'ús de frases clares com AIGUA REGENERADA PER A REUTILITZACIÓ. NO APTA PER A CONSUM HUMÀ.
- S'haurà de fer un control de l'escolament, que haurà de quedar confinat dins del perímetre de la zona on s'ha autoritzat la reutilització.
- S'ha de prevenir l'afectació de les aigües subterrànies respectant una zona de protecció de 30 metres al voltant de pous utilitzats per a consum humà.
- En cas que hi hagués possibilitat de generació d'aerosols durant l'aplicació, caldrà tenir en compte les següents condicions:
 - Tancament de la zona de reg
 - Presència d'un responsable
 - Existència de zones amortidores (mínim 100 metres al primer habitatge) i tallavents
 - Preveure que els aerosols generats no entrin en contacte amb la gent, no han de poder arribar a habitatges, escoles, carreteres o altres vies de comunicació. Caldrà evitar el reg sempre que hi hagi vents amb una velocitat superior a 0,5 m/s.
 - Els capçals de reg per aspersió seran desmuntables i dels anomenats de baixa pressió i se situaran el més a prop possible del sòl per tal de minimitzar la formació d'aerosols.
 - Caldrà realitzar el reg en hores que no hi hagi possibilitat d'accés del públic a la zona propera a la de reg.
- S'ha de disposar d'un pla d'autocontrol des de la sortida de la planta de regeneració fins als punts d'aplicació. Els punts de control seran els necessaris per a valorar el funcionament del sistema i han d'incloure mostres representatives dels punts d'aplicació de l'aigua regenerada.
- Caldrà dur un registre d'anàlisis i un registre de manteniment i d'incidències, en els quals han d'estar identificats els responsables dels controls.
- El concessionari haurà de disposar d'un pla d'actuació per preveure les mesures necessàries per evitar que quan les aigües regenerades no





compleixin els criteris de qualitat establerts al RD1620/2007, no siguin derivades per als usos sol·licitats.

8. El concessionari haurà d'instal·lar, al seu càrrec, un sistema pel control dels volums servits.

Per al compliment d'aquesta condició es fixa un termini de DOS MESOS a comptar des del dia següent a la recepció de la resolució. L'interessat haurà de comunicar als Serveis Centrals de l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'Àrea d'Abastament d'Aigua, el compliment d'aquesta condició i descriure el sistema implantat per a la seva validació.

9. El concessionari haurà de vigilar que en tot moment la instal·lació del sistema de control estigui en les condicions adequades que permetin fer un òptim seguiment i control del volum i règim d'extraccions.
10. El concessionari haurà de trametre anualment al mes de gener al Departament de Concessions de l'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant l'aplicatiu d'autocontrols del web, el volum anual servit a cada usuari. Aquesta declaració és independent de les obligacions d'informació que pugui tenir el concessionari com a subjecte passiu i/o obligat tributari pel concepte de cànon de l'aigua o altres exaccions gestionades per l'Agència Catalana de l'Aigua.

CONDICIONS GENERALS

1. El cabal i volum d'aigua concedits són els que figuren a l'apartat de característiques. L'Administració no respon ni del cabal ni del volum assignats ni garanteix la seva disponibilitat.
2. L'aigua assignada no es podrà destinar a cap ús diferent del concedit i es prohibeix la conducció de la mateixa a una altra finca diferent de les autoritzades.
3. La inspecció i vigilància de les obres i instal·lacions, tant en període de construcció com d'exploatació de l'aprofitament, seran a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua dins els límits de la seva competència o d'aquelles entitats que ho facin per encàrrec de l'administració sense perjudici de les competències que altres organismes puguin tenir.
4. L'interessat haurà de comunicar els canvis de titularitat mitjançant instància davant l'Agència Catalana de l'Aigua. L'esmentada instància haurà de presentar-se dins de l'any següent a produir-se el canvi de titularitat quan aquest sigui degut a successió *mortis causa*, i dins el termini de tres mesos a partir del canvi en qualsevol altre supòsit.
5. La concessió s'atorga salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. El concessionari serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar.
6. L'atorgament d'aquesta concessió no exclou la necessitat d'obtenir altres autoritzacions o permisos que, d'acord amb la legislació vigent, siguin preceptius davant dels organismes competents.

L'abocament d'aigües residuals a la llera, no tractades degudament, i sense l'autorització prèvia del Departament de Territori i Sostenibilitat, constitueix una infracció administrativa, tipificada en l'article 116, apartat f) del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.





7. Quan es donin els supòsits legals, el concessionari haurà d'integrar-se obligatòriament en la Comunitat d'usuaris d'aigües corresponent.
8. Aquesta concessió no empara l'abús del dret en la utilització de les aigües ni el seu malbaratament o mal ús, per aquest motiu, el concessionari està obligat a mantenir en bon estat de conservació i funcionament les infraestructures associades a la concessió.
9. L'Administració es reserva el dret de captar de la concessió els volums d'aigua necessaris per a qualsevol obra pública, de la manera que consideri convenient, però sense ocasionar cap perjudici en les obres d'aquesta.
10. Tota modificació de les característiques d'aquesta concessió requerirà prèvia autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua. El titular haurà de comunicar també a l'Administració corresponent qualsevol canvi que es produeixi en la denominació social, domicili social i, en el seu cas, en el domicili a efectes de notificació.
11. La concessió podrà ser revisada si es modifiquen els supòsits determinants del seu atorgament, en els casos de força major i quan ho exigeixi la seva adequació als plans hidrològics.
12. La concessió podrà ser caducada per incompliment de qualsevol de les condicions i en els casos previstos a la legislació vigent.
13. El dret a l'ús de les aigües, qualsevol que sigui el títol d'adquisició, s'extingirà:
 - a) Per acabament de la concessió.
 - b) Per caducitat de la concessió, que es podrà decretar per l'incompliment de les condicions essencials i dels terminis assenyalats, i per la interrupció permanent de l'explotació durant tres (3) anys consecutius per causa imputable al concessionari.
 - c) Per expropiació forçosa.
 - d) Per renúncia expressa del concessionari.

La declaració d'extinció del dret a l'ús de les aigües requerirà la prèvia audiència dels titulars del mateix.

Quan el destí del cabal a atorgar sigui el reg o l'abastament de poblacions, el titular actual de la concessió en vies d'extinció podrà exercir el dret a la novació de la concessió en les condicions i terminis fixats en la Llei.

14. L'Administració podrà imposar la substitució total o parcial dels cabals concessionals per altres de diferent origen.
15. El titular d'aquesta concessió es constitueix en obligat tributari del cànon de l'aigua, que grava el consum o la utilització de l'aigua captada dels aprofitaments d'aigua subterrània o superficial mitjançant instal·lacions pròpies o en règim de concessió de proveïment en els termes previstos en el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.





Signat electrònicament
per :CPISR-1 Jorge
Demóstenes Molist
Gazapo
Data :2016.04.18
13:44:00 CEST
Raó: Director de l'Àrea
d'Abastament d'Aigua
Lloc : Barcelona

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, en el termini d'UN MES a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé, directament recurs contenciós administratiu, a elecció de la persona demandant, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu en la circumscripció del qual tingui aquell el seu domicili o davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, en el termini de DOS MESOS a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta resolució, d'acord amb l'article 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Director,
Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC de 18.12.2012)

Document signat digitalment per Jordi Molist, Director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua



