


Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 1 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



882\_memVallfBaixa  
v1.0




# MEMÒRIA VALORADA PER L'ACTUALITZACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA D'ABASTAMENT MUNICIPAL MEMÒRIA 5

**REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES (2)**  
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS

10 de setembre de 2023

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 2 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



**asimètrik**

Antoni Vila i Marta

DNI. 39340891-N  
Casa Vila  
08256 Monistrollet (Rajadell)  
M. 639 35 02 85  
em. tvila@asimetrik.net

## 1 MEMORIA DEL PROYECTO

Projecte: MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT MUNICIPAL

Expedient: vallfogona: MEMÒRIA

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 3 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37




DADES DEL TITULAR

Paràmetre	Valor
nifDni	P1722200A
correuElectronic	<a href="mailto:ajuntament@vallfogona.cat">ajuntament@vallfogona.cat</a>
telefon	972701909
titular	AJ. DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS
nomComercial	-
municipi	vallfogona de ripollès




Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 4 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 5 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37




## Continguts


<b>1</b>	<b>MEMORIA DEL PROJECTE</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>MEMÒRIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>6</b>
2.1	ANTECEDENTS	6
2.2	OBJECTIUS	6
2.3	SITUACIÓ I ABAST	6
2.4	TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ	7
2.5	EXPROPIACIONS I CESSIONS	7
2.6	TRAMITACIÓ	7
2.7	CALENDARI	8
2.8	CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA	8
2.9	CATEGORIA DE L'OBRA	9
2.10	CODI CPV -Common Procurement Vocabulary	9
2.11	PRINCIPI DE RISC I VENTURA	10
2.12	TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE	10
2.13	SITUACIÓ ACTUAL	11
2.13.1	Zona Afectació	11
2.13.2	Serveis afectats	11
2.14	JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT	11
2.14.1	Millora de l'eficiència	11
2.14.2	Reducció de les pèrdues anuals	11
2.14.3	Sectorització de la xarxa de distribució	11
2.14.4	Reducció del cost energètic del sistema d'abastament	11
2.15	JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA	13
2.15.1	Objecte	13
2.15.2	Material previst	13
2.15.3	Elements crítics ambientals	13
2.15.4	Instal·lacions temporals	13
<b>3</b>	<b>CERTIFICAT DE TÈCNIC</b>	<b>14</b>
3.1	CERTIFICA QUE	14
3.2	DOCUMENTACIÓ ANNEXA	14
<b>4</b>	<b>PROGRAMACIÓ DE LES TASQUES EXECUTIVES</b>	<b>15</b>
4.1	RESIDUS	16
<b>5</b>	<b>LLISTAT DE PLÀNOLS</b>	<b>17</b>
5.1	SIGNATURA	17
<b>6</b>	<b>PRESSUPOST</b>	<b>18</b>
6.1	PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	18
6.2	RESUM DEL PRESSUPOST	19
6.3	PRESSUPOST I AMIDAMENTS	20

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 6 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



6.4	QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS	21
6.5	AMIDAMENTS DETALLATS	22
<b>7</b>	<b>AFECTACIONS</b>	<b>23</b>
7.1	Cessions temporals i accessos	24
7.2	Servituds de pas	24
7.3	Finques cadastrals afectades	24
7.4	Afectacions per elements no linials	25
<b>8</b>	<b>FITXES DE CADASTRE</b>	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>CÀLCULS JUSTIFICATIUS</b>	<b>27</b>



## 2 MEMÒRIA ADMINISTRATIVA

### 2.1 ANTECEDENTS

Les escomeses en SNU son antigues i sovint son trams d'una certa longitud. Es proposa substituir aquest grup de conduccions d'escomes que estan al final de la vida útil dels materials instal·lats i evitar les avaries freqüents que pateixen i que no es poden reparar amb qualitat

### 2.2 OBJECTIUS



#### *Localització del tram afectat*

1. Substituir els diferents trams de conducció d'escomesa, ara de PE 1", per adaptar la línia a les condicions de treball que li correspon

Aquests trams, hores d'ara, son tots els que alimenten els punts de consum des de la línia principal

2. S'aprofitarà l'obra per dotar la instal·lació dels elements de maniobra i sectorització que permetran operar-la amb seguretat i amb la mínima afectació a la resta de la instal·lació
3. Ajustar la pressió al punt de consum amb la incorporació de vàlvules reguladores a l'escomesa a derivació de la línia principal



Hores d'ara la instal·lació està operativa però les freqüents avaries dificulten l'atenció sobre la resta de la instal·lació i dificulten la percepció sobre la seguretat de la instal·lació dels usuaris i gestors

### 2.3 SITUACIÓ I ABAST

L'emplaçament de la instal·lació es troba al municipi de vallfogona de ripollès

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 8 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



*Zona d'afectació de la instal·lació respecte el nucli de vallfogona*

## 2.4 TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

El titular de la instal·lació és l'ajuntament de vallfogona de ripollès. El tram forma part de la instal·lació municipal d'abastament


## 2.5 EXPROPIACIONS I CESSIONS

La traça afecta diverses finques cadastrals, concretades més endavant en un capítol especial

No es contempla però la realització de cap expropiació i tampoc el pagament de cap compensació donada la voluntat dels veïns en mantenir el servei i també que el servei ja és existent i moltes son en finques propietat del punt de consum

## 2.6 TRAMITACIÓ

L'obra prevista és la substitució d'una instal·lació existent amb afectació parcial en sòl no urbanitzable



Aquesta actuació, malgrat tot, no està obligada a cap tramitació especial del projecte pel fet de tractar-se d'una obra de reposició d'una conducció existent

No es té coneixement que hi hagi cap afectació a patrimoni geològic i paleontològic de l'inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya

En tot cas, l'actuació haurà de tenir la consideració d'obra de reposició d'una conducció existent

## 2.7 CALENDARI

Es preveu que una vegada iniciats els treballs aquests puguin finalitzar en un període màxim de 32 dies laborables seguint el programa de treball annexe

## 2.8 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius (article 77 de la *Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014*)

En els casos de contractes d'obres amb valor estimat igual o superior a 500.000 euros, com és el cas, no és exigible acreditar la solvència mitjançant la classificació empresarial


Malgrat això, i pel cas que la mesa de contractació ho consideri, s'informa a continuació la classificació de contractista i la categoria de l'obra

### CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Grup	Epígraf
Grup A	MOVIMENTS DE TERRRES I PERFORACIONS
Subgrup 1	Desmuntatges i buidatges
Subgrup 2	Esplanacions
Subgrup 4	Pous i galeries

### CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Grup	Epígraf
Grup E	HIDRÀULIQUES
Subgrup 1	Abastament i sanejaments



## 2.9 CATEGORIA DE L'OBRA

La categoria del grup i subgrup es determina en funció de la seva quantia. S'entén per quantia el valor íntegre del contracte, quan la seva durada sigui inferior o igual a 1 any

L'article 100. de la *Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014* determina respecte del Pressupost base de licitació que als efectes d'aquesta Llei, per pressupost base de licitació s'entén el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra

Quan es tracti de durades superiors la quantia es referirà al valor mitjà anual o anualitat mitjana (AM)

Aquest valor serà el que ens determinarà la categoria de la classificació.


### CLASSIFICACIÓ DE L'OBRA

Categoria	Epígraf
Categoria 1	anualitat mitjana igual o inferior a 150.000 EUR

## 2.10 CODI CPV -Common Procurement Vocabulary

El CPV estableix un sistema de classificació únic dels contractes públics, amb l'objectiu d'unificar les referències que els òrgans de contractació i les entitats adjudicatòries fan servir per descriure l'objecte dels contractes. Per tant, la seva principal utilitat és la possibilitat d'identificar licitacions i adjudicacions en qualsevol país de la Unió Europea sense necessitat de traduccions.

En aquest cas, per ser un contracte d'obra, i per l'import no es considera la necessitat de publicar la licitació en l'àmbit europeu, i per tant la determinació d'aquest codi és sobrer. De tota manera es facilita a continuació els codis que a criteri del tècnic aplicarien al contracte. Amb tot, la determinació final serà responsabilitat de l'òrgan de contractació



#### CLASSIFICACIÓ ÚNIC DEL CONTRACTE PÚBLIC

Codi CPV	Epígraf
45111200-0	Treballs de preparació i neteja del terreny
45112100-6	Treballs d'excavació de rases
45112210-0	Treballs d'esbrossada
45231300-8	Treballs de construcció de conduccions d'aigua i d'aigües residuals
45232100-3	Obres auxiliars de conduccions d'aigua
45232150-8	Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua
45232151-5	Treballs de construcció de recondicionament de canalitzacions d'aigua
45232152-2	Treballs de construcció de centrals de bombament
45233142-6	Treballs de reparació de carreteres
45233220-7	Treballs de pavimentació de carreteres
45233252-0	Treballs de pavimentació de carrers
45332200-5	Treballs d'instal·lació de canonades d'aigua


#### 2.11 PRINCIPI DE RISC I VENTURA

D'acord a l'article 197 de la *Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014* l'execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista, sense perjudici del que estableix per al contracte d'obres l'article 239 de la mateixa llei

#### 2.12 TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE

##### TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE

NOM	ANTONI VILA I MARTA
NIF	39340891N
Adreça	Casa Vila
Municipi	Monistrollet (Rajadell)-08256
Telèfon	639350285
Número de col·legiat	11367
Col·legi Professional	Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
correu electrònic	<a href="mailto:tvila@asimetrik.net">tvila@asimetrik.net</a>



## 2.13 SITUACIÓ ACTUAL

Les diferents línies afectades per l'actuació son antigues, amb una capacitat de càrrega desconeguda però inferiro a 16 kg/cm2 que és insuficient per mantenir les condicions de treball manomètriques que se li exigeix

Aquest fet comporta les avaries constants del tram.

### 2.13.1 Zona Afectació

La consideració de diverses escomeses en una única actuació impedeix localitzar d'una forma gaire definida la zona afectada

### 2.13.2 Serveis afectats

A falta de fer una exploració del terreny més acurada no es pensa que hi hagi d'haver cap afectació a serveis

## 2.14 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

### 2.14.1 Millora de l'eficiència

L'actuació prevista millora l'eficiència de la xarxa de distribució per la reducció de les incidències i per tant dels volums d'aigua tractada perduts

### 2.14.2 Reducció de les pèrdues anuals

L'actuació reduirà les pèrdues. El dipòsit del poble es buida parcialment per cada afectació que hi ha en aquest tram d'instal·lació.


### 2.14.3 Sectorització de la xarxa de distribució

Amb la intervenció proposada s'incorporen 2 nous punts de sectorització de la xarxa afectada

### 2.14.4 Reducció del cost energètic del sistema d'abastament

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 13 de 91


SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



- a. Totes les captacions del sistema d'abastament del municipi estan per una banda telecontrolats, amb sistema d'avisos per alertes programables
- b. No es prevista la generació de residus de la construcció. Les terres de la rasa es reaprofitaran totes al lloc i el tub existent es mantindrà per fer les feines de tub provisional durant l'execució de les obres i en acabar es deixarà enterrat
- c. És evident que la reducció dels cabals perduts suposarà evitar bombejar l'equivalent dels pous i, per tant, la previsió de reducció del consum energètic associat a la reparació hauria de disminuir. Aquest és un valor no és possible d'estimar-se doncs fins ara no es disposa de cap sistema de comptatge específic per aquesta branca

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 14 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## 2.15 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

### 2.15.1 Objecte

Realitzar la reposició de les instal·lacions existents d'un conducte per la portada d'abastament a la zona afectada a les escomeses

Es proposa mantenir la traçada actual en tots els trams afectats

### 2.15.2 Material previst

La diferència de cotes, i també la pressió mínima que hi ha d'haver al punt de connexió, obliguen a utilitzar conductes de polietilè amb una pressió mínima de 16 kg/cm<sup>2</sup>

### 2.15.3 Elements crítics ambientals

No hi ha punts crítics com torrenteres, ponts o carreteres a creuar


### 2.15.4 Instal·lacions temporals

S'ha previst utilitzar petites instal·lacions temporals, que no s'han valorat a banda per considerar que seran utilitzades posteriorment al mateix lloc.

En el cas que es pugui utilitzar el tub existent temporalment a la finalització de les obres, s'abandonarà enterrada

Antoni Vila i Marta, enginyer industrial

Paratge Monistrollet-Collbaix (Rajadell), 18 de setembre de 2023



### 3 CERTIFICAT DE TÈCNIC

Projecte: MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT MUNICIPAL

Expedient: vallfogona: MEMÒRIA

#### 3.1 CERTIFICA QUE

L'estat del tram de conducció sobre el que es sol·licita l'ajut està efectivament en un estat deficient

Com ho demostren les factures de les actuacions de reparació referenciades a la documentació dels últims 2 anys

#### 3.2 DOCUMENTACIÓ ANNEXA


No s'annexa documentació addicional

Antoni Vila i Marta, enginyer industrial

Paratge Monistrollet-Collbaix (Rajadell), 18 de setembre de 2023

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 16 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



#### 4 PROGRAMACIÓ DE LES TASQUES EXECUTIVES

L'execució d'aquest projecte es preveu que sigui de detall més que no pas de metres de rasa i tub. Per tant, la temporalització és una barreja dels dos conceptes. Cada una d'aquestes activitats es realitzarà simultàniament per evitar deixar trams de rasa oberts que puguin generar problemes de seguretat

##### CRONOGRAMA

Descripció de la tasca	[un]	Valor
Longitud de l'actuació	m	1134
Ritme d'obertura/rebliment de rasa	m/d	35
Dies de treball previstos	dd	32


Algunes de les tasques necessàries, com son l'aprovisionament de materials, els trasllats interns i altres s'hauran de superposar a la tasca principal de l'execució de la rasa

Antoni Vila i Marta, enginyer industrial

Paratge Monistrollet-Collbaix (Rajadell), 18 de setembre de 2023

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 17 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



#### 4.1 RESIDUS

TAULA DE RESIDUS PREVISTOS DE GENERAR A L'OBRA

Codi	Descripció
-	

No es preveu la generació de residus. En tot cas, els retalls, restes de materials instal·lats i embalatges seran retirats pels proveïdors corresponents

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 18 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## 5 LLISTAT DE PLÀNOLS

ORDRE	TÍTOL DEL PLÀNOL	ESCALA	MIDA
iS1	SITUACIÓ	S/E	A3
iC1	AFECTACIONS CADASTRE	S/E	A3
iB1	PLANTA GENERAL	S/E	A3
iP1	PERFILS LONGITUDINALS. GENERAL	S/E	A3

### 5.1 SIGNATURA

L'anterior relació correspon a la totalitat dels plànols que figuren en aquest projecte, i porten la meua signatura degudament autoritzada per a reproduir-la a cadascun dels plànols esmentats.

Antoni Vila i Marta, enginyer industrial

Paratge Monistrollet-Collbaix (Rajadell), 18 de setembre de 2023

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 19 de 91



SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



# VALLFOGONA DE RIPOLLÈS

## RIPOLLÈS

UTM 442416,4672021




MEMÒRIA VALGORADA PER L'ACTUALITZACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT MUNICIPAL EN BAWA  
M5. SITUACIÓ  
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS



60906  
ANTONI VILA MARTA  
SETEMBRE DEL 2023

Airmèrik  
SIE  
Nº 1  
882  
LENGUANYER.




Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 20 de 91


SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## VALLFOGONA DE RIPOLLÈS RIPOLLÈS



POLLIGON 002	
Parcel·la 122	
Parcel·la 119	
Parcel·la 120	
Parcel·la 121	
Parcel·la 9	
POLLIGON 008	
Parcel·la 15	Parcel·la 10
Parcel·la 18	Parcel·la 11
Parcel·la 23	Parcel·la 13
Parcel·la 24	Parcel·la 14
Parcel·la 46	
POLLIGON 003	
Parcel·la 45	




Asimèrik  
SE  
Nº 1  
882  
LENGANYER,

06060  
ANTONI VILA MARTA  
29/09/2023 12:37  
SETEMBRE DEL 2023



MEMÒRIA VALORADA PER L'ACTUALITZACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT MUNICIPAL EN BANYA  
**M5. AFECTACIONS CADASTRE**  
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS




Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 21 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37




# VALLFOGONA DE RIPOLLÈS


## RIPOLLÈS



LOCALITZACIÓ



PLANTA-1



PLANTA-2

MEMÒRIA VALGORADA PER L'ACTUALITZACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT MUNICIPAL EN BAWA  
M5. PLANTA GENERAL  
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS




60906  
ANTONI VILA MARTA  
SETEMBRE DEL 2023

Airmèrik  
SE  
Nº 1  
882  
LENGUENYER.



Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 22 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## 6 PRESSUPOST


### 6.1 PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

#### PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Concepte	un	Import
Pressupost d'execució per contracte	EUR	61.881,63
Valoració global de les afectacions	EUR	0,00
Serveis afectats	EUR	0,00
Direcció de l'obra (s/iva)	EUR	3.119.91
Coordinació de seguretat (s/iva)	EUR	1.039.97
SUBTOTAL	EUR	66.041,51
IVA (21%)	EUR	13.868,71
TOTAL (amb iva)	EUR	79.910,22

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 23 de 91


SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## 6.2 RESUM DEL PRESSUPOST

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 24 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## RESUM DE PRESSUPOST

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMES EN MASIES AÏLLADES

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
U-calBolet	ESCOMESA CAL BOLET.....	3,836.95	7.38
U-calEspero	ESCOMESA CA L'ESPERÓ.....	1,437.33	2.76
U-calFrare	ESCOMESA CAL FRARE.....	5,091.89	9.79
U-calManxa	ESCOMESA CAL MANXA.....	2,867.25	5.51
U-calNei	ESCOMESA CAL NEI.....	2,078.77	4.00
U-calSurinyac	ESCOMESA CAL SURINYAC.....	3,768.37	7.25
U-calVerdegue	ESCOMESA CAL VERDEGUER.....	8,779.94	16.88
U-calaDalda	ESCOMESA CA LA DALDA.....	2,473.01	4.76
U-rectoria	ESCOMES RECTORIA VELLA.....	12,573.98	24.18
U-zonaFerroso	ESCOMES ZONA FERRESOS.....	9,093.88	17.49
<b>TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>52,001.37</b>	
	13.00% Despeses Generals.....	6,760.18	
	6.00% Benefici industrial.....	3,120.08	
	SÚMA DE G.G. y B.I.	9,880.26	
	21.00% I.V.A.....	12,995.14	
<b>TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA</b>		<b>74,876.77</b>	
<b>TOTAL PRESSUPOST GENERAL</b>		<b>74,876.77</b>	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS


, a 20/09/2023.

El promotor

El redactor del projecte

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 25 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



### 6.3 PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 26 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37




## PRESSUPOST I AMIDAMENTS

### MEMÒRIA 1. REPOSICIÓ TRAM ARQUETA DE PEDREGUET-EL PINÓS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL U-linia P LÍNIA PRINCIPAL</b>									
connexio-xarx	<b>U TREBALLS DE CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT</b> Treballs manuals de connexió de la instal·lació a la xarxa existent. El preu inclou el material que pugui ser necessari per finalitzar els treballs.						2.00	32.10	64.20
adap65fo	<b>U ADAPTADOR DE BRIDA PER TUBS FONERIA, ACER, PVC I FIBROCIMENT DN6</b> Subministre i instal·lació d'un Adaptador de brida amb junta de goma amb molta tolerància per tubs de foneria, acer, pvc i fibrociment. Permet el muntatge de brides DN65-DN80 amb un diàmetre exterior d'entre 80 i 102mm. Executat en foneria pintada						1.00	49.96	49.96
pe63b	<b>U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UN ACCESSORI PORTABRIDA ELECTROSOLDABLE</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori portabrides electrosoldable per a tubs de PE DN63, PN16. El preu inclou la brida i la comprovació de la soldadura						4.00	24.02	96.08
vma-co65b	<b>U VÀLVULA DE COMPORTA EMBRIDADA DN65 PN16 PER INSTAL·LACIONS D'ABA</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula DN25 de comporta embridada DN100 embridada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge						2.00	165.04	330.08
arq80x80n	<b>U ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b> Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterar-la, un llit de grabes pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat						7.00	91.19	638.33
tapa80f80	<b>U MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b> Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 collat amb morter de ciment a obra						7.00	123.29	863.03
pe63-T32	<b>U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE EN</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura						5.00	40.89	204.45
vma-bo32r	<b>U VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta						5.00	37.10	185.50
pe32	<b>m ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres pertorbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud						15.00	5.35	80.25
vent65b	<b>U VENTOSA PER DESPRESURITZAR INSTAL·LACIONS D'ABASTAMENT DN65 AMB</b> Subministre i muntatge d'una ventosa de doble efecte per permetre la despresurització automàtica de la instal·lació d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge						2.00	279.68	559.36

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 27 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37




## PRESSUPOST I AMIDAMENTS

### MEMÒRIA 1. REPOSICIÓ TRAM ARQUETA DE PEDREGUET-EL PINÓS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
pe63	<b>m ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN63 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN63 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud						1,134.00	7.21	8,176.14
cinta15m	<b>m CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada						1,134.00	0.71	805.14
rasa20n1o	<b>m OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa						1,134.00	11.57	13,120.38
rasa20n1r	<b>m REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.						1,134.00	11.46	12,995.64
<b>TOTAL CAPITOL U-liniaP LÍNIA PRINCIPAL.....</b>									<b>38,168.54</b>
<b>TOTAL.....</b>									<b>38,168.54</b>

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 28 de 91


SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## 6.4 QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 29 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-calBolet ESCOMESA CAL BOLET

<b>pe90T</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE DE</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T electrosoldable per a tubs de PE DN90. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-001	0.160 H	AJUDANT	20.41	3.27	
157-040	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE POLIETIL	34.90	34.90	
002-009	0.160 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40.89</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

<b>pe90R63</b>	<b>U</b>	<b>MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE EN RASA DE P</b>			
		Subministrament, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN90 reduïda a DN63. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.300 H	OFICIAL 1a	23.78	7.13	
000-001	0.300 H	AJUDANT	20.41	6.12	
157-061	1.000 u	MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE D'UN CONDUCTE DE POLIETIL	14.73	14.73	
002-009	0.300 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	5.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33.80</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

<b>pe63-R32</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A COND</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22.44</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

<b>vma-bo32r</b>	<b>U</b>	<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000 U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37.10</b>


Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

<b>vre40r</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000 U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210.14</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 30 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
arq80x80n	U	<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b> Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200 t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000 m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	

**TOTAL PARTIDA..... 91.19**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

tapa80f80	U	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b> Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 collat amb morter de ciment a obra			
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCIC 25kg	2.17	2.17	

**TOTAL PARTIDA..... 123.29**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINTI-TRES EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS

pe32	m	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTE PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	

**TOTAL PARTIDA..... 5.35**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

cinta15m	m	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada			
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	

**TOTAL PARTIDA..... 0.71**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS


rasa20n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRESERES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	

**TOTAL PARTIDA..... 10.64**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 31 de 91

**SIGNATURES**  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>rasa20n1r</b>	<b>m</b>	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11.46</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

<b>rasa40n1o</b>	<b>m</b>	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 40CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 40cm d'ample en terreny natural. Excutada amb retroexcavadora mitjana, i cullera de 40cm per l'excavació fins a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.258 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.27	
000-004	0.258 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	6.14	
096-003	0.058 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	1.80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13.21</b>


Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

<b>rasa40n1r</b>	<b>m</b>	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 40CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 40cm d'ample i 1.0m de fondària en terreny natural amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.255 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.20	
000-003	0.255 H	OFICIAL 1a	23.78	6.06	
051-002	0.216 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	1.04	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12.30</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 32 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-calEspero ESCOMESA CA L'ESPERÓ

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe90T	U	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE DE</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T electrosoldable per a tubs de PE DN90. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-001	0.160 H	AJUDANT	20.41	3.27	
157-040	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE POLIETI	34.90	34.90	
002-009	0.160 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40.89</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe90R63	U	<b>MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE EN RASA DE P</b> Subministrament, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN90 reduïda a DN63. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.300 H	OFICIAL 1a	23.78	7.13	
000-001	0.300 H	AJUDANT	20.41	6.12	
157-061	1.000 u	MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ	14.73	14.73	
002-009	0.300 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	5.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33.80</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe63-R32	U	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A COND</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22.44</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
vma-bo32r	U	<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000 U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37.10</b>


Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
vre40r	U	<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000 U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210.14</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 33 de 91

**SIGNATURES**  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>arq80x80n</b>	<b>U</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b>			
Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat					
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200 t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000 m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	

**TOTAL PARTIDA..... 91.19**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

<b>tapa80f80</b>	<b>U</b>	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b>			
Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 collat amb morter de ciment a obra					
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCIC 25kg	2.17	2.17	

**TOTAL PARTIDA..... 123.29**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINTI-TRES EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS

<b>pe32</b>	<b>m</b>	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b>			
Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud					
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTE PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	

**TOTAL PARTIDA..... 5.35**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

<b>cinta15m</b>	<b>m</b>	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b>			
Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada					
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	

**TOTAL PARTIDA..... 0.71**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS


<b>rasa20n1o</b>	<b>m</b>	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b>			
Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa					
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRESERES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	

**TOTAL PARTIDA..... 10.64**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 34 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES


CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
rasa20n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	

**TOTAL PARTIDA..... 11.46**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 35 de 91

**SIGNATURES**  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-calFrare ESCOMESA CAL FRARE

<b>pe90T</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE DE</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T electrosoldable per a tubs de PE DN90. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-001	0.160 H	AJUDANT	20.41	3.27	
157-040	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE POLIETIL	34.90	34.90	
002-009	0.160 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40.89</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

<b>pe90R63</b>	<b>U</b>	<b>MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE EN RASA DE P</b>			
		Subministrament, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN90 reduïda a DN63. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.300 H	OFICIAL 1a	23.78	7.13	
000-001	0.300 H	AJUDANT	20.41	6.12	
157-061	1.000 u	MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE D'UN CONDUCTE DE POLIETIL	14.73	14.73	
002-009	0.300 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	5.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33.08</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

<b>pe63-R32</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A COND</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22.44</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

<b>vma-bo32r</b>	<b>U</b>	<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000 U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37.10</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

<b>vre40r</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000 U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210.14</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 36 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
arq80x80n	U	<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b> Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200 t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000 m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	

**TOTAL PARTIDA..... 91.19**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

tapa80f80	U	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b> Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 col·lat amb morter de ciment a obra			
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCIC 25kg	2.17	2.17	

**TOTAL PARTIDA..... 123.29**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINTI-TRES EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS

pe32	m	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTE PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	

**TOTAL PARTIDA..... 5.35**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

cinta15m	m	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada			
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	

**TOTAL PARTIDA..... 0.71**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS


rasa20n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRESERES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	

**TOTAL PARTIDA..... 10.64**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 37 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES


CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
rasa20n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	

**TOTAL PARTIDA..... 11.46**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 38 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-calManxa ESCOMESA CAL MANXA

<b>pe90T</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE DE</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T electrosoldable per a tubs de PE DN90. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-001	0.160 H	AJUDANT	20.41	3.27	
157-040	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE POLIETIL	34.90	34.90	
002-009	0.160 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40.89</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

<b>pe90R63</b>	<b>U</b>	<b>MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE EN RASA DE P</b>			
		Subministrament, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN90 reduïda a DN63. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.300 H	OFICIAL 1a	23.78	7.13	
000-001	0.300 H	AJUDANT	20.41	6.12	
157-061	1.000 u	MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE D'UN CONDUCTE DE POLIETIL	14.73	14.73	
002-009	0.300 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	5.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33.80</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

<b>pe63-R32</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A COND</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22.44</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

<b>vma-bo32r</b>	<b>U</b>	<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000 U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37.10</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

<b>vre40r</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000 U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210.14</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
arq80x80n	U	<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b> Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200 t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000 m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	

**TOTAL PARTIDA..... 91.19**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

tapa80f80	U	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b> Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 collat amb morter de ciment a obra			
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCIC 25kg	2.17	2.17	

**TOTAL PARTIDA..... 123.29**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINTI-TRES EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS

pe32	m	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTE PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	

**TOTAL PARTIDA..... 5.35**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

cinta15m	m	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada			
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	

**TOTAL PARTIDA..... 0.71**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS


rasa20n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRESERES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	

**TOTAL PARTIDA..... 10.64**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 40 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS


### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
rasa20n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11.46</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 41 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-calNei ESCOMESA CAL NEI

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe90T	U	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE DE</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T electrosoldable per a tubs de PE DN90. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-001	0.160 H	AJUDANT	20.41	3.27	
157-040	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE POLIETIL	34.90	34.90	
002-009	0.160 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40.89</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe90R63	U	<b>MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE EN RASA DE P</b> Subministrament, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN90 reduïda a DN63. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.300 H	OFICIAL 1a	23.78	7.13	
000-001	0.300 H	AJUDANT	20.41	6.12	
157-061	1.000 u	MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE D'UN CONDUCTE DE POLIETIL	14.73	14.73	
002-009	0.300 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	5.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33.80</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe63-R32	U	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A COND</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22.44</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
vma-bo32r	U	<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000 U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37.10</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
vre40r	U	<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000 U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210.14</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 42 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
arq80x80n	U	<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b> Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200 t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000 m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	

**TOTAL PARTIDA..... 91.19**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

tapa80f80	U	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b> Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 col·lat amb morter de ciment a obra			
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCIC 25kg	2.17	2.17	

**TOTAL PARTIDA..... 123.29**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINTI-TRES EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS

pe32	m	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTE PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	

**TOTAL PARTIDA..... 5.35**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

cinta15m	m	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada			
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	

**TOTAL PARTIDA..... 0.71**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

rasa20n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRESERES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	


**TOTAL PARTIDA..... 10.64**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS



Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 43 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
rasa20n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	

**TOTAL PARTIDA..... 11.46**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 44 de 91

**SIGNATURES**  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-calSurinyac ESCOMESA CAL SURINYAC

<b>pe90T</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE DE</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T electrosoldable per a tubs de PE DN90. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-001	0.160 H	AJUDANT	20.41	3.27	
157-040	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE POLIETI	34.90	34.90	
002-009	0.160 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40.89</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

<b>pe90R63</b>	<b>U</b>	<b>MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE EN RASA DE P</b>			
		Subministrament, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN90 reduïda a DN63. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.300 H	OFICIAL 1a	23.78	7.13	
000-001	0.300 H	AJUDANT	20.41	6.12	
157-061	1.000 u	MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ	14.73	14.73	
002-009	0.300 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	5.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33.80</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

<b>pe63-R32</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A COND</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22.44</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

<b>vma-bo32r</b>	<b>U</b>	<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000 U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37.10</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

<b>vre40r</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000 U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210.14</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 45 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
arq80x80n	U	<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b> Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200 t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000 m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	

**TOTAL PARTIDA..... 91.19**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

tapa80f80	U	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b> Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 col·lat amb morter de ciment a obra			
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCIC 25kg	2.17	2.17	

**TOTAL PARTIDA..... 123.29**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINTI-TRES EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS

pe32	m	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTE PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	

**TOTAL PARTIDA..... 5.35**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

cinta15m	m	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada			
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	

**TOTAL PARTIDA..... 0.71**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS


rasa20n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRESERES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	

**TOTAL PARTIDA..... 10.64**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 46 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES


CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
rasa20n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	

**TOTAL PARTIDA..... 11.46**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 47 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-caVerdegue ESCOMESA CAL VERDEGUER

<b>pe90R63</b>	<b>U</b>	<b>MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE EN RASA DE P</b>			
		Subministrament, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN90 reduïda a DN63. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.300 H	OFICIAL 1a	23.78	7.13	
000-001	0.300 H	AJUDANT	20.41	6.12	
157-061	1.000 u	MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ	14.73	14.73	
002-009	0.300 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	5.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33.08</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

<b>pe63b</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UN ACCESSORI PORTABRIDA ELECTROSOLDABLE</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori portabridas electrosoldable per a tubs de PE DN63, PN16. El preu inclou la brida i la comprovació de la soldadura			
000-003	0.160 H	OFICIAL 1a	23.78	3.80	
157-053	1.000 u	PORTABRIDA MASCLE COLL LLARG PN16 DN63 DE PE ELECTROSOLDABLE	3.74	3.74	
157-055	1.000 u	BRIDA ACER ZINCAT PN16 PER TUB DN63	13.76	13.76	
002-009	0.160 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24.02</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS

<b>vma-co65b</b>	<b>U</b>	<b>VÀLVULA DE COMPORTA EMBRIDADA DN65 PN16 PER INSTAL·LACIONS D'ABA</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula DN25 de comporta embridada DN100 embridada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
033-011	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES PN25 FUNDICIÓ D	163.00	163.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>165.04</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

<b>arq80x80n</b>	<b>U</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b>			
		Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200 t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000 m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>91.19</b>


Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

<b>tapa80f80</b>	<b>U</b>	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b>			
		Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 collat amb morter de ciment a obra			
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCI 25kg	2.17	2.17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>123.29</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINTI-TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 48 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe63	m	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN63 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN63 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-014	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN63x5.8mm PN16 APTE PER ABAST	2.80	2.80	
051-002	-0.003 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	-0.01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7.21</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS					
cinta15m	m	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la instal·lació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada			
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0.71</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS					
rasa20n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRESERES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10.64</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS					
rasa20n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11.46</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS					
rasa40n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 40CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 40cm d'ample en terreny natural. Executada amb retroexcavadora mitjana, i cullera de 40cm per l'excavació fins a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.258 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.27	
000-004	0.258 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	6.14	
096-003	0.058 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	1.80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13.21</b>
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS					

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 49 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
rasa40n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 40CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 40cm d'ample i 1.0m de fondària en terreny natural amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.255 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.20	
000-003	0.255 H	OFICIAL 1a	23.78	6.06	
051-002	0.216 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	1.04	

**TOTAL PARTIDA..... 12.30**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

pe63-R32	U	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A COND</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	

**TOTAL PARTIDA..... 22.44**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

vma-bo32r	U	<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000 U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	

**TOTAL PARTIDA..... 37.10**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

vre40r	U	<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000 U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	

**TOTAL PARTIDA..... 210.14**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS


pe32	m	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTÉ PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	

**TOTAL PARTIDA..... 5.35**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 50 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-calaDalda ESCOMESA CA LA DALDA

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe90T	U	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE DE</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori en T electrosoldable per a tubs de PE DN90. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-001	0.160 H	AJUDANT	20.41	3.27	
157-040	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA T ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE POLIETI	34.90	34.90	
002-009	0.160 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40.89</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe90R63	U	<b>MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A CONDUCTE EN RASA DE P</b> Subministrament, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN90 reduïda a DN63. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.300 H	OFICIAL 1a	23.78	7.13	
000-001	0.300 H	AJUDANT	20.41	6.12	
157-061	1.000 u	MANIGUET DE REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ	14.73	14.73	
002-009	0.300 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	5.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33.80</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
pe63-R32	U	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A COND</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22.44</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
vma-bo32r	U	<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000 U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37.10</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
vre40r	U	<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000 U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210.14</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 51 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
arq80x80n	U	<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b> Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200 t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000 m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	

**TOTAL PARTIDA..... 91.19**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

tapa80f80	U	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b> Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 col·lat amb morter de ciment a obra			
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCIC 25kg	2.17	2.17	

**TOTAL PARTIDA..... 123.29**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINTI-TRES EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS

pe32	m	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTE PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	

**TOTAL PARTIDA..... 5.35**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

cinta15m	m	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada			
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	

**TOTAL PARTIDA..... 0.71**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS


rasa20n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRESERES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	

**TOTAL PARTIDA..... 10.64**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 52 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES


CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
rasa20n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	

**TOTAL PARTIDA..... 11.46**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 53 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	-----------	----	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-rectoria ESCOMESES RECTORIA VELLA

<b>pe63b</b>	<b>U</b>		<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UN ACCESSORI PORTABRIDA ELECTROSOLDABLE</b>			
			Subministre, muntatge i soldat d'un accessori portabridas electrosoldable per a tubs de PE DN63, PN16. El preu inclou la brida i la comprovació de la soldadura			
000-003	0.160	H	OFICIAL 1a	23.78	3.80	
157-053	1.000	u	PORTABRIDA MASCLE COLL LLARG PN16 DN63 DE PE ELECTROSOLDABLE	3.74	3.74	
157-055	1.000	u	BRIDA ACER ZINCAT PN16 PER TUB DN63	13.76	13.76	
002-009	0.160	H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>24.02</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS

<b>pe63-R32</b>	<b>U</b>		<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A COND</b>			
			Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250	H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250	H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000	u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250	H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>22.44</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

<b>vma-bo32r</b>	<b>U</b>		<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b>			
			Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250	H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000	U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>37.10</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

<b>vre40r</b>	<b>U</b>		<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b>			
			Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100	H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>210.14</b>


Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

<b>arq80x80n</b>	<b>U</b>		<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b>			
			Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat			
000-002	0.200	H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200	H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200	t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000	m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>91.19</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 54 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
tapa80f80	U	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b> Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 collat amb morter de ciment a obra			
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCIC 25kg	2.17	2.17	

**TOTAL PARTIDA..... 123.29**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

pe32	m	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b> Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTE PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	

**TOTAL PARTIDA..... 5.35**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

cinta15m	m	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada			
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	

**TOTAL PARTIDA..... 0.71**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

rasa20n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	

**TOTAL PARTIDA..... 10.64**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

rasa20n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	

**TOTAL PARTIDA..... 11.46**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 55 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
rasa40f1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 40CM D'AMPLE EN PAVIMENT FORMIGONAT</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 40cm d'ample en un paviment de formigó de 20cm de gruix. Executada amb tall doble, retroexcavadora mitjana amb pic pneumàtic per demolició del paviment, i cullera de 40cm per l'excavació fins a una profunditat de 0.8m. El preu inclou els talls del paviment de formigó als dos costats de la rasa, la segragació, càrrega, transport i gestió de les runes resultants de la demolició del paviment i l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.383 H	AJUDANT PALETA	20.41	7.82	
000-004	0.383 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	9.11	
006-001	0.176 t	TAXA DE GESTIÓ DE RESIDUS SEL·LECCIONATS DE LA CONSTRUCCIÓ	3.00	0.53	
002-001	0.024 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.96	
096-002	0.141 H	MÀQUINA MINI RETRO EXCAVADORA MIXTA AMB MARTELL	35.00	4.94	
257-001	0.040 H	DISC DE TALL PER PAVIMENTS FINS A 0.19m DE TALL	17.00	0.68	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24.04</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

rasa40f1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 40CM D'AMPLE EN PAVIMENT FOR</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 40cm d'ample i 0.8m de fondària i reposició de 20cm de gruix de paviment de formigó en massa regletejat i tallat amb juntes igual que el paviment original. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm, i la resta de les terres originals aprofitables aplegades prèviament al costat de la rasa compactades suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua, el rejuntat amb el paviment original i el regletejat. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.255 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.20	
000-003	0.255 H	OFICIAL 1a	23.78	6.06	
051-002	0.216 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	1.04	
052-002	0.176 m3	SUBMINISTRE DE FORMIGÓ EN MASSA RESISTÈNCIA 25N/mm2	89.00	15.66	
257-002	0.012 H	PATÍ VIBRANT COMPACTADOR	17.00	0.20	
096-003	0.213 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	6.60	
002-001	0.032 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	1.28	
006-001	0.440 t	TAXA DE GESTIÓ DE RESIDUS SEL·LECCIONATS DE LA CONSTRUCCIÓ	3.00	1.32	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37.36</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

rasa20a1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN ASFALT</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en asfalt. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 0.8m. El preu inclou els talls del panot als dos costats, la càrrega, transport i gestió de les runes resultants de la demolició del paviment i la base i l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.500 H	AJUDANT PALETA	20.41	10.21	
000-004	0.500 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	11.89	
006-001	0.400 t	TAXA DE GESTIÓ DE RESIDUS SEL·LECCIONATS DE LA CONSTRUCCIÓ	3.00	1.20	
002-001	0.100 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	4.01	
096-003	0.008 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.25	
002-004	0.040 H	DISC DE TALL PER PAVIMENTS	17.00	0.68	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28.24</b>


Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

pvc250dc	m	<b>CONDUCTE DE PVC DN250 CORRUGAT DE DOBLE CAPA SN8 AMB UNIÓ EN CAM</b> Subministre i muntatge d'un conducte recte de PVC DN250 SN8 corrugat de doble capa amb junta en campana			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
017-005	1.000 m	CONDUCTE DE PVC CORRUGAT DOBLE PARET SN8 PER A SANEJAMENT DN250	29.35	29.35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40.40</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 56 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	-------	------	----------	--------

#### CAPITOL U-zona Ferresos ESCOMESSES ZONA FERRESOS

<b>pe63b</b>	<b>U</b>	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UN ACCESSORI PORTABRIDA ELECTROSOLDABLE</b>			
		Subministre, muntatge i soldat d'un accessori portabridas electrosoldable per a tubs de PE DN63, PN16. El preu inclou la brida i la comprovació de la soldadura			
000-003	0.160 H	OFICIAL 1a	23.78	3.80	
157-053	1.000 u	PORTABRIDA MASCLE COLL LLARG PN16 DN63 DE PE ELECTROSOLDABLE	3.74	3.74	
157-055	1.000 u	BRIDA ACER ZINCAT PN16 PER TUB DN63	13.76	13.76	
002-009	0.160 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	2.72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24.02</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS

<b>vma-co65b</b>	<b>U</b>	<b>VÀLVULA DE COMPORTA EMBRIDADA DN65 PN16 PER INSTAL·LACIONS D'ABA</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula DN25 de comporta embriada DN100 embriada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
033-011	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA VÀLVULA DE COMPORTA AMB BRIDES PN25 FUNDICIÓ D	163.00	163.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>165.04</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

<b>arq80x80n</b>	<b>U</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85 (INT) EN TERRENY NATURA</b>			
		Subministre fins al punt d'instal·lació, la instal·lació en terreny natural i l'anivellat d'una arqueta prefabricada de formigó de dimensions interiors 80x80x85h. El preu inclou l'excavació manual per enterrar-la, un llit de graves pel drenatge i estabilització i la mecanització que pugui fer falta per l'entrada de les instal·lacions i posterior segellat			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.200 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	4.76	
051-001	0.200 t	SUBMINISTRE DE GRAVES	5.50	1.10	
117-020	1.000 m	ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 80x80x85h (INT) SENSE FONDS	81.25	81.25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>91.19</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

<b>tapa80f80</b>	<b>U</b>	<b>MARC QUADRAT AMB TAPA DE FONERIA DE 70x70 PER ARQUETA</b>			
		Subministre i instal·lació fins al punt d'instal·lació d'un marc i una tapa quadrada de foneria per una arqueta de dimensions interiors 0.8x0.8 collat amb morter de ciment a obra			
000-002	0.300 H	AJUDANT PALETA	20.41	6.12	
117-021	1.000 m	MARC I TAPA 80x80 DE FONERIA PER ARQUETA B-125	115.00	115.00	
267-001	1.000 u	SAC DE MORTER SEC M7.5 SILÍCI 25kg	2.17	2.17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>123.29</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINTI-TRES EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS

<b>pe32</b>	<b>m</b>	<b>ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32 PN16 PER ABASTAMENT EN RA</b>			
		Subministre i estesa d'un conducte de polietilè d'alta densitat DN32 i Pressió màxima de 16 bar. El preu inclou la fixació amb elements adequats per evitar els moviments per cops d'ariet o altres perturbacions hidràuliques i les desviacions en l'amidament de fins al 5% en longitud			
000-003	0.100 H	OFICIAL 1a	23.78	2.38	
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
157-004	1.000 m	ESTESA D'UN CONDUCTE DE POLIETILÈ DN32x3.6mm PN16 APTÉ PER ABAST	0.93	0.93	
051-002	-0.001 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5.35</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 57 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## QUADRE DE DESCOMPOSATS

### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
cinta15m	m	<b>CINTA SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB MARCADOR A15cm</b> Subministre i estesa d'una cinta de material plàstic d'una amplada de 15cm per la identificació de instal·lacions soterrades. Portarà una inscripció identificativa de la instal·lació que protegeix i un fil de coure per facilitar la detecció en superfície de la traçada			
000-001	0.025 H	AJUDANT	20.41	0.51	
157-049	1.000 m	CINTA DE SENYALITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS SOTERRADES AMB DETECTO	0.20	0.20	

**TOTAL PARTIDA..... 0.71**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

rasa20n1o	m	<b>OBERTURA D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATURAL</b> Obertura d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample en terreny natural tou amb un 20% de pedra. Executada amb retroexcavadora mitjana a una profunditat de 1.0m. El preu inclou l'aplec de les terres aprofitables al costat de la rasa			
000-002	0.200 H	AJUDANT PALETA	20.41	4.08	
000-004	0.220 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.23	
006-003	0.090 t	TAXA DE GESTIÓ DE TERRES NATURALS SOBRES DE LA CONSTRUCCIÓ	0.82	0.07	
002-001	0.009 H	CAMIÓ BASCULANT DE 12t DE CÀRREGA I 160CV	40.09	0.36	
096-003	0.029 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.90	

**TOTAL PARTIDA..... 10.64**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

rasa20n1r	m	<b>REBLIMENT I REPOSICIÓ D'UNA RASA DE 20CM D'AMPLE EN TERRENY NATU</b> Rebliment d'una rasa per instal·lacions de 20cm d'ample i 1.0m de fondària amb aprofitament de les terres locals convenientment seleccionades. El preu inclou l'aportació de sorres per la protecció de les instal·lacions, en un gruix de 30cm. Tot el paquet compactat suficientment sobre tot en punts crítics per impedir l'entrada d'aigua. També inclou el preu de transport i abocador de les terres sobreres.			
000-002	0.250 H	AJUDANT PALETA	20.41	5.10	
000-004	0.250 H	OFICIAL 1a PALETA	23.78	5.95	
096-003	0.007 H	MÀQUINA RETROEXCAVADORA MIXTA	31.00	0.22	
051-002	0.040 t	SUBMINISTRE DE SORRA PER PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES	4.80	0.19	

**TOTAL PARTIDA..... 11.46**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

pe63-R32	U	<b>SUBMINISTRE I MUNTATGE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A CONDO</b> Subministre, muntatge i soldat d'un accessori de reducció electrosoldable per a tubs de PE DN63 i sortida reduïda DN32. El preu inclou la comprovació de la soldadura			
000-003	0.250 H	OFICIAL 1a	23.78	5.95	
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
157-016	1.000 u	SUBMINISTRE D'UNA REDUCCIÓ ELECTROSOLDABLE PER A UN CONDUCTE DE	7.14	7.14	
002-009	0.250 H	MÀQUINA DE SOLDAR TUBS I ACCESSORIS ELECTROSOLDABLES DE POLIETIL	17.00	4.25	

**TOTAL PARTIDA..... 22.44**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS


vma-bo32r	U	<b>VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA PER ROSCAR</b> Subministre i muntatge d'una vàlvula manual de bola amb maneta i cos de llautó DN32, junta de PTFE per muntar collat i temperatures de treball màximes de 120°C. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta			
000-001	0.250 H	AJUDANT	20.41	5.10	
240-027	1.000 U	VÀLVULA MANUAL DN32 DE BOLA FEMELLA	32.00	32.00	

**TOTAL PARTIDA..... 37.10**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 58 de 91

**SIGNATURES**  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



### QUADRE DE DESCOMPOSATS


#### MEMÒRIA 5. REPOSICIÓ D'ESCOMESSES EN MASIES AÏLLADES

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
vre40r	U	<b>SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'UNA VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ RO</b>			
		Subministre i muntatge d'una vàlvula reductora de pressió DN40 roscada per instal·lacions d'abastament. El preu inclou els accessoris que puguin fer falta per muntatge			
000-001	0.100 H	AJUDANT	20.41	2.04	
272-001	1.000 U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PN16 DN40	208.10	208.10	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210.14</b>

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 59 de 91


SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## 6.5 AMIDAMENTS DETALLATS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 60 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESA CA LA DALDA

escomesa ca la dalda

U : pe90T : 1

U : pe90R63 : 1

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 1

U : vre40r : 1

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe32 : 68


U : cinta15m : 68

U : rasa20n1o : 68

U : rasa20n1r : 68

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 61 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESA CAL BOLET

escomesa cal bolet

U : pe90T : 1

U : pe90R63 : 1

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 1

U : vre40r : 1

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe32 : 111

U : cinta15m : 111

U : rasa20n1o : 111

U : rasa20n1r : 111


creuament camí formigonat

U : rasa40n1o : 6

U : rasa40n1r : 6

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 62 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESA CA L'ESPERÓ

escomesa ca l'esperó

U : pe90T : 1

U : pe90R63 : 1

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 1

U : vre40r : 1

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe32 : 35


U : cinta15m : 35

U : rasa20n1o : 25

U : rasa20n1r : 35

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 63 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESA CAL FRARE

escomesa cal frare

U : pe90T : 1

U : pe90R63 : 1

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 1

U : vre40r : 1

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe32 : 161


U : cinta15m : 161

U : rasa20n1o : 161

U : rasa20n1r : 161

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 64 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESA CAL MANXA

escomesa can manxa

U : pe90T : 1

U : pe90R63 : 1

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 1

U : vre40r : 1

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe32 : 82


U : cinta15m : 82

U : rasa20n1o : 82

U : rasa20n1r : 82

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 65 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESA CAL NEI

escomesa cal nei

U : pe90T : 1

U : pe90R63 : 1

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 1

U : vre40r : 1

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe32 : 54

U : cinta15m : 54

U : rasa20n1o : 54

U : rasa20n1r : 54

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 66 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESA CAL SURINYAC

escomesa can surinyac

U : pe90T : 1

U : pe90R63 : 1

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 1

U : vre40r : 1

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe32 : 114


U : cinta15m : 114

U : rasa20n1o : 114

U : rasa20n1r : 114

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 67 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESA CAL VERDEGUER

arqueta derivació

U : pe90R63 : 1

U : pe63b : 1

U : vma-co65b : 1

U : pe63b : 1

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe63 : 182

U : cinta15m : 182

U : rasa20n1o : 182

U : rasa20n1r : 182

creuament camí formigonat

U : rasa40n1o : 6

U : rasa40n1r : 6

arqueta escomesa cal pontí-cal verdeguer

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 2


U : vre40r : 2

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 68 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



escomesa cal pontí

U : pe32 : 26

U : cinta15m : 26

U : rasa20n1o : 26

U : rasa20n1r : 26

escomesa cal verdeguer

U : pe32 : 44


U : cinta15m : 44

U : rasa20n1o : 44

U : rasa20n1r : 44

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 69 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESES RECTORIA VELLA

connexió escomesa Rectoria Vella

U : pe63b : 1

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 2

U : vre40r : 2

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe32 : 212

U : cinta15m : 212

U : rasa20n1o : (212/2)

U : rasa20n1r : (212/2)

U : rasa40f1o : (212/2)

U : rasa40f1r : (212/2)

Pas per la carretera N260a

-----

U : rasa20a1o : 12

U : arq80x80n : 2


U : tapa80f80 : 2

U : pvc250dc : 20

U : pe32 : 20

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 70 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## # ESCOMESES ZONA FERRESOS

connexió

U : pe63b : 1

U : vma-co65b : 1

U : pe63b : 1

U : arq80x80n : 1

U : tapa80f80 : 1

estesa

U : pe32 : 145

U : cinta15m : 145

U : rasa20n1o : 145

U : rasa20n1r : 145

derivació escomeses Can Reiano/Can Rosa/can Mandena

U : pe63-R32 : 1

U : vma-bo32r : 3

U : vre40r : 3

U : arq80x80n : 1


U : tapa80f80 : 1

estesa derivació escomeses Can Reiano

U : pe32 : 44

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 71 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



U : cinta15m : 44

U : rasa20n1o : 44

U : rasa20n1r : 44

estesa derivació escomeses Can Rosa

U : pe32 : 29

U : cinta15m : 29

U : rasa20n1o : 29

U : rasa20n1r : 29

estesa derivació escomeses can Mandena

U : pe32 : 55


U : cinta15m : 55

U : rasa20n1o : 55

U : rasa20n1r : 55

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 72 de 91


SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## 7 AFECTACIONS

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 73 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



### **7.1 Cessions temporals i accessos**

Les cessions temporals necessàries per l'execució de l'obra son les degudes a les següents causes:

1. Obertura de la rasa
2. Aplec dels materials extrets al costat de la rasa
3. Pas de la maquinària i transports
4. Aplec de sorres
5. Aplec de conductes

Donada la condició de sòl agrari en la major part del traçat és previst que en la fase de l'aprovació inicial del projecte i de signatura dels convenis corresponents amb els propietaris s'inclouin les clausules i les contrapartides per utilitzar el sòl més proper a les zones de treball

No és preveuen partides econòmiques de compensació en el projecte doncs aquest és el compromís de l'ajuntament

### **7.2 Servituds de pas**

Les servituds definitives son únicament les de pas de les instal·lacions en quant a l'existència i el manteniment de la infraestructura


No és preveuen partides econòmiques de compensació en el projecte doncs aquest és el compromís de l'ajuntament

### **7.3 Finques cadastrals afectades**

El traçat de la línia, les derivacions i les escomeses afecten diverses finques de forma temporal durant l'execució de l'obra i també permanent per la servitud que genera l'existència de la instal·lació

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 74 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37




#### 7.4 Afectacions per elements no linials

Les superfícies afectades es consideren les dels trams linials de conducció. Evidentment en alguns punts hi haurà la implantació d'arquetes per la maniobra i control de les instal·lacions però s'ha considerat, d'acord amb la propietat, que no suposen un increment de les superfícies afectades que s'han comptabilitzat

Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 75 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## 8 FITXES DE CADASTRE

ORDRE	CODI DE LA FITXA CADASTRAL
1	17222A002001190001JK
2	17222A002001200000HX
3	17222A002001210000HI
4	17222A002001220001JK
5	17222A008000090000HJ
6	17222A008000100000HX
7	17222A008000110000HI
8	17222A008000130000HE
9	17222A008000140000HS
10	17222A008000150000HZ
11	17222A008000180000HW
12	17222A008000230000HB
13	17222A008000240000HY
14	17222A008000450000HE
15	17222A008000460000HS

L'anterior relació correspon a la totalitat de les finques de l'entorn de l'obra. En cap cas la seva informació aquí vol significar que siguin afectades. Si ho son constarà a la relació corresponent de la memòria

Antoni Vila i Marta, enginyer industrial

Paratge Monistrollet-Collbaix (Rajadell), 18 de setembre de 2023

Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f
Origen: Administració
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59
Pàgina 76 de 91

SIGNATURES
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizaci3n: DS CAN REJANO Es:1 Pl:00 Pt:01 Poligono 2 Parcela 119 QUINTAR, 17862 VALLFOGONA DE RIPOLES (GIRONA)

Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida: 280 m2
Año construcci3n: 2008

Table with 3 columns: Destino, Escalera / Planta / Puerta, Superficie m². Rows include APARCAMIENTO, VIVIENDA, and VIVIENDA.


Table with 4 columns: Cultivo, Subparcela, Cultivo/aprovechamiento, Intensidad Productiva, Superficie m². Row includes E-Pastos and 6.312.

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 17222A002001190001JK

PARCELA

Superficie gráfica: 6.529 m2
Participaci3n del inmueble: 50,00 %
Tipo: Parcela con varios inmuebles [divisi3n horizontal]



Este documento no es una certificaci3n catastral, pero sus datos pueden ser verificados a trav3s del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023

Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 77 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO

### DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

**Localización:**  
DS CAN ROSA Polígono 2 Parcela 120 000010500DG47A  
PUIGSEC. 17862 VALLFOGONA DE RIPOLES (GIRONA)

**Clase:** RÚSTICO  
**Uso principal:** Agrario  
**Superficie construida:** 259 m<sup>2</sup>  
**Año construcción:** 1972

**Construcción**

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m <sup>2</sup>
VIVIENDA	1/00/01	110
APARCAMIENTO	1/00/02	37
VIVIENDA	1/01/01	112

**Cultivo**


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m <sup>2</sup>
0	E-Pastos	00	1.163

### CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 17222A002001200000HX

### PARCELA

**Superficie gráfica:** 1.310 m<sup>2</sup>  
**Participación del Inmueble:** 100,00 %  
**Tipo:** Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 78 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

DS CAN MANDENA DE PUIGS. Poligono 2 Parcela 121 000010600DG47A  
CAN MANA. 17862 VALLFOGONA DE RIPOLLÉS (GIRONA)

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 187 m<sup>2</sup>

Año construcción: 1916

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m <sup>2</sup>
ALMACEN	1/00/01	94
VIVIENDA	1/01/01	93

Cultivo	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m <sup>2</sup>
0	E-Pastos	00	759

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE


Referencia catastral: 17222A002001210000H1

PARCELA

Superficie gráfica: 853 m<sup>2</sup>


Participación del Inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 79 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO

**DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE**

**Localización:**

CR OLOT A RIPOLL, DE 7 Suelo Polígono 2 Parcela 122  
CAN SIVAT. 17862 VALLFOGONA DE RIPOLLES [GIRONA]

**Clase:** URBANO

Uso principal: Suelo sin edif.

Superficie construida:

Año construcción: 1900

**Cultivo**

Subparcela Cultivo/aprovechamiento

Intensidad Productiva 01

Superficie m² 277

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
1	PD PASTIZAL	01	277

**CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE**


Referencia catastral: 17222A002001220001JK

**PARCELA**

Superficie gráfica: 248.394 m2


Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 80 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

### DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

#### Localización:

DS NO EXISTE Polígono 8 Parcela 9 000009800DG47A  
CAL FRARE, 17862 VALLFOGONA DE RIPOLES (GIRONA)

#### Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 715 m<sup>2</sup>

Año construcción: 1900

#### Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m <sup>2</sup>
ALMACEN	1/00/01	170
VIVIENDA	1/01/01	170
ALMACEN	1/02/01	70
AGRARIO	2/00/01	60
AGRARIO	3/00/01	215
AGRARIO	4/00/01	30

#### Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m <sup>2</sup>
a	MIB MONTE BAJO	03	923
b	I-IMPR.ODUCTIVO	00	831
c	PD PASTIZAL	01	70.625
d	PD PASTIZAL	01	5.635
e	MIB MONTE BAJO	03	7.189
f	PD PASTIZAL	01	2.688
g	MIB MONTE BAJO	03	2.082
h	RI ARBOLES DE RIBERA	13	10.046
i	RI ARBOLES DE RIBERA	13	975

## CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE


Referencia catastral: 17222A00800090000HJ

### PARCELA

Superficie gráfica: 101.469 m<sup>2</sup>


Participación del Inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f
Origen: Administració
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59
Pàgina 81 de 91

SIGNATURES
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

DS CAN MANXA. Poligono 8 Parcela 10 000010300DG47A
CAN MANC. 17862 VALLFOGONA DE RIPOLLES (GIRONA)

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 1.185 m2

Año construcción: 1960

Construcción

Table with columns: Destino, Escalera / Planta / Puerta, Superficie m². Rows include VIVIENDA, PORCHE 100%, ALMACEN, PORCHE 100%, AGRARIO, AGRARIO, AGRARIO.

Cultivo

Table with columns: Subparcela, Cultivo/aprovechamiento, Intensidad Productiva, Superficie m². Rows include a, b, c, d, e, f.

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE


Referencia catastral: 17222A008000100000HX

PARCELA

Superficie gráfica: 101.399 m2


Participación del Inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 82 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

DS CAN SURINYAC Poligono 8 Parcela 11 000009200DG47A  
CAN SURINYAL 17862 VALLFOGONA DE RIPOLES (GIRONA)

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 525 m<sup>2</sup>

Año construcción: 1900

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m <sup>2</sup>
VIVIENDA	1/00/01	80
VIVIENDA	1/01/01	80
AGRARIO	2/00/01	200
AGRARIO	2/01/01	165

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m <sup>2</sup>
a	L- Improductivo	00	500
b	E- Pastos	00	2.871
c	PD Prados o praderas	01	33.916
d	RI Arboles de ribera	00	3.074

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE


Referencia catastral: 17222A008000110000H1

PARCELA

Superficie gráfica: 40.641 m<sup>2</sup>


Participación del inmueble: 100.00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 83 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



**DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE**

**Localización:**  
DS CA LA DALDA. Poligono 8 Parcela 13 000008300DG47A  
CA LA DALDA. 17862 VALLFOGONA DE RIPOLLES (GIRONA)

**Clase:** RÚSTICO  
**Uso principal:** Agrario  
**Superficie construida:** 282 m<sup>2</sup>  
**Año construcción:** 1900


Construcción		Escalera / Planta / Puerta	Superficie m <sup>2</sup>
VIVIENDA		1/00/01	93
VIVIENDA		1/01/01	93
VIVIENDA		2/00/01	40
ALMACEN		3/00/01	28
ALMACEN		3/01/01	28

Cultivo		Intensidad Productiva	Superficie m <sup>2</sup>
Subparcela	Cultivo/aprovechamiento		
0	E-Pastos	00	2.502

**PARCELA**

**Superficie gráfica:** 2.663 m<sup>2</sup>  
**Participación del Inmueble:** 100,00 %  
**Tipo:** Parcela construida sin división horizontal

**CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE**  
Referencia catastral: 17222A008000130000HE



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 84 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

DS CAL ESPERO Poligono 8 Parcela 14 000009500DDG47A  
CAL ESPERO 17862 VALLFAGONA DE RIPOLLÉS (GIRONA)

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 355 m2

Año construcción: 1900

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
AGRARIO	1/00/01	30
ALMACEN	2/00/01	135
VIVIENDA	2/01/01	95
VIVIENDA	2/02/01	95

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
a	E- Pastos	00	894
b	E- Pastos	00	1.083
c	I- Improductivo	00	211

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE


Referencia catastral: 17222A008000140000HS

PARCELA

Superficie gráfica: 2.353 m2


Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 85 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

DS CAN NEL Poligono 8 Parcela 15 000009400DG4ZA  
CAL NEY. 17862 VALLFOGONA DE RIPOLLES (GIRONA)

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 548 m<sup>2</sup>

Año construcción: 1900

Construcción

Destino	Escala / Planta / Puerta	Superficie m <sup>2</sup>
AGRARIO	1/00/01	17
PORCHE 100%	1/00/02	12
ALMACEN	1/00/03	176
VIVIENDA	1/01/01	211
AGRARIO	2/00/01	52
AGRARIO	3/00/01	80

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m <sup>2</sup>
a	I- Improductivo	00	138
b	RI Arboles de ribera	00	3.081
c	PD Prados o praderas	02	15.287
d	I- Improductivo	00	428

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE


Referencia catastral: 17222A008000150000HZ

PARCELA

Superficie gráfica: 19.317 m<sup>2</sup>


Participación del Inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 86 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y FUNCION PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL  
DEL CATASTRO

### DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

#### Localización:

Polligono 8 Parcela 18  
SOLEI VI, VALLFOGONA DE RIPOLLES [GIRONA]

#### Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

#### Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m <sup>2</sup>
a	E- Pastos	00	1.725
b	I- Improductivo	00	4.397
c	E- Pastos	00	2.584
d	RI- Arboles de ribera	00	8.463
e	MI- Monte bajo	00	31.438
f	C- Labor o Labradío secoano	00	19.553
g	PD Prados o praderas	02	16.280
h	C- Labor o Labradío secoano	00	3.811
i	PD Prados o praderas	01	6.948
j	PD Prados o praderas	01	9.845
k	MM- Pinar maderable	02	16.605
l	E- Pastos	00	855
m	MI- Monte bajo	00	6.913
n	C- Labor o Labradío secoano	00	4.810
p	PD Prados o praderas	01	13.553

## CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE


Referencia catastral: 17222A008000180000HW

### PARCELA

Superficie gráfica: 147.780 m<sup>2</sup>

Participación del Inmueble: 100,00 %

Tipo:



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023

Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 87 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

DS CAN BOLET. Poligono 8 Parcela 23 000008800D647A  
CAN BOLET. 17862 VALLFOGONA DE RIPOLLES (GIRONA)

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida: 628 m<sup>2</sup>

Año construcción: 1998

Construcción

Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m <sup>2</sup>
APARCAMIENTO	1/00/01	160
VIVIENDA	1/01/01	160
AGRARIO	2/00/01	57
AGRARIO	3/00/01	133
AGRARIO	4/00/01	118

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m <sup>2</sup>
a	I- Improductivo	00	90
b	PD Prados o praderas	01	2.614
c	E- Pastos	00	8.204
d	I- Improductivo	00	243

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE


Referencia catastral: 17222A008000230000HB

PARCELA

Superficie gráfica: 11.619 m<sup>2</sup>


Participación del Inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023





Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 89 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



**DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE**

**Localización:**  
DS NO EXISTE Poligono 8 Parcela 45 000011400D574A  
CAMP DEL PRAT. 17862 VALLFOGONA DE RIPOLES [GIRONA]

**Clase:** RÚSTICO  
**Uso principal:** Agrario  
**Superficie construida:** 601 m2  
**Año construcción:** 1900


Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
ALMACEN	1/00/01	182
VIVIENDA	1/01/01	182
VIVIENDA	1/02/01	182
APARCAMIENTO	1/00/02	29
PORCHE 100%	1/00/01	5
PORCHE 100%	1/01/01	5
PORCHE 100%	2/00/01	16

Cultivo	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
Subparcela 0	E-Pastos	00	2.440

**PARCELA**

**Superficie gráfica:** 2.693 m2  
**Participación del inmueble:** 100,00 %  
**Tipo:** Parcela construida sin división horizontal

**CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE**  
Referencia catastral: 17222A008000450000HE



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes, 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació: 42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 90 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:  
DS CAN VERDAGUER Poligono 8 Parcela 46 000009000DG47A  
EL BAGOT 17862 VALLFOGONA DE RIPOLLÉS [GIRONA]

Clase: RÚSTICO  
Uso principal: Agrario  
Superficie construida: 195 m<sup>2</sup>  
Año construcción: 1900

Construcción		
Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m <sup>2</sup>
VIVIENDA	1/00/01	60
VIVIENDA	1/01/01	60
AGRARIO	2/00/01	33
AGRARIO	3/00/01	42

Cultivo		
Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva
0	E-Pastos	00
		1.103


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m <sup>2</sup>
0	E-Pastos	00	1.103

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA  
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 17222A008000460000HS

PARCELA

Superficie gráfica: 1.238 m<sup>2</sup>  
Participación del inmueble: 100,00 %  
Tipo: Parcela construida sin división horizontal




Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Viernes , 29 de Septiembre de 2023



Codi Segur de Verificació:  
42ccc71c-629f-4fc2-8359-0cc2dff7625f  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171707\_2026\_35441713  
Data d'impressió: 29/05/2026 14:55:59  
Pàgina 91 de 91

SIGNATURES  
1.- ANTONI VILA MARTA, 29/09/2023 12:37



## 9 CÀLCULS JUSTIFICATIUS

No s'ha considerat la necessitat de justificar amb càlculs el dimensionat de la instal·lació perquè es manté l'actual amb sensibles diferències que juguen a favor com és l'increment del diàmetre del tram del conducte que es preveu que passi, en general, d'un diàmetre d'1" a un DN32