

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA I TERRA DE LA SALA DE FITNESS INTERIOR DEL LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAN LLOBET

Expedient municipal número N774260005

PAM: 2023-2027

REPTE: Barberà Saludable, Verda i Amable

EIX ESTRATÈGIC 4: Promocionar la salut en tots els seu àmbits, així com disposar dels recursos necessaris i serveis.

OBJECTIU ESPECÍFIC 2: Disposar dels recursos i serveis necessaris per al desenvolupament òptim de l'activitat esportiva.

1-Introducció.

La sala de fitness interior de la IEM Can Llobet és un espai d'uns 450 m2 que alberga diferents materials per la pràctica esportiva; màquines de musculació, elements de pes lliure i màquines de càrdio. L'última renovació d'aquest material i del terra de la sala va ser al mes de juliol de 2022 mitjançant el contracte administratiu mixt per al subministrament, instal·lació i servei de manteniment de la maquinària i material de la sala de fitness de la IEM Can Llobet de Barberà del Vallès (exp. Núm. N777190008), amb una durada de dos anys amb possibilitat de dues pròrrogues.

Un cop arribada la finalització d'aquesta contractació es considera la necessitat de disposar d'un nou contracte de manteniment de les màquines, material i terra de la sala de fitness interior de la IEM Can Llobet.

Clàusula 2.- Objecte del contracte.

L'objecte del contracte és el manteniment de les màquines i terra, segons la relació que descriu aquest plec tècnic, de la sala de fitness interior de la Instal·lació Esportiva Municipal Can Llobet situada el Passeig Doctor Moragas número 268-270 de Barberà del Vallès.

L'objecte de contractació no es divideix en lots en considerar que la seva divisió comportaria que l'execució del contracte fos excessivament difícil des del punt de vista tècnic, alhora que la necessitat de coordinar les diferents empreses contractistes per als diversos lots podria comportar el risc de soscarvar l'execució adequada del contracte.

L'equipament objecte del contracte és el que està descrit a la clàusula 4 d'aquest Plec de Condicions Tècniques.

Clàusula 3.- Manteniment i reparacions.



Aquest contracte inclou: el manteniment preventiu i correctiu dels elements de la sala de fitness interior de la IEM Can Llobet.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la presència a la Comunitat Autònoma de Catalunya d'una delegació del servei tècnic d'assistència i/o en el seu defecte haurà de comptar amb un servei tècnic propi en un radi proper de màxim 100 km, amb la finalitat de garantir una reparació i atenció properes i ràpides.

No s'admetrà cap oferta que no garanteixi en el servei un temps de resposta a les reparacions inferior a 72 hores per a reparacions de baixa urgència i de 48 hores en les de mitjana i alta urgència.

L'empresa adjudicatària haurà de procedir a la realització d'un **manteniment preventiu que es realitzarà, com a mínim, un cop cada quinze dies.**

En aquest manteniment preventiu es previndrà totes les màquines i elements esportius de la sala, també es realitzarà una avaluació visual del terra per evitar el seu deteriorament.

Davant de qualsevol índex de deteriorament en algun element, trencament d'alguna part, trencament de l'entapissat, no funcionament de les pantalles o panells electrònics, o qualsevol alteració que impossibiliti el funcionament idoni d'aquella màquina o element, **es procedirà a la seva substitució a cost 0 per evitar una possible incidència que després pugui afectar al servei.**

En relació al manteniment correctiu aquest es realitzarà quan es produeixi una incidència en algun dels seus elements.

Aquestes incidències es valoraran pel nivell de limitació d'ús de l'element tècnic en qüestió i, per tant, de la urgència de la seva reparació.

Les definicions de les urgències són les següents:


Urgència Alta- Incidència que paralitza l'element i fa que no es pugui utilitzar.

Urgència Mitjana- Incidència que fa que l'element no funcioni amb plenitud, però no paralitza la seva utilització.

Urgència Baixa- Desperfectes estètics que no afecten a la seva utilització, però sí a la seva imatge.

El temps de resposta **màxim** en l'atenció i reparació d'aquestes incidències serà de:

Urgència Alta- 48h.
Urgència Mitjana-48h.
Urgència Baixa- 72h.



Cada vegada que es produeixi una incidència en els elements es realitzarà una comunicació de la incidència per part del responsable de la Instal·lació Esportiva Municipal de Can Llobet al correu electrònic o plataforma de contacte que faciliti l'empresa.

A partir d'aquest correu electrònic es comptabilitzarà els temps demanat per procedir a la seva atenció i reparació. Quan es parla de temps de resposta ens estem referint al temps transcorregut entre la recepció de la comunicació de la incidència i la reparació de la maquinària afectada a la Instal·lació Esportiva Municipal de Can Llobet.

S'entenen dies hàbils a l'hora de reaccionar a l'actuació els dies de dilluns a dissabte. Per aquest motiu, els terminis màxim proposats s'incrementaran en 24h, si estigués per mig un diumenge o un dia festiu oficial a Barberà del Vallès.


D'altra banda, l'Ajuntament es compromet a que els responsables de manteniment de la Instal·lació Esportiva Municipal de Can Llobet no actuaran ni manipularan cap element avariats, tret de l'existència d'un risc important per les persones o la instal·lació.

Clàusula 4.-Característiques tècniques i llistat del material sobre el qual s'ha de fer el manteniment.

Totes les màquines i elements de la sala tenen les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 o anàlogues.

Els aparells s'ajusten a les normatives: UNE-EN 957-1: 2005, UNE-EN 957-2: 2003, UNE 957-4: 2006 +A1:2010, UNE-EN 957-5:2009, UNE-EN 957-6:2011, UNE-EN 957-8:1999, UNE-EN 957-9:2003, UNE-EN 957-10:2005 i 2002/95/CE RoHs.

Característiques dels aparells de treball cardiovascular



DENOMINACIÓ	QUANTITAT	CARACTERÍSTICA
Cintes de córrer	7	BH Fitness LK 62020
Cintes de córrer per rehabilitació	1	BH Fintess LK 6200
Rems	2	BH Fitness Movemía
		Concept 2 Rowerg PM5
Skierg	1	Concep T2 PM5 negre amb plataforma Skierg
El·líptica	6	BH Fitness LK 8150
Bicicletes verticals	5	BH Fitness LK 7200
Bicicletes reclinades	4	BH Fitness LK 7750
Bicicletes Ciclisme Indoor amb consola	3	BH Fitness Inertia
Assault bike o similar amb consola	1	XEBEX Fitness
Bicicleta de mans amb consola	1	Stair Master Hiit UBE
Escales mecanitzades cardiovasculars	1	9000 Climber BHF

Màquines de discs


DENOMINACIÓ	QUANTITAT	CARACTERÍSTICA
Màquina de discos press pit vertical	1	BH Fitness PL070
Màquina de discos <i>jalón</i> dorsal	1	BH Fitness PL110
Màquina premsa inclinada de discos	1	BH Fitness PL700
Màquina bessó assegut de discos	1	BH Fitness PL210
Màquina multipower	1	BH Fitness L350
Màquina de glutis de discos	1	BH Fitness PL340


Màquines de plaques

DENOMINACIÓ	QUANTITAT	CARACTERÍSTICA
Màquina abductors/adductors de cama	2	BH Fitness Movemia
Màquina doble funció pit i deltoïdes	1	BH Fitness Movemia
Màquina espatlla convergent	1	BH Fitness Movemia
Màquina de Bíceps	1	BH Fitness Movemia
Màquina d'abdominal	1	BH Fitness Movemia
Màquina de dominades assistides	1	BH Fitness Movemia
Màquina de glutis	1	BH Fitness Movemia
Màquina de doble funció premsa cama i bessó	1	BH Fitness Movemia
Màquina de doble funció extensió de cama i femoral assegut	2	BH Fitness Hi power L020
Màquina de femoral estirat	1	BH Fitness Movemia
Màquina de polítics 8 llocs de treball	1	BH Fitness L480

Material de pes lliure

DENOMINACIÓ	QUANTITAT	CARACTERÍSTICA
Banc olímpic pla	1	
Banc olímpic inclinat	1	
Banc olímpic declinat	1	
Banc de lumbar (regulable)	1	
Banc d'abdominals (regulable)	1	
Bancs plans articulats	3	
Parell de manuelles Premium de 4 kg	2	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 6 kg	2	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 8 kg	2	Marca comercial ZIVA
Par manuelles Premium 10 kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 12kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 12.5kg	1	Marca comercial ZIVA






Parell manuelles Premium 15kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 16kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 17.5kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 18kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 20kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 22kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 24kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 26kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 28kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 30kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 32kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 34kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 36kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 38kg	1	Marca comercial ZIVA
Parell manuelles Premium 40kg	1	Marca comercial ZIVA
Mobles de suport per a totes les manuelles	2	
Suport barres vertical	1	
Barres 1,50 m olímpica 50 mm i fixadors	1	
Barres 1,80 m olímpica 50mm i fixadors	1	
Barres 2,20 m d'alta càrrega i fixadors	3	
Barres Z 50 mm 1,20 i fixadors	2	
Fixadors per a barres olímpiques de 50 mm	12	
Suport per a discs	1	
Discs de 1 quilogram i un quart de 50 mm	16	
Discs de 2 quilograms i mig de 50mm	16	
Discs de 5 quilograms de 50 mm	20	
Discs de 10 quilograms de 50 mm	18	
Discs de 20 quilograms de 50mm	18	
Discs de 25 quilograms de 50 mm	14	
Suport manuelles vinil 1-10 kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 1kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 2kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 3kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 4kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 5kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 6kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 7kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 8kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 9kg	1	
parell de manuelles vinil aeròbic 10kg	1	

Manteniment del terra de la sala de fitness

El terra de l'espai de pes lliure i màquines de discs i plaques i d'entrenament funcional és de cautxú amb llosetes de 1m x 1m x 15mm, per recobrir l'espai amb terminacions als perímetres.



L'espai de màquines de càrdio està cobert per un material amortidor d'impactes amb un gruix mínim de 6 mm.

La separació entre les dues superfícies està contemplada amb un element plàstic per corregir el desnivell que evita que les persones usuàries es puguin entrebancar.

L'empresa adjudicatària haurà de procedir a la reparació o substitució del paviment esportiu quan es detectin desperfectes que puguin afectar la seguretat, estabilitat, higiene o funcionalitat de la instal·lació.

Es considerarà, com a mínim, que existeix una situació que requereix actuació quan concorrin algun dels supòsits següents:

Llosetes o peces aixecades o desenganxades

- Aixecament superior respecte del pla contigu
- Moviment o inestabilitat perceptible al trepitjar
- Separació notable entre peces

Peces trencades, fissurades o deformades


- Esquerdes que generin arestes o vores tallants
- Deformacions permanents
- Trencament de la peça
- Deteriorament que comprometi l'absorció d'impacte o l'estabilitat

Deteriorament superficial

- Desgast sever amb pèrdua de propietats antilliscants

Terra de l'espai de màquines de càrdio:





Terra de l'espai de pes lliure i màquines de discs i plaques i d'entrenament funcional:



Separació de les dues superfícies:

