



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA

**PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE RELATIU A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL "PROJECTE TÈCNIC PER
LA REFORMA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE SANT FELIU SASSERRA".**

Expedient núm.: X2025000053

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D'ADJUDICACIÓ

- 1.1) Definició de l'objecte del contracte.
- 1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.
- 1.3) Pressupost base de licitació.
- 1.4) Existència de crèdit.
- 1.5) Termini d'execució.
- 1.6) Valor estimat.
- 1.7) Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació.
- 1.8) Perfil de contractant
- 1.9) Presentació de proposicions i composició de la mesa de contractació.
- 1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments.
- 1.11) Criteris d'adjudicació.
- 1.12) Criteris de desempat.
- 1.13) Termini per a l'adjudicació.
- 1.14) Variants.
- 1.15) Ofertes anormalment baixes.

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- 1.16) Garantia provisional.
- 1.17) Garantia definitiva.
- 1.18) Presentació de documentació pel licitador proposat com a adjudicatari.
- 1.19) Formalització del contracte.

2) DADES RELATIVES A LA FASE D'EXECUCIÓ

- 2.1) Drets i obligacions de les parts.
- 2.2) Condicions especials d'execució.
- 2.3) Modificació del contracte.
- 2.4) Règim de pagament.
- 2.5) Revisió de preus.
- 2.6) Penalitats.
- 2.7) Causes de resolució.
- 2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte.
- 2.9) Termini de garantia del contracte.
- 2.10) Cessió.
- 2.11) Subcontractació.
- 2.12) Confidencialitat de la informació.
- 2.13) Règim jurídic de la contractació.
- 2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics.
- 2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista.
- 2.16) Assegurances.



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- 2.17) Lloc de realització de l'objecte del contracte.
- 2.18) Responsable del contracte.
- 2.19) Protecció de dades personals.

3) DADES ESPECÍFIQUES

- 3.1) Delegació i personal d'obra del contractista.
- 3.2) Despeses conseqüència d'assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra.
- 3.3) Pla de seguretat i salut.
- 3.4) Acta de comprovació de replanteig i d'inici de les obres.
- 3.5) Legalització de les instal·lacions.
- 3.6) Permisos i llicències.
- 3.7) Gestió dels residus.
- 3.8) Senyalització de les obres.
- 3.9) Llibre d'incidències

ANNEXOS:

- Annex 0:** Model de declaració responsable, procediment obert simplificat.
- Annex 1:** Model de proposició avaluable d'acord amb criteris automàtics.
- Annex 2:** Pressupost i preus unitaris de les millores a ofertar.



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D'ADJUDICACIÓ

1.1) Definició de l'objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra del contracte d'obres consistent en l'execució del "**Projecte Tècnic per la reforma de les piscines municipals de Sant Feliu Sasserra**".

Atesa la naturalesa única de la prestació i les dificultats d'execució i coordinació que implicaria no es considera adient la divisió del contracte en lots.

Els codis CPV que es corresponen a aquesta execució són:

- 45212212-5 "Treballs de construcció de piscines"
- 45259110-0 "Treballs de reparació i manteniment d'instal·lacions de piscines".

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte, la justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris d'adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), estan acreditats a l'expedient.

1.3) Pressupost base de licitació

El **pressupost base de licitació** de la contractació es fixa en la quantitat 554.195,92 €, IVA inclòs, desglossat segons consta en el projecte i la memòria justificativa de l'expedient:

L'IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 96.182,76 €.

Pressupost IVA exclòs	21 % IVA	Pressupost base licitació (IVA inclòs)
458.013,16 €	96.182,76 €	554.195,92 €

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació i hauran d'indicar l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

I s'ha fixat d'acord amb el detall següent:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)	384.885,01 €
Benefici industrial (6%)	23.093,10 €
Despeses generals (13%)	50.035,05 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC sense IVA)	458.013,16 €
IVA (21%)	96.182,76 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC IVA inclòs)	554.195,92 €

1.4) Existència de crèdit

La despesa derivada d'aquesta contractació de **554.195,92 €, IVA inclòs**, es farà efectiva a càrrec de l'aplicació pressupostària següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2026	554.195,92 €	34262204

1.5) Termini d'execució

El contracte tindrà un termini d'execució de **sis (6) mesos**, a comptar de la data de comprovació del replanteig si ha estat notificada l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En cas contrari, l'inici de les obres es comptarà des de l'acta d'inici de les obres.

Per al termini d'execució del contracte no es tindran en compte els períodes que transcorrin mentre no es disposi dels permisos necessaris per a l'inici de les obres, quan aquestes hagin de ser facilitades per entitats locals, altres Administracions Públiques o qualsevol entitat de dret públic.

Durant els terminis derivats d'aquestes situacions, que caldrà constatar documentalment, s'atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini d'execució, amb indicació de si l'afectació és total o parcial. En cas d'afectació parcial es farà constar la part dels treballs suspesos. El tècnic gestor recollirà, mitjançant acta o informe, el període o períodes en què s'ha produït la suspensió.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra hauria de suportar a causa de l'incompliment contractual.

El contracte no serà prorrogable.

1.6) Valor estimat

El valor estimat del contracte (en endavant, VEC), als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP, i atès que no cal afegir cap possible modificació, pròrroga ni altre concepte, és igual al pressupost (IVA exclòs), és a dir **458.013,16 €**.

El mètode del càlcul per determinar l'import del VEC és el següent:

Vigència inicial:		458.013,16 €
Pròrroga:		0 €
Altres:		0 €
Modificacions:	En els termes de la clàusula 2.3 del present plec	0 €
	Valor estimat	458.013,16 €

1.7) Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació harmonitzada, i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació. Atès que l'execució de l'obra no es considera d'especial complexitat per emprar-se materials, maquinària i procediments constructius habituals en obres d'enginyeria i canalitzacions es proposa i es durà a terme mitjançant:

- **Procediment obert simplificat i l'adjudicació** amb més d'un criteri d'adjudicació en virtut d'allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP.

1.8) Perfil de contractant

Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, si és procedent, s'ha d'accedir al Perfil de contractant a través de l'adreça següent:

<https://www.santfeliussasserra.cat/ajuntament/perfil-de-contractant>

Informació als interessats

Així mateix, de conformitat amb l'article 138.3 de la LCSP, es pot proporcionar als interessats en el procediment de licitació que ho sol·licitin informació adicional sobre els plecs i altra

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

documentació complementària a tot tardar 4 dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, a condició que l'hagin demanat almenys 8 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les sol·licituds de participació.

1.9) Presentació de proposicions

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l'anunci de licitació, mitjançant l'eina **Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible** en el perfil de contractant—indicat en la clàusula 1.8 del present plec.

Per participar en aquesta licitació, s'haurà d'estar prèviament inscrit al Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) en la data final de presentació d'ofertes o bé, cas de no estar-hi inscrit, també s'admetrà la proposició del licitador que hagi presentat la sol·licitud d'inscripció al Registre corresponent, junt amb la documentació preceptiva, sempre que dita sol·licitud s'hagi presentat en data anterior a la data final de presentació d'ofertes a aquesta licitació i no s'hagi rebut cap requeriment d'esmena.

Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document "**Instruccions sobre l'ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació**" publicat en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.

Qualsevol dubte en relació amb la presentació d'ofertes es pot consultar al Servei Jurídico-Administratiu de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, a l'adreça electrònica **sj.contractacio.aj@diba.cat**

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents:

SOBRE ÚNIC DIGITAL

Contindrà la documentació administrativa següent:

- Declaració responsable, signada electrònicament, de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb el sector públic, d'acord amb el model que consta com a **Annex 0 al PCAP**
- Proposició **signada electrònicament, relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica, d'acord amb el model que consta com a Annex 1 al PCAP.**

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la Plataforma).

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció del contracte, d'acord amb l'article 140.4 LCSP.

De conformitat amb l'article 140.3 LCSP, els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d'allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.

La mesa de contractació estarà constituïda pels representants de l'Ajuntament, a qui li correspon la Presidència i els vocals, i la secretaria de la mesa li correspondrà a un funcionari de la Diputació de Barcelona.

1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica

El licitador haurà de complir les condicions següents:

La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del present plec i en els termes que es detallin en el requeriment.

Atès que el VEC és inferior a 500.000 euros, la solvència serà tal i com s'indica a continuació:

a) Solvència econòmica i financera:

- El volum anual de negocis del licitador que, referit a l'any de major volum de negoci dels tres (3) últims conclosos, haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja el VEC.

Mínim: Import mínim anual de volum negocis a justificar: **687.019,74 €** en algun dels tres (3) exercicis esmentats.

Mitjà d'acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, la seva solvència econòmica requerirà d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

import igual o superior a l'indicat en el paràgraf anterior, de conformitat amb l'article 87.1.b de la LCSP.

b) Solvència professional o tècnica:

- Relació de les obres executades en el decurs dels últims cinc (5) anys, avalades per certificats de bona execució, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents grups, l'import anual acumulat de les quals a l'any de major execució sigui igual o superior al 70 % del VEC.

Aquests certificats indicaran l'objecte, l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

Mínim: Import mínim anual a justificar: **320.609,21 €** en algun dels cinc (5) exercicis esmentats.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, serà d'aplicació a la seva solvència tècnica l'establert a l'article 88.2 de la LCSP.

c) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i tècnica:

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial com a mínim, en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detallen:

Grup C2-2
Subgrup I9-1
Categoria K6-1

d) Disposar de l'habilitació empresarial o professional següent:

Inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades de la comunitat autònoma en què radiqui el domicili social de l'empresa, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

e) Adscriure, d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre el següent:

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

El licitador haurà de comprometre's a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals que siguin suficients i que indicarà mitjançant relació que, com a mínim, haurà de comprendre els següents:

- **Delegat / Delegada d'obra.** És la persona designada pel contractista que n'exerceix la seva representació davant l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
- **Cap d'obra.** És la persona designada pel contractista responsable de planificar, coordinar i supervisar l'execució de les obres seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.
 - **Titulació:** Arquitectura o grau en estudis d'Arquitectura o màster en Arquitectura // Arquitectura Tècnica o grau universitari equivalent // Enginyeria de Camins, Canals i Ports o màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports // Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques o grau d'Enginyeria Civil // Enginyer Industrial o màster en Enginyeria Industrial // Enginyer Tècnic Industrial.
 - **Experiència:** Es demana un mínim de 3 anys en execució d'obres similars
- **Encarregat / ada d'obra.** És la persona designada pel contractista responsable de l'execució material de l'obra, transmetent la informació tècnica entre el/la cap d'obra i els diferents agents que s'ocupen de l'execució dels treballs, organitzant els equips de treball i vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista.
 - **Titulació:** Sense especificar.
 - **Experiència:** Es demana un mínim de 3 anys com a encarregat d'obres.

El perfil professional dels mitjans personals adscrits a l'execució del contracte es justificarà mitjançant:

a) Titulació acadèmica:

Titulació acadèmica en format "pdf" i signada digitalment per la persona titulada, o bé amb un certificat digital emès pel corresponent col·legi professional. També es podrà justificar mitjançant el document "Relación de títulos oficiales" que es pot obtenir a la seu electrònica del ministeri corresponent del Govern d'Espanya a través del tràmit "Consulta de títulos universitarios oficiales".

En cas de titulacions estrangeres, el mitjà d'acreditació serà el pdf del document de la homologació o equivalència, signat digitalment per la persona titulada, o bé el certificat digital (amb codi CSV) de la homologació o equivalència.

La titulació equivalent en tots els perfils de l'equip de treball es refereix al nivell MECES (correspondència entre els títols universitaris abans i després de Bolonya).



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

b) L'experiència mínima dels mitjans personals s'acreditarà mitjançant:

Currículum en format "pdf" i signat digitalment que inclogui una relació dels principals serveis o treballs similars realitzats per cadascun dels professionals proposats al llarg del període mínim d'experiència exigida indicant import (pressupost base licitació sense IVA), dates (inici i finalització) i destinatari (públic o privat) d'aquests.

En cas que es valori com a experiència haver participat en treballs similars a l'objecte del contracte, certificats o declaracions responsables emesos pels clients (promotor / propietat) acreditatius de l'execució dels treballs. Aquests certificats o declaracions inclouran, com a mínim, la següent informació del contracte: objecte (títol del contracte, descripció del treball i municipi d'actuació), empresa o persona física executora, import (pressupost base licitació sense IVA) i dates d'inici i finalització.

La mateixa persona pot ocupar els càrrecs de delegat / ada d'obra i cap d'obra.

Aquest compromís d'adscripció de mitjans personals tindrà el caràcter d'obligació essencial del contracte, i el seu incompliment podrà ser motiu de penalització i/o rescissió.

1.11) Criteris d'adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'aquests:

Criteris d'adjudicació	Puntuació
Criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica:	100 punts
1. Oferta econòmica	80 punts
2. Reducció de termini	14 punts
3. Altres Millores	6 punts
3.1. Ampliació de Jardí	2 punts
3.2. Millora d'Il·luminació Exterior	2 punts
3.3. Millora Caseta pel Torn	1 punt
3.4. Millora d'Equipament	1 punt

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA****Criteri 1. Oferta econòmica:**

Tindrà una puntuació màxima de 80 punts.

S'aplicarà la fórmula proporcional directa on la màxima puntuació l'ha de rebre l'oferta de preu més baix que hagi estat admesa. L'oferta que no ofereix cap baixa ha de tenir puntuació 0 i la resta d'ofertes puntuen de manera proporcional.

La fórmula proporcional directa és la següent:

$$P_i = P \left(\frac{O_l - O_i}{O_l - O_b} \right)$$

On:

P_i és la puntuació de l'oferta a valorar.

P és la puntuació corresponent del criteri preu.

O_l és el pressupost base de licitació.

O_i és el preu ofert pel licitador a valorar.

O_b és el preu més baix ofert.

Criteri 2. Reducció termini execució obres:

Es valorarà en 14 punts la reducció d'un mes del termini d'execució de les obres, sobre el previst inicialment (6 mesos) a la clàusula 1.4 d'aquest Plec.

Reducció del termini de les obres	Puntuació
1 mes	14 punts

Criteri 3. Altres millores:

Es valoraran les millores següents, fins a un màxim de 6 punts, seguint el següent criteri de valoració:

Altres millores	Puntuació
3.1. Millora d'Ampliació de Jardí	2 punts

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

3.2. Millora d'il·luminació Exterior	2 punt
3.3. Millora Caseta pel Torn	1 punt
3.4. Millora d'Equipament	1 punt
TOTAL	6 punts

Criteri 3.1. Millora ampliació zona jardí, moviment de terres (2 punts).

Tindrà una puntuació de **2 punts** que s'obtindran si s'ofereix la millora.

La millora consisteix en l'arranjament d'una part de la zona de jardí (75m²), actualment desaprofitada. Atès que en el projecte s'inclou moviment de terres, es proposa el rebaix per anivellar el terreny, mur de rocalla i aprofitar aquest espai per zona de gespa pels usuaris, amb les instal·lacions i acabats segons Annex 2, idèntiques a la resta de la zona segons projecte.

Criteri 3.2. Millora il·luminació exterior (2 punts).

Tindrà una puntuació de **2 punts** que s'obtindran si s'ofereix la millora.

La millora consisteix en incloure a la il·luminació de la zona de platja i gespa, deu unitats de bol·lards d'il·luminació LED amb funcionament solar, sense connexió a la xarxa.

Criteri 3.3. Millora caseta pel torn (1 punt).

Tindrà una puntuació d'**1 punt** que s'obtindran si s'ofereix la millora.

La millora consisteix en el subministrament i col·locació d'una pèrgola metàl·lica, amb la superfície mínima per la persona encarregada del control d'entrada de l'equipament, per protecció solar i millora del benestar del personal encarregat del funcionament de la piscina, i usuaris en el seu accés.

Criteri 3.4. Millora d'equipament i mobiliari (1 punt).

Tindrà una puntuació d'**1 punt** que s'obtindran si s'ofereix la millora.

La millora consisteix en el subministrament de material divers per l'ús de la piscina, compost per una cadira aquàtica i deu gandules, descrites en detall a l'Annex 2.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

Les millores ofertes s'executaran segons els preus unitaris incorporats com Annex 2 d'aquest Plec.

Totes les millores són obligacions essencials del contracte, un cop ofertes, i per tant poden ser motiu de penalitat i/o rescissió del contracte.

En tot cas, l'Ajuntament de Sant Feliu de Sasserra es reserva la facultat d'adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació amb els costos d'acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d'allò que disposa l'article 150.3 de la LCSP.

1.12) Criteris de desempat

En cas d'igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de prelación els següents:

- Tenen preferència les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes tinguin a la plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació.

A aquests efectes, en el cas d'empreses amb menys de 50 persones treballadores, al % de persones treballadores amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les empreses amb 50 o més de 50 persones treballadores.

Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d'un percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat.

- En cas de persistir l'empat, la situació de desempat es resoldrà en favor de la empresa que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, inclogui mesures de caràcter social i laboral que afavoreixi la igualtat d'oportunitat entre dones i homes.
- En cas de persistir l'empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria.

1.13) Termini per a l'adjudicació

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

L'adjudicació del contracte s'ha de realitzar en el termini de 2 mesos a comptar de l'endemà de l'obertura de les proposicions segons el previst en l'article 158 de la LCSP.

No es preveu ampliació del termini per adjudicar el contracte.

1.14) Variants

No és procedent.

1.15) Ofertes anormalment baixes

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l'oferta presentada, d'acord amb els paràmetres objectius per a cadascun dels criteris següents:

- Quan al criteri 1 relatiu a la millora del preu es doni alguna de les situacions previstes a l'article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
- Que en els altres criteris s'hagi obtingut una puntuació igual o superior a 10 punts.

Un cop realitzat el tràmit d'audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si escau.

1.16) Garantia provisional

No procedeix la constitució de garantia provisional en tractar-se d'un procediment obert simplificat, d'acord amb allò que disposa l'article 159.4.b) de la LCSP.

1.17) Garantia definitiva

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent al 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs, atès el previst a l'article 159.4 f) de la LCSP.

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 108.1 de la LCSP.

1.18) Presentació de documentació pel licitador proposat com a adjudicatari

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l'adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils comptadors des de la data d'enviament del requeriment electrònic que preveu l'article 159.4 de la LCSP haurà de:

- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
- Presentar els documents següents:
 - a) La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas d'exigència de compromís d'adscripció), en els termes de la clàusula 1.10 i 1.11 del present Plec i, si escau, compromís d'integració efectiva de la solvència amb mitjans externs.
 - b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
 - c) En cas que l'execució del contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades personals segons la clàusula 2.19) del present plec, el proposat adjudicatari haurà de presentar: Declaració signada pel legal representant de l'empresa indicant on estaran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests i estarà obligat a comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol canvi en relació amb la declaració esmentada. Aquesta obligació es considera una condició essencial.

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar amb l'Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits registres.

Quan el licitador hagi fet ús de la possibilitat de presentar la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre, d'acord amb l'incís final de l'article 159.4 lletra a) LCSP, la mesa de contractació requerirà al licitador proposat com adjudicatari, perquè presenti el justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent Registre, acompanyada d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena així com documenti tots els extrems referents a la seva aptitud per a contractar en els termes indicats en aquesta clàusula.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l'article 159.4.f)4º de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 153 de la LCSP.

En tractar-se d'un contracte **no susceptible de recurs especial**, l'adjudicatari s'obliga a formalitzar-lo, mitjançant document administratiu, dins del termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l'adjudicació.

Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l'adjudicatari s'obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

En el supòsit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses, aquesta haurà d'estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

Si per causes imputables a l'adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l'article 153.4 LCSP.

2) DADES RELATIVES A LA FASE D'EXECUCIÓ:**2.1) Drets i obligacions de les parts**

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista ha de disposar de totes les acreditacions/habilitacions legals que siguin necessàries per desenvolupar correctament l'objecte del contracte.
- El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant l'Ajuntament de Sant Feliu de Sasserra.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- El contractista s'obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'imparcialitat i d'integritat d'objectivitat i de transparència i, en particular, s'obliga a:

- ✓ Facilitar a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d'altra que li sigui requerida d'acord amb la normativa vigent.
- ✓ Comunicar a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra les possibles situacions de conflicte d'interessos o d'altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l'interès públic.

Per conflicte d'interessos s'entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de l'esmentat procediment de licitació.

- ✓ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
- ✓ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista haurà d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals que consten detallats a la clàusula 1.10 del present plec.
- La persona encarregada de l'obra haurà de tenir una dedicació mínima del 100% de la seva jornada durant l'execució de les obres.
- L'Ajuntament podrà ordenar justificadament la substitució del Delegat / de la Delegada d'obra, del / de la Cap d'obra, i/o de l'encarregat/ada d'obra, per altres que compleixin també el requisits establerts en aquest apartat, quedant obligat l'adjudicatari a atendre aquesta petició en el termini de dues setmanes des de que se li notifiqui.

S'entendrà en tot cas com a justificada la petició expressa i per escrit d'aquest canvi per part de l'Administració quan existeixi una conducta inapropiada per part del contractista que perjudiqui la correcta execució de les obres.

- El contractista haurà de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació, d'acord amb l'article 201 de la LCSP.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA****2.2) Condicions especials d'execució**

Les condicions especials d'execució del contracte, que es consideren obligacions essencials del contracte, s'indiquen a continuació:

- L'empresa contractista s'obliga al pagament en temps i forma del salari del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
- Durant tota l'execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat en els convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l'empresa disposi de conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
- L'empresa contractista s'obliga a que el salari de les persones adscrites a l'execució del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.
- L'empresa contractista es sotmet a la normativa nacional i de la UE vigent en matèria de protecció de dades.
- El contractista s'obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus subcontractistes en els termes de l'article 217 de la LCSP.
- El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats pel Director de les Obres.

2.3) Modificació del contracte

El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA****Modificacions no previstes al PCAP**

En cas que no s'hagi previst una partida/import per atendre determinades modificacions del contracte, el procediment a seguir serà el previst a la LCSP i en l'expedient de modificació de contracte hi constarà en tot cas:

Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic justificatiu. Compareixença prèvia del contractista acceptant l'abast de la modificació.

La modificació serà determinada per resolució de l'òrgan de contractació i serà formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia dipositada per part del contractista.

Modificacions previstes al PCAP

El present projecte no té prevista cap modificació del contracte.

2.4) Règim de pagament

La direcció facultativa de l'obra expedirà mensualment les certificacions d'obra als efectes del seu pagament.

El pagament es realitzarà per l'Ajuntament de Sant Feliu de Sasserra, en els terminis establerts en l'article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l'Ajuntament, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en matèria de comptabilitat.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d'entitats compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d'acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Sasserra.

<https://www.santfeliussasserra.cat/ajuntament/seu-electronica>

En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà mitjançant els següents codis:

- Oficina comptable: L01082129

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- Òrgan gestor: L01082129
- Unitat tramitadora: L01082129

2.5) Revisió de preus

No s'admet la revisió de preus.

2.6) Penalitats

En compliment del que s'estableix a la LCSP, es preveuen penalitats per retard en l'execució o per altres incompliments en cas que l'Ajuntament opti per la no resolució del contracte.

A) Quan el contractista, per causes imputables a el mateix, hagués incorregut en demores respecte al compliment dels terminis previstos en el contracte, es podrà procedir a la rescissió del contracte o bé a la imposició d'una penalització diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclòs).

L'Administració tindrà les mateixes facultats, respecte a l'incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan estigui previst al PCAP o quan el retard en el compliment d'aquests faci pressuposar raonablement la impossibilitat d'acomplir el termini total.

S'entendrà com a incompliment dels terminis previstos en el contracte, l'incompliment del termini d'execució de l'obra (total o parcial).

b) Quan el contractista compleixi defectuosament la prestació, incompleixi l'adscripció de mitjans personals compromesos o incompleixi les condicions especials d'execució, es podrà procedir a la imposició de penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment, i la quantia de cadascuna no podrà ser superior al 10% del preu del contracte (IVA exclòs) ni el total d'aquestes superar el 50% del preu del contracte (IVA exclòs).

En aquesta contractació, es preveuen les següents penalitats:

- Per cada dia de retard en la presentació del Pla de seguretat i salut en el Treball dins el termini establert al PCAP, així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions, se li facin avinents dins del termini establert al PCAP, es podrà imposar una penalitat econòmica de 50 euros.
- Per la reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri i per unanimitat del coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d'Obra, ja sigui per acció u omisió del personal propi del Contractista i/o subcontractistes i treballadors autònoms contractats per ell, es podrà imposar una penalitat econòmica en funció de la gravetat tal i com s'indica a continuació.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- Lloc: entre un 5 i un 20% del benefici industrial de l'obra contractada.
- Greu: entre un 20 i un 45% del benefici industrial de l'obra contractada.
- Molt greu: entre un 45 i un 80% del benefici industrial de l'obra contractada.
- Per cada dia d'incompliment d'una ordre de la Direcció d'obra sense justificació, es podrà imposar una penalitat econòmica de 100 euros.
- Per cada dia de retard en la signatura de les actes de visita d'obra o qualsevol altra sense justificació, es podrà imposar una penalitat econòmica de 50 euros.
- Per l'incompliment dels requisits de subcontractació, pel que es refereix a la comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra del subcontracte a celebrar, es podrà imposar una penalitat econòmica de 100 euros per cada dia que hi sigui present un subcontractista a l'obra sense l'acceptació prèvia per part de la Direcció d'obra o de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
- Per cada dia d'incompliment de les condicions especials d'execució previstes o de l'adscripció de mitjans personals compromesos, es podrà imposar una penalitat econòmica de 100 euros.
- Per l'incompliment de la millora de reducció de termini es penalitzarà en proporció a l'incompliment de la reducció oferta, i fins a 20.000 euros.
- Per l'incompliment de la millora 3.1 d'ampliació zona jardí i moviment de terres, s'imposarà una penalitat econòmica de 6.000 euros.
- Per l'incompliment de la millora 3.2 de millora il·luminació exterior, s'imposarà una penalitat econòmica de 7.000 euros.
- Per l'incompliment de la millora 3.3 de millora caseta pel torn, s'imposarà una penalitat econòmica de 3.500 euros.
- Per l'incompliment de la millora 3.4 d'equipament i mobiliari, s'imposarà una penalitat econòmica de 3.500 euros

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

Els imports de les penes que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s'hagin abonat a l'empresa contractista, o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments esmentats.

En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en que no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l'Ajuntament, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA****2.7) Causes de resolució**

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes a la LCSP, les següents:

- L'incompliment de qualsevol obligació essencial del contracte.
- El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l'Administració Pública estipulades a l'article 71 LCSP.
- El retard, en més de dos (2) mesos, del pagament del salari del personal adscrit al present contracte.
- L'incompliment de la paritat salarial entre dones i homes prevista a la clàusula corresponent del PCAP.
- L'incompliment del pagament dels salaris i condicions laborals de l'article 211 de la LCSP en els termes de l'article 212.
- L'incompliment qualsevol de les condicions especials d'execució previstes en aquest Plec.
- L'incompliment, com a mínim en tres (3) ocasions i sense motiu justificat, de qualsevol de les altres obligacions contractuals previstes al capítol de "penalitats" d'aquest Plec.
- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins el termini establert al PCAP de la present contractació, així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions, se li facin avinents dins del termini que estableixin els mateixos plecs.
- L'abandonament, per part del contractista, de la prestació objecte del contracte. S'entendrà que es produeix abandonament quan la prestació hagi deixat de desenvolupar-se. No obstant això, quan es doni aquest supòsit, l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra abans de procedir a la resolució, requerirà al contractista la regularització de la situació en el termini màxim de 5 dies, a comptar des del requeriment, excepte que la seva execució requereixi d'un termini inferior.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte

No s'estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d'un (1) mes a comptar del lliurament o la realització de l'objecte del contracte, recepció que s'haurà de formalitzar mitjançant el document acreditatiu corresponent.



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

2.9) Termini de garantia del contracte

En aquesta contractació es preveu termini de garantia d'un (1) any d'acord amb l'establert a l'article 243.3 de la LCSP.

2.10) Cessió

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l'Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

2.11) Subcontractació

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra del subcontracte a celebrar indicant el percentatge màxim respecte del preu del contracte i de conformitat amb els requisits assenyalats en l'art. 215 a 217 LCSP.

Atès l'article 215 de la LCSP, no s'estableixen limitacions a la subcontractació parcial de l'objecte del contracte ni existeixen tasques crítiques que no puguin ser objecte de subcontractació.

Si no s'ha indicat prèviament a l'oferta, el contractista comunicarà per escrit a l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, després de l'adjudicació del contracte o a l'inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d'aquests, tot indicant la part de la prestació a subcontractar, la seva identitat i el percentatge màxim que representa del preu del contracte, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant l'aptitud d'aquest per executar-la de conformitat amb l'establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte principal i tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.

2.12) Confidencialitat de la informació

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.

D'acord amb l'art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l'execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar del coneixement de la informació de referència.

De conformitat amb l'art. 133.1 de la LCSP, l'òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.

En el cas de manca d'indicació s'entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.

2.13) Règim jurídic de la contractació

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte d'obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics

Les notificacions derivades de l'expedient de contractació s'efectuaran per mitjans electrònics.

S'efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l'accés al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

El sistema enviarà un correu electrònic a l'adreça electrònica que a tal efecte s'indiqui, en el qual s'informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s'hagi facilitat un número de telèfon mòbil.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la seu electrònica

<https://www.santfeliussasserra.cat/ajuntament/seu-electronica>

Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals sense que s'hagi accedit al seu contingut.

L'ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de Contractant.

2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, amb obligació de complir les condicions salarials dels treballadors conforme el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria mediambiental.

2.16) Assegurances

El contractista haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de tres-cents mil euros (300.000 euros).

2.17) Lloc de realització/lliurament objecte del contracte

El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és el complex esportiu municipal amb una zona de piscines, ubicat a la zona sud-oest del municipi, al carrer Sant Roc s/n, a uns 600 metres del nucli urbà, segons es detalla al projecte.

2.18) Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes en l'article 62 de la LCSP, l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d'altri, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal**Introducció**

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de caràcter personals que, en el seu cas, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les següents dades:

Àmbit: Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

Denominació: Obres, activitats i instal·lacions

Finalitat i usos previstos: Registrar les sol·licituds i expedients relatius a llicències d'obres, activitats i instal·lacions

Persones i col·lectius afectats: Persones físiques o jurídiques que sol·liciten la corresponent llicència

Procediment de recollida de dades: Personalment en presentar la instància i documentació complementària

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Nom i cognoms, adreça, domicili, població, DNI-NIF-CIF, descripció de les obres, activitat o instal·lació, lloc on es realitzen les obres, activitat o instal·lació.

Cessions de dades: No se'n preveuen específicament.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde.

Òrgan davant del qual es poden exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició: Oficines de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

D'acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb la resta



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s'informa al contractista i al seu personal:

Responsable del tractament	Ajuntament de Sant Feliu Sasserra Plaça Major, 1 – Sant Feliu Sasserra 08274 (Barcelona) Dades de contacte Compliment Normatiu en Protecció de Dades Personals: Tel 93 472 65 00 dpd.ajsantfeliussasserra@diba.cat Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS - Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona
Finalitat del tractament	Gestió i tramitació dels contractes del sector públic.
Legitimació del tractament	Compliment d'obligacions contractuals (art. 6.1.b RGPD). Les dades personals sol·licitades són d'obligat lliurament per tal de garantir la correcta identificació de l'equip professional que prestarà el servei i accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius, si s'escau (això pot incloure l'obligació d'anar identificat de forma permanent). Les imatges dels treballadors del contractista durant l'execució del contracte seran tractades per al control de les obligacions de seguretat de les dependències i edificis de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra. En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l'accés a les instal·lacions.
Destinatari de cessions o transferències	Les dades identificatives de qui subscriu el contracte poden ser publicades a la Plataforma de serveis de contractació pública, que és on es troba el perfil del contractant de la l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, o al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, respectivament. No s'han previst altres cessions més enllà de les previstes per la llei. No s'ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.
Temps de conservació	Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d'arxiu històric.
Drets de les persones interessades	Els drets de l'autodeterminació informativa sobre les seves dades personals que us assisteixen, cas de ser tractades, són: Dret d'accés, rectificació, supressió i de limitació o oposició al tractament. Es poden exercir els drets esmentats a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

	on trobareu més informació sobre protecció de dades personals, o bé presencialment o per correu postal a les oficines del Registre de Ajuntament Sant Feliu Sasserra.
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades personals	L'adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra és dpd.ajsantfeliussasserra@diba.cat davant del qual es podrà interposar potestativament una reclamació si es considera que l'exercici d'algun dels drets esmentats no ha estat tractat adequadament o que el tractament de les seves dades personals infringeix el RGPD. Altrament, qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control que, a Catalunya, és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) en https://apdc.cat/gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/

Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre protecció de dades personals.

Finalitat de l'encàrrec del tractament

Mitjançant aquestes clàusules s'habilita al contractista, encarregat del tractament, per tractar per compte de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei.

El tractament consistirà en:

- . Consulta de dades personals dels propietaris de les parcel·les afectades per l'actuació per elaborar la taula de bens i drets afectats.
 - . Consulta de les dades personals dels propietaris dels serveis existents en l'àmbit del projecte.
 - . Consulta de dades personals de treballadors d'empreses subcontractades.
- Comunicació de dades entre els agents que hi intervenen.

La concreció dels tractaments a realitzar és la següent:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Acarament | <input type="checkbox"/> Interconnexió |
| <input type="checkbox"/> Conservació | <input type="checkbox"/> Limitació |
| <input checked="" type="checkbox"/> Consulta | <input type="checkbox"/> Modificació |
| <input type="checkbox"/> Comunicació | <input type="checkbox"/> Organització |

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 30 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Comunicació per transmissió | <input checked="" type="checkbox"/> Recollida |
| <input type="checkbox"/> Destrucció | <input type="checkbox"/> Registre |
| <input type="checkbox"/> Difusió | <input type="checkbox"/> Supressió |
| <input type="checkbox"/> Extracció | <input checked="" type="checkbox"/> Utilització |
| <input type="checkbox"/> Altres: | |

Aquesta obligació es considera essencial.

Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, responsable del tractament, permet la recollida de les dades per part del contractista, encarregat del tractament, la informació que es descriu a continuació:

- Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
P0821100E
Plaça Major, 1 – Sant Feliu Sasserra (Barcelona)
938819011

Durada

Aquest acord tindrà la mateixa durada del contracte.

Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de suprimir les dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.

Obligacions de l'encarregat del tractament

L'encarregat del tractament i tot el seu personal s'obliga a:

- Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
- Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament. Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, n'ha d'informar immediatament el responsable.

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- c. Portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de l'encarregat i del delegat de protecció de dades.
 2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
 3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d'aquest país o aquesta organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l'RGPD, la documentació de garanties adequades.
 4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
 - La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
 - La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 - La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
 - El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l'eficàcia del tractament.
- d. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d'identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha d'informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

- e. No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.
- f. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l'objecte.
- g. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
- h. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
- i. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.
- j. Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
 - 1. Accés, rectificació, supressió i oposició.
 - 2. Limitació del tractament. L'encarregat del tractament ha de resoldre, per compte del responsable i dins del termini establert, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, en relació amb les dades objecte de l'encàrrec.
- k. Dret d'informació / informació i consentiment. L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable abans d'iniciar la recollida de les dades.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- l. Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L'encarregat del tractament ha d'informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a través de correu electrònic (dpd.ajsantfeliussasserra@diba.cat) de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
- m. Si se'n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
 2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
 3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.
 4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
- Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
- n. Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
- o. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuï el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

p. Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al RD 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema nacional de seguretat (ENS), si s'escau i, en tot cas, adoptar totes aquelles mesures i mecanismes per a:

1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són elements que serveixen per a demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal facilitar la informació sobre aquestes certificacions.

- q. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable, si escau.
- r. Destí de les dades. Retornar al responsable del tractament les dades personals (o a l'encarregat que el responsable del tractament designi) i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.

Obligacions del responsable del tractament

Correspon al responsable del tractament:

- a. Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix l'apartat 2n d'aquest capítol de tractament de dades.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- b. Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de tractament que ha d'efectuar l'encarregat, tan sols en el cas que pertoqui.
- c. Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
- d. Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l'encarregat compleixi el RGPD.
- e. Supervisar el tractament, inclosa l'execució d'inspeccions i auditories.
- f. Autoritzar a l'encarregat del tractament a:
 1. Dur a terme el tractament de les dades personals en dispositius portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d'usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
 2. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels usuaris o perfils d'usuaris assignats a la prestació de serveis contractada, sempre que els servidors es trobin en territori de la UE.
 3. L'entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del responsable del tractament.
 4. L'execució dels procediments de recuperació de dades que l'encarregat del tractament es vegi en l'obligació d'executar.
 5. Tractar les dades dels fitxers en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament.

Incompliments i responsabilitats

L'incompliment del que s'estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l'entitat o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes d'aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA

3) DADES ESPECÍFIQUES

3.1) Delegació i personal d'obra del contractista

El perfil professional del/la Delegat/da d'obra, del/la Cap d'obra i de l'/la encarregat/da d'obra designats pel contractista hauran de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en aquest plec.

Si escau, el contractista s'obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

3.2) Despeses conseqüència d'assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l'acceptació dels materials i unitats d'obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efectes per l'Ajuntament de Sant Feliu de Sasserra.

Les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l'ú i mig per cent (1,5%) de l'import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d'obres o de la certificació final.

3.3) Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre. Així mateix, durant l'execució dels treballs, l'adjudicatari estarà obligat al compliment dels "principis generals aplicables durant l'execució de l'obra" continguts en els articles 10 i 11 i en l'annex IV de l'esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l'encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.

Igualment s'obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l'article 12 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebí en aquesta matèria de la direcció facultativa i de l'Ajuntament de Sant Feliu de Sasserra..

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

El contractista haurà de presentar en format digital i signatura electrònica el Pla de Seguretat i Salut, en el moment de la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic promotor de les obres, i elevat a l'Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d'inici de les obres

Dins un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l'obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s'hagi notificat al contractista l'acord d'aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar en l'acta de comprovació del replanteig, i el contractista i l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, signaran una acta d'inici de les obres en un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'aquesta notificació.

3.5) Legalització de les instal·lacions

No és procedent.

3.6) Permisos i llicències

Tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de l'obra seran obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de l'Administració i llicències municipals i tributs locals.

3.7) Gestió dels residus

El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin en la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l'execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat, que li indiqui l'Ajuntament de

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 38 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

Sant Feliu Sasserra assumint, si escau, els costos de gestió, inclòs l'import del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les despeses derivades de la constitució d'aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, i de conformitat amb el establert al projecte.

3.8) Senyalització de les obres

Es senyalitzarà segons el previst al projecte.

3.9) Llibre d'incidències

En cada obra existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre d'incidències.

El llibre d'incidències serà facilitat per l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, tot i que el/la coordinador/a en matèria de seguretat i salut en fase d'execució sigui aliè/na a aquest.

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra i estarà en poder del/de la coordinador/a de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direcció facultativa, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com el responsable del contracte i les persones i/o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents a l'obra i representants dels treballadors.

Sant Feliu Sasserra, a data de la signatura electrònica.

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA

Procediment obert SIMPLIFICAT

ANNEX 0

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D'OBRES RELATIU A L' EXECUCIÓ DEL "PROJECTE TÈCNIC PER LA REFORMA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE SANT FELIU SASSERRA".

Expedient núm. **X2025000053**

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./La Sra. amb NIF núm., en nom propi / en representació de l'empresa, en qualitat de, i segons escriptura pública autoritzada davant de notari, en data i amb número de protocol /o document, CIF núm., domiciliada a carrer, núm., (*persona de contacte*, *adreça de correu electrònic*:, *telèfon núm.* i *fax núm.*), opta a la contractació relativa a **L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA REFORMA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE SANT FELIU SASSERRA**, i DECLARA RESPONSABLEMENT:

- Que el perfil de l'empresa és: (*Marcar una de les opcions*)
 - L'empresa a la que represento té categoria de **PIME i es defineix microempresa**, en ocupar menys de 10 persones i tenir un volum de negocis anual o balanç general anual que no supera els 2 milions EUR. (article 2.3. de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014).
 - L'empresa a la que represento té categoria de **PIME i es defineix petita empresa**, en ocupar menys de 50 persones i tenir un volum de negocis anual o balanç general anual que no supera els 10 milions EUR. (article 2.2. de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014).
 - L'empresa a la que represento té categoria de **PIME i es defineix mitjana empresa**, en ocupar menys de 250 persones i tenir un volum de negocis anual que no excedeix de 50 milions EUR o balanç general anual que no excedeix de 43 milions EUR (article 2.1 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014).

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- L'empresa a la que represento **no té categoria de PIME**, en ocupar 250 persones o més o tenir un volum de negocis anual que excedeix de 50 milions EUR o balanç general anual que excedeix de 43 milions EUR.
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Que autoritza a la Diputació de Barcelona o a l'entitat contractant perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries (*Marcar una de les opcions*):
 SÍ NO
- Que autoritza a la Diputació de Barcelona o a l'entitat contractant perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions respecte la Seguretat Social (*Marcar una de les opcions*):
 SÍ NO
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l'Administració General de l'Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació o que, malgrat no està inscrit a cap dels Registres citats, declara que ha presentat sol·licitud d'inscripció, en data anterior a la data màxima prevista per a presentar oferta en aquesta licitació, i que dita sol·licitud, la va presentar junt amb tota la documentació preceptiva i sense haver rebut cap requeriment d'esmena.
- Que disposa de l'habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials descrits en la dita clàusula.
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l'execució del contracte.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d'edat, l'empresa disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per a acreditar que totes les persones que s'adscriuen a la realització de les dites activitats no

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

han estat condemnades per sentència ferma per algun delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals o per qualsevol delictes de tràfic d'éssers humans.

- Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per a fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- Que, en el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades personals segons la clàusula 2.19 o 3.18 (en cas d'acord marc) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, indicar la següent informació: *(Marcar una de les opcions)*
 - No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests
 - Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests

(En cas de subcontractació indicar el nom o perfil empresarial del subcontractista que s'haurà de definir per referència a les condicions de solvència professional o tècnica)

Nom o perfil empresarial del subcontractista:

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència en l'àmbit d'aquest contracte i que no coneix cap conflicte d'interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
- Que, en cas que es tracti d'empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.
- Que l'empresa disposa d'una plantilla: *(Marcar una de les 2 opcions)*
 - De menys de 50 treballadors
 - De 50 o més treballadors i *(Marcar una de les opcions)*
 - Compleix amb l'obligació que, entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb discapacitat, establerta pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 - Compleix les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat.

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

- Que l'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes inscrit en el Registre laboral corresponent de conformitat amb el que estableixen els articles 45 i concordants de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. *(Marcar una de les opcions)*
 - SÍ NO
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d'igualació de proposicions previstos en el PCAP. *(Marcar una de les opcions)*
 - SÍ NO
- Respecte a l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'empresa: *(Marcar una de les opcions)*
 - Està subjecta a l'IVA
 - Està no subjecta o exempta de l'IVA i són vigents les circumstàncies que donaran lloc a la no subjecció o l'exempció.
- Respecte a l'impost d'activitats econòmiques (IAE), l'empresa: *(Marcar una de les opcions)*
 - Està subjecta a l'IAE.
 - Està no subjecta o exempta de l'IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no subjecció o a l'exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d'empreses *(Marcar una de les opcions)*:
 - NO té intenció de concórrer en unió temporal d'empreses
 - Té intenció de concórrer en unió temporal d'empreses i es compromet a constituir-se formalment en UTE en el cas de resultar adjudicatari.
(Indicar noms i integrants de la UTE i la participació de cadascun)
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avís de les notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a :
 - Nom de la persona autoritzada* :
 - Document d'identificació (DNI / NIE)* :
 - Correu electrònic* :
 - Telèfon contacte (mòbil):

*Camps obligatoris.

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 43 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

Si l'adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l'efecte d'avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s'haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona o a l'entitat contractant per tal de fer la modificació corresponent o revocar l'autorització de notificació electrònica.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d'aquesta contractació, per tal que la Diputació de Barcelona o l'entitat contractant pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és i les empreses que el componen són:
(Indicar si es presenta o no alguna empresa del grup a la licitació).
- Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació assenyalada a la clàusula 1.18) del PCAP.

(Data i signatura)."

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA

Procediment obert SIMPLIFICAT

ANNEX 1

AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE D'OBRES RELATIU A L' EXECUCIÓ DEL "PROJECTE TÈCNIC PER LA
REFORMA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE SANT FELIU SASSERRA".Expedient núm. **X2025000053**

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC—per a procediment obert simplificat -

La complementació deficient (oblit de marcar casella, duplicitat, insuficiència, etc...) d'algun dels apartats de l'annex —que impedeixi la seva valoració automàtica— comportarà la no puntuació del referit criteri.

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma)

1. La proposició econòmica, basada en el preu haurà d'ajustar-se al model següent:

El Sr./La Sra. amb NIF núm., en nom propi / en representació de l'empresa, CIF núm., domiciliada a, CP, carrer, núm., adreça electrònica:, assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa a **L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE TÈCNIC PER LA REFORMA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE SANT FELIU SASSERRA**, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al projecte i a les clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament:

OFERTA DEL LICITADOR				
Preu licitació (IVA exclòs)	Preu ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu ofert (IVA inclòs)
458.013,16 €				

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 45 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

2. Millora en relació a la reducció del termini d'execució de les obres:

Reducció del termini d'execució de les obres (sobre clàusula 1.4 PCAP)	(marqueu amb una única creu si oferiu/no oferiu aquesta millora)
Reducció del termini de les obres en 1 mes sobre el previst a la clàusula 1.5 PCAP	SÍ NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

3. Altres millores previstes a la clàusula 1.11 PCAP:

Altres millores	(marqueu amb una única creu, a cada fila, si oferiu/no oferiu aquesta millora)
3.1. Millora d'Ampliació de Jardí	SÍ NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.2. Millora d'Il·luminació Exterior	SÍ NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.3. Millora Caseta pel Torn	SÍ NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.4. Millora d'Equipament	SÍ NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

(Data i signatura)

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 46 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48



**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU SASSERRA**

ANNEX 2

**AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE D'OBRES RELATIU A L' EXECUCIÓ DEL "PROJECTE TÈCNIC PER LA
REFORMA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE SANT FELIU SASSERRA".**

Expedient núm. **X2025000085**

PRESSUPOST I PREUS UNITARIS DE LES MILLORES A OFERTAR.

Pl. Major,1 08274 SANT FELIU SASSERRA NIF P0821100E Tel.: 938819011 st.felius@diba.cat

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

AMIDAMENTS

Data: 21/12/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 681_25
CAPÍTOL 01 AMPLIACIÓ ZONA JARDÍ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2217-55T8	m3	<p>Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: EXCAVACIÓ: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p> <p>Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup.	alç				
2	zona part nord platja piscina		63,000	1,200			75,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

2	PRB0-4I77	m2	<p>Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als forats que queden entre les pedres</p>
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llarg	alç				
2			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3	P2211-8GY6	m	<p>Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals</p>
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llarg					
2			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4	PFB4-DW45	m	<p>Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa</p>
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llarg					
2	circuit 1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

EUR

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

AMIDAMENTS

Data: 21/12/25

Pàg.: 2

5 PG2N-EUGM m

Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llarg					
2	circuit 1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

6 PG33-E6QV m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llarg					
2	circuit 1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

7 PJS1-VBYC u

Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PJS7-HBCG u

Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 PJSE-6UC1 u

Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

10 PFB4-DW43 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 49 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Mil·lores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

AMIDAMENTS

Data: 21/12/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llarg					
2	circuit 1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

11 PJS1-6U77 u
Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 681_25
CAPÍTOL 02 IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHM2-14377	u	<p>Subministrament i instal·lació de bol·lards d'il·luminació LED per a exterior, totalment autònoms amb motor solar integrat fora de xarxa. Bol·lard fabricat en alumini fos amb recobriments en pols anti-UV i lent de policarbonat, aptes per a instal·lació en ambients exteriors amb protecció IP65. Equipats amb mòdul LED OSRAM de 3W i flux lluminós aproximat de 540 lm, eficàcia 180 lm/W, disponibles en diverses temperatures de color (3000K, 4000K, 5000K, 6000K o ambre), amb vida útil superior a 50.000 h. Funcionament automàtic "dusk to dawn".</p> <p>Inclou motor solar autònom format per panell bifacial de 160W, controlador MPPT, bateries de liti 12V/135,2Ah reemplaçables (més de 2.000 cicles) i proteccions electròniques de seguretat. Sistema amb autonomia fins a 10 dies sense llum solar, temps de càrrega 10 h i funcionament garantit entre -20 °C i +65 °C, amb escalfament PTC per operació fins a -40 °C. Proteccions: IP66 per a bateria, IP68 per al controlador i IK08.</p> <p>Bol·lards disponibles en alçades de 60, 90 o 120 cm, amb base de muntatge a terra o soterrada i cargols antirobatori. Lents disponibles en il·luminació lateral (Tipus III) o circular (Tipus V). S'inclou realització de base de formigó per a la subjecció del bol·lard.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 681_25
CAPÍTOL 03 CASETA TORN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 50 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

AMIDAMENTS

Data: 21/12/25

Pàg.: 4

1	P442-DG77	ut	Subministrament i col·locació a obra de pèrgola metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, destinada a la protecció d'un torn d'entrada en piscina d'ús col·lectiu, de dimensions en planta aproximades 2,20 x 1,80 m. Estructura principal formada per 4 pilars verticals de tub estructural quadrat 80x80 mm, d'acer S275JR o equivalent, galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461, ancorats sobre base de formigó existent mitjançant platines d'acer galvanitzat soldades en taller i fixades a obra amb ancoratges mecànics o químics homologats, totalment aplomats i alineats. Pilars amb alçada variable, sent 2,30 m al punt més baix i 2,60 m al punt més alt, generant pendent suficient per a l'evacuació d'aigües pluvials. Estructura horitzontal composta per travessers perimetrals i de suport de tub estructural 80x80 mm d'acer galvanitzat, amb unions soldades o cargolades segons criteri tècnic, incloent rigiditzacions necessàries per garantir l'estabilitat del conjunt. Coberta formada per panell metàl·lic tipus sandvitx, amb aïllament tèrmic interior, apte per a ús exterior i resistent a la intempèrie, fixat mecànicament a l'estructura metàl·lica, amb voladís perimetral de 50 cm respecte de l'estructura portante en tots els costats. Inclou peces de remat, cargoleria galvanitzada, segellats, solucions de trobada i correcta evacuació de l'aigua.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 681_25
CAPÍTOL 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ77-HA77	u	Subministrament de cadira aquàtica tipus Easy Roller o similar, apta per a piscines d'aigua dolça o salada, SPA i centres de rehabilitació. Cadira completament lliure de parts metàl·liques (xassis, rodes i coixinets), garantint la màxima resistència al clor i a la corrosió. Construcció robusta i duradora, d'una sola peça i sense elements desmuntables. Alta comoditat per a l'usuari i fàcil maniobrabilitat per al personal assistent. El xassis incorpora orificis de drenatge que permeten l'ompliment immediat en immersió i el buidatge automàtic en sortir de l'aigua, evitant la flotació i millorant l'estabilitat. Inclou llast per facilitar la submersió. Dimensions aprox.: 67 cm (amplada) x 87 cm (fondària) x 105 cm (alçada).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 51 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

AMIDAMENTS

Data: 21/12/25

Pàg.: 5

2	PQ77-HA78	u	Subministrament de tombona fabricadade polipropilè i fibra de vidre amb superfície de textílè termo-soldat, apta per a ús exterior i zones de piscina amb exposició a sol, humitat i cloració moderada, apilable i amb rodes per facilitar el moviment. Producte apte per ús col·lectiu. Característiques: Dimensions: 190 cm llargada x 73 cm amplada x 35 cm alçada Pes: 10,6 kg Material: Estructura de polipropilè reforçat amb fibra de vidre; superfície de textílè resistent a UV Reclinable: 4 posicions Accessoris: posavasos integrat, tacos antilliscants, rodes posteriors Apilable per optimitzar espai Color a escollir dels colors disponibles: blanc amb textílè blau, arena, negre Resistència a la intempèrie i al sol (protecció UV) Confort i ergonomia amb diverses posicions de reclinat i accessoris integrats Facilitat de moviment i emmagatzematge gràcies a la lleugeresa, rodes i apilable
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 52 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

PRESSUPOST

Data: 21/12/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 681_25
CAPÍTOL 01 AMPLIACIÓ ZONA JARDÍ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió CRITERI D'AMIDAMENT: EXCAVACIÓ: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esclavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 1)	4,32	75,600	326,59
2	PRB0-4I77	m2	Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als forats que queden entre les pedres (P - 15)	125,02	26,000	3.250,52
3	P2211-8GY6	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals (P - 2)	4,32	50,000	216,00
4	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 5)	6,43	50,000	321,50
5	PG2N-EUGM	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 6)	2,43	50,000	121,50
6	PG33-E6QV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 7)	3,74	50,000	187,00
7	PJSM1-VBYC	u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 12)	62,16	1,000	62,16
8	PJS7-HBCG	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 10)	31,96	1,000	31,96
9	PJSE-6UC1	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 11)	115,43	3,000	346,29
10	PFB4-DW43	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant	5,06	50,000	253,00

EUR



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 53 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

PRESSUPOST

Data: 21/12/25

Pàg.: 2

11	PJS1-6U77	u	accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 4)	29,28	8,000	234,24
			Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 9)			
TOTAL			CAPÍTOL	01.01		5.350,76

OBRA 01 PRESSUPOST 681_25
CAPÍTOL 02 IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PHM2-14377	u	<p>Subministrament i instal·lació de bol·lards d'il·luminació LED per a exterior, totalment autònoms amb motor solar integrat fora de xarxa. Bol·lard fabricat en alumini fos amb recobriments en pols anti-UV i lent de policarbonat, aptes per a instal·lació en ambients exteriors amb protecció IP65. Equipats amb mòdul LED OSRAM de 3W i flux lluminós aproximat de 540 lm, eficàcia 180 lm/W, disponibles en diverses temperatures de color (3000K, 4000K, 5000K, 6000K o ambre), amb vida útil superior a 50.000 h. Funcionament automàtic "dusk to dawn".</p> <p>Inclou motor solar autònom format per panell bifacial de 160W, controlador MPPT, bateries de liti 12V/135,2Ah reemplaçables (més de 2.000 cicles) i proteccions electròniques de seguretat. Sistema amb autonomia fins a 10 dies sense llum solar, temps de càrrega 10 h i funcionament garantit entre -20 °C i +65 °C, amb escalfament PTC per operació fins a -40 °C. Proteccions: IP66 per a bateria, IP68 per al controlador i IK08.</p> <p>Bol·lards disponibles en alçades de 60, 90 o 120 cm, amb base de muntatge a terra o soterrada i cargols antirobatori. Lents disponibles en il·luminació lateral (Tipus III) o circular (Tipus V). S'inclou realització de base de formigó per a la subjecció del bol·lard. (P - 8)</p>	674,11	10,000	6.741,10
TOTAL			CAPÍTOL	01.02		6.741,10

OBRA 01 PRESSUPOST 681_25
CAPÍTOL 03 CASETA TORN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P442-DG77	ut	<p>Subministrament i col·locació a obra de pèrgola metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, destinada a la protecció d'un torn d'entrada en piscina d'ús col·lectiu, de dimensions en planta aproximades 2,20 x 1,80 m.</p> <p>Estructura principal formada per 4 pilars verticals de tub estructural quadrat 80x80 mm, d'acer S275JR o equivalent, galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461, ancorats sobre base de formigó existent mitjançant platines d'acer galvanitzat soldades en taller i fixades a obra amb ancoratges mecànics o químics homologats, totalment aplomats i alineats.</p> <p>Pilars amb alçada variable, sent 2,30 m al punt més baix i 2,60 m al punt més alt, generant pendent suficient per a l'evacuació d'aigües pluvials. Estructura horitzontal composta per travessers perimetral i de suport de tub estructural 80x80 mm d'acer galvanitzat, amb unions soldades o cargolades segons criteri tècnic, incloent rigiditzacions necessàries per garantir l'estabilitat del conjunt.</p> <p>Coberta formada per panell metàl·lic tipus sandvitx, amb aïllament tèrmic interior, apte per a ús exterior i resistent a la intempèrie, fixat mecànicament a l'estructura metàl·lica, amb voladís perimetral de 50 cm respecte de l'estructura portante en</p>	2.971,95	1,000	2.971,95

EUR

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 54 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

PRESSUPOST

Data: 21/12/25

Pàg.: 3

		tots els costats. Inclou peces de remat, cargoleria galvanitzada, segellats, solucions de trobada i correcta evacuació de l'aigua. (P - 3)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.03			2.971,95

OBRA 01 PRESSUPOST 681_25
CAPÍTOL 04 EQUIPAMENT I MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ77-HA77	u	<p>Subministrament de cadira aquàtica tipus Easy Roller o similar, apta per a piscines d'aigua dolça o salada, SPA i centres de rehabilitació. Cadira completament lliure de parts metàl·liques (xassis, rodes i coixinets), garantint la màxima resistència al clor i a la corrosió. Construcció robusta i duradora, d'una sola peça i sense elements desmuntables. Alta comoditat per a l'usuari i fàcil maniobrabilitat per al personal assistent.</p> <p>El xassis incorpora orificis de drenatge que permeten l'ompliment immediat en immersió i el buidatge automàtic en sortir de l'aigua, evitant la flotació i millorant l'estabilitat. Inclou llast per facilitar la submersió. Dimensions aprox.: 67 cm (amplada) x 87 cm (fondària) x 105 cm (alçada). (P - 13)</p>	2.150,00	1,000	2.150,00
2	PQ77-HA78	u	<p>Subministrament de tombona fabricada de polipropilè i fibra de vidre amb superfície de textíl termosoldat, apta per a ús exterior i zones de piscina amb exposició a sol, humitat i cloració moderada, apilable i amb rodes per facilitar el moviment. Producte apte per ús col·lectiu.</p> <p>Característiques:</p> <p>Dimensions: 190 cm llargada x 73 cm amplada x 35 cm alçada</p> <p>Pes: 10,6 kg</p> <p>Material: Estructura de polipropilè reforçat amb fibra de vidre; superfície de textíl resistent a UV</p> <p>Reclinable: 4 posicions</p> <p>Accessoris: posavasos integrat, tacos antiliscants, rodes posteriors</p> <p>Apilable per optimitzar espai</p> <p>Color a escollir dels colors disponibles: blanc amb textíl blau, arena, negre</p> <p>Resistència a la intempèrie i al sol (protecció UV)</p> <p>Confort i ergonomia amb diverses posicions de reclinat i accessoris integrats</p> <p>Facilitat de moviment i emmagatzematge gràcies a la lleugeresa, rodes i apilable</p>	120,00	10,000	1.200,00

EUR

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 55 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48



Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

PRESSUPOST

Data: 21/12/25

Pàg.: 4

		(P - 14)		
TOTAL	CAPÍTOL	01.04		3.350,00

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 56 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 21/12/25

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Ampliació zona jardí	5.350,76
Capítol	01.02	Il·luminació	6.741,10
Capítol	01.03	Caseta torn	2.971,95
Capítol	01.04	Equipament i mobiliari	3.350,00
Obra	01	Pressupost 681_25	18.413,81
			18.413,81

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 681_25	18.413,81
			18.413,81

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 57 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Milliores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/12/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió CRITERI D'AMIDAMENT: EXCAVACIÓ: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32 €
P- 2	P2211-8GY6	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32 €
P- 3	P442-DG77	ut	Subministrament i col·locació a obra de pèrgola metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, destinada a la protecció d'un torn d'entrada en piscina d'ús col·lectiu, de dimensions en planta aproximades 2,20 x 1,80 m. Estructura principal formada per 4 pilars verticals de tub estructural quadrat 80x80 mm, d'acer S275JR o equivalent, galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461, ancorats sobre base de formigó existent mitjançant platines d'acer galvanitzat soldades en taller i fixades a obra amb ancoratges mecànics o químics homologats, totalment aplomats i alineats. Pilars amb alçada variable, sent 2,30 m al punt més baix i 2,60 m al punt més alt, generant pendent suficient per a l'evacuació d'aigües pluvials. Estructura horitzontal composta per travessers perimetrals i de suport de tub estructural 80x80 mm d'acer galvanitzat, amb unions soldades o cargolades segons criteri tècnic, incloent rigiditzacions necessàries per garantir l'estabilitat del conjunt. Coberta formada per panell metàl·lic tipus sandvitx, amb aïllament tèrmic interior, apte per a ús exterior i resistent a la intempèrie, fixat mecànicament a l'estructura metàl·lica, amb voladís perimetral de 50 cm respecte de l'estructura portante en tots els costats. Inclou peces de remat, cargoleria galvanitzada, segellats, solucions de trobada i correcta evacuació de l'aigua. (DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2.971,95 €
P- 4	PFB4-DW43	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €
P- 5	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6,43 €
P- 6	PG2N-EUGM	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43 €
P- 7	PG33-E6QV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74 €



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 58 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/12/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	PHM2-14377	u	<p>Subministrament i instal·lació de bol·lards d'il·luminació LED per a exterior, totalment autònoms amb motor solar integrat fora de xarxa. Bol·lard fabricat en alumini fos amb recobriments en pols anti-UV i lent de policarbonat, aptes per a instal·lació en ambients exteriors amb protecció IP65. Equipats amb mòdul LED OSRAM de 3W i flux lluminós aproximat de 540 lm, eficàcia 180 lm/W, disponibles en diverses temperatures de color (3000K, 4000K, 5000K, 6000K o ambre), amb vida útil superior a 50.000 h. Funcionament automàtic "dusk to dawn".</p> <p>Inclou motor solar autònom format per panell bifacial de 160W, controlador MPPT, bateries de liti 12V/135,2Ah reemplaçables (més de 2.000 cicles) i proteccions electròniques de seguretat. Sistema amb autonomia fins a 10 dies sense llum solar, temps de càrrega 10 h i funcionament garantit entre -20 °C i +65 °C, amb escalfament PTC per operació fins a -40 °C. Proteccions: IP66 per a bateria, IP68 per al controlador i IK08.</p> <p>Bol·lards disponibles en alçades de 60, 90 o 120 cm, amb base de muntatge a terra o soterrada i cargols antirobatori. Lents disponibles en il·luminació lateral (Tipus III) o circular (Tipus V). S'inclou realització de base de formigó per a la subjecció del bol·lard. (SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)</p>	674,11 €
P- 9	PJS1-6U77	u	<p>Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)</p>	29,28 €
P- 10	PJS7-HBCG	u	<p>Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	31,96 €
P- 11	PJSE-6UC1	u	<p>Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	115,43 €
P- 12	PJSM1-VBYC	u	<p>Pericò rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i rebert de terra lateral (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)</p>	62,16 €
P- 13	PQ77-HA77	u	<p>Subministrament de cadira aquàtica tipus Easy Roller o similar, apta per a piscines d'aigua dolça o salada, SPA i centres de rehabilitació. Cadira completament lliure de parts metàl·liques (xassis, rodes i coixinets), garantint la màxima resistència al clor i a la corrosió. Construcció robusta i duradora, d'una sola peça i sense elements desmuntables. Alta comoditat per a l'usuari i fàcil maniobrabilitat per al personal assistent.</p> <p>El xassis incorpora orificis de drenatge que permeten l'ompliment immediat en immersió i el buidatge automàtic en sortir de l'aigua, evitant la flotació i millorant l'estabilitat. Inclou llast per facilitar la submersió. Dimensions aprox.: 67 cm (amplada) x 87 cm (fondària) x 105 cm (alçada). (DOS MIL CENT CINQUANTA EUROS)</p>	2.150,00 €

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 59 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/12/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	PQ77-HA78	u	<p>Subministrament de tombona fabricadade polipropilè i fibra de vidre amb superfície de textilè termo-soldat, apta per a ús exterior i zones de piscina amb exposició a sol, humitat i cloració moderada, apilable i amb rodes per facilitar el moviment. Producte apte per ús col·lectiu.</p> <p>Característiques:</p> <p>Dimensions: 190 cm llargada x 73 cm amplada x 35 cm alçada</p> <p>Pes: 10,6 kg</p> <p>Material: Estructura de polipropilè reforçat amb fibra de vidre; superfície de textilè resistent a UV</p> <p>Reclinable: 4 posicions</p> <p>Accessoris: posavasos integrat, tacs antilliscants, rodes posteriors</p> <p>Apilable per optimitzar espai</p> <p>Color a escollir dels colors disponibles: blanc amb textilè blau, arena, negre</p> <p>Resistència a la intempèrie i al sol (protecció UV)</p> <p>Confort i ergonomia amb diverses posicions de reclinat i accessoris integrats</p> <p>Facilitat de moviment i emmagatzematge gràcies a la lleugeresa, rodes i apilable (CENT VINT EUROS)</p>	120,00 €
P- 15	PRB0-4I77	m2	<p>Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als forats que queden entre les pedres</p> <p>(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>	125,02 €

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 60 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Milliores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/12/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió CRITERI D'AMIDAMENT: EXCAVACIÓ: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	4,32 €
			Altres conceptes	4,32 €
P- 2	P2211-8GY6	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals	4,32 €
			Altres conceptes	4,32 €
P- 3	P442-DG77	ut	Subministrament i col·locació a obra de pèrgola metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, destinada a la protecció d'un torn d'entrada en piscina d'ús col·lectiu, de dimensions en planta aproximades 2,20 x 1,80 m. Estructura principal formada per 4 pilars verticals de tub estructural quadrat 80x80 mm, d'acer S275JR o equivalent, galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461, ancorats sobre base de formigó existent mitjançant platines d'acer galvanitzat soldades en taller i fixades a obra amb ancoratges mecànics o químics homologats, totalment aplomats i alineats. Pilars amb alçada variable, sent 2,30 m al punt més baix i 2,60 m al punt més alt, generant pendent suficient per a l'evacuació d'aigües pluvials. Estructura horitzontal composta per travessers perimetrals i de suport de tub estructural 80x80 mm d'acer galvanitzat, amb unions soldades o cargolades segons criteri tècnic, incloent rigiditzacions necessàries per garantir l'estabilitat del conjunt. Coberta formada per panell metàl·lic tipus sandvitx, amb aïllament tèrmic interior, apte per a ús exterior i resistent a la intempèrie, fixat mecànicament a l'estructura metàl·lica, amb voladís perimetral de 50 cm respecte de l'estructura portante en tots els costats. Inclou peces de remat, cargoleria galvanitzada, segellats, solucions de trobada i correcta evacuació de l'aigua.	2.971,95 €
	B44Z-0L77		Subministrament i col·locació a obra de pèrgola metàl·lica d'acer galvanitzat	2.971,95000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 4	PFB4-DW43	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	5,06 €
	BFB6-09B0		Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,79560 €
	BFWF-09SU		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,77100 €
	BFYH-0A3C		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05000 €
			Altres conceptes	3,44 €
P- 5	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,43 €



Milliores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/12/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFB6-09B5		Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,26480 €
	BFWF-09SY		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,07100 €
	BFYH-0A3E		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
			Altres conceptes	4,01 €
P- 6	PG2N-EUGM	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,43 €
	BG2Q-1KTI		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,13220 €
			Altres conceptes	1,30 €
P- 7	PG33-E6QV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	3,74 €
	BG33-G2RJ		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,87640 €
			Altres conceptes	0,86 €
P- 8	PHM2-14377	u	Subministrament i instal·lació de bol·lards d'il·luminació LED per a exterior, totalment autònoms amb motor solar integrat fora de xarxa. Bol·lard fabricat en alumini fos amb recobriments en pols anti-UV i lent de policarbonat, aptes per a instal·lació en ambients exteriors amb protecció IP65. Equipats amb mòdul LED OSRAM de 3W i flux lluminós aproximat de 540 lm, eficàcia 180 lm/W, disponibles en diverses temperatures de color (3000K, 4000K, 5000K, 6000K o ambre), amb vida útil superior a 50.000 h. Funcionament automàtic "dusk to dawn". Inclou motor solar autònom format per panell bifacial de 160W, controlador MPPT, bateries de liti 12V/135,2Ah reemplaçables (més de 2.000 cicles) i proteccions electròniques de seguretat. Sistema amb autonomia fins a 10 dies sense llum solar, temps de càrrega 10 h i funcionament garantit entre -20 °C i +65 °C, amb escalfament PTC per operació fins a -40 °C. Proteccions: IP66 per a bateria, IP68 per al controlador i IK08. Bol·lards disponibles en alçades de 60, 90 o 120 cm, amb base de muntatge a terra o soterrada i cargols antirobatori. Lents disponibles en il·luminació lateral (Tipus III) o circular (Tipus V). S'inclou realització de base de formigó per a la subjecció del bol·lard.	674,11 €
	B06F1-I4QZ		Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6	10,12100 €
	BG0007177		Bol·lards d'il·luminació LED per a exterior, totalment autònoms amb motor solar integrat fora de xarxa. Bol·lard fabricat en alumini fos amb recobriments en pols anti-UV i lent de policarbonat, aptes per a instal·lació en ambients exteriors amb protecció IP65. Equipats amb mòdul LED OSRAM de 3W i flux lluminós aproximat de 540 lm, eficàcia 180 lm/W, disponibles en diverses temperatures de color (3000K, 4000K, 5000K, 6000K o ambre), amb vida útil superior a 50.000 h. Funcionament automàtic "dusk to dawn".	539,00000 €
			Altres conceptes	124,99 €
P- 9	PJS1-6U77	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	29,28 €



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 62 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Milliores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/12/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJS4-17ZS		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable	14,63000 €
	BJS9-28M7		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2"	0,31000 €
			Altres conceptes	14,34 €
P- 10	PJS7-HBCG	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	31,96 €
	BJS7-H6SH		Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	9,01000 €
			Altres conceptes	22,95 €
P- 11	PJSE-6UC1	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	115,43 €
	BJS2-28MC		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"1/2	8,04000 €
	BJSF-28KP		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	76,52000 €
			Altres conceptes	30,87 €
P- 12	PJSM1-VBYC	u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i rebert de terra lateral	62,16 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drenes	1,52462 €
	BJSM-VBYF		Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar	41,46000 €
			Altres conceptes	19,18 €
P- 13	PQ77-HA77	u	Subministrament de cadira aquàtica tipus Easy Roller o similar, apta per a piscines d'aigua dolça o salada, SPA i centres de rehabilitació. Cadira completament lliure de parts metàl·liques (xassis, rodes i coixinets), garantint la màxima resistència al clor i a la corrosió. Construcció robusta i duradora, d'una sola peça i sense elements desmuntables. Alta comoditat per a l'usuari i fàcil maniobrabilitat per al personal assistent.	2.150,00 €
	BQ75-H677		El xassis incorpora orificis de drenatge que permeten l'ompliment immediat en immersió i el buidatge automàtic en sortir de l'aigua, evitant la flotació i millorant l'estabilitat. Inclou llast per facilitar la submersió. Dimensions aprox.: 67 cm (amplada) x 87 cm (fondària) x 105 cm (alçada). cadira aquàtica tipus Easy Roller, apta per a piscines d'aigua dolça o salada, SPA i centres de rehabilitació. Cadira completament lliure de parts metàl·liques (xassis, rodes i coixinets), garantint la màxima resistència al clor i a la corrosió. Construcció robusta i duradora, d'una sola peça i sense elements desmuntables. Alta comoditat per a l'usuari i fàcil maniobrabilitat per al personal assistent.	2.150,00000 €
			El xassis incorpora orificis de drenatge que permeten l'ompliment immediat en immersió i el buidatge automàtic en sortir de l'aigua, evitant la flotació i millorant l'estabilitat. Inclou llast per facilitar la submersió. Dimensions aprox.: 67 cm (amplada) x 87 cm (fondària) x 105 cm (alçada). Altres conceptes	0,00 €



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 63 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Milliores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/12/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	PQ77-HA78	u	<p>Subministrament de tombona fabricadade polipropilè i fibra de vidre amb superfície de textilè termo-soldat, apta per a ús exterior i zones de piscina amb exposició a sol, humitat i cloració moderada, apilable i amb rodes per facilitar el moviment. Producte apte per ús col·lectiu.</p> <p>Característiques:</p> <p>Dimensions: 190 cm llargada x 73 cm amplada x 35 cm alçada</p> <p>Pes: 10,6 kg</p> <p>Material: Estructura de polipropilè reforçat amb fibra de vidre; superfície de textilè resistent a UV</p> <p>Reclinable: 4 posicions</p> <p>Accessoris: posavasos integrat, tacs antilliscants, rodes posteriors</p> <p>Apilable per optimitzar espai</p> <p>Color a escollir dels colors disponibles: blanc amb textilè blau, arena, negre</p> <p>Resistència a la intempèrie i al sol (protecció UV)</p> <p>Confort i ergonomia amb diverses posicions de reclinat i accessoris integrats</p> <p>Facilitat de moviment i emmagatzematge gràcies a la lleugeresa, rodes i apilable</p>	120,00 €
	BQ75-H678		<p>Subministrament de tombona fabricadade polipropilè i fibra de vidre amb superfície de textilè termo-soldat</p> <p>Altres conceptes</p>	120,00000 € 0,00 €
P- 15	PRB0-4I77	m2	<p>Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als forats que queden entre les pedres</p> <p>Altres conceptes</p>	125,02 € 125,02 €



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 64 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	26,12 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	26,08 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	26,12 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	31,11 €
A0D-0007	h	Manobre	24,55 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,42 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,41 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	35,05 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,41 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,42 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,90 €

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 65 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	106,80 €
C13B-00JO	h	Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària	15,60 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	56,51 €
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,42 €

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 66 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	20,44 €
B06F1-I4QZ	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	101,21 €
B44Z-0L77	u	Subministrament i col·locació a obra de pèrgola metàl·lica d'acer galvanitzat	2.971,95 €
B44Z-0LWQ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,65 €
BFB6-09B0	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,78 €
BFB6-09B5	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,24 €
BFWF-09SU	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,57 €
BFWF-09SY	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,57 €
BFYH-0A3C	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05 €
BFYH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08 €
BG0007177	u	Bol·lards d'il·luminació LED per a exterior, totalment autònoms amb motor solar integrat fora de xarxa. Bol·lard fabricat en alumini fos amb recobriments en pols anti-UV i lent de policarbonat, aptes per a instal·lació en ambients exteriors amb protecció IP65. Equipats amb mòdul LED OSRAM de 3W i flux lluminós aproximat de 540 lm, eficàcia 180 lm/W, disponibles en diverses temperatures de color (3000K, 4000K, 5000K, 6000K o ambre), amb vida útil superior a 50.000 h. Funcionament automàtic "dusk to dawn".	539,00 €
BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,58 €
BG2Q-1KTE	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,47 €



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 67 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG2Q-1KT1	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,11 €
BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,21 €
BG33-G2RJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,82 €
BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	2,60 €
BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm ² i sortida 2x6 mm ² , amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	20,53 €
BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	58,99 €
BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,46 €
BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,37 €
BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07 €
BHM2-13J8I	u	Columna cilíndrica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 1 braç de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa d'1 llum, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 u cartel·les de reforç i 4 u forats colissos per a pern M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5	427,17 €
BJS2-28MC	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d"1"1/2	8,04 €
BJS4-17ZS	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable	14,63 €

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJS7-H6SH	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	9,01 €
BJS9-28M7	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2"	0,31 €
BJSF-28KP	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	76,52 €
BJSM-VBYF	u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar	41,46 €
BQ75-H61K	u	Cadira sense fixar i sense pala per a sala de conferències, amb possibilitat d'acoblament per a formar línies i apilable, amb estructura mixta de tub d'acer acabat amb pintura epoxi i alumini injectat acabat cromat, seient i respallier de material plàstic tapisseria ignífuga, seient abatible automàticament	415,02 €
BQ75-H677	u	cadira aquàtica tipus Easy Roller, apta per a piscines d'aigua dolça o salada, SPA i centres de rehabilitació. Cadira completament lliure de parts metàl·liques (xassis, rodes i coixinets), garantint la màxima resistència al clor i a la corrosió. Construcció robusta i duradora, d'una sola peça i sense elements desmuntables. Alta comoditat per a l'usuari i fàcil maniobrabilitat per al personal assistent. El xassis incorpora orificis de drenatge que permeten l'ompliment immediat en immersió i el buidatge automàtic en sortir de l'aigua, evitant la flotació i millorant l'estabilitat. Inclou llast per facilitar la submersió. Dimensions aprox.: 67 cm (amplada) x 87 cm (fondària) x 105 cm (alçada).	2.150,00 €
BQ75-H678	u	Subministrament de tombona fabricadade polipropilè i fibra de vidre amb superfície de textílè termo-soldat	120,00 €
BRB0-0X77	t	Pedra calc. 100 a 400kg	240,00 €

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 69 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	P442-DG0M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				2,53 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,010 /R x	26,12000 =	0,26120		
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,018 /R x	29,90000 =	0,53820		
					Subtotal...	0,79940	0,79940	
	Maquinària:							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,018 /R x	3,42000 =	0,06156		
					Subtotal...	0,06156	0,06156	
	Materials:							
	B44Z-0LWQ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x	1,65000 =	1,65000		
					Subtotal...	1,65000	1,65000	
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,01999	
					COST DIRECTE		2,53095	
					DESPESES INDIRECTES 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,53095	

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 70 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000	PREU		
	PHM2-1430T	u	<p>Columna cilíndrica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 1 braç de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa d'1 llum, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 u cartel·les de reforç i 4 u forats colissos per a pern M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,6 x 0,6 x 0,8 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de 0,6 x 0,6 x 0,6 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment 		603,59 €		
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,8555 /R x	26,08000 =	22,31144	
	A0D-0007	h	Manobre	0,05688 /R x	24,55000 =	1,39640	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,62785 /R x	30,41000 =	19,09292	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,0135 /R x	29,42000 =	0,39717	
					Subtotal...	43,19793	43,19793
	Maquinària:						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,06509 /R x	56,51000 =	3,67824	



Milliores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	3,67824	3,67824
	Materials:							
	B06F1-I4QZ	m3	Formigó en massa amb additiu hidrófug HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,2376	x	101,21000 =	24,04750	
	BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,428	x	0,58000 =	0,82824	
	BG2Q-1KTE	m	Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,428	x	2,47000 =	3,52716	
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	4,692	x	2,21000 =	10,36932	
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,7136	x	2,60000 =	4,45536	
	BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	1,000	x	20,53000 =	20,53000	
	BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	1,000	x	58,99000 =	58,99000	
	BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	1,000	x	0,46000 =	0,46000	
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,680	x	0,37000 =	0,62160	
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	1,000	x	5,07000 =	5,07000	
	BHM2-13J8I	u	Columna cilíndrica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, de 127 mm de diàmetre, amb 1 braç de 100 cm de sortint, preparada per a la col·locació suspesa d'1 llum, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 u cartelles de reforç i 4 u forats colissos per a pern M25, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5	1,000	x	427,17000 =	427,17000	
						Subtotal...	556,06918	556,06918
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,64797
						COST DIRECTE		603,59332
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		603,59332

Milliores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PQ77-HA7K	u	Cadira sense fixar i sense pala per a sala de conferències, amb possibilitat d'acoblament per a formar línies i apilable, amb estructura mixta de tub d'acer acabat amb pintura epoxi i alumini injectat acabat cromat, amb seient i respall de material plàstic amb tapissaria ignífuga, seient abatible automàticament, col·locada	Rend.: 1,000 417,16 €
	Mà d'obra:			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	Unitats Preu € Parcial Import 0,080 /R x 26,12000 = 2,08960 Subtotal... 2,08960 2,08960
	Materials:			
	BQ75-H61K	u	Cadira sense fixar i sense pala per a sala de conferències, amb possibilitat d'acoblament per a formar línies i apilable, amb estructura mixta de tub d'acer acabat amb pintura epoxi i alumini injectat acabat cromat, seient i respall de material plàstic tapissaria ignífuga, seient abatible automàticament	1,000 x 415,02000 = 415,02000 Subtotal... 415,02000 415,02000
				DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,05224 COST DIRECTE 417,16184 DESPESES INDIRECTES 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,16184
P-1	P2217-55T8	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió CRITERI D'AMIDAMENT: EXCAVACIÓ: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	Rend.: 0,940 4,32 €
	Maquinària:			
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	Unitats Preu € Parcial Import 0,038 /R x 106,80000 = 4,31745 Subtotal... 4,31745 4,31745

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 73 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00000
				COST DIRECTE			4,31745
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,31745
P- 2	P221I-8GY6	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans manuals	Rend.: 0,938			4,32 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	24,55000 =	2,61727	
					Subtotal...	2,61727	2,61727
	Maquinària:						
	C13B-00JO	h	Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària	0,100 /R x	15,60000 =	1,66311	
					Subtotal...	1,66311	1,66311
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03926
				COST DIRECTE			4,31964
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,31964
P- 3	P442-DG77	ut	Subministrament i col·locació a obra de pèrgola metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, destinada a la protecció d'un torn d'entrada en piscina d'ús col·lectiu, de dimensions en planta aproximades 2,20 x 1,80 m. Estructura principal formada per 4 pilars verticals de tub estructural quadrat 80x80 mm, d'acer S275JR o equivalent, galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461, ancorats sobre base de formigó existent mitjançant platines d'acer galvanitzat soldades en taller i fixades a obra amb ancoratges mecànics o químics homologats, totalment aplomats i alineats. Pilars amb alçada variable, sent 2,30 m al punt més baix i 2,60 m al punt més alt, generant pendent suficient per a l'evacuació d'aigües pluvials. Estructura horitzontal composta per travessers perimetral i de suport de tub estructural 80x80 mm d'acer galvanitzat, amb unions soldades o cargolades segons criteri tècnic, incloent rigiditzacions necessàries per garantir l'estabilitat del conjunt. Coberta formada per panell metàl·lic tipus sandvitx, amb aïllament tèrmic interior, apte per a ús exterior i resistent a la intempèrie, fixat mecànicament a l'estructura metàl·lica, amb voladís perimetral de 50 cm respecte de l'estructura portante en tots els costats. Inclou peces de remat, cargoleria galvanitzada, segellats, solucions de trobada i correcta evacuació de l'aigua.	Rend.: 1,000			2.971,95 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Materials:						
	B44Z-0L77	u	Subministrament i col·locació a obra de pèrgola metàl·lica d'acer galvanitzat	1,000	x	2.971,95000 =	2.971,95000
						Subtotal...	2.971,95000 2.971,95000
						COST DIRECTE	2.971,95000
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.971,95000
P- 4	PFB4-DW43	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa			Rend.: 1,000	5,06 €
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,060	/R x	26,12000 =	1,56720
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,060	/R x	30,41000 =	1,82460
						Subtotal...	3,39180 3,39180
	Materials:						
	BFB6-09B0	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	0,78000 =	0,79560
	BFWF-09SU	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,300	x	2,57000 =	0,77100
	BFYH-0A3C	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,05000 =	0,05000
						Subtotal...	1,61660 1,61660
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,05088
						COST DIRECTE	5,05928
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,05928
P- 5	PFB4-DW45	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa			Rend.: 1,000	6,43 €
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,070	/R x	26,12000 =	1,82840
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	30,41000 =	2,12870
						Subtotal...	3,95710 3,95710
	Materials:						

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 75 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	BFB6-09B5	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	1,24000 = 1,26480
	BFWF-09SY	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,300	x	3,57000 = 1,07100
	BFYH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,08000 = 0,08000
			Subtotal...			2,41580 2,41580
			DESPESES AUXILIARIS	1,50%		0,05936
			COST DIRECTE			6,43226
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,43226
P- 6	PG2N-EUGM	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000		2,43 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	26,08000 =	0,52160
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x	30,41000 =	0,76025
			Subtotal...			1,28185 1,28185
	Materials:					
	BG2Q-1KTI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	x	1,11000 = 1,13220
			Subtotal...			1,13220 1,13220
			DESPESES AUXILIARIS	1,50%		0,01923
			COST DIRECTE			2,43328
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,43328
P- 7	PG33-E6QV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Rend.: 1,000		3,74 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	26,08000 =	0,39120
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	30,41000 =	0,45615



Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 77 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BG0007177	u	Bol·lards d'il·luminació LED per a exterior, totalment autònoms amb motor solar integrat fora de xarxa. Bol·lard fabricat en alumini fos amb recobriments en pols anti-UV i lent de policarbonat, aptes per a instal·lació en ambients exteriors amb protecció IP65. Equipats amb mòdul LED OSRAM de 3W i flux lluminós aproximat de 540 lm, eficàcia 180 lm/W, disponibles en diverses temperatures de color (3000K, 4000K, 5000K, 6000K o ambre), amb vida útil superior a 50.000 h. Funcionament automàtic "dusk to dawn".	1,000	x	539,00000 =	539,00000	
						Subtotal...	549,12100 549,12100	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	1,84718	
						COST DIRECTE	674,11318	
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	674,11318	
P- 9	PJS1-6U77	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, connectat amb bobina a la canonada, i regulat			Rend.: 1,000	29,28 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	26,12000 =	6,53000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	30,41000 =	7,60250	
						Subtotal...	14,13250	14,13250
	Materials:							
	BJS4-17ZS	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable	1,000	x	14,63000 =	14,63000	
	BJS9-28M7	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2"	1,000	x	0,31000 =	0,31000	
						Subtotal...	14,94000	14,94000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,21199	
						COST DIRECTE	29,28449	
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,28449	
P- 10	PJS7-HBCG	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació			Rend.: 1,000	31,96 €	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	26,12000 =	10,44800	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	30,41000 =	12,16400	
						Subtotal...	22,61200	22,61200
	Materials:							

Milliores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJS7-H6SH	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	1,000	x	9,01000 =	9,01000	
							Subtotal...	9,01000
								9,01000
							DESPESES AUXILIARS	1,50% 0,33918
							COST DIRECTE	31,96118
							DESPESES INDIRECTES	0,00%
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,96118
P- 11	PJSE-6UC1	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs				Rend.: 1,000	115,43 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	30,41000 =	30,41000	
							Subtotal...	30,41000
								30,41000
	Materials:							
	BJS2-28MC	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	1,000	x	8,04000 =	8,04000	
	BJSF-28KP	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	1,000	x	76,52000 =	76,52000	
							Subtotal...	84,56000
								84,56000
							DESPESES AUXILIARS	1,50% 0,45615
							COST DIRECTE	115,42615
							DESPESES INDIRECTES	0,00%
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	115,42615
P- 12	PJSM1-VBYC	u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i rebert de terra lateral				Rend.: 1,000	62,16 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	24,55000 =	8,59250	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350	/R x	29,42000 =	10,29700	
							Subtotal...	18,88950
								18,88950
	Materials:							
	B03J-OK8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,07459	x	20,44000 =	1,52462	
	BJSM-VBYF	u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar	1,000	x	41,46000 =	41,46000	
							Subtotal...	42,98462
								42,98462

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 79 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,28334
			COST DIRECTE	62,15746
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,15746
P- 13	PQ77-HA77	u	Subministrament de cadira aquàtica tipus Easy Roller o similar, apta per a piscines d'aigua dolça o salada, SPA i centres de rehabilitació. Cadira completament lliure de parts metàl·liques (xassis, rodes i coixinets), garantint la màxima resistència al clor i a la corrosió. Construcció robusta i duradora, d'una sola peça i sense elements desmuntables. Alta comoditat per a l'usuari i fàcil maniobrabilitat per al personal assistent.	Rend.: 1,000
				2.150,00 €
			El xassis incorpora orificis de drenatge que permeten l'ompliment immediat en immersió i el buidatge automàtic en sortir de l'aigua, evitant la flotació i millorant l'estabilitat. Inclou llast per facilitar la submersió. Dimensions aprox.: 67 cm (amplada) x 87 cm (fondària) x 105 cm (alçada).	
			Materials:	
	BQ75-H677	u	cadira aquàtica tipus Easy Roller, apta per a piscines d'aigua dolça o salada, SPA i centres de rehabilitació. Cadira completament lliure de parts metàl·liques (xassis, rodes i coixinets), garantint la màxima resistència al clor i a la corrosió. Construcció robusta i duradora, d'una sola peça i sense elements desmuntables. Alta comoditat per a l'usuari i fàcil maniobrabilitat per al personal assistent.	
			El xassis incorpora orificis de drenatge que permeten l'ompliment immediat en immersió i el buidatge automàtic en sortir de l'aigua, evitant la flotació i millorant l'estabilitat. Inclou llast per facilitar la submersió. Dimensions aprox.: 67 cm (amplada) x 87 cm (fondària) x 105 cm (alçada).	
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			1,000	x 2.150,00000 =
				2.150,00000
			Subtotal...	2.150,00000
				2.150,00000
			COST DIRECTE	2.150,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.150,00000

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 80 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	PQ77-HA78	u	<p>Subministrament de tombona fabricadade polipropilè i fibra de vidre amb superfície de textilè termo-soldat, apta per a ús exterior i zones de piscina amb exposició a sol, humitat i cloració moderada, apilable i amb rodes per facilitar el moviment. Producte apte per ús col·lectiu.</p> <p>Característiques:</p> <p>Dimensions: 190 cm llargada x 73 cm amplada x 35 cm alçada</p> <p>Pes: 10,6 kg</p> <p>Material: Estructura de polipropilè reforçat amb fibra de vidre; superfície de textilè resistent a UV</p> <p>Reclinable: 4 posicions</p> <p>Accessoris: posavasos integrat, tacos antilliscants, rodes posteriors</p> <p>Apilable per optimitzar espai</p> <p>Color a escollir dels colors disponibles: blanc amb textilè blau, arena, negre</p> <p>Resistència a la intempèrie i al sol (protecció UV)</p> <p>Confort i ergonomia amb diverses posicions de reclinat i accessoris integrats</p> <p>Facilitat de moviment i emmagatzematge gràcies a la lleugeresa, rodes i apilable</p>	<p>Rend.: 1,000</p> <p>120,00 €</p>
	Materials:			
	BQ75-H678	u	Subministrament de tombona fabricadade polipropilè i fibra de vidre amb superfície de textilè termo-soldat	
			Unitats	Preu €
			1,000	x 120,00000 =
				120,00000
			Subtotal..	120,00000
				120,00000
			COST DIRECTE	120,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	120,00000

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 81 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48

Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/12/25

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 15	PRB0-4I77	m2	Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb retroexcavadora mitjana CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als forats que queden entre les pedres	Rend.: 0,704		125,02 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	31,11000 =	4,41903	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	35,05000 =	4,97869	
					Subtotal...	9,39772	9,39772
	Maquinària:						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2415 /R x	56,51000 =	19,38518	
					Subtotal...	19,38518	19,38518
	Materials:						
	BRB0-0X77	t	Pedra calc. 100 a 400kg	0,400 x	240,00000 =	96,00000	
					Subtotal...	96,00000	96,00000
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,23494
					COST DIRECTE		125,01784
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		125,01784

Codi Segur de Verificació:
f2e89044-a059-4ece-bbe9-77406538d770
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28093618
Data d'impressió: 29/05/2026 13:48:05
Pàgina 82 de 82

SIGNATURES
1.- Joan Ramon Domenech Perarnau (SIG) (Alcalde), 22/05/2026 12:48



Millores per a la reforma de la piscina de Sant Feliu Sasserra

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	18.413,81
13 % despeses generals SOBRE 18.413,81.....	2.393,80
6 % benefici industrial SOBRE 18.413,81.....	1.104,83
	<hr/>
Subtotal	21.912,44
IVA.....	4.601,61
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 26.514,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
