



EXPEDIENT NÚMERO: 2619/2026

**INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU**

De conformitat amb els articles 1, 28, 63 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), Sr. Manuel Rubio Liria, arquitecte de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles emet el següent informe tècnic als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el futur contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, d'acord amb el següent:

**1.- Objecte del contracte**

L'objecte de la futura licitació és la contractació del subministrament i instal·lació d'equipament esportiu nou i reubicació i instal·lació de l'equipament existent per al Pavelló 2 de Sant Fost de Campsentelles. Aquest material d'adquisició i instal·lació nou es detalla a continuació:

- Cistella de bàsquet monotub.
- Cistella de bàsquet abatible a paret.
- Adaptadors minibàsquet.
- Proteccions de paret.
- Cortines divisòries.
- Sistema elèctric cistelles i cortina separadora.

El Pavelló Poliesportiu 2 ja disposa de dos jocs de cistelles (4 unitats), dues cistelles monotub elèctriques i dues cistelles plegables de paret que cal modificar la seva ubicació actual. En l'objecte del contracte també s'inclou aquest servei de trasllat i instal·lació d'aquestes 4 unitats amb el material necessari (subestructura, material elèctric, etc.) per la seva correcte instal·lació i funcionament.

Amb la redistribució de l'equipament esportiu actual i amb l'adquisició del nou equipament es vol ampliar una pista més transversal de bàsquet, passant de disposar de dues pistes actuals a tres pistes transversals, de aquí la necessitat d'adquirir dues cistelles noves.

CPV principal: 37400000-2 – Articles i material esportiu

CPV secundari: 37451000-4 Equips d'esports practicats en terrenys de joc

Tipus de material	Unitats	Preu per unitat/joc	Total sense IVA
<p><b>CISTELLA BÀSQUET MONOTUB ELÈCTRICA TAULER METACRILAT 15. MM</b></p> <p>Cistella Bàsquet model monotub amb plegat al sostre cap endavant. Motorreductor trifàsic amb finals de carrera i tambor de enrotllament. Motor trifàsic amb una potència de 1 CV i amb una sortida de 30 voltes per minut, inclou Caixa de comandaments amb botonera de pujada i baixada, parada d'emergència i clau de seguretat .Tauler de metacrilat de 1800x1050x15 mm, amb marc metàl·lic de reforç, cercol flexible de 2 molles de 12 ganxos i xarxa de niló Vàlida fins a 10 metres d'alçada. (no inclou subestructura). El preu no inclou l'escomesa elèctrica. Pintat amb pols de polièster al forn color blanc. Les cistelles han de complir la normativa UNE-EN 1270:2006</p>	1	3.900€	3.900€





<b>SUBMONOSUBESTRUCTURA PER A CISTELLA MODEL MONOTUB</b> Subestructures metàl·liques de subjecció de cistelles model monotub a base de perfils d'acer laminat en fred de mides 100x100 mm col·locades entre pòrtics existents, acabat pintat color a definir per D.F. Longitud màxima entre pòrtics 6 mts.	1	800€	800€
<b>CISTELLA BÀSQUET ABATIBLE A PARET TAULER METACRILAT 15 MM</b> Cistella de bàsquet abatible a paret amb plegat i desplegat manual amb una sortida màxima de de 3,2 mts des de el suport al tauler. Tauler de metacrilat de 1800x1050x15 mm. amb marc metàl·lic de reforç, amb cèrcol flexible de 2 molles de 12 ganxos i xarxa de niló. (no inclou subestructura). Pintat amb pols de polièster al forn color blanc. Les cistelles han de complir normativa UNE-EN 1270:2006	1	1.600€	1.600€
<b>DISPOSITIU DE SEGURETAT PER CISTELLES DE SOSTRE.</b> Dispositiu de seguretat per a cistelles model MULTITUB i MONOTUB. Enrotllat i desenrotllat automàtic amb frenat de 20 cm. en cas de caiguda. Subjecció amb mosquetó de seguretat 1200 DAN. Ha de complir normes de seguretat EN 360 i AFNOR NFS 7120.	1	650€	650€
<b>ADAPTADOR BASQUET-MINIBASQUET</b> Adaptador mecànic amb sistema de cargol per a bàsquet-minibàsquet.	2	410€	820€
<b>PROTECCIONS PARETS</b> Proteccions estructurals en lona de polièster d'alta tenacitat recoberta de skay color blau.. Doble cosit en tota la construcció. Interior de goma-espuma D-25 Kg. M3 de una sola peça. Fixació mitjançant peça d'alumini, de forma que la protecció queda fixada a la paret. Llargada: 23,5 mts (10 mts + 13,5 mts) mts. Alçada: 200cm.	1	3.800€	3.800€
<b>CORTINA SEPARADORA ELECTRICA.</b> Cortina separadora elèctrica de 20x8 mts. Característiques: - Ancoratge tipus sandvitx amb UPN de 60 units amb cargols d'acer qualitat 5-6 amb arandales y femelles de seguretat, acabat zincat. - Eix longitudinal amb tub d'acer de diàmetre 50x3, units entre ells mitjançant casquets i cargols d'acer temprat qualitat 8-8 amb arandales i femelles de seguretat. - Porta coixinets tipus UCP diàmetre 50 norma DIN 626 auto direccionals i auto lubricats, col·locats cada 3 metres i units a brides UPN amb cargoleria d'acer qualitat 5-6 amb arandales i femelles de seguretat. - Recollidor de cinta amb acer, alta resistència amb protectors laterals com guies, fent que impedeixi que la cinta sortí del seu curs. - Tub de subjecció de 80x80 longitudinal, galvanitzat, per ganxo porta coixinets UCP i motor, amb cargoleria qualitat 5-6. - Tub superior d'ancoratge cortina amb tub d'acer diàmetre 40 galvanitzat i ancorat mitjançant cadenes de seguretat amb mosquetons a biga existent. - Tub inferior de contrapès i elevació amb perfil diàmetre 40 galvanitzat e introduït a vaina cortina de lona de PVC. - Varilles laterals diàmetre 10 de contrapès, col·locades amb vaines interiors de lona de PVC. - Cinta d'elevació de polièster d'alta tenacitat de 25x3 recollida al recollidor mitjançant cargols de qualitat 8-8 i amb tres voltes de seguretat i a la part inferior amb escanya cinta de doble volta. Motor reductor elèctric trifàsic de 1 Cv per una elevació màxima de 300 kg amb les següents característiques: - Tipus de motor: 480 - Potència: 1 CV - Tensió: 220/380 50 Hz - Protecció: IP 55 - Reductor: VIS SIN FIN HACER F-155 cimentat, temprat i	2	6.900€	13.800€





<p>rectificat tipus SW 075. - Relació: 1/80. - Velocitat d'entrada: 1.400 r.p.m. - Velocitat de sortida: 14 r.p.m. - Rendiment: 65% - Per sortida normal: 206 Nm. - Corona: Nucli fundició G20 GCunSn 12 UNI 7013 - Carcassa: SGAL Si91 UNI 7369/3. - Lubrificació interior: Oli sintètic VG 150. - Bloqueig total que evita que la cortina baixi una vegada que el motor es trobi parat. Lona PVC. - Teixit amb lona de PVC de 620gr/m2 amb mètode d'assaig norma UNE 53352. - Tenacitat 1.100 dtex. Polièster. - Ignífuga classe 1 segons norma UNE 23-727-90. - PVC a les dues cares, acabat mate, segons norma UNE 53356. - Resistència a l'atracció: 240/280 DaN/5cm - Resistència a l'esquinçament: 26/20 DaN</p>			
<p><b>SUBSTRUCTURA PER A CORTINA ELÈCTRICA</b> Subestructures metàl·liques de subjecció de Cortines separadores elèctriques les model monotub a base de perfils d'acer laminat en fred de mides 100x100 mm col·locades entre pòrtics existents, acabat pintat color a definir por D.F. Longitud màxima entre pòrtics 6 mts.</p>	2	6.600€	13.200€
<p><b>ESCOMESA ELECTRICA.</b> Subministre i instal·lació d'escomesa elèctrica per els motors de cistelles i/o cortines. Cablejat compost per set cables de 1,5mm numerats. Entovats quant aquests baixen per la paret amb tub de plàstic. S'inclouen connexions del quadre de motor.</p>	1	8.500€	8.500€
<p><b>TRANSPORT I MUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS NOUS I REUBICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS</b> Muntatge de la cistella model monotub i cistella abatible a paret. Muntatge de Cortines separadores Muntatge de les proteccions. Desplaçament i instal·lació de 2 cistelles model monotub (sistema elèctric inclòs) i dos cistelles abatibles a paret (cistelles existents). Altres. Transport, muntatge i instal·lació de tot l'equipament inclòs en aquest contracte.</p>	1	8.500€	8.500€
<b>Total costos directes (sense IVA)</b>			<b>55.570,00€</b>
Despeses generals 11%			6.112,70€
Benefici industrial 6%			3.334,20€
<b>Total Costos indirectes (sense IVA)</b>			<b>9.446,90€</b>
<b>Total Costos directe i indirectes (sense IVA)</b>			<b>65.016,90</b>
IVA 21%			13.653,55€
<b>Total pressupost base de licitació</b>			<b>78.670,45€</b>

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar i instal·lar tots els elements assenyalats en aquest apartat segons les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals. Les empreses que participin en la licitació hauran de presentar oferta a la **totalitat** de l'equipament esportiu detallat anteriorment.





Per poder valorar la oferta a presentar per part dels licitadors, ja que no només hi ha un subministrament i instal·lació d'equipament nou, si no que hi ha equipament existent que cal valorar l'import del seu desplaçament i nova ubicació i instal·lació s'organitzarà una visita d'obligatòria assistència per tots aquells que vulguin participar en la licitació el **dilluns 22 de juny a les 10h** a l'equipament (Pavelló Poliesportiu Municipal 2) per poder valorar:

- Subestructures necessàries.
- Desplaçament del material existent.
- Material i equips d'elevacions necessaris. El pavelló disposa d'un parquet flotant i no està permès entrar amb vehicles elevadors i/o transportadors.
- Alçades i recorreguts elèctrics.
- Etc.

Les ofertes rebudes per part de licitadors no presents a la visita obligatòria no seran valorades per la Mesa de contractació i declarades no admeses.

L'equipament on s'haurà de subministrar, reubicar i instal·lar el material, serà a:

### **Pavelló Esportiu Municipal 2**

Av. Mauri, S/n

08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

Núm. de referència de la instal·lació: 0820930002

### **2.- Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació**

L'equipament esportiu municipal Pavelló 2 està actualment en remodelació. S'està realitzant les obres de substitució de la coberta i, un cop finalitzades, cal adquirir i instal·lar equipament esportiu per a la pràctica esportiva. Per l'import de tot el material que cal adquirir i instal·lar cal realitzar una licitació mitjançant un procediment obert simplificat.

El termini d'execució del contracte de subministrament i la instal·lació de material i equipament esportiu nou així com el desplaçament i instal·lació de l'equipament existent serà de **15 dies naturals** a comptar a partir del dia 1 de setembre. En el cas que les obres actuals, per circumstàncies diverses finalitzin a posteriori de la data assenyalada, li serà comunicada a l'empresa adjudicatària.

### **3.- Justificació de la insuficiència de mitjans propis**

D'acord amb les previsions de l'article 116.4 f) de la LCSP i exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles no disposa de mitjans ni recursos personals adients per poder fer el subministrament i la instal·lació, motiu pel qual cal procedir a la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació del subministrament i instal·lació d'equipament esportiu per al Pavelló 2 de Sant Fost de Campsentelles.





#### 4.- Justificació de la inconveniència de la divisió per lots

La LCSP estableix al seu article 99.3 que:

*“Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres”.*

El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, estableix al seu article 5 que la justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte s'ha de fer constar al plec de clàusules administratives particulars.

Tal com s'indica en la Nota Informativa 2/2014, de 9 de maig, de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya *“en el disseny dels lots es pot tenir en compte la viabilitat tècnica de la execució del contracte, en aquells casos que, per motius d'incompatibilitats o de dificultades tècniques d'ús o de manteniment, es consideri més convenient que siguin executades per la mateixa empresa contractista”.*

Per aquesta licitació s'ha decidit no dividir l'objecte del contracte en diferents lots per les següents raons:

- a) *La naturalesa de l'objecte de la licitació és el mateix..*
- b) *La interlocució entre l'Ajuntament i l'empresa és més efectiva si hi ha un únic interlocutor amb solvència demostrada.*
- c) *No minva de la participació de petites empreses: es creu que no hi ha una restricció de la competència, doncs encara que una divisió en múltiples lots podria generar l'entrada a diverses adjudicatàries, el volum del servei i del personal necessari no és cap impediment per a petites i mitjanes empreses. En tot cas, les interessades en la licitació sempre podran concórrer en unió temporal d'empreses.*
- d) *La necessitat de que tots els elements subministrats i instal·lats tinguin la mateixa naturalesa.*

#### 5.- Naturalesa del contracte i tipus de procediment

Aquest contracte administratiu té naturalesa de contracte mixt de subministrament, obres i serveis, si bé de conformitat amb l'article 18 de la LCSP, i atenint-nos al caràcter de la prestació principal és el de **subministrament**, el tipus procediment serà d'acord amb allò establert a l'article 16 de la LSCP. Considerant l'import del valor estimat del contracte i els criteris d'adjudicació, el procediment d'adjudicació serà el procediment obert simplificat.

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, en tant no existeixen causes que justifiquin la tramitació d'urgència.

#### 6.- Durada i garantia.





El termini d'execució del contracte de subministrament i la instal·lació de material i equipament esportiu serà de **15 dies naturals** a comptar a partir de la data de finalització de les obres de substitució de la coberta, aproximadament l'1 de setembre de 2026.

La garantia de tots els equipaments subministrats i instal·lats serà de 2 anys.

### 7.- Anàlisi econòmic

**Pressupost base de licitació:** d'acord amb la previsió de l'article 100 de la LCSP el pressupost base de licitació del contracte és de **78.670,45€** (import amb IVA), essent el següent detall:

COSTOS DIRECTES	Imports
Adquisició del nou equipament, desplaçament de l'existent i instal·lació	55.570,00 €
<b>TOTAL COSTOS DIRECTES</b>	<b>55.570,00 €</b>
COSTOS INDIRECTES	
Despeses generals (11%)	6.112,70 €
Benefici industrial (6%)	3.334,20 €
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTES</b>	<b>9.446,90 €</b>
<b>TOTAL COSTOS (COSTOS DIRECTES + INDIRECTES)</b>	<b>65.016,90 €</b>
IMPORT IVA (21%)	13.653,55 €
<b>TOTAL (IVA INCLÒS)</b>	<b>78.670,45 €</b>

### Valor estimat del contracte (VEC)

El Valor Estimat de Contracte és de 65.016,90€ (import sense IVA)

### Aplicació pressupostària:

La despesa derivada d'aquesta contractació, es farà efectiva amb càrrec a la següent aplicació pressupostària: 50 342 63205 INVERSIONS EDIFICIS ESPORTIUS

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta l'import màxim de de licitació. Quedarà automàticament descartada qualsevol oferta amb un import superior a l'indicat.

### 8.- Criteris d'adjudicació

D'acord amb els articles 145 i 146 LCSP, per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta que ofereix una millor relació qualitat-preu, es tindran en compte criteris d'adjudicació objectius i distribuïts de la següent forma:

Criteris d'adjudicació	PUNTUACIÓ
8.1. Oferta econòmica	70 punts
8.2 Millores de l'equipament	11 punts
8.3 Millora en relació al manteniment de l'equipament	10 punts
8.4 Ampliació del termini de garantia	9 punts





### **Criteri 8.1: Oferta econòmica (fins a 70 punts).**

La millor oferta econòmica tindrà la màxima puntuació. Es valoraran les ofertes econòmiques utilitzant un sistema de ponderació sobre les ofertes rebudes. Aquella proposta superior al preu de licitació quedarà exclosa. La fórmula del càlcul que s'emprarà per calcular la puntuació obtinguda per cada licitador en aquest apartat serà la següent:

Fórmula que serà d'aplicació:

$$P_{ec} = \frac{P_m}{P_{ax}} * \frac{\text{Import millor oferta}}{\text{Import oferta}(i)}$$

On:

**Pec** és la puntuació a obtenir.

**Pmax** és la puntuació màxima que es pot obtenir.

**Import millor oferta** és l'import de la oferta més econòmica.

**Import oferta (i)** és l'import de la oferta a valorar.

### **Criteri 8.2: Millors de l'equipament (fins a 11 punts)**

#### **8.2.1 Millora de seguretat als taulers:**

- Es valorarà amb 5 punts aquells licitadors que ofereixin a cost 0€ per l'Ajuntament l'escuma protectora inferior (8 unitats) dels 8 taulers per evitar cops dels esportistes.
- Es valorarà amb 0 punts aquells licitadors que no ofereixin a cost 0€ per l'Ajuntament l'escuma protectora inferior (8 unitats) dels 8 taulers per evitar cops dels esportistes.

#### **8.2.2 Millora renovació dels cercols existents:**

- Es valorarà amb 6 punts aquells licitadors que ofereixin a cost 0€ per l'Ajuntament la renovació dels 6 cercols de bàsquet existents a l'actualitat.
- Es valorarà amb 2 punts aquells licitadors que ofereixin a cost 0 per l'Ajuntament la renovació dels 2 cercols de bàsquet de les cistelles centrals existents a l'actualitat.
- Es valorarà amb 0 punts aquells licitadors que no ofereixin a cost 0 per l'Ajuntament la renovació dels cercols de bàsquet existents a l'actualitat.

*(Els cercol ha de ser flexible de 2 molles de 12 ganxos i xarxa de niló, homologats per la competició federada).*

### **Criteri 8.3: Millora en relació al manteniment de l'equipament (fins a un màxim de 10 punts)**

Es valorarà la oferta del licitador que s'ofereixi un manteniment i revisió dels equipaments subministrats i instal·lats objecte d'aquest contracte a l'equipament a raó de 2.5 punts per any amb un màxim de 4 anys. Aquesta millora consistirà en una intervenció mínima anual i l'expedició de l'informe respecte l'estat dels equipaments esportius.

7





#### **Criteri 8.4. Ampliació termini de garantia ( fins a un màxim de 9 punts)**

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia addicional a raó de 3 punts per any addicional, fins un màxim de 3 anys (9 punts). La garantia s'incrementa respecte els 2 anys de termini de garantia mínim establert.

S'adopta aquest criteri per tal de garantir la bona execució de les obres i reduir la inversió municipal per defectes d'execució, durant els primers anys posteriors al subministrament i instal·lacions realitzades.

#### **9.-Solvència**

Els criteris de solvència que s'exigeixen estan vinculats a l'objecte del contracte i són proporcionals. Així mateix, els l·lindars i els paràmetres fixats s'han determinat amb l'objectiu de permetre la màxima concurrència i participació.

- **Solvència econòmica i financera**

De conformitat amb el que disposa l'article 87.1.a) de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica i financera del licitador s'acreditarà pel mitjà següent:

**-Volum anual de negoci:** en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior a **97.525,35€**.

**Mitjà d'acreditació:** Aquest volum anual de negocis s'acreditarà amb la presentació d'una declaració responsable per part de l'empresa en el moment de presentar les ofertes. Si és requerit per l'Ajuntament, aquest criteri s'acreditarà pels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil, ho faran, mitjançant els seus Llibres d'Inventaris i comptes anuals legalitzats o la declaració de la renta. (Model annex 5)

- **Solvència tècnica o professional**

**Condició de solvència tècnica :**

Experiència en la realització de subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de com màxim, els tres últims anys, amb un import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de l'annualitat mitja del contracte (45.511,83 €).

**Mitjà d'acreditació:** Els subministraments realitzats s'acreditaran mitjançant una declaració responsable de l'empresari amb relació dels principals subministraments i instal·lacions efectuats en els últims tres anys, corresponent al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, indicant l'import, les dates i el destinatari públic o privat. A requeriment de l'Ajuntament haurà d'acreditar la relació de subministraments. (Model annex 5)

**Empresa de nova creació:** tenint en compte que el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar mitjançant:





- Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, i declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa així com la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per l'execució del contracte.
- Mitjà d'acreditació: s'acreditarà per mitjà d'una declaració responsable. A requeriment de l'Ajuntament s'haurà de justificar mitjançant documentació oficial.

Classificació: D'acord amb l'establert a l'article 77.1.c) de la LCSP per aquest contracte **no** s'exigeix classificació empresarial.

Registre Electrònic de licitadors (RELI), Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE): és obligatori pel tipus de procediment.

### 9.- Condicions especials d'execució

Per tal d'aplicar la mesura prevista a l'article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre homes i dones en el treball, s'estableix com a condició especial d'execució la no utilització de llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionada amb el contracte.

Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà de formar en igualtat al personal que té adscrit a la prestació del servei durant l'execució del contracte.

També constitueix condició especial d'execució que l'empresa adjudicatària garanteixi a les persones adscrites a l'execució del contracte, durant tota la seva vigència, l'aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament puntual de les retribucions.

En cas d'incompliment o cada reiteració d'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte s'estableix una penalitat del 3% de l'import del contracte IVA exclòs.

Així mateix, a les condicions especials d'execució se li atribueixen del caràcter d'obligacions contractual essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte.

### 10.- Modificació del contracte

No es preveuen modificacions del contracte.

### 11. Responsable del contracte

D'acord amb l'article 62.1 de la LCSP la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte es el Sr. Manuel Rubio Liria, arquitecte de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

Sant Fost de Campsentelles a la data de la signatura electrònica.

