

LOT Nº 1

C/ AVDA REMOLAR
ANY 2026

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DE NADAL

2026

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, Figura simple en vertical , formada per 3 arcs en vertical i un cercle centrat en la figura, amb estels en el seu interior de metacrilat transparent, 2 arcs formats per microbombetes de colora blanc fred, i 1 arc de fil lluminós de colora blanc fred, amb forest de PVC,. Estructures amb alumini lleuger utilitzant el mètode de soldadura MIG, que assegura una unió de perfils i tubs de gran qualitat. A més, l'ús de la nostra màquina CNC Dobladora de tubs redueix en un 50% la necessitat de soldadura, minimitzant així l'impacte ambiental i promovent la sostenibilitat. Utilitzem materials no contaminants i de baix consum, aplicant tecnologia 100% LED i un procés de fabricació respectuós amb el medi ambient. Mesures Alçada: 2,43 Amplada: 1,17, consum: 65 W, pes : 8kg, Número de punts lluminosos: 812 LEDS.

QUANTITAT	PREU UNITARI	TOTAL PARCIAL	TOTAL ANY
-----------	--------------	---------------	-----------

MAX

30 162,00 € 4.860,00 €

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, rètol lluminós amb les lletres de Bon Nadal, Estructura fabricada amb alumini lleuger, evitant al màxim el nombre de soldadures. Treballem amb materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, LED 100%. Fabricació amb alumini, Motiu lluminós fabricat amb fil lluminós de color blanc pur i taronja. Dimensiones L: 5 ,H: 1.35, Tensió de las guirnaldas (V) 230v, Potencia eléctrica (W) 112, Peso (kg) 22, Material de la estructura Aluminio, Tipo de fijación Transversal, Número de puntos luminosos 1944 LEDS.

1 250 250

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, rètol lluminós amb les lletres de Bon Nadal, Estructura fabricada amb alumini lleuger, evitant al màxim el nombre de soldadures. Treballem amb materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, LED 100%. Fabricació amb alumini, fil lluminós blanc fred. groc, blau. verd i vermell IP55, de 1,3cm de diàmetre amb un mínim de 36 LEDS per cada metre lineal amb una distancia de 27,7mm entre LED. Cada LED amb l'angle de lluminositat òptim: 320º. Dimensiones L: 5 ,H: 1, Tensió de las guirnaldas (V) 230v, Potencia eléctrica (W) 61, Peso (kg) 24,60, Material de la estructura Aluminio, Tipo de fijación Transversal, Número de puntos luminosos 2144 LEDS.

1 250 250

5.360,00 €

C/ AVDA REMOLAR
ANY 2027

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DE NADAL

QUANTITAT	PREU UNITARI	TOTAL PARCIAL	TOTAL ANY
-----------	--------------	---------------	-----------

MAX

2027

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, Figura simple en vertical , formada per microbombetes de colora blanc càlid, metacrilat color daurat, fil lluminós de color blanc càlid, amb glitter, representant un estel de metacrilat de 8 puntes a la part mes alta i mig estel de 5 puntes mes gran serigrafiat amb llums leds en el mig de la figura, amb dos cordons de llum penjant a la part baixa. Estructures amb alumini lleuger utilitzant el mètode de soldadura MIG, que assegura una unió de perfils i tubs de gran qualitat. A més, l'ús de la nostra màquina CNC Dobladora de tubs redueix en un 50% la necessitat de soldadura, minimitzant així l'impacte ambiental i promovent la sostenibilitat. Utilitzem materials no contaminants i de baix consum, aplicant tecnologia 100% LED i un procés de fabricació respectuós amb el medi ambient. Mesures Alçada: 2,50 Amplada: 0,72, consum: 52W, pes : 7,2 kg, Número de punts lluminosos: 812 LEDS.

30 150,00 € 4500

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, rètol lluminós amb les lletres de Bon Nadal, Estructura fabricada amb alumini lleuger, evitant al màxim el nombre de soldadures. Treballem amb materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, LED 100%. Fabricació amb alumini, Motiu lluminós fabricat amb fil lluminós de color blanc pur i taronja. Dimensiones L: 5 ,H: 1.35, Tensión de las guirnaldas (V) 230v, Potencia eléctrica (W) 112, Peso (kg) 22, Material de la estructura Aluminio, Tipo de fijación Transversal, Número de puntos luminosos 1944 LEDS.

1 250 250

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, rètol lluminós amb les lletres de Bon Nadal, Estructura fabricada amb alumini lleuger, evitant al màxim el nombre de soldadures. Treballem amb materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, LED 100%. Fabricació amb alumini, fil lluminós blanc fred. groc, blau. verd i vermell IP55, de 1,3cm de diàmetre amb un mínim de 36 LEDs per cada metre lineal amb una distancia de 27,7mm entre LED. Cada LED amb l'angle de lluminositat òptim: 320º. Dimensiones L: 5 ,H: 1, Tensión de las guirnaldas (V) 230v, Potencia eléctrica (W) 61, Peso (kg) 24,60, Material de la estructura Aluminio, Tipo de fijación Transversal, Número de puntos luminosos 2144 LEDS.

1 250 250

5000

C/ AVDA REMOLAR
ANY 2028

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DE NADAL
PRORROGA

QUANTITAT	PREU UNITARI	TOTAL PARCIAL	TOTAL ANY
	MAX		

2028

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, Figura simple en vertical , formada per microbombetes de colora blanc fred, metacrilat color daurat, fil lluminós de color blanc càlid, amb glitter(cercles) i glitter (estels), representant un estel de metacrilat de 8 puntes a la part mes alta i un estel de 8 puntes de fil lluminós, a la pat central de la figura linies de microbombeta de color blanc fred amb estels petits de 5 puntes de metacrilat de color daurat.fil lluminós fent el reborde de la estructura. Estructures amb alumini lleuger utilitzant el mètode de soldadura MIG, que assegura una unió de perfils i tubs de gran qualitat. A més, l'ús de la nostra màquina CNC Dobladora de tubs redueix en un 50% la necessitat de soldadura, minimitzant així l'impacte ambiental i promovent la sostenibilitat. Utilitzem materials no contaminants i de baix consum, aplicant tecnologia 100% LED i un procés de fabricació respectuós amb el medi ambient. Mesures Alçada: 2,50 Amplada: 0,94, consum: 90,9W, pes : 7,5 kg, Número de punts lluminosos: 820 LEDS.

30 150,00 € 4500

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, rètol lluminós amb les lletres de Bon Nadal, Estructura fabricada amb alumini lleuger, evitant al màxim el nombre de soldadures. Treballem amb materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, LED 100%. Fabricació amb alumini, Motiu lluminós fabricat amb fil lluminós de color blanc pur i taronja. Dimensiones L: 5 ,H: 1.35, Tensió de las guirnaldas (V) 230v, Potencia eléctrica (W) 112, Peso (kg) 22, Material de la estructura Aluminio, Tipo de fijación Transversal, Número de puntos luminosos 1944 LEDS.

1 250 250

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, rètol lluminós amb les lletres de Bon Nadal, Estructura fabricada amb alumini lleuger, evitant al màxim el nombre de soldadures. Treballem amb materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, LED 100%. Fabricació amb alumini, fil lluminós blanc fred. groc, blau. verd i vermell IP55, de 1,3cm de diàmetre amb un mínim de 36 LEDS per cada metre lineal amb una distancia de 27,7mm entre LED. Cada LED amb l'angle de lluminositat òptim: 320°. Dimensiones L: 5 ,H: 1, Tensió de las guirnaldas (V) 230v, Potencia eléctrica (W) 61, Peso (kg) 24,60, Material de la estructura Aluminio, Tipo de fijación Transversal, Número de puntos luminosos 2144 LEDS.

1 250 250

5000

C/ AVDA REMOLAR
ANY 2029

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DE NADAL
PRORROGA

QUANTITAT	PREU UNITARI	TOTAL PARCIAL	TOTAL ANY

MAX

2029

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, Figura simple en vertical , formada per microbombetes de colora blanc fred, fil lluminós de color blanc càlid, amb glitter(cercles) i fulles de PVC, amb 8 línies veticals de microbombeta de color blanc fred, fil lluminós dcoratiu de color blanc càlid. Estructures amb alumini lleuger utilitzant el mètode de soldadura MIG, que assegura una unió de perfils i tubs de gran qualitat. A més, l'ús de la nostra màquina CNC Dobladora de tubs redueix en un 50% la necessitat de soldadura, minimitzant així l'impacte ambiental i promovent la sostenibilitat. Utilitzem materials no contaminants i de baix consum, aplicant tecnologia 100% LED i un procés de fabricació respectuós amb el medi ambient. Mesures Alçada: 2,50 Amplada: 0,94, consum: 90,9W, pes : 7,5 kg, Número de punts lluminosos: 820 LEDS.

30 156,00 € 4680

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, rètol lluminós amb les lletres de Bon Nadal, Estructura fabricada amb alumini lleuger, evitant al màxim el nombre de soldadures. Treballem amb materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, LED 100%. Fabricació amb alumini, Motiu lluminós fabricat amb fil lluminós de color blanc pur i taronja. Dimensiones L: 5 ,H: 1.35, Tensió de las guirnaldas (V) 230v, Potencia eléctrica (W) 112, Peso (kg) 22, Material de la estructura Aluminio, Tipo de fijación Transversal, Número de puntos luminosos 1944 LEDS.

1 250 250

Subministrament i entrega, lloguer i recollida del següent motiu lluminós de nadal, rètol lluminós amb les lletres de Bon Nadal, Estructura fabricada amb alumini lleuger, evitant al màxim el nombre de soldadures. Treballem amb materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, LED 100%. Fabricació amb alumini, fil lluminós blanc fred. groc, blau. verd i vermell IP55, de 1,3cm de diàmetre amb un mínim de 36 LEDS per cada metre lineal amb una distancia de 27,7mm entre LED. Cada LED amb l'angle de lluminositat òptim: 320°. Dimensiones L: 5 ,H: 1, Tensió de las guirnaldas (V) 230v, Potencia eléctrica (W) 61, Peso (kg) 24,60, Material de la estructura Aluminio, Tipo de fijación Transversal, Número de puntos luminosos 2144 LEDS.

1 250 250

5180

TOTAL LOT N° 1
TOTAL PRESSUPOST B.I.
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST

20.540,00 €

20.540,00 €

4.313,40 €

24.853,40 €