



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ DE DOS ESPECTACLES
PIROTÈCNICS PER LA FESTA MAJOR DE SANT FELIU ORGANITZADA PER
L'AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR.- (Exp: 2026/624)

1.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el **servei de producció de dos espectacles pirotècnics per la Festa Major de Sant Feliu organitzada per l'Ajuntament de Cabrera de Mar, amb mesures de contractació pública sostenibles.**

Els dos espectacles són els següents:

- Un piromusical que es realitzarà com a cloenda de la Festa Major de Sant Feliu el dia 3 d'agost a les 22.30h. L'espai on es realitzarà el castell de focs serà a la Platja de Cabrera de Mar.
- Un castell de focs 360° dins de l'acte de l'Emplaça't el dia 31 de juliol entre les 00:30 i la 01h. L'espai on es realitzarà seran diferents punts al voltant de la plaça de la Fàbrica.

La prestació dels serveis d'espectacles pirotècnics objecte del contracte comprenen:

- El disseny i execució dels elements pirotècnics.
- El subministrament de tot el material pirotècnic i auxiliar.
- L'aportació de tot el conjunt de personal tècnic i auxiliar.
- Les infraestructures de suport per a la instal·lació correcta i d'una manera segura així com els vehicles especialitzats.
- El muntatge i desmuntatge.
- El transports, la càrrega i descàrrega.
- Els mitjans d'extinció necessaris en el cas d'haver-hi algun incident

La propostes s'hauran d'ajustar al que estableix el Reial Decret 989/2015 de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria i les seves instruccions tècniques particulars (ITC).

La tramitació dels permisos necessaris davant la Generalitat de Catalunya, la Delegació de govern o d'altres organismes derivats de l'ús dels articles fruit d'aquest servei, serà a càrrec de l'Ajuntament.

Signatura 1 de 1
SILVIA MALEA TORRENS
02/06/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	275328c6b27a433988fd4be0b32979f001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





2.- Termini d'execució del contracte

El termini d'execució del contracte serà per a l'edició de la festa major Sant Feliu 2026, prorrogable per a les edicions 2027 i 2028.

3.- Característiques del servei

Tots els articles utilitzats en l'espectacle pirotècnic hauran d'ajustar-se al que regula el Real Decret 989/2015, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria i la seva instrucció tècnica complementària número 18: Manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals.

En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar per a cada artifici les següents dades: Classificació, número de catalogació, fabricant, nom comercial, descripció de funcionament, kg de matèria reglamentada i durada en segons.

Els artificis pirotècnics seran d'unes característiques tals que a l'explotar no projectin fragmentacions que puguin constituir un risc per a les persones i les coses.

Les masses inerts de les carcasses i altres artificis aeris hauran de ser de materials biodegradables.

L'empresa adjudicatària aportarà tot el material necessari per a realitzar la producció en compliment amb la normativa vigent en pirotècnia.

L'espectacle pirotècnic haurà de ser inèdit, singular i exclusiu per a la Festa Major de Sant Feliu de l'any en qüestió i estar especialment dissenyat per l'espai on es dispararà. Hauran de contemplar una quantitat d'efectes suficients que garanteixin un espectacle variat i amb un ampli espectre de colors i formes. Així mateix, s'haurà de respectar i dosificar el ritme, haurà de ser intens (sobretot el final), constant, en crescendo en la intensitat de les fases i sense espais en negre fins a l'espetec final.

Els espectacles no poden incloure el llançament de focs aquàtics.

Els canons hauran de quedar fixats de forma que en el moment del tret no es pugui produir cap moviment no desitjat de l'artifici.

Les propostes presentades per les empreses adjudicatàries han de complir amb les característiques específiques que es detallem a continuació, motiu el qual quedaran excloses de la licitació les propostes que no s'hi ajustin:

CASTELL DE FOCS 360° (31 DE JULIOL)

CARACTERÍSTIQUES DEL CASTELL DE FOCS 360° (4 punts)	
Durada de l'espectacle	3 minuts
Calibre màxim per cada punt	30 mm

02/06/2026

Signatura 1 de 1
SILVIA MALEA TORRENS

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 275328c6b27a433988fd4be0b329779f001

Uri de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Pes mínim de matèria reglamentària (NEC) pel total dels 4 punts	Entre 70 i 80 kg
Línies	3
Unitats pirotècniques pel total dels 4 punts	2.000

LIN	FASE	ARTICLE I EFECTE	CALIBRE	U	UNITATS PIROTÈC.	CE / DIVISIÓ DE RISC	Nº ONU	NEC	BRUT	ANGLE
INICI CASTELL DE FOCS: 3 TRONS D'AVIS										
1		BATERIA ARES DE 300 TRETS	30mm	4	1200	0163- F3- 4929 / 1,3G	0335	3,95	31,92	0°
2		BATERIA TORRE DE BABEL 100 TRETS	30mm	4	400	0163- F3- 4928 / 1,3G	0335	3,70	23,94	0°
3		BATERIA 100 TRONS	30mm	4	400	0163- F3- 2669 / 1,3G	0335	1,80	15,96	0°

El Castell de focs 360° haurà de comptar amb 4 punts, la ubicació dels quals es pactarà entre l'empresa adjudicatària, els tècnics de l'ajuntament i la policia local.

L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar un tècnic expert en pirotècnia en cada un dels 4 punts que s'encarregarà del transport del material pirotècnic, la seva instal·lació a cada punt i la posterior retirada.

L'ajuntament proporcionarà les tanques pel tancament de la zona de muntatge de cada punt i si fos necessari els sacs de sorra que l'empresa adjudicatària sol·liciti.

Un cop llençat el Castell de Focs 360°, s'haurà de llençar suficient confeti per cobrir el centre de la plaça de la Fàbrica, espai on les comparses del seguici, concretament els Gegants, faran el seu ball del confeti. Per això, s'hauran d'instal·lar dos màquines de confeti de Co2 en cada lateral de l'escenari.





PIROMUSICAL (3 D'AGOST)

CARACTERÍSTIQUES DEL PIROMUSICAL	
Durada de l'espectacle	Mínim 10 minuts - màxim 13 minuts
Calibre màxim	100mm
Pes mínim de matèria reglamentària (NEC)	Entre 100 i 199 kg
Fases mínimes	12
Proposta musical	La majoria de cançons han de ser en català

Artificis pirotècnics	Calibre (mm)	Angle	Nº CE	Pes Mat. Reglamentada (gr)	Quantitat	Total pes Mat. Reglamentada (Kg)
BATERIA MULTIDISPARO 100 DISPAROS. PEONIA COLOR Y CRACKER	20	0º	0163-F3-2207	900,00	3	2,70
BATERIA MULTIDISPARO 100 DISPAROS. PEONIA COLOR	20	0º	0163-F3-2207	900,00	3	2,70
BATERIA MULTIDISPARO 30 DISPAROS. "FAN" SHAPE / COMETS	30	0º	0163-F4-1701	705,00	1	0,71
BATERIA MULTIDISPARO 49 DISPAROS. "FAN" SHAPE / DALIAS CRACKER & PEONIAS	30	0º	0163-F4-1701	1.151,50	1	1,15
BATERIA MULTIDISPARO 90 DISPAROS. "W" SHAPE / CROSSETTES	30	0º	0163-F4-1701	2.115,00	1	2,12
BATERIA MULTIDISPARO 90 DISPAROS. "FAN" SHAPE / PEONIAS CON TRONCO	30	0º	0163-F4-1701	2.115,00	2	4,23
BATERIA MULTIDISPARO 90 DISPAROS. "FAN" SHAPE / HORSE TAIL W/ TAIL	30	0º	0163-F4-1701	2.115,00	1	2,12
BATERIA MULTIDISPARO 90 DISPAROS. "FAN" SHAPE / CRAC. PEONIAS, COMET & MINE	30	0º	0163-F4-1701	2.115,00	1	2,12

02/06/2026

Signatura 1 de 1
SILVIA MALEA TORRENS

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: 275328c6b27a433988fd4be0b329779f001

Uri de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





BATERIA MULTIDISPARO 110 DISPAROS. "FAN" SHAPE / COLOUR FALLING LEAVES...	30	0°	0163-F4-1701	2.585,00	1	2,59
FILA 13 MONOTIROS COLOR COMET TAIL COLOR MINE	30	24°	0163-F4-1701	422,50	10	4,23
FILA 11 MONOTIROS COLOR COMET TAIL COLOR MINE	30	24°	0163-F4-1701	357,50	8	2,86
FILA 11 MONOTIROS COLOR COMET TAIL WHIT COLOR SHELL	30	24°	0163-F4-1701	258,50	1	0,26
VOLCAN ELÉC. 28 mm METEORO Y VOLCAN COLOR - PLASTICO	28	0°	0163-F4-2291	36	50	1,80
VOLCAN ELÉC. 28 mm TRICOM (3 METEOROS) - PLASTICO	28	0°	0163-F4-2291	60	10	0,60
VOLCAN ELÉC. 28 mm METEORO COLOR A CAMBIO PLASTICO	28	0°	0163-F4-2291	20	20	0,40
VOLCAN ELÉCTRICO 28 mm METEORO PLASTICO	28	0°	0163-F4-2291	20	20	0,40

Artificis pirotècnics	Calibre (mm)	Angle	Nº CE	Pes Mat. Reglamentada (gr)	Quantitat	Total pes Mat. Reglamentada (Kg)
VOLCAN ELÉCTRICO 28 mm VOLCANET PLASTICO	28	0°	0163-F4-2288	22,9	40	0,92
CANDELA C/50 mm SILBAS Y VOLCÁN COLOR 6 DISPAROS	49	0°	0163-F4-1226	551	0	0,00
VOLCAN ELÉCTRICO 48 mm VOLCAN COLOR 2 ALTURAS	48	0°	0163-F4-3759	80	2	0,16
VOLCAN ELÉCTRICO 48 mm COH. ELEC.C/TRUENO TIT. COLOR Y VOLCAN COLOR	48	0°	0163-F4-3762	66	8	0,53
VOLCAN ELÉCTRICO 48 mm SILBAS TITANIO Y VOLCAN COLOR	48	0°	0163-F4-3763	66	4	0,26
VOLCAN ELÉCTRICO 48 mm RONCADOR Y VOLCAN COLOR	48	0°	0163-F4-3763	66	4	0,26
VOLCAN ELÉCTRICO 48 mm CARC. COLA CABALLO Y VOLCAN	48	0°	0163-F4-3760	72	8	0,58
VOLCAN ELÉCTRICO 48 mm CARC. TRONCO Y VOLCAN COLOR	48	0°	0163-F4-3760	72	8	0,58
CANDELA 30mm 10 DISP. METEOROS COLOR	30	24°	0163-F4-1227	212,3	6	1,27
CANDELA 30mm 10 DISP.	30	0°	0163-F4-	250,16	34	8,51

02/06/2026

SILVIA MALEA TORRENS

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 275328c6b27a433988fd4be0b329779f001

Uri de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





METEOROS COLOR Y VOLCÁN			1227			
CANDELA C/50 mm CARCASA COLOR TRONCO COLOR 6 DISP	49	24°	0163-F4-2298	470,8	7	3,30
CANDELA C/50 mm CARCASA COLOR TRONCO COLOR Y VOLCAN COLOR 6 DISP	49	0°	0163-F4-2298	631	3	1,89
CANDELA C/50 mm COH. ELEC.C/TRUENO TIT. COLOR Y VOLCAN 6 DISP.	49	0°	0163-F4-2299	479	2	0,96
CANDELA C/50 mm RONCADOR Y VOLCAN COLOR 7 DISPAROS	49	0°	0163-F4-1226	551	1	0,55
TRUENO DE AVISO C/50mm TITANIO	50	0°	0163-F4-3728	35,7	55	1,96
CARCASA C/75mm COLOR HORSE TAIL	75	0°	1170-F4-02056	111,1	21	2,33
CARCASA C/75mm CROSSETTES	75	0°	1170-F4-02056	111,1	10	1,11
CARCASA C/75mm DALIAS COLOR CON PISTILO COLOR	75	0°	1170-F4-02056	111,1	30	3,33
CARCASA C/75mm DALIAS COLOR	75	0°	1170-F4-02056	111,1	43	4,78
CARCASA C/75mm DALIAS COLOR CON TRONCO	75	0°	1170-F4-02056	111,1	10	1,11
CARCASA C/75mm COHETES. ELEC. CON TRUENO COLOR	75	0°	0163-F4-1222	160	3	0,48

Artificis pirotècnics	Calibre (mm)	Angle	Nº CE	Pes Mat. Reglamentada (gr)	Quantitat	Total pes Mat. Reglamentada (Kg)
CARCASA C/75mm FARFALLAS PISTILO COLOR	75	0°	0163-F4-1222	160	23	3,68
CARCASA C/75mm CRISANTEMO CON PISTILO COLOR	75	0°	1170-F4-02056	111,1	49	5,44
CARCASA C/75mm COLOR	75	0°	1170-F4-02056	111,1	117	13,00
CARCASA C/75mm TRONCO COLOR	75	10°	0163-F4-1214	162	37	5,99
VOLCAN C/075mm COLOR Y CRACKER RONCADOR	75	0°	0163-F4-3780	180	9	1,62
TRUENO DE AVISO C/75mm TITANIO	75	0°	0163-F4-3712	100,7	46	4,63
VOLCAN C/100mm MOSAICOS COLOR	100	0°	ETC 4.01. de ITC 4 del	187,8	2	0,38

Signatura 1 de 1
 SILVIA MALEA TORRENS
 02/06/2026

			RD.989/2015.			
CARCASA C/100mm METEOROS COLOR	100	0°	0163-F4-1223	647,3	3	1,94
CARCASA C/100mm MOSAICOS COLOR	100	0°	1170-F4-02057	186,8	4	0,75
CARCASA C/100mm HORSE TAIL COLOR	100	0°	1170-F4-02057	269,4	3	0,81
CARCASA C/100mm FIGURA COLOR	100	0°	1170-F4-02057	269,4	24	6,47
CARCASA C/100mm FARFALLAS CON PISTILO COLOR	100	0°	1170-F4-02057	269,4	4	1,08
CARCASA C/100mm COLOR CON PISTILO COLOR	100	0°	1170-F4-02057	269,4	27	7,27

Artificis pirotècnics	Calibre (mm)	Angle	N° CE	Pes Mat. Reglamentada (gr)	Quantitat	Total pes Mat. Reglamentada (Kg)
CARCASA C/100mm COLOR CON TAIL	100	0°	1170-F4-02057	269,4	21	5,66
CARCAS C/100mm DALIA	100	0°	1170-F4-02057	218,3	17	3,71
CARCAS C/100mm DALIA CON PISTILO	100	0°	1170-F4-02057	218,3	6	1,31
CARCASA C100mm REF.42/45 TRONCO COLOR CORONA METEOROS C/PISTILO	100	0°	0163-F4-1223	710,6	6	4,26
CARCASA C100mm REF.42/45 TRONCO COLOR CORONA COLOR PLASTICO	100	0°	0163-F4-1223	710,6	17	12,08
					847	145,91

El Piromusical s'iniciarà amb tres trons d'avís. El primer serà 10 minuts abans de l'inici, el segon, 5 minuts abans de l'inici, i el tercer, just abans de començar l'espectacle.

L'espectacle acabarà amb una gran, espectacular, potent i sorollosa apoteosi final, amb combinació de so i llum intensa. Tota aquesta fase final ha de tenir una durada suficient perquè se'n pugui percebre la intensitat.

La finalització de l'espectacle s'assenyalarà amb tres trons d'avís.

Els canons de gran calibre s'hauran de situar a la part més allunyada dels espectadors i estaran orientats amb la direcció i angle adequats per a que la trajectòria de llançament sigui en direcció oposada al públic.

L'ajuntament proporcionarà les tanques pel tancament de la zona de muntatge, la vigilància durant tot el dia fins a la fi del piromusical i la tramitació dels corresponents permisos.





Pel piromusical, la prestació del servei que comprèn l'aportació dels vehicles homologats i el personal tècnic amb categoria professional d'experts pirotècnics, per efectuar la distribució i logística del material pirotècnic fins a la platja, serà per part de l'adjudicatari. L'ajuntament donarà suport al transport del material des de la zona de descàrrega dins de la platja per part de l'adjudicatari (el servei de cultura juntament amb la policia decidirà quina és la ubicació més propera) fins a l'espai exacte dins de la sorra que l'empresa adjudicatària digui.

La proposta musical haurà de ser amb la majoria de cançons en català i es consensuarà prèviament amb l'ajuntament. L'adjudicatari haurà d'acceptar qualsevol proposta musical que l'ajuntament vulgui.

Característiques generals

Facilitar el personal necessari per a la correcta prestació del servei.

L'assessorament tècnic necessari.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un número de telèfon d'incidències que ha d'estar operatiu 15 dies abans de l'espectacle, de dilluns a diumenge de 9h a 14h i de 16h a 20h.

L'empresa adjudicatària ha de proporcionar tota la documentació necessària, excepte el pla d'autoprotecció, per a passar favorablement les possibles inspeccions.

L'empresa adjudicatària ha de disposar de tota la documentació i certificats dels productes. L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment aquesta documentació.

L'empresa adjudicatària ha de disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi danys a tercers.

L'Ajuntament exercirà la coordinació i direcció de tot el personal de les diverses empreses externes que participin en l'activitat, en aquest sentit dictarà les instruccions necessàries pel correcte funcionament i compliment de les mesures de seguretat, que hauran de ser obligatòriament respectades per l'adjudicatari.

L'empresa adjudicatària està obligada a efectuar conjuntament amb els tècnics municipals una visita tècnica a la zona de llançament per tal de determinar les condicions òptimes del muntatge i garantir els aspectes de seguretat i màxim lluïment de l'espectacle.

El muntatge s'haurà d'adaptar de forma que es tregui el màxim lluïment i rendiment de l'espectacle, de manera que es permeti als espectadors la màxima visibilitat de les formes de l'espectacle.

L'adjudicatari designarà un màxim responsable que es coordinarà amb els tècnics de l'Ajuntament i serà l'interlocutor per resoldre les qüestions relacionades amb el servei. Aquest responsable haurà d'anar proveït de telèfon mòbil i estar disponible 24 hores, tenir experiència en la funció i plena capacitat resolutiva.

Signatura 1 de 1
SILVIA MALEA TORRENS
02/06/2026

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	275328c6b27a433988fd4be0b329779f001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





La persona designada com a responsable de l'Ajuntament podrà revisar el muntatge de l'espectacle i els elements a disparar per verificar la correcta disposició i el seu ajust al projecte presentat per l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària, un cop finalitzat l'espectacle pirotècnic, recollirà i retirarà tot el material no consumit i qualsevol altre amb possibilitat de deflagració i/o exposició, comproment-se a deixar tota la zona afectada completament neta i lliure de qualsevol deixalla de la col·lecció de material pirotècnic. També desmuntarà tots els suports i materials auxiliars.

No es desmuntarà el perímetre de seguretat i es permetrà l'accés fins que el responsable de l'empresa adjudicatària indiqui que la zona ha quedat completament neta de restes que pugui suposar algun risc per a les persones.

El piromusical i el castell de focs compliran la normativa vigent, en temes de foc i espectacles pirotècnics.

L'oferta econòmica realitzada pels licitadors inclourà el transport, muntatge, desmuntatge dels focs, pòlissa de responsabilitat civil, personal tècnic expert i els projectes i disseny de l'espectacle exclusius.

Endarreriment de l'espectacle per causes meteorològiques

Si per causes meteorològiques a l'hora del llançament no es donen les condicions òptimes pel lluïment de l'espectacle, l'empresa estarà obligada a acceptar la demora fins aquella mateixa nit i realitzar-lo a l'hora que l'Ajuntament decideixi sense cap dret per part de l'adjudicatari a modificar per aquest motiu l'oferta econòmica efectuada per a l'adjudicació del contracte i sense que l'Ajuntament estigui obligat a comunicar-ho amb antelació prèvia.

Si fos per qualsevol altra circumstància de forma major justificada, l'Ajuntament s'obliga a comunicar a l'adjudicatari la modificació del dia o de l'hora prevista abans del muntatge del material pirotècnic, situació que tampoc donarà dret a l'adjudicatari a modificar el preu del contracte.

4.- Obligacions del contractista

- Designar una persona responsable de la bona marxa del servei i el comportament del personal; també haurà de fer d'interlocutora amb els corresponents serveis municipals i la responsable del contracte.
- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.
- Complir rigorosament amb les obligacions laborals, fiscals, socials de prevenció de riscos, de protecció mediambiental, d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones i de tota altre índole envers els empleats i empleades que l'adjudicatari posi a disposició del servei. En cap cas la realització de les activitats suposarà cap relació laboral

Signatura 1 de 1
02/06/2026
SILVIA MALEA TORRENS

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	275328c6b27a433988fd4be0b329779f001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





entre l'Ajuntament i el col·lectiu de professionals contractats per l'empresa adjudicatària.

- Comunicar al responsable del contracte, per escrit i en un termini de 24 hores, qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el servei a prestar.
- Complir amb l'horari del servei acordat entre l'adjudicatari i l'Ajuntament.
- Al final de cada exercici econòmic o de contracte, el licitador haurà de presentar una memòria del subministrament que especifiqui els articles adquirits i el preu de cada article, dia de comanda, dia de lliurament i preu total de cada comanda i les incidències ocasionades, si n'hi ha hagut.
- Informar al responsable del contracte de qualsevol incidència.
- Indemnitzar els tercers pels danys i perjudicis que els pugui ocasionar el mal funcionament del servei, llevat que el dany sigui imputable a l'Ajuntament. En aquest sentit, l'empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers i, en general, per a qualsevol dany que es pogués ocasionar durant la realització o prestació del servei objecte del contracte.
- Prestar, sense dret de pagament suplementari, els serveis que es consideren necessaris per al correcte desenvolupament i compliment del contracte, com és l'assistència a reunions de treball o informatives.
- Comunicar al responsable del contracte qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del contracte o vulnerar la legislació.
- Mantenir els vehicles, equips i material en perfecte estat higienicosanitari de manteniment i neteja.
- Els transports a la ubicació pactada no implicaran una despesa addicional per l'Ajuntament de Cabrera de Mar.

5.- Personal d'interlocució

L'empresa adjudicatària designarà per a la execució del present contracte una persona que actuarà com interlocutor amb l'Ajuntament i que resoldrà les qüestions relacionades que esdevinguin durant la prestació del servei. Serà l'interlocutor habitual amb l'Ajuntament, coneixerà les obligacions del contracte i tindrà capacitat de decisió suficient per exercir la seva responsabilitat en aquest àmbit. Comunicarà, al responsable municipal del contracte, un correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.

A Cabrera de Mar, a la data de la signatura electrònica

Signatura 1 de 1
02/06/2026
SILVIA MALEA TORRENS

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	275328c6b27a433988fd4be0b329779f001
Uri de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

