

AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, S.L.U.**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS**

Codi d'expedient:	2026 LEDA CPUB SUB 05
Títol de l'expedient:	SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I EQUIPAMENT PER A LA RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS DE L'AEROPORT DE LLEIDA-ALGUAIRE
Lot:	Lot 1: Lot únic
Procediment de contractació:	Obert
Data del document:	Juny de 2026
Validació del document:	Jordi Candela i Garriga Director d'Aeroports Públics de Catalunya, SLU <i>Signat electrònicament:</i>

ÍNDIX DEL CONTINGUT

1. Objecte del contracte i abast.....	3
2. Descripció del subministrament	3
2.1 Emplaçament	3
2.2 Especificacions tècniques per capítols.....	3
2.3 Condicions generals	6
2.4 Documentació tècnica prèvia a l'inici dels treballs	6
3. Visita a la infraestructura.....	7
4. Horaris, accés i coordinació dels treballs.....	7
5. Documentació prèvia a l'inici dels treballs	7
6. Documentació a lliurar a la finalització dels treballs	7
7. Assegurances	7
8. Normativa	8
8.1 Normativa de seguretat dels productes	8
8.2 Normativa de prevenció de riscos laborals.....	8
8.3 Normativa mediambiental.....	8
9. Prevenció de riscos laborals.....	8
9.1 Planificació	8
9.2 Vigilància preventiva.....	8
9.3 Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).....	8
9.4 Organització preventiva.....	8
9.5 Subcontractació	8
9.6 Equips de treball	8
9.7 Mesures d'emergència	8
9.8 Formació i informació en matèria preventiva	8
9.9 Vigilància de la salut.....	9
9.10 Despeses en matèria preventiva.....	9
10. Aspectes mediambientals.....	9
11. Garantia	9
12. Certificació econòmica i facturació.....	9
13. Penalitzacions	9
14. Contingut de les propostes.....	10
15. Annexes	10

QUALSEVOL CONSULTA EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ S'HAURÀ DE REALITZAR OBLIGATÒRIAMENT PER ESCRIT A: contractacio@aeroports.cat

1. Objecte del contracte i abast

L'objecte del present PPTP és la definició de les condicions tècniques per al subministrament de mobiliari i equipament per a la Residència d'Estudiants de l'Aeroport de Lleida-Alguaire. Els treballs es realitzaran al costat terra de l'aeroport. L'expedient es licita en un únic lot.

Nota 1: les partides marcades amb (*) corresponen a partides d'import fix.

Nota 2: noteu que hi ha partides a justificar, l'import de les quals caldrà que sigui aprovat prèviament per Aeroports de Catalunya, prèviament a la seva execució. Addicionalment, tots els productes d'aquest PPTP que requereixin piles per al seu funcionament han de venir amb les piles incloses i proporcionades.

Nota 3: tots els productes d'aquest PPTP que requereixin piles per al seu funcionament han de venir amb les piles incloses i proporcionades pel subministrador o subministradora.

2. Descripció del subministrament

2.1 Emplaçament

El mobiliari es distribuirà als espais de la Residència d'Estudiants de l'Aeroport de Lleida-Alguaire (terme municipal d'Alguaire), costat terra. Les zones afectades són: menjador, bugaderia, entrada i recepció, ascensors, terrasses, zona esportiva exterior, zones comunes i lavabos.

2.2 Especificacions tècniques per capítols

La taula següent recull les especificacions tècniques mínimes per capítols. Totes les referències comercials s'interpreten com a «o equivalent».

Element	Especificacions tècniques mínimes	Quantitat
CAPÍTOL 1 — MENJADOR		
Taula 185x75 cm	Tauler de fusta tint marró clar o blanc, peu metàl·lic tubular negre. Idèntiques entre si en acabat i disseny. Resistència estàtica ≥ 100 kg.	2 ut
Taula 125x75 cm	Mateixa especificació i acabat que la taula anterior.	2 ut
Cadira de menjador	Fullola de noguera o similar, potes metall tubular negre/gris fosc. Capacitat ≥ 110 kg. Apilable o encaixable sota taula.	20 ut
Prestatgeria modular 310x110 cm	Tauler melamínic o fusta, color blanc/llum. Definir en visita entre opció horitzontal (~110 cm) o vertical (~147 cm).	3 ut
Planta alta decorativa	Planta artificial ≥ 1 m amb test decoratiu.	2 ut
Partida a justificar de llibres (CAT, CAST i ENG)	Selecció de llibres en català, castellà i anglès. Import a justificar prèviament per Aeroports de Catalunya.	1 PA
Aguantallibres	Materials resistents. Estètica compatible amb el mobiliari.	12 ut
Partida a justificar de jocs de taula multilingüe, jocs de cartes i fundes per les cartes	Import a justificar prèviament per Aeroports de Catalunya.	1 PA
Partida a justificar de decoracions vàries per les prestatgeries	Gerros, plantes, rellotge, entre d'altres. Import a justificar prèviament per Aeroports de Catalunya.	1 PA
Sofà 2 places (màx. 180x88 cm)	Estructura robusta. Funda recanviable inclosa. Resistència ≥ 150 kg/seient. En forma de L. Inclou 5 fundes de recanvi per sofà.	2 ut
Funda sofà 2 places (recanvi)	Compatible amb els sofàs subministrats.	5 ut

Tauleta de centre 84x82 cm	Material resistent i fàcil de netejar.	1 ut
TV 65 polzades	Resolució ≥ 4K UHD. Smart TV. HDMI x2, USB x2, WiFi i Bluetooth. Inclou 3 comandaments. Tots els productes que funcionin a piles han de venir amb les piles incloses.	1 ut
Suport de peu per a TV 65 polzades	Rodes amb fre. Gestió de cables integrada.	1 ut
Tapes per a microones	Aptes per a ús alimentari.	10 ut
Estalvis de cuina	Resistents a la calor i al rentaplats.	15 ut
Portes plegables embellidores de PVC color blanc (*)	Portes plegables de PVC rígid, color blanc, resistents a la humitat i de fàcil neteja. Sistema de plegat suau. Acabat llis. Dimensions i instal·lació a definir en visita. Inclou ferratges i guies de muntatge. O equivalent.	5 ut
CAPÍTOL 2 — BUGADERIA		
Taula 200x60 cm	Resistència estàtica ≥ 100 kg. Superfície fàcil de netejar.	1 ut
Banc sense respalller encaixable	Longitud total ≤ 200 cm. Encaixable sota taula de 200x60 cm.	1 ut
Taula de planxar abatible de paret 86x38 cm	Sistema d'abatiment de paret. Inclou 15 fundes de recanvi.	1 ut
Fundes de taula de planxar (recanvi)	Compatible amb la taula de planxar subministrada.	15 ut
Planta alta decorativa	Planta artificial ≥ 60 cm amb test.	1 ut
Relotge de paret 28 cm	Mecanisme silenciós. Ø ≥ 28 cm. Funciona a piles (incloses).	4 ut
Butaques (màx. 70 cm) o sofà (màx. 140 cm)	Tapisseria de teixit resistent i fàcil de netejar.	2 ut
Planxa de vapor d'alta qualitat	Potència ≥ 2.400 W. Dipòsit ≥ 300 ml. Sola ceràmica o equivalent antiadherent. Apagat automàtic. Es valorarà positivament una potència superior i un sistema de vapor continu de qualitat.	5 ut
Producte neteja planxa	Netejador específic per a soles de planxa. Envàs individual.	50 ut
CAPÍTOL 3 — ENTRADA I RECEPCIÓ		
Catifa exterior antilliscant PVC 90x450 cm	PVC flexible, resistent i antilliscant. Resistència a la intempèrie.	1 ut
Catifa entrada interior PVC 85x110 cm	PVC interior.	2 ut
Vitrina d'anuncis magnètica de vidre amb clau	Superfície magnètica. Mínim 6 DIN A4. Amplada màxima: 151 cm. Marc metàl·lic/alumini. Vidre de seguretat.	1 ut
Planta alta decorativa	Planta artificial ≥ 1 m amb test decoratiu.	2 ut
Cadira de treball ergonòmica amb rodes	Seient i respalller regulables. Reposabraços i reposacaps. Suport lumbar. Capacitat ≥ 120 kg.	3 ut
Calaixera amb claus (~65x75x60 cm)	Color blanc. Clau individual per calaix.	2 ut
Armari amb clau (~210x80x45 cm)	Color blanc. Portes batents amb clau.	3 ut
Reposapeus	Compatible amb cadira de treball ergonòmica.	3 ut
CAPÍTOL 4 — ASCENSORS		
Armari multiusos/escombrer amb portes corredisses (~220x90x50 cm)	Color blanc. Adjacent als ascensors entrada dreta. Prof. ajustable fins a 50 cm. S'ha d'incloure suport i ganxos interiors per a estris de neteja. Veure Capítol 8.	4 ut
CAPÍTOL 5 — TERRASSES		

Gespa artificial 25 mm (4 talls pretallats)	Densitat ≥ 16.000 punts/m ² . Color verd natural. 2 peces 218x475 cm i 2 peces 125x483 cm.	1 lot
Garlanda LED solar exterior 12 m / 100 LED / IP65	To càlid. Sistema solar autònom.	2 ut
Conjunt terrassa 4 comensals (taula 89x75 cm + 4 cadires 55x85 cm)	Materials resistents a la intempèrie.	1 ut
Conjunt jardí ratàn negre 3-4 persones	1 tauleta centre + 1 sofà chaise longue 3 pl. + 1 butaca. Long. màx. 190 cm. Resistent intempèrie.	2 ut
Taulla alta + 2 tamborets exterior 120x40 cm	Tint marró clar. Resistent a la intempèrie.	4 ut
Butaca exterior ratàn negre (72x73x68 cm)	Resistent a la intempèrie.	4 ut
Coixins exteriors de recanvi pels conjunts anteriors	Resistents a la humitat. Compatibles amb el mobiliari exterior subministrat.	18 ut
Estores d'entrada llises 40x60 cm	Una per accés de terrassa.	6 ut
CAPÍTOL 6 — ZONA ESPORTIVA EXTERIOR		
Taulla de ping-pong exterior robusta	Taulell HPL ≥ 22 mm, resistent intempèrie. Estructura acer galvanitzat. Xarxa inclosa.	1 ut
Sets 2 pales ping-pong resistents	Goma doble cara. Resistents a l'ús intensiu.	15 jocs
Pilotes ping-pong (72 ut./lot)	$\varnothing \geq 40$ mm. ITTF o equivalent.	2 lots
Xarxa multiesport ajustable 300 cm	Compatible bàdminton i voleibol. Suports inclosos.	3 ut
Pilotes de voleibol toves	Material tou. Ús recreatiu exterior.	6 ut
Pilotes de futbol cosides a màquina i resistents	Cosides a màquina, resistents a l'ús exterior intensiu.	6 ut
Pilotes de bàsquet resistents	Aptes per a ús exterior. Material resistent.	6 ut
Conjunts 2 raquetes bàdminton	Ús recreatiu exterior.	10 jocs
Volants bàdminton (12 ut./lot)	Nylon. Aptes exterior.	4 lots
Material de gimnàs divers	3 ut. lot de 4 bandes musculació 10/20/30/40 kg; 4 ut. kit peses 20 kg (2 barres + 12 pesos: 8x1 kg + 4x2 kg), o equivalent; 10 estorettes ioga; 4 ut. rodes abdominals; 5 ut. mànecs flexions; 2 ut. de cada pesa russa 5/10/12/24 kg; 5 ut. lot 2 peses 1,5 kg turmells/canells silicona impermeable, o equivalent.	1 lot
Equipament cal·listènia per ancorar al terra	Acer galvanitzat. Barra dominades, escala sueca, barres paral·leles, anelles, accessori corda batalla. Cert. CE o equivalent. Fonamentació no inclosa.	1 lot
Terra de goma zona cal·listènia (6,75x5,40 m)	Lloses goma reciclada ≥ 40 mm. Antilliscant. Exterior permanent. Totalment instal·lat.	36,45 m ²
Bancs exteriors esport per instal·lar al terra	Acer galvanitzat. Seient fusta/polietilè. Ancorable.	3 ut
Baguls exteriors amb clau (126x57x42 cm)	Polietilè alta densitat o equivalent. ≥ 200 L. Resistent intempèrie.	3 ut
Partida a justificar per a instal·lació d'equipament esportiu de futbol i/o bàsquet (porteria i/o cistella) (*)	Equipament robust i professional, apte per a ús exterior intensiu. Import a justificar prèviament per Aeroports de Catalunya.	1 PA

CAPÍTOL 7 — ZONES COMUNES		
Banc seient tela gris (màx. 100x40 cm)	Estructura robusta.	1 ut
Tamborets seient tela gris (Ø ~41 cm)	Estructura metàl·lica.	3 ut
TV 44 polzades	≥ Full HD. Smart TV. HDMI i USB.	1 ut
Suport peu TV 44 polzades amb rodes	Rodes amb fre.	1 ut
CAPÍTOL 8 — ALTRES I DECORACIÓ		
Lot de piles	Piles alcalines de llarga durada, 250 uts AAA i 100 uts AA. Nota: tots els productes d'aquest PPTP que requereixin piles per al seu funcionament han de venir amb les piles incloses i proporcionades.	1 lot
Penjadors de plàstic color negre	≥ 1 kg/penjador.	100 ut
Regletes d'endolls	≥ 4 endolls. Interruptor seguretat. Cable ≥ 1,5 m.	10 ut
Radiadors elèctrics d'alta eficiència	Potència ≥ 1.000 W, termòstat programable i mode ECO. Es valorarà positivament l'etiqueta energètica A o superior.	4 ut
Ventiladors elèctrics de peu	Diàmetre ≥ 40 cm, 3 velocitats, oscil·lació automàtica i funcionament silenciosos.	4 ut
Cendrers exteriors (anclar paret i/o taula)	Resistents a la intempèrie.	2 ut
Suport i ganxos paret material de neteja + protector terra antihumitats	Per a escombres, fregones i baietes.	4 ut
Partida a justificar de decoracions aeronàutiques (*)	Làmines enmarcades, vinils, maquetes o similars. Import a justificar prèviament per Aeroports de Catalunya.	1 PA
Quadre embellidor 106x65 cm amb frontisses	Material resistent. Sistema d'obertura amb frontisses.	1 ut
Estors enrotllables	Aptes per a interior. Dimensions a definir en visita.	5 ut
Prestatgeria lavabo resistent 38x10 cm	Material resistent a la humitat.	140 ut

2.3 Condicions generals

- Tots els elements han de ser nous, sense ús previ.
- Els materials han de complir la normativa de seguretat i salubritat vigent (CE, REACH, RoHS o equivalent).
- El mobiliari interior ha de ser resistent a l'ús intensiu propi d'una residència d'estudiants.
- El mobiliari exterior ha de ser resistent a la intempèrie en les condicions climàtiques de Lleida.
- Les taules del menjador han de ser exactament iguals entre si en acabat i disseny, i compatibles en alçada.
- Els elements sense color definit es concretaran durant la visita obligatòria i la validació prèvia de fitxes tècniques.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir la disponibilitat de peces de recanvi durant el termini de garantia.
- L'empresa adjudicatària és responsable de la recollida i retirada de tots els embalatges generats durant el subministrament i el muntatge.
- Tots els productes que funcionin a piles han de venir amb les piles incloses i proporcionades.

2.4 Documentació tècnica prèvia a l'inici dels treballs

- Fitxes tècniques de tots els articles (fabricant, referència, materials, dimensions, certificacions), per a validació per Aeroports de Catalunya.

- Mostres físiques dels elements que Aeroports de Catalunya determini.
- Proposta de disposició del mobiliari per zones.
- Pla de lliuraments amb dates concretes per zones.

3. Visita a la infraestructura

La visita a les instal·lacions és obligatòria per a la presentació d'ofertes. La visita permetrà conèixer les dimensions reals dels espais, l'estètica i els acabats existents, les condicions d'accés per a vehicles, les restriccions de la zona urbanitzada per a vianants, les limitacions dels ascensors i la presència de residents durant els treballs.

Per concertar la visita cal contactar amb Aeroports de Catalunya per correu electrònic via acreditacions@leda.cat o per telèfon al 973 032 700. Aeroports de Catalunya fixarà un màxim de tres dates. En finalitzar la visita s'entregarà un Certificat d'Assistència d'incorporació obligatòria a l'oferta. Les ofertes sense certificat seran excloses.

4. Horaris, accés i coordinació dels treballs

- Restricció de vehicles: no es permet l'accés de vehicles de gran tonatge a la zona urbanitzada per a vianants. Han de descarregar a la zona habilitada. El transport fins al punt de muntatge és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- Horari de recepció de mercaderia: de 9:00 h a 14:00 h.
- Emmagatzematge: Aeroports de Catalunya no disposa d'espai d'emmagatzematge adjacent. Si es facilita excepcionalment un magatzem allunyat, Aeroports de Catalunya queda exempt de qualsevol responsabilitat sobre el material.
- Treballs sorollosos: preavis mínim de 48 hores per a treballs que generin impacte acústic o vibracions.
- Coordinació prèvia amb el gestor o la gestora de la residència abans de cada jornada de treball.
- Neteja: manteniment de passadissos i zones de pas nets durant tots els treballs. Neteja al final de cada jornada.

5. Documentació prèvia a l'inici dels treballs

- Pla de Seguretat i Salut, CAE i obertura del centre de treball.
- Fitxes tècniques validades per Aeroports de Catalunya.
- Mostres físiques aprovades.
- Proposta de disposició del mobiliari validada.
- Pla de lliuraments amb dates concretes validat.
- Relació del personal i els vehicles que participaran en els treballs.

6. Documentació a lliurar a la finalització dels treballs

- Albarà de lliurament i acta de recepció signada per Aeroports de Catalunya.
- Certificats de garantia de tots els elements subministrats.
- Manuals d'ús i manteniment dels elements que els requereixin.
- Inventari complet per zones (referència, descripció, quantitat).
- Documentació justificativa del pla de gestió de residus (certificats de gestor autoritzat).
- Reportatge fotogràfic de l'estat final de cada zona equipada.

7. Assegurances

L'empresa adjudicatària serà responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a Aeroports de Catalunya i a tercers. Haurà de contractar les assegurances indicades al Plec de Clàusules Administratives (PCA) abans de l'inici dels treballs.

8. Normativa

8.1 Normativa de seguretat dels productes

- Reglament (UE) 2023/988 sobre la seguretat general dels productes.
- Reglament (CE) 1907/2006 (REACH).
- Directiva 2011/65/UE (RoHS).

8.2 Normativa de prevenció de riscos laborals

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció.
- Reial Decret 1627/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

8.3 Normativa mediambiental

- Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats.
- Normativa autonòmica catalana en matèria de residus i medi ambient.

9. Prevenció de riscos laborals

9.1 Planificació

En compliment de l'art. 16 de la Llei de Prevenció i el Cap. II del RD 39/97, l'adjudicatari o l'adjudicatària articularà la seva acció preventiva sobre un Document de Gestió Preventiva coherent amb el Sistema Preventiu de l'empresa i la informació facilitada per Aeroports de Catalunya.

9.2 Vigilància preventiva

L'adjudicatari o l'adjudicatària vigilarà el compliment de la normativa de PRL per part de totes les empreses i persones treballadores autònomes subcontractades, i designarà per escrit els recursos preventius necessaris.

9.3 Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE)

L'adjudicatari o l'adjudicatària assistirà a totes les reunions de CAE a les quals sigui convocat o convocada, i proporcionarà informació sobre els riscos específics de les seves activitats.

9.4 Organització preventiva

L'adjudicatari o l'adjudicatària detallarà en el seu Document Preventiu els integrants de la seva Organització Preventiva, encapçalada per una persona tècnica de prevenció de nivell superior.

9.5 Subcontractació

L'adjudicatari o l'adjudicatària exigirà a les empreses subcontractades que acreditin per escrit l'avaluació de riscos, la planificació preventiva i el compliment de les obligacions de formació i vigilància de la salut.

9.6 Equips de treball

L'adjudicatari o l'adjudicatària acreditarà que tots els equips compleixen els requisits normatius. Tots els vehicles disposaran d'assegurança i ITV en vigor.

9.7 Mesures d'emergència

L'adjudicatari o l'adjudicatària definirà les mesures d'emergència i establirà les relacions necessàries amb serveis externs.

9.8 Formació i informació en matèria preventiva

L'adjudicatari o l'adjudicatària acreditarà que tot el personal disposa de formació preventiva específica.

9.9 Vigilància de la salut

L'adjudicatari o l'adjudicatària acreditarà el compliment de totes les obligacions en matèria de vigilància de la salut per a tot el personal.

9.10 Despeses en matèria preventiva

Les obligacions preventives són deures de cada empresa. Aeroports de Catalunya no abonarà cap unitat de despesa específica per aquest concepte.

10. Aspectes mediambientals

- L'empresa no abandonarà residus de cap tipus a les instal·lacions.
- L'empresa adjudicatària és responsable de la recollida i retirada de tots els embalatges generats durant el subministrament i el muntatge.
- Els residus es gestionaran d'acord amb la legislació vigent.
- Els vehicles i la maquinària seran objecte dels corresponents controls d'ITV.
- Abans de la finalització, les instal·lacions de treball hauran de quedar netes i lliures de residus.
- A la finalització, l'empresa lliurarà documentació justificativa del pla de gestió de residus, incloent-hi certificats de gestor autoritzat

11. Garantia

La garantia mínima per a la totalitat del mobiliari subministrat serà la que disposi la normativa vigent més exigent i protectora per a l'òrgan de contractació. En aquest sentit, el subministrament es regirà pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris pel que fa a la conformitat, vicis ocults i defectes de fabricació dels béns consumibles. Així mateix, per a aquells elements de mobiliari que requereixin instal·lació, ancoratge o integració en els espais, s'aplicaran de forma complementària les responsabilitats i garanties per defectes d'acabats o d'elements d'equipament previstes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE). Tot l'anterior s'entendrà sense perjudici de les obligacions que estableix la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) respecte al termini de garantia general a comptar des de l'acta de recepció formal, prevalent sempre qualsevol ampliació d'aquest termini que hagi estat oferta com a millora per l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari o l'adjudicatària lliurarà els certificats de garantia de tots els elements subministrats.

12. Certificació econòmica i facturació

El pagament es realitzarà per ítem lliurat i muntat:

Condicció de pagament	Documentació justificativa
Per ítem lliurat i muntat	Albarà de lliurament i acta de muntatge signats per Aeroports de Catalunya, validats prèviament a la presentació de cada factura
Darrera factura (tancament)	Acta de recepció final signada per Aeroports de Catalunya + documentació final completa

Cada factura parcial haurà d'estar acompanyada dels albarans i actes de muntatge validats per Aeroports de Catalunya.

13. Penalitzacions

- Penalització diària per retard: 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu d'adjudicació (IVA exclòs) per dia de retard.

- En cas que un article no compleixi les especificacions tècniques validades, l'empresa adjudicatària haurà de substituir-lo en un termini màxim de 10 dies naturals des de la notificació. El temps transcorregut computarà com a retard.

14. Contingut de les propostes

La presentació de les propostes implica l'acceptació incondicionada de les bases del present PPTP. La documentació a presentar és la següent:

- Oferta econòmica amb el desglossament de partides article per article i per capítols, sense preus preomplerts.
- Certificat d'assistència a la visita obligatòria.
- Carta de compromís del termini d'execució (criteri: fins a 10 punts).
- Carta de compromís d'increment del termini de garantia (criteri: fins a 10 punts).
- Pla de gestió de residus simplificat, màxim 5 pàgines (criteri: 5 punts).
- Declaració responsable d'avantatges socials per al personal (criteri: fins a 5 punts).
- Protocol de conciliació de l'empresa (criteri: fins a 5 punts).
- Declaració responsable de discriminació positiva i documentació acreditativa (criteri: fins a 5 punts).

15. Annexes

Annex 1: Plànols de la Residència d'Estudiants de l'Aeroport de Lleida-Alguaire. Nota: fitxers sota demanda.

Annex 2: Fotografies de referència del mobiliari. Nota: fitxers sota demanda.

Annex 3: Llistat de mobiliari en format Excel. Nota: fitxer sota demanda.