

## **CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIVERS EQUIPAMENT PER A DIFERENTS ÀREES DEL CONEIXEMENT DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON.**

Els criteris d'adjudicació són els que es detallen a continuació i que es troben recollits a l'annex 4 del plec de clàusules administratives particulars. La configuració realitzada respon a la voluntat d'aconseguir la millor relació qualitat-preu en l'adjudicació del contracte i això fent servir criteris qualitius i econòmics. Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

Els criteris d'adjudicació per als quatre (4) lots estan definits de manera individual. Es descriuen i defineixen les característiques bàsiques d'obligat compliment per als quatre (4) lots. Les ofertes presentades que no s'ajustin als requisits mínims indicats a les descripcions del lot quedaran excloses de la licitació.

Tant la definició de les ofertes desproporcionades com els criteris d'adjudicació objectius tenen la finalitat d'afavorir l'adjudicació a les ofertes amb la millor relació qualitat-preu garantint en tot cas la igualtat de tracte.

Els criteris definits estan vinculats de manera objectiva a la prestació principal i a l'específica de cada lot.

La valoració del període de garantia pretén assegurar una millora en el producte, en el servei postvenda i en el manteniment, ja que permet solucionar les incidències que es produeixin als articles per un període superior als dos anys establerts, és a dir, l'article podria quedar cobert en el seu període de vida útil al centre, per a un temps superior a l'inicialment requerit. Per valorar aquest criteri el licitador ha de presentar una Declaració de compromís d'Ampliació de la garantia, detallant per a cada lot el nombre d'anys addicionals de garantia oferts, a més dels dos inicials sol·licitats.

La valoració d'un nivell de soroll inferior a 60 dB té com a objectiu garantir unes condicions ambientals adequades i afavorir el benestar de les persones usuàries, evitant els efectes negatius associats a la contaminació acústica. Aquest llinar es considera alineat amb recomanacions habituals per a espais interiors i fomenta l'ús de solucions que minimitzin el soroll. L'exigència de certificació assegura l'objectivitat i la verificació del compliment del criteri.

La valoració de la resposta amb presència física en cas d'avaria pretén assegurar la correcta assistència del pacient dependent, ja que, si es triga molt a reparar, no tenim equipament per desinfectar els recipients de recollida de fluids humans. En aquest cas, caldrà que el proveïdor doni per escrit el seu compromís de presentació a l'Hospital abans de 24 h per a la reparació de l'equipament.

La valoració de l'obertura de la tapa sense utilitzar les mans a la termodesinfectadora respon a la necessitat de reforçar les mesures d'higiene i seguretat en la manipulació de recipients destinats a la recollida de fluids humans. Aquest sistema redueix el risc de contaminació creuada i d'exposició a agents biològics, alhora que facilita una operativa més segura i eficient per al personal.

La valoració d'un termini de lliurament d'entre 20 i 29 dies respon a la necessitat de garantir una disponibilitat àgil de l'equipament, assegurant la continuïtat del servei i minimitzant possibles

interrupcions. Aquest criteri fomenta una planificació eficient per part dels proveïdors i contribueix a una gestió més efectiva dels recursos.

La incorporació d'un criteri mediambiental respon a la voluntat d'integrar la sostenibilitat com a element clau en el procés de contractació, promovent la selecció de productes amb un menor impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. L'exigència d'una Declaració Ambiental de Producte (DAP) de tipus III, verificada per una tercera part i basada en una Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), garanteix una avaluació objectiva, comparable i fonamentada en estàndards reconeguts internacionalment.

Aquest enfocament incentiva els proveïdors a adoptar pràctiques més sostenibles en totes les fases, des de l'obtenció de matèries primeres fins al final de vida del producte, i assegura una presa de decisions informada, alineada amb criteris de responsabilitat ambiental i eficiència en l'ús dels recursos.

El criteri d'un bressol de reposició servirà per garantir la continuïtat del servei i minimitzar l'impacte de possibles avaries dels equips. La disponibilitat d'un bressol de reposició en un termini màxim de 24 hores, incloent-hi el transport i la posada en marxa, assegura que l'activitat assistencial es pugui mantenir amb normalitat i sense interrupcions.

La valoració del compliment de la norma IEC EN 60601-1 garanteix que el bressol pediàtric de crítics és segur per als pacients i per als professionals sanitaris. Aquesta norma estableix els requisits bàsics de seguretat i funcionament que han de complir els equips electromèdics utilitzats a l'hospital.

Els criteris s'han establert d'acord amb el següent:

#### **Criteri econòmic – 60 punts (SOBRE ÚNIC)**

Les ofertes que excedeixin el preu de licitació per lot també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.

Es preveu un únic adjudicatari per tots els lots.

Els preus del article detallats a l'informe de necessitats són de referència i el preu màxim de licitació és el total fixat per a cada article, així per tal de calcular la valoració econòmica de les ofertes rebudes es tindrà en compte el preu ofert per cada lot, amb el benentès que ha d'incloure totes les unitats previstes sol·licitades i tots els articles dels lots.

La puntuació econòmica màxima serà de **60 punts** per cadascú dels lots i els rebrà la millor oferta econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques.

Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_n}{IL} \right) \right] \times P$$

Sent:

*P: Punts criteri econòmic*

*IL: Import de licitació*

*Ov: Import de l'oferta econòmica a valorar*

*Om: Import de la millor oferta presentada*

*Pv: Punts atorgats a l'oferta*

Per determinar les ofertes anormalment baixes (OAB), s'aplicarà l'Annex 6 del PCAP.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

### Criteris de qualitat (automàtics- no preu) – 40 punts (SOBRE ÚNIC)

La puntuació màxima de la valoració automàtica serà de 40 punts per cada lot.

LOT 1	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
	Període de garantia	PG Licitat -2 Núm. Punts. = -----x 8 PMG- 2Nº	8
	Es valorarà un nivell de soroll inferior a 60DB	Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts	2
	Criteri mediambiental. Es valorarà l'impacte ambiental del producte al llarg de tot el seu cicle de vida, acreditat mitjançant la presentació d'una Declaració Ambiental de Producte (DAP) de tipus III, verificada per una tercera part independent i elaborada d'acord amb la norma ISO 14025, basada en una Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) realitzada segons les normes ISO 14040 i ISO 14044 o equivalent.  L'ACV haurà de cobrir, com a mínim, les etapes del cicle de vida rellevants per al producte objecte del contracte, de conformitat amb les Regles de Categoria de Producte (PCR) aplicables, que inclouran:  Obtenció i processament de matèries primeres Fabricació Transport i distribució Ús i manteniment, quan sigui aplicable Final de vida del producte	Presentació de Declaració Ambiental de Producte: 20 punts  Presentació Norma ISO 14025: 15 punts  Presentar certificació oficial del cicle de vida del producte: 10 punts  Presentar certificació de l'empremta de carboni durant l'ús: 5 punts.  Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts	20
	Es valorarà l'obertura de la tapa sense utilitzar les mans.	Si compleix: 7 punts No compleix: 0 punts	7
	Resposta amb presència física en cas d'avaría en menys de 24 h. Aportar certificació de compromís.	Si compleix: 1,5 punts No compleix: 0 punts	1,5

	Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda. Aportar certificació de compromís	En 20 dies: 1,5 punts De 21 a 25 dies: 1 punt De 26 a 29 dies: 0,5 punts 30 dies: 0 punts	1,5
		<b>TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 1</b>	<b>40</b>
LOT 2	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
	Període de garantia	PG Licitat -2 Núm. Punts. = -----x 8 PMG- 2Nº	8
	Es valorarà un nivell de soroll inferior a 60DB	Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts	2
	Criteri mediambiental. Es valorarà l'impacte ambiental del producte al llarg de tot el seu cicle de vida, acreditat mitjançant la presentació d'una Declaració Ambiental de Producte (DAP) de tipus III, verificada per una tercera part independent i elaborada d'acord amb la norma ISO 14025, basada en una Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) realitzada segons les normes ISO 14040 i ISO 14044 o equivalent. L'ACV haurà de cobrir, com a mínim, les etapes del cicle de vida rellevants per al producte objecte del contracte, de conformitat amb les Regles de Categoria de Producte (PCR) aplicables, que inclouran: Obtenció i processament de matèries primeres Fabricació Transport i distribució Ús i manteniment, quan sigui aplicable Final de vida del producte	Presentació de Declaració Ambiental de Producte: 20 punts Presentació Norma ISO 14025: 15 punts Presentar certificació oficial del cicle de vida del producte: 10 punts Presentar certificació de l'empremta de carboni durant l'ús: 5 punts. Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts	20
	Es valorarà l'obertura de la tapa sense utilitzar les mans.	Si compleix: 8 punts No compleix: 0 punts	8
	Resposta amb presència física en cas d'avaría en menys de 24 h. Aportar certificació de compromís.	Si compleix: 1 punt No compleix: 0 punts	1
	Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda. Aportar certificació de compromís	En 20 dies: 1 punt De 21 a 25 dies: 0,75 punts De 26 a 29 dies: 0,5 punts 30 dies: 0 punts	1
		<b>TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 2</b>	<b>40</b>

LOT 3	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
	Període de garantia	PG Licitat -2 Núm. Punts. = -----x 10 PMG- 2Nº	10
	<p>Criteri mediambiental. Es valorarà l'impacte ambiental del producte al llarg de tot el seu cicle de vida, acreditat mitjançant la presentació d'una Declaració Ambiental de Producte (DAP) de tipus III, verificada per una tercera part independent i elaborada d'acord amb la norma ISO 14025, basada en una Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) realitzada segons les normes ISO 14040 i ISO 14044 o equivalent.</p> <p>L'ACV haurà de cobrir, com a mínim, les etapes del cicle de vida rellevants per al producte objecte del contracte, de conformitat amb les Regles de Categoria de Producte (PCR) aplicables, que inclouran:</p> <p>Obtenció i processament de matèries primeres Fabricació Transport i distribució Us i manteniment, quan sigui aplicable Final de vida del producte</p>	<p>Presentació de Declaració Ambiental de Producte: 20 punts</p> <p>Presentació Norma ISO 14025: 15 punts</p> <p>Presentar certificació oficial del cicle de vida del producte: 10 punts</p> <p>Presentar certificació de l'empremta de carboni durant l'ús: 5 punts.</p> <p>Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts</p>	20
	Es valorarà un nivell de soroll inferior a 60DB	<p>Si compleix: 7 punts</p> <p>No compleix: 0 punts</p>	7
	Resposta amb presència física en cas d'avaría en menys de 24 h. Aportar certificació de compromís.	<p>Si compleix: 1,5 punts</p> <p>No compleix: 0 punts</p>	1,5
	Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda. Aportar certificació de compromís	<p>En 20 dies: 1,5 punts</p> <p>De 21 a 25 dies: 1 punt</p> <p>De 26 a 29 dies: 0,5 punts</p> <p>30 dies: 0 punts</p>	1,5
		<b>TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 3</b>	<b>40</b>
LOT 4	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
	Període de garantia	PG Licitat -2 Núm. Punts. = -----x 10 PMG- 2Nº	10
	Resposta amb presència física en cas d'avaría en menys de 24 h. Adjuntar certificació.	<p>Si compleix: 10 punts</p> <p>No compleix: 0 punts</p>	10

	Bressol de reposició, si no es resol l'avaria en un termini de 24 h, transport i posta en marxa.	Si compleix: 3 punts No compleix: 0 punts	3
	Compleix norma IEC EN 60601-1 o similar: requisits generals de seguretat bàsica i funcionament essencial dels equips electromèdics	Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts	10
	Es valorarà la implantació per part del fabricant d'un sistema de gestió ambiental conforme a la norma ISO 14001 o equivalent, que garanteixi el control i la minimització de l'impacte ambiental derivat dels processos de fabricació de l'equipament ofert, alineat amb els principis d'eficiència en l'ús de recursos i reducció de l'impacte ambiental conforme a l'enfocament de cost del cicle de vida.	Certificació ISO 14001 vigent o equivalent, totalment implementada i operativa: 7 punts  Sistema de gestió ambiental implantat segons ISO 14001 o normes equivalents, en tràmit de certificació formal: 5 punts  No té ISO 14001 ni norma equivalent, ni s'ha sol·licitat certificació formal: 0 punts	7
	<b>TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 4</b>		<b>40</b>

**Sra. Àngels Barba Flores**  
**Directora d'infermeria**  
**Hospital Universitari Vall d'Hebron**