

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PER L'AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE MOGODA.**

1. Objecte del contracte
2. Descripció del Servei i previsió de necessitats.
3. Condicions tècniques del producte
  - 3.1. Classificació de materials i productes
  - 3.2. Preus
  - 3.3. Termini i condicions de lliurament.
4. Vigència del contracte.

**1. OBJECTE DE CONTRACTE**

Aquest contracte té per objecte el subministrament i muntatge de mobiliari divers d'oficina, per a cobrir les necessitats dels diferents departaments municipals, ja sigui per substituir el mobiliari deteriorat com per dotar a les noves adscripcions departamentals dels elements necessaris per la seva tasca administrativa habitual.

El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats de l'Ajuntament, d'acord amb el previst a la Disposició addicional 33a de la LCSP. Per tant, de conformitat amb la clàusula 9.3 del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP), el contractista estarà obligat a executar el subministrament de forma successiva i per un preu unitari, sense que les prestacions incloses a l'objecte del contracte es defineixin amb exactitud en el moment de celebrar-se el contracte, i en aplicació dels preus unitaris corresponents. L'Ajuntament no estarà obligat a exhaurir el pressupost màxim.

Els CPV corresponents a cada lot són els següents:



LOT	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ	CPV
1	CADIRES	Cadires operatives sense braços	39112000-0
		Cadires confidents o de reunions	
2	TAULES OPERATIVES	Mida 160*80	39121200-8
		Ales auxiliars	
	BUC DE RODES	Model 3 calaixos	
		Model calaix +arxiu	
3	ARMARIS METAL.LICS	Armari de 100*42*100	39122000-3
		Armari de 100*42*145	
		Armari de 100*42*160	
		Armari de 100*42*200	

## 2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I PREVISIÓ DE NECESSITATS.

Aquest contracte atén a la necessitat de subministrar i muntar mobiliari d'oficina nou a diferents equipaments d'oficines municipals, ja sigui amb la finalitat de renovar mobiliari ja existent que presenta un deteriorament i desgast important com a conseqüència de l'ús intens i continuat, com per dotar de mobiliari nou als diferents departaments per noves incorporacions o reestructuracions dels serveis. També per dotar d'un petit estoc de mobiliari a les dependències municipals, en aquest cas, s'eximeix de la col·locació.

En base als antecedents citats i les necessitats detectades es necessària l'esmentada contractació atès que l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda no disposa dels mitjans ni recursos tècnics per realitzar aquestes actuacions i subministraments, quedant justificada la insuficiència de mitjans per part de l'Ajuntament. Per tant, és necessari procedir a la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

D'acord amb els antecedents exposats, es considera adient procedir a l'aprovació de l'expedient de contractació i assegurar la millor relació qualitat preu per a la prestació del servei indicat.

S'establirà un preu unitari pel subministrament de cada producte i l'Ajuntament satisfarà els imports de les unitats subministrades. La previsió de producte està basat a experiències en exercicis anteriors. Les quantitats poden variar en funció de la demanda.

En la preparació del procediment de licitació no s'han realitzat consultes prèvies amb tercers.

L'estalvi que la contractació comporta per l'Ajuntament serà la possible baixa de l'import de licitació de les empreses que concursin.

LOT	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ	PREVISIÓ DEMANDA
1	CADIRES	Cadires operatives sense braços	20
		Cadires confidents o de reunions	24
2	TAULES OPERATIVES	Mida 160*80	14
		Ales auxiliars	14
	BUC DE RODES	Model 3 calaixos	11
		Model calaix +arxiu	3
3	ARMARIS METAL.LICS	Armari de 100*42*100	7
		Armari de 100*42*145	3
		Armari de 100*42*160	6
		Armari de 100*42*200	3

### 3. CONDICIONS TÈCNiques DEL PRODUCTE .

#### 3.1. Classificació de materials i productes.

CADIREs	CARACTERISTIQUE TÈCNiques.	CERTIFICACIONS DE CUALITAT.
LOT 1	<p>Cadires operatives</p> <p>Respatller: Respatller d'escuma injectada, alt amb sistema d'acompanyament lumbar . Regulable en alçada, en posició asseguda. Entapissat en roba de color negre. Densitat escuma mínim 30kg/m3.</p> <p>Seient: Alçada del seient ajustable al rang necessari per a la població d'usuaris. Sincronització del seient amb el respatller i regulació de la tensió, en posició asseguda. Regulació en profunditat i en alçada, de tal manera que l'usuari pugui utilitzar el respatller sense que la vora del seient li pressioni les cames ( sistema Trasla).</p> <p>Mecanismes d'ajustament fàcilment manipulables en posició asseguts i construïts a prova de canvis no intencionats.</p> <p>Densitat mínima de l'escuma 70kg/m3. Elevació: Gas.</p> <p>Base: Base negra poliamida amb 5 rodes dures i silencioses antiestàtiques.</p> <p>Mecanismes d'ajustament fàcilment manipulables en posició asseguts i construïts a prova de canvis no intencionats.</p>	<p>Certificat UNE EN ISO 9001: Sistemes de la gestió de Qualitat.</p> <p>Certificat UNE EN ISO 14001 Sistema de gestió mediambiental</p> <p>Cumpliment del RD 488/97 sobre Seguretat i Salut relatiu al treball per a puestus amb pantalla de visualització.</p> <p>Certificat EN 61340-5-1 Sobre Protecció de Components electrònics en front al fenomen electrostàtic.</p> <p>Certificat UNE EN 1335-3: Certificat que acredita que el mobiliari d'oficina, concretament les cadires, compleixen uns requisits corresponents als mètodes d'assaig.</p>
	<p>Cadires confidents o de reunions</p> <p>Material: Teixit acrílic en color negre.</p> <p>Densitat del seient i respatller: 18 kg/m3 mínim.</p> <p>4 Potes de tub metàl·lic epoxi antilliscants, color negre o gris antracita.</p> <p>Sense braços.</p>	<p>Totes les anterior i específicament:</p> <p>UNE EN 16139:13: Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits d'ús no domèstic.</p>



	TAULES OPERATIVES	CARACTERÍSTIQUE TÈCNiques.	CERTIFICACIONS DE CUALITAT.
LOT 2	Mida 160*80	Taulella lloc operatiu rectangular de 160 x 80 cm. Tauler aglomerat de 30 mm, acabat laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, acabat decoratiu, color blanc principalment amb faldó estructural. Potes d'aglomerat de 30mm, acabat laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, acabat decoratiu, color blanc.	Certificat UNE EN ISO 9001: Sistemes de gestió de la Qualitat. Certificat UNE EN ISO 14001 Sistema de gestió mediambiental. Certificat UNE - EN 527-1: 2011 Certificat que acredita que el mobiliari d'oficina, concretament les taules de feina i escriptoris compleixen els requisits corresponents a les dimensions.
	Ales auxiliars	Tauler aglomerat de 30 mm, acabat laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, acabat decoratiu, color faig/auró amb faldó. Potes: Pedestals metàl·lics en acer laminat fred en forma de " T " invertida, pintura gris plata gofrat (G.P) o en gris grafit metal·litzat (G.O.). Mides: 100 x 56 cm.	Certificat UNE - EN 527-2: 2011 Certificat que acredita que el mobiliari d'oficina, concretament les taules de feina i escriptoris compleixen els requisits mecànics de seguretat.
	BUCS DE RODES		Certificat UNE - EN 527-3: 2011 Certificat que acredita que el mobiliari d'oficina, concretament les taules de feina i escriptoris compleixen els requisits mecànics de seguretat.
	Model 3 calaixos	Buc rodant de tres calaixos o amb calaix i arxiu. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada.	Certificat UNE - EN 527-3: 2011 Certificat que acredita que el mobiliari d'oficina, concretament les taules de feina i escriptoris compleixen els requisits d'assaig per la determinació de l'estabilitat i la resistència mecànica de l'estructura.
	Model calaix +arxiu	Mides: 43 x 53 x 56 cm. Acabat bilaminat en color blanc.	Certificat EN 61340-5-1 Sobre Protecció de Components electrònics en front al fenomen electrostàtic.

	ARMARIS METAL·LICS	CARACTERÍSTIQUE TÈCNiques.	CERTIFICACIONS DE CUALITAT.
LOT 3	Armari de 100*42*100	Planxa d'hacer d'un mínim de 0,8 mm espessor. Estructura desmuntable i de fàcil muntatge-desmuntatge. Laterals de panell d'acer doble. Portes persiana Panys intercanviables, bombí de posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat de clau única. Base amb disponibilitat total de superfície lliure d'obstacles. Sistema d'unió entre diferents armaris. Regulació de les estanteries a diferents mesures, fàcil d'ajustar. Marcadors d'alçada cada 47 mm.	Certificat UNE EN ISO 9001 Sistema de Gestió de la Qualitat. Certificat UNE EN ISO 14001 Sistemes de gestió Mediambiental. UNE EN 14074 : 2005
	Armari de 100*42*145	2 prestatges	UNE EN 14073-3 : 2005
	Armari de 100*42*160	3 prestatges	UNE EN 14073-2 : 2005
	Armari de 100*42*200	4 prestatges	

### 3.2 Preus

LOT	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ	PREVISIÓ DEMANDA	PREU UNITARI	IVA
1	CADIRES	Cadires operatives sense braços	20	210,00 €	44,10 €
		Cadires confidents o de reunions	24	60,00 €	12,60 €

2	TAULES OPERATIVES	Mida 160*80	14	200,00 €	42,00 €
		Ales auxiliars	14	120,00 €	25,20 €
	BUC DE RODES	Model 3 calaixos	11	160,00 €	33,60 €
		Model calaix +arxiu	3	140,00 €	29,40 €

3	ARMARIS METAL·LICS	Armari de 100*42*100	7	190,00 €	39,90 €
		Armari de 100*42*145	3	250,00 €	52,50 €
		Armari de 100*42*160	6	265,00 €	55,65 €
		Armari de 100*42*200	3	300,00 €	63,00 €

### 3.3 Termini i condicions de lliurament.

El termini de lliurament que inclou el subministrament i muntatge de tots els productes previstos en el plec s'han de realitzar en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la comanda.

El proveïdor adjudicatari assumirà els compromisos adquirits en el present plec i lliurarà la comanda degudament identificada per un número de comanda i la identificació de cadascun dels elements lliurats.

L'empresa adjudicatària del contracte s'ha de fer responsable de retirar els embalatges, muntar si escau i deixar zona de la instal·lació neta.

Serà responsabilitat del proveïdor garantir que el mobiliari o elements d'entrega es faci sense danys i amb la seva funcionalitat completament operativa, i anirà a càrrec d'aquest, les despeses d'emmagatzematge, vigilància, devolució en cas de mobiliari o elements danyats, transport, elevació (carretilles...) o qualsevol altre despesa per situar el mobiliari en el lloc d'entrega.

El material ha de ser lliurat i instal·lat al lloc designat per l'òrgan de contractació. Les empreses adjudicatàries hauran de realitzar amb mitjans propis la logística i la distribució dels lliuraments.

El lliurament s'entendrà fet quan els productes hagin estat definitivament rebuts per l'Administració, d'acord amb les condicions prèviament fixades. S'entendrà per efectivament rebuts per l'Administració quan els productes o béns lliurats estiguin muntats i siguin acceptats per la persona o persones que prèviament la responsable del contracte designi.

L'Ajuntament es reserva el dret a comprovar, mitjançant els anàlisis que estimi oportuns, que la qualitat i disseny dels elements subministrats es correspon amb els oferts, essent a càrrec de la empresa adjudicatària els costos que poguessin produir-se en el cas de que del resultat de les comprovacions es desprengui l'incompliment dels requisits mínims exigits o, en el seu cas, dels oferts.

Tots els articles s'hauran de subministrar degudament precintats.

L'empresa adjudicatària del contracte s'ha de fer responsable de retirar els embalatges i deixar zona de la instal·lació neta, evitant cops, rascades, deformacions, humitats i qualsevol minvament de qualitat o estètica

Seràn per compte de l'empresa adjudicatària totes les despeses que s'originin per la correcta execució del subministrament en concepte de ports i embalatges amb independència de la quantitat lliurada, així com totes les despeses derivades del material a subministrar.

L'adjudicatari serà responsable dels deures de guarda i emmagatzematge dels béns objecte de la prestació fins el moment del seu lliurament. Per tant ha de fer els lliuraments utilitzant un transport adequat que no malmeti els productes.

Si el lliurament es realitza per servei de transport aliè al contractista, es signarà l'albarà de conformitat o incorporarà a l'acta les deficiències per raó de transport.

Les despeses de transport i canvi de productes són a càrrec del contractista.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de qualsevol imprevist, accident o situació d'emergència que es produeixi fins el moment que es signi l'albarà de recepció del producte per part del responsable de l'equipament.

L'adjudicatari haurà d'aportar manuals en què es detallin totes les instruccions necessàries per al funcionament de les cadires giratòries i de qualsevol altre article que sigui necessari un manual pel seu ús adequat.

Les millores proposades com a criteris d'adjudicació.

El lloc del lliurament podrà ser qualsevol dependència municipal dintre del terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

#### **4. Vigència del contracte.**

La durada de les prestacions serà de 2 anys a comptar des de 1 d'octubre del 2026 o dia següent a la data de la signatura del contracte, i hi ha la possibilitat de realitzar una pròrroga d'un any.

D'acord amb el que disposa l'article 29.4, el contracte de subministrament pot tenir una durada màxima de 3 anys, incloses les possibles pròrrogues.