



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE MIL (1.000) CÀRREGUES DE SERVEI PEL DISPOSITIU CONDUCTOR D'ENERGIA (DCE) MARCA TASER MODEL X2, EINA POLICIAL DE DOTACIÓ DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT – MOSSOS D'ESQUADRA (PG-ME), PER A L'ANY 2026

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament de 1.000 càrregues de servei pel dispositiu conductor d'energia (DCE) marca Taser model X2, per a l'any 2026.

2. Característiques tècniques

Aquestes càrregues han de tenir les següents característiques:

- Els cartutxos han de ser d'un sol ús, amb un abast superior als 7 metres.
- Han d'incorporar la data de caducitat, que ha de ser com a mínim de 50 mesos.
- La seva estructura ha d'estar fabricada en materials resistents que permetin una correcta subjecció i distribució de tots els components que conformen el cartutx.
- El seu pes ha de ser inferior a 65 grams.
- El sistema d'acoramament amb el dispositiu ha de permetre la seva manipulació amb guants d'intervenció.
- Cada cartutx ha de tenir un element identificador únic, com per exemple un número de sèrie.

Finalment, el cartutx o càrrega ha de contenir un confeti que s'expulsi al terra en el moment de la seva utilització per a senyalar el lloc exacte de la mateixa, segons resolució del Parlament de Catalunya de data 28 de juliol de 2016 publicat al BOPC núm. 197, i per tant, faciliti l'estudi i anàlisi de la traçabilitat del seu ús.

3. Criteris mediambientals

Totes les unitats s'entregaran en caixes de materials 100% biodegradables.

Intendent Josep A. Saumell Garcia
Cap Comissaria Superior Tècnica