


DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: Plec de Prescripcions Tècniques	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>DJ818-6V03F-NRNNV</b> Pàgina 1 de 4	SIGNATURES 1.- Josep M <sup>o</sup> Capdevila	ESTAT <b>SIGNAT</b> 25/05/2026 13:15



## **PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques DE CONTRACTACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE DISPENSADORS D'AIGUA A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES I EDIFICIS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I ORGANISMES AUTÒNOMS (2026- 2030)**

### **1. Objecte del contracte.**

L'objecte del present contracte és el subministrament en règim d'arrendament, manteniment i higienització de fonts d'aigua.

La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 51514110-2 (serveis d'instal·lació de maquinària i aparells per filtrar o depurar l'aigua).

### **2. Característiques dels treballs a realitzar i condicions del subministrament i muntatge dels equips.**

Consistirà en el subministrament dels equips dispensadors d'aigua que es relacionen en l'Annex I de la memòria. Els quals s'incorporaran en les zones adequades de les diferents dependències i edificis de la Diputació de Lleida i Organismes Autònoms.

El muntatge o instal·lació no requereix de cap intervenció a nivell arquitectònic, i ni molt menys d'un nivell d'obres d'adequació prèvia. Serà necessari que les fonts quedin alineades a una connexió elèctrica, a una presa d'aigua directa a la connexió de l'equip i el desguàs corresponent.

En el cas de que en el punt on es considerés ubicar l'equip no existís punt de connexió, serà l'empresa adjudicatària, seguint les instruccions de la Diputació de Lleida, qui realitzarà la connexió, sense cost afegit, de manera que no afecti la configuració estètica de les oficines i tampoc al desenvolupament del treball de les mateixes.


Les característiques dels elements mecànics o dispensadors que es pretén adquirir, han d'estar d'acord a les exigències o característiques tècniques que s'adjunta en el present plec de condicions, amb les següents especificacions tècniques,

Si es detecta alguna deficiència en la qualitat de l'aigua subministrada per alguna de les fonts, o qualsevol altra deficiència o avaria detectada durant els controls de manteniment establerts a la clàusula 4 del present document, **aquesta serà substituïda de forma immediata per un nou equip en un termini no superior a 48 hores, restant a l'espera de la decisió de la Diputació respecte al contracte de subministrament.**

### **DESCRIPCIÓ DE LES ESPECIFICACIÓ:**

- Connexió d'aigua a canonada de xarxa d'aigua.
- Temperatura de l'aigua freda regulable.
- Sense dipòsit de reserva d'aigua interior.
- Filtre depurador (carbó actiu) per a millorar la qualitat de l'aigua.
- Facilitat per poder omplir ampolles, gerres o altres tipus d'envasos.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: Plec de Prescripcions Tècniques	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>DJ818-6V03F-NRNNV</b> Pàgina 2 de 4	SIGNATURES 1.- Josep M <sup>a</sup> Capdevila	ESTAT <b>SIGNAT</b> 25/05/2026 13:15



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4267343 DJ818-6V03F-NRNNV 9E6834AD830778B8C6DC81BD0C5E467EF1D8DA52C48FEA6D421BF797B037FDCDD9577ECF9C8FDB8C3A0AF1866983BE0B1F3AD9772885EC4D7DC234B9C8AE1) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=1](https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1)

### 3. Control i manteniment continuat dels equips dispensadors d'aigua instal·lats.


L'empresa adjudicatària, en coordinació amb la Unitat d'Aigües de la Diputació de Lleida, realitzarà els següents manteniments i controls d'aigua amb les periodicitats que s'especifiquen a continuació:

- Durant el primer trimestre posterior a la instal·lació i posta en servei de les màquines, es realitzarà un manteniment integral de tots els equips (desinfecció inclosa), que inclourà la neteja de les canelles dispensadores. Caldrà lliurar documents justificatius d'aquests treballs de manteniment i neteja a la Unitat d'Aigües de la Diputació de Lleida. Caldrà senyalitzar a cadascun dels equips la data de realització d'aquests treballs de manteniment i neteja.
- Durant el segon trimestre posterior a la instal·lació i posta en servei de les màquines, l'empresa proveïdora de les fonts es farà càrrec de les anàlisis de control de la qualitat de l'aigua subministrada per totes les fonts i remetrà els resultats d'aquestes analítiques a la Unitat d'Aigües de la Diputació de Lleida. Les analítiques esmentades i els paràmetres a analitzar, es realitzaran d'acord amb l'establert en el RD 140/2003 i els Criteris de Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. El tipus d'anàlisis a realitzar, serà el control a l'aixeta del consumidor. Els paràmetres inclosos en els controls en l'aixeta del consumidor (anàlisis de laboratori):
  - Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH, amoni, Escherichia coli, bacteris coliformes.
  - Clor lliure residual i combinat in situ (si s'utilitza el clor o derivats).
  - Coure, crom, níquel, ferro, plom o qualsevol altre paràmetre, si se sospita que la instal·lació interior té aquest tipus de material. A
  - Itres paràmetres relacionats amb el mal manteniment de la instal·lació interior que puguin representar un risc per a la salut.

Si es detecta alguna deficiència en la qualitat de l'aigua subministrada per alguna de les fonts, aquesta serà substituïda de forma immediata per un nou equip a l'espera de la decisió de la Diputació respecte al contracte de subministrament. Caldrà senyalitzar a cadascun dels equips la data de realització d'aquestes anàlisis. El cost d'aquests controls anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

- Durant el tercer trimestre posterior a la instal·lació i posta en servei de les màquines, es realitzarà un manteniment integral de tots els equips (desinfecció inclosa), que inclourà la neteja de les canelles dispensadores. Caldrà lliurar documents justificatius d'aquests treballs de manteniment i neteja a la Unitat d'Aigües de la Diputació de Lleida. Caldrà senyalitzar a cadascun dels equips la data de realització d'aquests treballs de manteniment i neteja.
- 
- Durant el quart trimestre, la Unitat d'Aigües de la Diputació analitzarà la qualitat de l'aigua subministrada per totes les fonts i remetrà els resultats d'aquestes analítiques a l'empresa proveïdora dels equips. Les analítiques esmentades i els paràmetres a analitzar, es realitzaran d'acord amb l'establert en el RD 140/2003 i els Criteris de Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya. El tipus d'anàlisis a realitzar, serà el control a l'aixeta del consumidor. Els paràmetres inclosos en els controls en l'aixeta del consumidor (anàlisis de laboratori):

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: Plec de Prescripcions Tècniques	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>DJ818-6V03F-NRNNV</b> Pàgina 3 de 4	SIGNATURES 1.- Josep M <sup>a</sup> Capdevila	ESTAT <b>SIGNAT</b> 25/05/2026 13:15



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4267343 DJ818-6V03F-NRNNV 9E6834AD830778B8BC6DC81BD0C5E467EF1D8DA52C48FEA6D421BF797037FDCDD9577ECF9C8FDB8C3A0AF18665983BE0B1F3AD9772885EC4D7DC234B8C8AE1) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocuments.do?ent\\_ide=1](https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocuments.do?ent_ide=1)

- Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH, amoni, Escherichia coli, bacteris coliformes.
- Clor lliure residual i combinat in situ (si s'utilitza el clor o derivats).
- Coure, crom, níquel, ferro, plom o qualsevol altre paràmetre, si se sospita que la instal·lació interior té aquest tipus de material.
- Altres paràmetres relacionats amb el mal manteniment de la instal·lació interior que puguin representar un risc per a la salut.
- Si es detecta alguna deficiència en la qualitat de l'aigua subministrada per alguna de les fonts, aquesta serà substituïda de forma immediata per un nou equip a l'espera de la decisió de la Diputació respecte al contracte de subministrament.

Aquest protocol i tots els controls que especifica s'efectuarà anualment durant el període de vigència del contracte, pròrrogues incloses.

#### 4. Obligacions de l'adjudicatari

Per a l'execució del muntatge i instal·lació dels equips a les dependències descrites en l'annex I, s'atendrà a tot el que disposa la Diputació de Lleida.


##### Obligacions generals

L'adjudicatari haurà de complir, en tot moment, les obligacions derivades de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i especialment les previstes als articles 122, 196 i següents sobre execució i responsabilitats del contractista. A més, restarà subjecte al compliment de la resta de normativa aplicable en matèria sanitària, mediambiental, de seguretat laboral i de protecció de dades.

Els licitadors estaran obligats a presentar, junt a la proposta tècnica, la següent documentació tècnica per tal d'analitzar i valorar les característiques tècniques dels equips proposats, ajustant-se als punts següents:

- a) Característiques tècniques dels equips amb subjecció a les característiques indicades en el plec de condicions tècniques o, en el seu defecte, detall de les millores introduïdes respecte a allò que es demana al plec de condicions tècniques. S'han d'indicar les marques o fabricants, així com una descripció detallada dels elements unitaris que conformen els equips.
- b) Documentació gràfica (Catàlegs) de l'equip ofert.
- c) Planificació del subministrament i instal·lació dels diferents elements.
- d) Instruccions d'operació, instal·lació i ús de cada un o dels equips subministrats, així com, ofertes de manteniment i instruccions completes de manteniment i conservació de l'equip ofert.
- e) Servei tècnic de reemplaçament de la unitat durant el temps de la seva reparació en cas d'avaria.
- f) Termini de lliurament del subministrament i de garanties.
- g) Document acreditatiu del compliment de les normes establertes per la directiva Europea. Certificacions emeses pels diferents instituts o serveis oficials, homologacions, encarregats del control de qualitat que acreditin la conformitat d'equips, identificant amb una referència les especificacions o normes. Documentació referent als assaigs formulats, homologacions o proves en general, que s'hagin realitzat del producte, obtingut d'organismes oficials.

DOCUMENT Plec Prescripcions Tècniques serveis/subministrament: Plec de Prescripcions Tècniques	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>DJ818-6V03F-NRNNV</b> Pàgina 4 de 4	SIGNATURES 1.- Josep M <sup>a</sup> Capdevila	ESTAT <b>SIGNAT</b> 25/05/2026 13:15



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4267343 DJ818-6V03F-NRNNV 9E6834AD83077B8BC6DC81BD0C5E467EF1D8DA52C48FEA6DD421BF797B037FDCDD9577ECF9C8FDB8C3A0AF1866983BE0B1F3AD972885EC4D7DC234B8C8AE1) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=1](https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1)

Obligacions específiques del contracte

- a) Subministrar i instal·lar les fonts d'aigua objecte del contracte d'acord amb les característiques tècniques definides al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i a la seva oferta.
- b) Garantir que les fonts subministrades estiguin connectades a la xarxa d'aigua de boca, assegurant la qualitat sanitària i la potabilitat de l'aigua en tot moment.
- c) Assumir el transport, descàrrega i muntatge de les fonts, així com la posada en funcionament i verificació inicial del correcte subministrament d'aigua.
- d) Garantir el bon estat de funcionament i seguretat de les instal·lacions durant tot el període de garantia o manteniment, responent dels possibles defectes o avaries que es detectin.
- e) Substituir o reparar immediatament, a càrrec seu, qualsevol component defectuós o que no compleixi les especificacions tècniques. L'adjudicatari està obligat a la reposició o reparació de la màquina avariada o de resolució de qualsevol deficiència en la qualitat de l'aigua subministrada **en un termini no superior a 48 hores**.
- f) Realitzar, si escau, les tasques de manteniment preventiu o correctiu que s'hagin establert, amb personal qualificat i mitjans propis adequats.
- g) Complir la condició especial d'execució establerta al PCAP (ús de materials reciclables, eliminació de residus plàstics, recollida de filtres, etc.).
- h) Aportar la documentació acreditativa que li sigui requerida pel responsable del contracte o pels serveis tècnics, incloent-hi: certificats tècnics i sanitaris dels equips, documentació sobre gestió de residus i l'informe de sostenibilitat anual o final.
- i) Designar un responsable tècnic davant de l'Administració, amb capacitat suficient per atendre requeriments i coordinar els treballs d'instal·lació i manteniment.
- j) Vetllar per la seguretat i salut laboral del personal propi i de tercers, complint el Reial decret 1627/1997 i la normativa de prevenció de riscos laborals.
- k) Mantenir la confidencialitat de la informació obtinguda durant l'execució del contracte i respectar la normativa de protecció de dades personals (Reglament UE 2016/679 i LOPDGDD 3/2018).

Responsabilitats

L'adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es puguin derivar per accions o omissions en l'execució del contracte, conforme als articles 196 i 197 de la LCSP, així com del compliment de les obligacions fiscals, laborals i de Seguretat Social.

Lleida, a la data de la signatura electrònica  
Tècnic responsable del contracte