



Ajuntament de Santa Oliva

Informe tècnic

Assumpte

Informe tècnic de sobre descripció actuació de millora per als plecs de clàusules administratives de les obres d'ampliació de l'escola La Parellada de Santa Oliva.

Dades de l'expedient

- Expedient: 2648/2025
- Objecte: descripció de les obres de millora per als plecs de clàusules administratives de les obres d'ampliació de l'escola La Parellada

Fets i documentació de l'expedient

En data 13 de novembre de 2025, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte executiu de les obres d'ampliació de l'escola La Parellada.

En data 19 de novembre de 2025, amb codi CVE 2025-10455, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l'anunci per a sotmetre el projecte executiu de les obres d'ampliació de l'escola La Parellada a informació pública, per un termini de 30 dies.

Havent estat exposat al públic durant trenta dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i no havent-se presentat al·legacions en el tràmit d'informació pública, va restar definitivament aprovat, sense necessitat d'acord ulterior.

Fonaments de dret

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
- Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) aprovats que regeixen l'Acord Marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06).
- Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 22 de juny de 2005, text refós de 15 de setembre de 2005, publicat en el DOGC núm. 4509 de 14 de novembre de 2005.

Consideracions tècniques

Durant la redacció dels plecs de clàusules administratives per a la licitació de les obres de l'escola La Parellada s'ha decidit incorporar unes millores.

Una de les millores és la realització d'un accés lateral a l'escola per accedir a l'aparcament públic que li dona servei.

El camí discorre per sòl urbà consolidat dins de la clau 4a d'equipaments municipals.





Ajuntament de Santa Oliva

1.1.- Justificació

Aquesta intervenció té per objecte facilitar el pas del trànsit de vehicles i dotar el tram afectat d'un ferm adequat per a transitar amb comoditat. La superfície total a intervenir és d'uns 600 m². La longitud del camí és d'aproximadament 125 ml amb una amplada de 5 metres, a comptar des de la vorera que limitarà amb el lateral de l'ampliació de l'escola.

Es disposa de tots els terrenys necessaris per tal de poder realitzar les obres descrites donat que aquestes es duen a terme íntegrament en terrenys de titularitat municipal. Per tant, l'objecte de la intervenció proposada es considera plenament compatible amb el planejament urbanístic d'aplicació.


1.2.- Descripció de les obres

Es proposa regularitzar la rasant del camí, deixant-la ben aplanada i compactada. Per fer-ho caldrà primer desbrossar el terreny de restes vegetals i orgàniques, i en segon lloc efectuar els moviments de terres que consistiran, bàsicament en fer petits desmunts per aplanar la rasant, fer un talús per salvar el desnivell amb la part que limita amb la zona del camp de futbol, i efectuar un primer compactat de la base resultant.

Posteriorment s'efectuarà un terraplenat amb material adequat d'aportació per conformar la coronació del camí, la qual es compactarà al 90% del Pròctor modificat.

També es realitzaran formació de ressalts i guals per prevenir les avingudes d'aigua.

L'acabat serà amb doble tractament superficial que consisteix en dos tractaments superficials simples, el segon amb àrid més petit. Consisteixen en aplicar lligant bituminós i estendre i apisonar una capa d'àrid. Serà el mateix acabat que l'aparcament al que dona servei aquest camí.





Ajuntament de Santa Oliva

Santa Oliva, data a la signatura digital

Marta Morales Sánchez
Arquitecte municipal
(Assistència Tècnica Comarcal)

