


ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: A




CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
A	5	Urbanitzacions	TL136-BF/R: bones festes- RyG L:3,80m, H:1m- Pw: 220W- 12,5Kg



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: A



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
A	5	Urbanitzacions	TL136-BF/R: bones festes- RyG L:3,80m, H:1m- Pw: 220W- 12,5Kg



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: AA



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
AA	2	Plaça Catalunya	TSL60+/R 60m guir trezada led+BCO frio flas- RyG amb micro cable d'acer
AA	6	Plaça Catalunya	Courone pure blanco, H:0,60, L:0,95- 7W- 4kg
AA	1	Plaça Catalunya	LG1801168/R: avet conic H:8m, diametre 4m, 250W, 413Kg



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: AB




CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
AB	1	El collet	354-FX/R:Stalactit light led BCO Puro + led flash-RYG L:4,50m - H:1,00m como máximo 12W
AB	6	El collet	508/R:20m (2x10m) spark light BCO P 15W, 200 LED's-RyG
AB	1	El collet	Letterbox 3D amb música i sensor de moviment- H:3m, L:1,33m: I:1,23m
AB	2	El collet	Silver tree led blanco puro, H:3,50m, diàmetre 1,95m



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: B




CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
B	24	Carretera Puigcerver/La Bisbal i Sant Jordi	IPL148B/R: Halley recyprint azul- RyG. H:3,00m- L:1,00m- 70W- 10Kg



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: C



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
C	16	Passeig hivern	508/R:20m (2x10m) spark light BCO P 15W, 200 LED's-RyG



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: D



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
D	15	Ajuntament	354-FX/R:Stalactit light led BCO Puro + led flash-RYG L:4,50m - H:1,00m como máximo 12W
D	2	Ajuntament	LG2100377/R Mia transversal recyprint- 73 bot. Agua H:1m, L:1m-51W, 5,9Kg.



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: E



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
E	1	Ambulatori	354-FX/R:Stalactit light led BCO Puro + led flash-RYG L:4,50m - H:1,00m como màximo 12W



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: F



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
F	10	Plaça concòrdia	354-FX/R:Stalactit light led BCO Puro + led flash-RYG L:4,50m - H:1,00m como màximo 12W
F	4	Plaça concòrdia	FCL080G-E/R: ramo suspensió oro, diametre 0,80m 25W-RyG, interior i exterior
F	4	Plaça concòrdia	Alimentació conmutada 24V dc 25W



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: G



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
G	4	Carrer Rutlla	TSL60+/R 60m guir trenzada led+BCO frio flas- RyG amb micro cable d'acer
G	6	Carrer Rutlla	ITL279W/R: Cosy ball unit, H: 1,00m, L:0,80m, 20W, 3,30Kg slowflash
G	6	Carrer Rutlla	ITL276W/R: Cosy star unit, H: 1,00m, L:0,90m, 20W, 2,7Kg



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: H



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
H	4	àngel guimerà	TSL60+/R 60m guir trezada led+BCO frio flas- RyG amb micro cable d'acer
H	6	àngel guimerà	ITL278W/R: Cosy tree unit, H: 1,00m, L:0,80m, 20W, 2,5Kg slowflash



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: I



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
I	1	Plaça de la doma	FCL080G-E/R: ramo suspensió oro, diame 0,80m 25W-RyG, interior i exterior
I	1	Plaça de la doma	Alimentació conmutada 24V dc 25W



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: J



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
J	1	Església	TL136-BF/R: bones festes- RyG L:3,80m, H:1m- Pw: 220W- 12,5Kg



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: K



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
K	3	Carrer major	TSL60+/R 60m guir trenzada led+BCO frio flas- RyG amb micro cable d'acer
K	3	Carrer major	ITL275R7R: cosy unit-RyG. H:1,00m, L:0,80m 20W 3,2kg slowflash



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: L



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
L	1	Plaça major	XLOG1893/R: lampara led BCO calido con flash-biprint-RyG H:3m, di metre 1,50m, 210W, 26kg
L	14	Plaça major	TSL3FX/R: Guirn trenza led blanco frio + flash- RYG, L: 7,50m, di metre 12cm, 13W
L	1	Plaça major	GX155LW/R esfera 3D bioprint con asiento, 24V- RyG, H: 4,22m, D:4m, 605W-309Kg.



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI

ESTUDI IL·LUMINACIÓ NADALENCA - ZONA: M



CODI	UNITATS	DIRECCIO	REFERENCIA
M	2	Teatre	ECO20W-B/R: cortina eco led blanco calido RyG H:3m, L:2m- 15W c blanco IP65



AJUNTAMENT DE
CALONGE I SANT
ANTONI