

**PLEC CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS
ANNEX DE MILLORES**

Subvenció identificada com:

Nom de l'actuació: **Reforma interior del edifici de les *Escoles Velles*, per a l'ampliació de la llar d'infants municipal.**

Expedient: **4308100000-2026-0000000**

Convocatòria: **2025-26**

Informe de descripció de les millores de l'actuació, per executar, enumerades i valorades:

1.- Ut Subministra i col·locació de **Caseta Dolomita**, amb zona de joc i rocòdrom, referència PC2007, de la casa Happyludic, fet amb panells de color en polietilè d'alta densitat (HDPE), resistent als impactes, oscil·lacions tèrmiques i raigs UVA (no estella), amb estructura d'acer inoxidable. Certificat segons la normativa europea EN-1176.

1 unitat de caseta dolomítica (PC2007) = 2.691,00 €

2.- Ut Subministra i col·locació de **Tobogan Cocodril**, referència PT2901, de la casa Happyludic, fet amb panell laminat d'alta pressió HPL, amb gravat del dibuix d'un cocodril, rampa de baixada d'acer inoxidable, túnel interior per a zona de refugi, escala de fàcil accés protegida amb panells de seguretat fabricats en HPL. Certificat segons la normativa europea EN-1176.

1 unitat de tobogan cocodril (PT2901) = 2.673,00 €

3.- M2 Subministra i col·locació de **paviment amortidor** continu, bicapa de cautxú SBR + EPDM 3 (3+1), referència PPT001, de la casa Happyludic, material recomanat segons la normativa europea EN-1177, per la elasticitat, resistència i durabilitat del color. S'inclou la retirada prèvia del paviment vell i el seu trasllat a l'abocador autoritzat més proper.

84 m2 paviment cautxú x 64 €/m2 = 5.376,00 €

Valor econòmic total, deu mil set-cents quaranta euros (10.740 €).

1 unitat de caseta dolomítica (PC2007) =	2.691,00 €
1 unitat de tobogan cocodril (PT2901) =	2.673,00 €
<u>84 m2 paviment cautxú x 64 €/m2 =</u>	<u>5.376,00 €</u>
Total	10.740,00 €

Maspujols, 10 de juny de 2026

Josep Canela i Salvat
Arquitecte al servei del Municipi



Caseta Dolomita

REF. PC2007



Reunió



Enfilar-se



EDAT
De 3 a 12 anys.

CARACTERÍSTIQUES

- Caseta amb zona de joc i rocòdrom.
- Panells de color en polietilè d'alta densitat (HDPE).
- L'HDPE és un material molt resistent als impactes, oscil·lacions tèrmiques i raigs UVA (no estella). 100% reciclable.
- Estructura d'acer inoxidable.
- Facilitat de neteja de grafit i brutícia (sense pintures).




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Ajuntament de Maspujols. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE F2FC913C9FCA42F8A2BB6F78A1D36708 i data d'emissió 25/06/2026 a les 12:03:41



Caseta Dolomita

REF. PC2007



- Certificat segons normativa europea EN-1176.

INSTAL·LACIÓ

Es lliura amb les corresponents instruccions de muntatge. Si necessiteu el servei d'instal·lació, Happy Ludic disposa de tècnics instal·ladors propis.

DIMENSIONS (L x AL x A)

2.130 x 1.380 x 1.000 mm.

ALÇADA DE CAIGUDA

1.380 mm.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Maspujols. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE F2FC913C9FCA42F8A2BB6F78AD36708 i data d'emissió 25/06/2026 a les 12:03:41



Lliscar

Tobogan Cocodril

REF. PT2901



EDAT
d'1 a 7 anys

CARACTERÍSTIQUES



- HPL amb gravat del dibuix d'un cocodril.
- Rampa de baixada d'acer inoxidable.
- Túnel interior per a zona de refugi.
- Escala de fàcil accés protegida amb panells de seguretat fabricats en HPL.
- Facilitat neteja grafitis i brutícia (sense pintures).
- Certificat segons la normativa europea EN-1176.





Tobogan Cocodril

REF. PT2901



- El HPL i el HDPE són materials molt resistents als impactes, oscil·lacions tèrmiques i raigs UVA (no s'astellen).

INSTAL·LACIÓ

Es lliura totalment muntat.

MIDES (L x A x A)

2.170 x 1.300 x 570 mm.

ALÇADA DE CAIGUDA

590 mm.



M2 Paviment continu bicapa de cautxú SBR+EPDM

REF. PPT001



Els sòls de seguretat de cautxú continu serveixen per esmorteir els impactes de caigudes mentre els nens juguen, i també per personalitzar i realçar la bellesa de les zones lúdiques combinant colors i diferents formes. Són ideals per a patis d'escoles i llars d'infants, centres esportius, piscines ...

CARACTERÍSTIQUES

- S'utilitza EPDM per les seves excel·lents propietats: elasticitat, resistència i durabilitat del color. Material recomanat segons la normativa europea EN-1177.
- Fàcil neteja.
- Sense manteniment.
- El gruix del paviment dependrà de l'altura de caiguda dels jocs.
- Les superfícies planes, dures i poroses ofereixen millors condicions per a la instal·lació d'aquest tipus de paviments.






M2 Paviment continu bicapa de cautxú SBR+EPDM

REF. PPT001

INSTAL·LACIÓ

Es tracta la capa asfàltica per alliberar-la de pols i brutícia. Posteriorment, es procedeix a barrejar els components de la capa base amb una màquina exclusiva de Happy Ludic. L'extensió i anivellament d'aquest material es porta a terme dues vegades (amb guies especials). La temperatura mínima d'instal·lació és entre 5 i 12 graus. No es pot realitzar la instal·lació d'aquest material en dies plujosos o amb el paviment humit.

Happy Ludic és una empresa especialitzada en paviments de cautxú per a parcs infantils i disposa de tècnics instal·ladors propis per assessorar i realitzar projectes a tot Espanya.



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Maspujols. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE F2FC913C9FCA42F8A2BB6F78A1D36708 i data d'emissió 25/06/2026 a les 12:03:41