

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CS/CC00/1101471697/26/AMUP

Subministrament agregat Catèters i sondes per a
urologia i urodinamia

ANNEX 4-CA-AMUP-S-81-26 CritAddADJ

1 / 20



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 1 de 20

AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

Els preus son màxims, si limiten el preu de les ofertes.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",
 O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",
 Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),
 IL és preu de licitació
i P són els punts del criteri

Justificació: La fórmula utilitzada és la prevista en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública.

2. Puntuació tècnica

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

- Com a característiques addicionals, en funció del lot s'aplicaran criteris objectius.

- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:



Salut/Institut
Català de la SalutCS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26**LOT 1 - Agulles**
(Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
----------	---------	-----------

Puntuació econòmica		65
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 25 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	25

LOT 2 - Per tractament crioteràpia/crioablació.
(Lot Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
----------	---------	-----------

Puntuació econòmica		90
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 3 de 20

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26

LOT 3 - Catèter ureterals per via vesical distal recte tancat cilíndric
(Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
----------	---------	-----------

Puntuació econòmica		65
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 25 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	25



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 4 de 20

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26

LOT 4 - Catèter ureterals per via vesical Chevassu
(Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		65
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 25 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles què disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	25



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 5 de 20

Salut/Institut
Català de la SalutCS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26**LOT 5 - Catèter ureterals per via vesical doble lumen**
(Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		65
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 25 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	25

LOT 6 - Altre material de catèters d'urologia i endourologia
(Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		90
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 6 de 20

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26

LOT 7 - Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/introductor i pines
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		50
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu a: " kinking resistance test " Assaig de resistència al plegament. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un Informe tècnic emès per un laboratori extern certificat relatiu al " coeficient de fricció mesurat ". Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu al " Shape recovery test pigtail " coeficient de fricció mesurat. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 7 de 20

LOT 8 - Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/ dispositiu imantat
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		50
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles què disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu a: " kinking resistance test " Assaig de resistència al plegament. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un Informe tècnic emès per un laboratori extern certificat relatiu al " coeficient de fricció mesurat ". Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu al " Shape recovery test pigtail " coeficient de fricció mesurat. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 8 de 20

LOT 9 - Catèter-stent ureteral doble pigtail.ús pediàtric a/empenyador 30 o 40
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		50
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles què disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu a: " kinking resistance test " Assaig de resistència al plegament. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un Informe tècnic emès per un laboratori extern certificat relatiu al " coeficient de fricció mesurat ". Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu al " Shape recovery test pigtail " coeficient de fricció mesurat. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 9 de 20

LOT 10 - Catèter-stent ureteral doble pigtail.üs pediàtric a/ posicionador 70
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		50
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles què disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu a: " kinking resistance test " Assaig de resistència al plegament. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un Informe tècnic emès per un laboratori extern certificat relatiu al " coeficient de fricció mesurat ". Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu al " Shape recovery test pigtail " coeficient de fricció mesurat. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 10 de 20

LOT 11 - Catèter-stent ureteral doble pigtail copolimer oleofilic a/recobriment hidrogel
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		50
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu a: " kinking resistance test ". Assaig de resistència al plegament. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un Informe tècnic emès per un laboratori extern certificat relatiu al " coeficient de fricció mesurat ". Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu al " Shape recovery test pigtail " coeficient de fricció mesurat. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10



LOT 12 - Catèter-stent ureteral doble pigtail
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		50
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu a: " kinking resistance test " Assaig de resistència al plegament. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un Informe tècnic emès per un laboratori extern certificat relatiu al " coeficient de fricció mesurat ". Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu al " Shape recovery test pigtail " coeficient de fricció mesurat. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10



LOT 13 - Catèter ureteral una "J"/Pigtail Tancada
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		50
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu a: " kinking resistance test " Assaig de resistència al plegament. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un Informe tècnic emès per un laboratori extern certificat relatiu al " coeficient de fricció mesurat ". Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu al " Shape recovery test pigtail " coeficient de fricció mesurat. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10



LOT 14 - Catèter ureteral una "J"/Pigtail Oberta
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		50
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu a: " kinking resistance test " Assaig de resistència al plegament. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un Informe tècnic emès per un laboratori extern certificat relatiu al " coeficient de fricció mesurat ". Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu al " Shape recovery test pigtail " coeficient de fricció mesurat. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10

LOT 15 - Catèter procediments d'endourologia
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent . Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà Certificació de biocompatibilitat ISO 10993. Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o certificat equivalent. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 20 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	20

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 14 de 20

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26

LOT 16 - Equip catèter nefrostomia percutània (NPC)
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent.	10
	Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent .	
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	
	Es valorarà Certificació de biocompatibilitat ISO 10993. Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o certificat equivalent.	20
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 20 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	

LOT 17 - Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa a/ ancoratge
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		60
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent	10
	Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent .	
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	
	Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 10 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. Per poder garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles què disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.	10
	Es valorarà Certificació de biocompatibilitat ISO 10993. Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o certificat equivalent.	20
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 20 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 15 de 20

Salut/Institut
Català de la SalutCS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26**LOT 18 - Equip-Catèter de drenatges amb/sense punció directa**
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent.	10
	Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent .	
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	
	Es valorarà Certificació de biocompatibilitat ISO 10993. Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o certificat equivalent.	20
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 20 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	

LOT 19 - Drenatge vesical suprapúbic
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent.	10
	Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent .	
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	
	Es valorarà Certificació de biocompatibilitat ISO 10993. Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o certificat equivalent.	20
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 20 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	

LOT 20 - Bugies-dilatadors
(Lot Obligatori)

Puntuació econòmica		80
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Es valorarà Certificació de biocompatibilitat ISO 10993. Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o certificat equivalent.	20
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 20 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 16 de 20

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26

LOT 21 - Catèters-drenatge cirurgia oberta
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent	10
	Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent .	
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	
	Es valorarà Certificació de biocompatibilitat ISO 10993. Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o certificat equivalent.	20
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 20 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	

LOT 22 - Equips, sondes-cateters per a estudis d'urodinàmia
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent.	10
	Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent .	
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	
	Es valorarà Certificació de biocompatibilitat ISO 10993. Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o certificat equivalent.	20
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 20 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	

LOT 23 - Guia p/procediments endourologia
(Lot No Obligatori)

Puntuació econòmica		70
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o certificat equivalent	10
	Cal presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent .	
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	
	Composició de la guia. Es valora que la composició de la guia, sigui un aliatge de níquel i titani amb recobriments de PTFE, especificat a la Product Data.	20
	Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 20 punts, la resta d'ofertes obtindran 0 punts.	



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 17 de 20

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26

La puntuació de la gamma s'obindrà de la següent manera:

$$\text{PUNTUACIÓ CRITERI} = \frac{\text{Rang de mides a valorar (número de referències ofertades)}}{\text{Rang de mides mes ample presentant (número de referències mes ample ofert)}} * \text{Puntuació total criteri}$$

Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles

D'acord amb el que s'indica al quadre de característiques de l'expedient, **és obligatori** presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots següents: **2 i 20**.

Per tant, en aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum(N_i * P_i)}$$

on **Ci**: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 18 de 20

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26

Justificació dels criteris

UNE-EN ISO 14001:2015 . Acreditació del compliment. Norma internacional de gestió ambiental estableix els requisits per implantar un sistema de gestió ambiental en una organització, proporciona un marc i millora el rendiment ambiental de les organitzacions

Compleix la legislació ambiental vigent

Fomenta la millora contínua mitjançant el cicle PDCA (Planificar, Fer, Verificar, Actuar)

Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.

Una gamma àmplia garanteix que el proveïdor pot cobrir diferents perfils d'ús

Centralitzar compres en un proveïdor amb gamma àmplia pot reduir costos de gestió, transport i coordinació.

Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu a: "kinking resistance test" Assaig de resistència al plegament.

Els catèters ureterals tipus pigtail són dispositius que romanen durant períodes prolongats dins del cos, sovint en posicions corbades o sotmesos a compressió per la pròpia anatomia del pacient. Una baixa resistència al col·lapse (kinking) pot provocar obstrucció del drenatge, dolor, infeccions o la necessitat de reintervenció. Per aquest motiu, és essencial conèixer la força en Newtons necessària per col·lapsar el tub i verificar-la mitjançant un assaig normalitzat (ASTM o equivalent). Aquest paràmetre permet comparar objectivament la qualitat estructural dels catèters i garantir un drenatge segur i continuat.

Es valorarà la presentació d'un Informe tècnic emès per un laboratori extern certificat relatiu al "coeficient de fricció mesurat".

Els catèters ureterals tipus pigtail romanen durant períodes prolongats dins del cos, en contacte continu amb la mucosa ureteral i sotmesos a moviments fisiològics. Un coeficient de fricció elevat pot provocar irritació, dolor, microlesions, incrustacions i dificultats en la col·locació o retirada del catèter. La mesura del coeficient de fricció i de la força de fricció en Newtons, mitjançant un mètode d'assaig normalitzat (ASTM o equivalent), permet comparar objectivament la qualitat del recobriment i la suavitat del dispositiu.

Es valorarà la presentació d'un informe tècnic emès per un laboratori extern certificat, relatiu al "Shape recovery test pigtail" Assaig de recuperació de forma del pigtail.

Els catèters ureterals tipus pigtail romanen durant períodes prolongats dins del cos, i la seva funció depèn de la capacitat del pigtail de recuperar i mantenir la seva forma després de la inserció. Una recuperació deficient pot provocar desplaçaments, obstruccions, dolor o mal funcionament del drenatge. El Shape Recovery Test permet avaluar de manera objectiva la qualitat del material i la seva memòria de forma, mesurant el temps de recuperació, el percentatge de retorn a la geometria original i la seva resposta a diferents condicions de temperatura, que simulen l'entorn corporal.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 19 de 20

Salut/Institut
Català de la Salut

CS/CC00/1101471697/26/AMUP
CA-AMUP-S-81-26

Certificació de biocompatibilitat ISO 10993.

El licitador haurà d'aportar un certificat emès pel fabricant que acrediti la conformitat del producte amb la norma ISO 10993 (biocompatibilitat). Els catèters ureterals d'accés i drenatge són dispositius invasius que entren en contacte directe amb la mucosa i amb fluids interns, els catèters-baló ureterals són dispositius invasors que es mantenen durant un temps prolongat dins la via urinària mentre s'inflen i exerceixen pressió sobre la mucosa i els balons de dilatació percutània (NPC) s'introdueixen a través de la pell fins al ronyó i romanen dins del cos durant el procediment, en contacte amb teixits profunds i sota alta pressió. La certificación ISO 10993 garantiza la biocompatibilidad del material y es un requisito indispensable para la seguridad del paciente y la conformidad CE del producto.

Es valora que la composició de la guia, sigui un aliatge de níquel i titani amb recobriments de PTFE. La elección de un aliatge de níquel i titani (NiTi) amb recobriments de PTFE.

Aquesta combinació de materials aporta **prestacions mecàniques, funcionals i de durabilitat** superiors respecte d'altres opcions habituals en guies tècniques o dispositius de conducció.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/06/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0447CPYZ4PM4MSBBDQ2Y0VODQJJ4ELKI

Data creació còpia:
05/06/2026 13:11:19

Pàgina 20 de 20